

PID:
02111000

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.419

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

AVE SPA
VIA MAZZINI 75
25086 REZZATO BS
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Prese fisse per uso domestico
(Serie Sistema 44)

Fixed socket-outlets for domestic
purposes
(Series Sistema 44)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2007-11-07**

Aggiornato il | Updated on **2024-02-08**

Sostituisce | Replaces **2020-12-18**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2007-11-07
Aggiornato il | Updated on 2024-02-08
Sostituisce | Replaces 2020-12-18

Prodotto | Product

Prese fisse per uso domestico Fixed socket-outlets for domestic purposes

Concessionario | Licence Holder

AVE SPA
VIA MAZZINI 75
25086 REZZATO BS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H00009 CLAVE1.C

25086

REZZATO

BS

Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015

Rapporti | Test Reports

MI24-0098777-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	Sistema 44
Designazione Type designation	2P+T / 2P+E P17/11
Tensione nominale Rated voltage	250 V
Corrente nominale Rated current	16 A
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di morsetti Type of terminals	morsetti a vite / screw terminals
Sistema di installazione Type of installation	tipo A / type A

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S001OK

Marca | Trade mark **ave**

Riferimento di tipo | Type reference **44x006/15TS**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **44x006/15TS**

AR.T002UE

Marca | Trade mark **ave**

Riferimento di tipo | Type reference **442006/15TSR**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **442006/15TSR**

AR.T002UF

Marca | Trade mark **ave**

Riferimento di tipo | Type reference **442006/15TSV**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **442006/15TSV**

AR.T002UG

Marca | Trade mark **ave**

Riferimento di tipo | Type reference **442006/15TSA**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **442006/15TSA**

AR.U007YY

Marca | Trade mark **ave**

Riferimento di tipo | Type reference **AB441006-15TS**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **AB441006-15TS**

AR.U007YZ

Marca | Trade mark **ave**

Riferimento di tipo | Type reference **AB442006-15TSR**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **AB442006-15TSR**

Ulteriori informazioni | Additional Information

I prodotti oggetto del presente certificato di approvazione sono conformi alle norme citate se installati con i relativi accessori, oggetto del certificato di approvazione CA02.03185.

COLORE PARTE FRONTALE:

442006/15TSR Sistema44 - colore rosso
442006/15TSV Sistema44 - colore verde
442006/15TSA Sistema44 - colore arancione
AB441006-15TS Domus 100 - colore bianco
AB442006-15TSR Sistema44 - colore rosso
44x006/15TS:
x=1 Domus 100 - colore bianco
x=2 Life - colore nero lucido
x=3 Allumia - colore grigio metallizzato
x=5 Tekla - colore nero opaco
x=6 WHITEK 44 - colore bianco opaco
x=9 Class 44 - colore bianco panna

COLORE DELLA BASE:

grigio chiaro o nero trasparente

The products covered by this approval certificate comply with the aforementioned standards if installed with the relative accessories, covered by the approval certificate CA02.03185

COLOUR OF THE FRONTAL PART:

442006/15TSR Sistema44 - red colour
442006/15TSV Sistema44 - green colour
442006/15TSA Sistema44 - orange colour
AB441006-15TS Domus 100 - white colour
AB442006-15TSR Sistema44 - red colour
44x006/15TS:
x=1 Domus 100 - white colour
x=2 Life - glossy black colour
x=3 Allumia - metallic grey colour
x=5 Tekla - matt black colour
x=6 WHITEK 44 - white opaque colour
x=9 Class 44 - white cream colour

COLOUR OF THE BASE:

grey or transparent black



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.03188

SN.H0014V

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H0014V

BTY.021100.DA19

Importo modelli IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico | IMQ models - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes

2