













Comandi 230V~  
Controls 230V~

Domus ANTIBATTERICA ANTIBACTERIAL		Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AB441001 AB441002	<input type="checkbox"/> <b>AB441001</b> Interruttore 1P 16AX illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>1P 16AX one way lightable switch - with antibacterial treatment - 1 module</i>			10	100
		<input type="checkbox"/> <b>AB441010</b> Interruttore 2P 16AX illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>2P 16AX one way lightable switch - with antibacterial treatment - 1 module</i>			10	100
		<input type="checkbox"/> <b>AB441002</b> Deviatore 1P 16AX illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>1P 16AX two way lightable switch - with antibacterial treatment - 1 module</i>			10	100
	AB441010	<input type="checkbox"/> <b>AB441004</b> Invertitore 1P 16AX illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>1P 16AX lightable intermediate switch - with antibacterial treatment - 1 module</i>			10	100
		<input type="checkbox"/> <b>AB441T</b> Tasto intercambiabile liscio illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>Interchangeable smooth lightable rocker - with Antibacterial treatment - 1 module</i>			14	14
		<input type="checkbox"/> <b>AB441T-2</b> Tasto intercambiabile liscio illuminabile - con trattamento antibatterico - 2 moduli <i>Interchangeable smooth lightable rocker - with antibacterial treatment - 2 modules</i>			2	2
	AB441004	<input type="checkbox"/> <b>AB441005</b> Pulsante 1P NA 10A illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable push-button - with antibacterial treatment - 1 module</i>			10	100
	AB441017RS	<input type="checkbox"/> <b>AB441017RS</b> Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>1P NO+NC 10A cord operated push-button - with antibacterial treatment - 1 module</i>			1	1
	AB441T	<input type="checkbox"/> <b>AB441TGP-2</b> Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable lens - with antibacterial treatment - 1 module</i>			2	2
	AB441T-2	<input type="checkbox"/> <b>AB441TSP</b> Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>Interchangeable rocker with lightable BELL symbol with antibacterial treatment - 1 module</i>			14	14
	AB441TGP-2	<input type="checkbox"/> <b>AB441053</b> Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale)- con interblocco: non è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 2 tasti - con frecce direzionali con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>1P 10A rolling blind push-button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock: the simultaneous closure of the 2 circuits is not allowed - 2 rockers - with arrows with antibacterial treatment - 1 module</i>			1	10
	AB441017RS	<input type="checkbox"/> <b>AB441001S</b> Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status memorization in case of black out - 230V~ power supply with antibacterial treatment - 1 module</i>			1	10
	AB441053	<input type="checkbox"/> <b>AB441005S</b> Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>Electronic push button for remote control with touch sensor - controlled by touching the frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ power supply - with antibacterial treatment - 1 module</i>			1	10
	AB441001S AB441005S	<input type="checkbox"/> <b>AB441008</b> Uscita Ø 9 mm con serracavo antitrazione - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>able outlet Ø 9 mm with cable grip - with antibacterial treatment - 1 module</i>			10	100
	AB441013	<input type="checkbox"/> <b>AB441013</b> Tappo copriforo - con trattamento antibatterico - 1 modulo <i>Blank insert - with antibacterial treatment - 1 module</i>			10	300
	AB441008					



Sistema 45