



## 443002K3/20A

**Triplo deviatore tasti lisci, Allumia S44, colore Grigio Tech, 1P 20AX non illuminabile - finitura lucida - 2 Mod.**

**Prezzo: 23,20 €**

Triplo deviatore tasto liscio, Serie Allumia colore Grigio Tech, 250V 1P 20AX, non illuminabile, zocchetto unico 3 tasti indipendenti - 2 moduli

Data ultimo aggiornamento: 02-08-2023

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/443002k3-20a/>

### DATI ETIM

|                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale                                 | 250 V                                                        |
| Tipo di montaggio                                 | incassato                                                    |
| Composizione                                      | dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti |
| Tipo di comando                                   | bascula/tasto                                                |
| Colore                                            | argento                                                      |
| Con piastra di montaggio                          | No                                                           |
| Tipo di collegamento                              | morsetto a vite                                              |
| Illuminazione                                     | no                                                           |
| Trattamento superficie                            | verniciato                                                   |
| Corrente Nominale                                 | 20 A                                                         |
| Tipo di illuminazione                             | non fornito                                                  |
| Materiale                                         | plastica                                                     |
| Tipo di fissaggio                                 | bloccare in posizione                                        |
| Tipo funzionamento                                | deviatore                                                    |
| Numero di bascule di azionamento                  | 3                                                            |
| Codice RAL (simile)                               | 9007                                                         |
| Corrente di commutazione per lampade fluorescenti | 20 AX                                                        |
| Interruttore a tasto                              | Si                                                           |
| Interruttore della lavatrice                      | No                                                           |
| Tipo superficie                                   | brillante                                                    |
| Adatto per classe di protezione (IP)              | IP40                                                         |
| Larghezza dell'apparecchio                        | 45 mm                                                        |
| Altezza dell'apparecchio                          | 45 mm                                                        |
| Casella di testo/superficie di marcatura          | opzionale                                                    |
| Funzione di illuminazione                         | altri                                                        |
| Numero moduli da frutto                           | 2                                                            |

### DATI COMMERCIALI

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Codice EAN13</b>          | 8008379083145                       |
| <b>Imballo standard</b>      | 1,00                                |
| <b>Imballo minimo</b>        | 5,00                                |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b> | 8008379230495                       |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>   | 253,00                              |
| <b>Larghezza imb. min.</b>   | 71,00                               |
| <b>Altezza imb. min.</b>     | 55,00                               |
| <b>Volume imb. min.</b>      | 0,98                                |
| <b>Peso imb. min.</b>        | 314,80                              |
| <b>Quantità min. ordine</b>  | 5,00                                |
| <b>Riferimento Metel</b>     | TRIPLO DEVIATORE 1P 20AX ALLUMIA 2M |
| <b>Stato prodotto</b>        | A Magazzino                         |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

