



## 5331NX20

**Interruttore automatico magnetotermico 1P+N In 20A 230V - 4,5kA - curva C - accessoriabile - 1 modulo DIN**

**Prezzo: 21,85 €**

Data ultimo aggiornamento: 02-08-2023

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/5331nx20/>

### DATI ETIM

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tipo di tensione di alimentazione</b>                            | AC       |
| <b>Corrente Nominale</b>                                            | 20 A     |
| <b>Tensione Nominale</b>                                            | 230 V    |
| <b>Frequenza</b>                                                    | 50 60 Hz |
| <b>Caratteristica di intervento</b>                                 | C        |
| <b>Grado di protezione (IP)</b>                                     | IP20     |
| <b>Numero di poli protetti</b>                                      | 1        |
| <b>Conduttore neutro a connessione</b>                              | Si       |
| <b>Adatto per installazione su scatole da incasso</b>               | No       |
| <b>Dispositivi supplementari possibili</b>                          | Si       |
| <b>Numero di poli (totale)</b>                                      | 1        |
| <b>Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V</b> | 4.5 kA   |

### DATI COMMERCIALI

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Codice EAN13</b>          | 8008379026845                      |
| <b>Imballo standard</b>      | 1,00                               |
| <b>Imballo minimo</b>        | 2,00                               |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b> | 8008379200740                      |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>   | 91,00                              |
| <b>Larghezza imb. min.</b>   | 37,00                              |
| <b>Altezza imb. min.</b>     | 75,00                              |
| <b>Volume imb. min.</b>      | 0,25                               |
| <b>Peso imb. min.</b>        | 214,80                             |
| <b>Quantità min. ordine</b>  | 2,00                               |
| <b>Riferimento Metel</b>     | INT.MAG. 1P+N 20A 4,5KA CURVA C 1M |
| <b>Stato prodotto</b>        | A Magazzino                        |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

