


## 44PK4OT



**PLACCA ZAMA44 OTTONE LUCIDO 4MOD - CON CORNICETTA -  
PER SCATOLA 4 MODULI UK - INSTALLABILE SU ARMATURA  
44A04K**

**Prezzo: 49,81 €**

Data ultimo aggiornamento: 02-08-2023

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/44pk4ot/>

### DATI ETIM

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Colore                                                      | ottone       |
| Trattamento superficie                                      | non trattato |
| Casella di testo/superficie di marcatura                    | No           |
| Materiale                                                   | plastica     |
| Direzione di montaggio                                      | orizzontale  |
| Grado di protezione (IP)                                    |              |
| Adatto per scatola di canale sotterraneo                    | No           |
| Tipo superficie                                             | opaco        |
| Adatto per canale da incasso per apparecchi                 | Si           |
| Adatto per installazione su scatole da incasso              | Si           |
| Adatto per installazione a incasso                          | Si           |
| Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) | 4            |
| Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)   | 1            |
| Con cornice di montaggio                                    | Si           |
| Numero di elementi di commutazione                          |              |

### DATI COMMERCIALI

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice EAN13           | 8008379076901 |
| Imballo standard       | 12,00         |
| Codice EAN13 imb. std. | 8008379227327 |
| Lunghezza imb. std.    | 220,00        |
| Larghezza imb. std.    | 155,00        |
| Altezza imb. std.      | 90,00         |
| Volume imb. std.       | 3,06          |
| Peso imb. std.         | 1851,00       |
| Imballo minimo         | 1,00          |
| Codice EAN13 imb.min.  | 8008379076901 |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Lunghezza imb. min.</b>  | 162,00                         |
| <b>Larghezza imb. min.</b>  | 100,00                         |
| <b>Altezza imb. min.</b>    | 14,00                          |
| <b>Volume imb. min.</b>     | 0,22                           |
| <b>Peso imb. min.</b>       | 149,00                         |
| <b>Quantità min. ordine</b> | 1,00                           |
| <b>Riferimento Metel</b>    | PLACCA ZAMA44 OTTONE LUCIDO 4M |
| <b>Stato prodotto</b>       | A Magazzino                    |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

