

44SC04

Scatola universale IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 4 Mod.

Prezzo: 10,36 €

Scatola universale IP40 colore RAL 9010 per minicanali - 4 moduli - da utilizzare con armature standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/44sc04/

DATI ETIM

Tipo di montaggio	Incassato
Colore	Bianco
Larghezza	- Millimetro
Tipologia	Altro
Forma	Rettangolare
Protezione della superficie	
Diametro	0 Millimetro
Attrezzatura	Altro
Tipologia costruttiva	Cassetta portafrutti
Profondità interna	- Millimetro
Accoppiabile	No
Lunghezza	- Millimetro
Integrità del circuito	Senza
Materiale	
Numero di ingressi	
Fissaggio degli apparecchi	Avvitare
Fissaggio del coperchio	Altro
Per numero di inserti apparecchi	
Fissaggio del gancio portalampada	No
Sezione max. del conduttore	- Millimetro quadrato
Con schermatura	No
Con viti	Si
Ermetico al vento	No
Profondità	- Millimetro
Per diametro cavo	- Millimetro
Grado di protezione (IP)	
Per diametro del tubo	Altro
Inserimento dal retro	No

Bloccaggio del tubo	No
Applicazione speciale	Altro
Morsetto fissato in posizione	No
Con parete divisoria	No
Numero di poli del morsetto	
Raccordo	Altro
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta	No
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo	No
Passaggio scatola tramite membrana graduata	No
Bloccaggio tubo opzionale	Si
Numero di manicotti in dotazione	
Esecuzione coperchio	Senza
Passaggio scatola tramite foro sfondabile	No
Coperchio trasparente	No
Tipo di protezione (NEMA)	Altro
Adatto per pareti / pannelli di spessore	- Millimetro
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non	
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio reg	

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379068814
Imballo standard	15,00
Codice EAN13 imb. std.	8008379222940
Lunghezza imb. std.	375,00
Larghezza imb. std.	185,00
Altezza imb. std.	180,00
Volume imb. std.	12,48
Peso imb. std.	1450,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379068814
Lunghezza imb. min.	151,82
Larghezza imb. min.	74,90
Altezza imb. min.	72,87
Volume imb. min.	0,82
Peso imb. min.	86,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	SCATOLA UNIVERSALE X MINICANALI 4M
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.


Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.




146.5
46.5
92