

Appendice

Annex

672



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice

Index

673

Prodotti venduti in KIT
KIT

- KIT Udienza
Access request system kit
- KIT Chiamata
Emergency call system kit
- KIT Antifurto
Alarm system kit

pag. **674**



Listino alfanumerico
Alphanumerical list

pag. **678**



Listino alfanumerico prodotti per ricambistica
Alphanumerical list spare parts products

pag. **728**



Codice etico di Ave
Ave ethical code

pag. **729**



Avvertenze
Warnings

- Condizioni generali di vendita
General sales conditions

pag. **730**



Contatti
Contacts

- Centri di assistenza tecnica
Technical Assistance Centers
- Filiali/Agenzie in Italia
Italian Agencies

pag. **732**





Prodotti Venduti in KIT

KIT

Sistema di Udienza Access Request System

674



KITUDIENZA2

Descrizione *Description*

Info € □ □

KITUDIENZA2

255,50 1 1

Kit base per sistema di richiesta d'udienza - serie **BANQUISE**.
La confezione contiene: n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc;
n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc;
n° 1 45B63 armatura con viti per scatola rettangolare 3 moduli;
n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca color bianco Banquise micalizzato.
Basic Kit for access request system - BANQUISE series
The packet contains: n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc;
n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc;
n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes;
n° 1 45TL3BMC 3 gang Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise.

Sistema di Chiamata d'Emergenza Emergency Call System



KITCHIAMADOMUS

Descrizione *Description*

Info € □ □

KITCHIAMADOMUS

225,81 1 1

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza
La confezione contiene:
- n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
- n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 10÷24Vca/cc;
- n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W;
- n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente;
- n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc;
- n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione;
- n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante;
- n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli
Basic kit base for emergency call system
The packet contains:
- n. 1 441087C call system relay 12Vac/dc;
- n. 1 441081 auxiliary alarm bell 86dB 10÷28Vac/dc;
- n. 1 441082ALI power supply 230Vca/12Vcc 5W;
- n. 1 442076 prominent lamp holder;
- n. 1 0212LDB led signalling lamp with wires 12-24Vca/cc;
- n. 1 441050 switch push (1P NA 10A) to make retractive with "RESET" written on the blank cover;
- n. 1 441017 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
- n. 3 44A03 frames with screws for 3 modules rectangular boxes



**KITCHIAMATA1
KITCHIAMATA2**

KITCHIAMATA1

213,64 1 1

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie **NOIR**.
La confezione contiene: n° 1 45387C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
n° 1 45381 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;
n° 1 45382G trasformatore 230/12V~ 2VA;
n° 1 45376 portalampana sporgente;
n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;
n° 1 45350 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;
n° 1 45317 pulsante 1P 10A NA a tirante;
n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli.
Basic kit base for emergency call system - NOIR series.
The packet contains: n. 1 45387C call system relay 12Vac/dc;
n. 1 45381 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;
n. 1 45382G transformer 230/12V~ 2VA;
n. 1 45376 prominent lamp holder;
n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;
n. 1 45350 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;
n. 1 45317 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.

KITCHIAMATA2

212,84 1 1

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie **BANQUISE**.
La confezione contiene: n° 1 45B87C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
n° 1 45B81 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;
n° 1 45B82G trasformatore 230/12V~ 2VA;
n° 1 45376 portalampana sporgente;
n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;
n° 1 45B50 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;
n° 1 45B17 pulsante 1P 10A NA a tirante;
n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli.
Basic kit base for emergency call system - BANQUISE series.
The packet contains: n. 1 45B87C call system relay 12Vac/dc;
n. 1 45B81 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;
n. 1 45B82G transformer 230/12V~ 2VA;
n. 1 45376 prominent lamp holder;
n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;
n. 1 45B50 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;
n. 1 45B17 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Sistema di Chiamata d'Emergenza Emergency Call System

		Descrizione Description	Info	€	□	□	675
	KITCHIAMATA3 Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie BLANC. La confezione contiene: n° 1 45987C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; n° 1 45981 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc; n° 1 45982G trasformatore 230/12V~ 2VA; n° 1 45376 portalamпада sporgente; n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~; n° 1 45950 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra; n° 1 45917 pulsante 1P 10A NA a tirante; n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli <i>Basic kit base for emergency call system - BLANC series.</i> <i>The packet contains: n. 1 45987C call system relay 12Vac/dc;</i> <i>n. 1 45981 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;</i> <i>n. 1 45982G transformer 230/12V~ 2VA;</i> <i>n. 1 45376 prominent lamp holder;</i> <i>n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;</i> <i>n. 1 45950 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;</i> <i>n. 1 45917 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;</i> <i>n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes</i>		225,42	1	1		

Impianto Antifurto Alarm System

		Descrizione Description	Info	€	□	□	
	K014-AFRADIO05 Professional kit antifurto radio. Kit per impianto antifurto professionale via radio. La confezione contiene: n°1 AF926PLUS - centrale radio/filo con combinatore GSM integrato n°1 AF914R-DB - rivelatore perimetrale radio bianco n°1 AF941R - telecomando radio bidirezionale n°1 AF968R-DB - rivelatore volumetrico IR-P radio. <i>Professional anti burglar kit . Kit for wireless professional anti burglar system.</i> <i>The package contains:</i> n°1 AF926PLUS - wireless/wired central unit with GSM telephone dialler included n°1 AF914R-DB - perimetrical wireless white detector n°1 AF941R - bidirectional remote control n°1 AF968R-DB - IR-P wireless wall mounted detector.		1.409,06	1	1		
		AFRADIO-B Professional kit antifurto radio. Kit per impianto antifurto professionale via radio. La confezione contiene: n° 1 AF926PLUS - centrale radio/filo con combinatore GSM integrato n° 1 AF911- batteria ricaricabile da (12V/1,8Ah) n°2 AF941R - telecomando radio bidirezionale n°5 AF914R-DB - rivelatore perimetrale radio bianco. <i>Professional anti burglar kit . Kit for wireless professional anti burglar system. The package contains:</i> n°1 AF926PLUS - wireless/wired central unit with GSM telephone dialler included n°1 AF911 - rechargeable battery (12V/1,8Ah) n°2 AF941R - bidirectional remote control n°5 AF914R-DB - perimetrical wireless white detector.		1.799,74	1	1	
K014-AFRADIO05 AFRADIO-B AFRADIO-M AFRADIO-T AFFILO03 K014-AFFILO04	AFRADIO-M Come AFRADIO-B. I rivelatori perimetrali radio sono di colore marrone. <i>The same as for AFRADIO-B. The perimetrical detectors are brown.</i>		1.799,74	1	1		
	AFRADIO-T Professional kit antifurto radio. Kit per impianto antifurto professionale via radio. La confezione contiene: n° 1 AF926PLUS centrale radio/filo con combinatore GSM integrato n° 1 AF911 - batteria ricaricabile da (12V/1,8Ah) n° 2 AF941R - telecomando radio bidirezionale n° 5 AF973R-DB - rivelatore ad effetto tenda radio. <i>Professional anti burglar kit . Kit for wireless professional anti burglar system.</i> <i>The package contains:</i> n° 1 AF926PLUS - wireless/wired central unit with GSM telephone dialler included n° 1 AF911 - rechargeable battery (12V/1,8Ah) n° 2 AF941R - bidirectional remote control n° 5 AF973R-DB - curtain effect wireless detector.		2.025,81	1	1		
	AFFILO03 Professional kit antifurto. Kit per impianto antifurto professionale via filo. La confezione contiene: n°1 AF949PLUS - centrale con tastiera touch screen e combinatore PSTN integrato n°1 AF912 - batteria ricaricabile (12V/7Ah) n°3 AF963N - rivelatore da parete doppia tecnologia con antiaccecamento. Completo di snodo. <i>Professional anti burglar kit . Kit for wired professional anti burglar system.</i> <i>The package contains:</i> n° 1 AF949PLUS - central unit with touch screen keyboards and PSTN telephone dialler included n°1 AF912 - rechargeable battery (12V/7Ah) n°3 AF963N - dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.		791,29	1	1		
	K014-AFFILO04 Professional kit antifurto. Kit per impianto antifurto professionale via filo. La confezione contiene: n°1 AF949PLUS - centrale con tastiera touch screen e combinatore PSTN integrato n°2 AF963N - rivelatore da parete doppia tecnologia con antiaccecamento. Completo di snodo. <i>Professional anti burglar kit . Kit for wired professional anti burglar system.</i> <i>The package contains:</i> n°1 AF949PLUS - central unit with touch screen keyboards and PSTN telephone dialler included n°2 AF963N - dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.		674,15	1	1		

◆ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Prodotti Venduti in KIT

KIT

Impianto Antifurto Alarm System

676



K014-AF996BASE
K014-AF996PRO
K014-AF996SIRENA

Descrizione Description

Info € □ □

K014-AF996BASE Basic kit antifurto. Kit per impianto antifurto base via filo. La confezione contiene: n°1 AF996PLUS – centrale antifurto a 6 ingressi con combinatore GSM integrato n°1 AF963N - rivelatore DT da parete con snodo. <i>Basic anti burglar kit. Kit for basic wired anti burglar system. The package contains: n°1 AF996PLUS – anti burglar central unit with 6 inputs and built-in GSM dialler n°1 AF963N - DT wall mounted detector with joint.</i>	423,89	1	1
K014-AF996PRO Professional kit antifurto. Kit per impianto antifurto base via filo. La confezione contiene: n°1 AF996PLUS – centrale antifurto a 6 ingressi con combinatore GSM integrato n°2 AF963N - rivelatore DT da parete con snodo n°4 AF903 - contatto perimetrale da superficie n°1 AF53900 – sirena da esterno autoalimentata filare. <i>Professional anti burglar kit. Kit for basic wired anti burglar system. The package contains: n°1 AF996PLUS – anti burglar central unit with 6 inputs and built-in GSM dialler n°2 AF963N - DT wall mounted detector with joint n°4 AF903 – surface magnetic contact n°1 AF53900 – wired outdoor self-powered sounder.</i>	643,51	1	1
K014-SIRENA Kit sirene antifurto filari. La confezione contiene: n°3 AF53900 – sirena da esterno autoalimentata filare. <i>Wired anti-burglar sounders kit. The package contains: n°3 AF53900 – wired outdoor self-powered sounder.</i>	370,92	1	1

Sistema Domina Plus Domina Plus system



K015-DOMINA1

Descrizione Description

Info € □ □

<input type="checkbox"/> K015-DOMINA1 <input checked="" type="checkbox"/> K015-DOMINA5 <input checked="" type="checkbox"/> K015-DOMINA9 Kit base per sistema domotico - serie Domus - Tekla - Class. La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAU12V - n.1 53AB-WBS - n.2 44..ABTM03B - n.2 ABRTM-PV n.8 442ABT4 - n.2 53ABR4 <i>Basic Kit for home automation system - Domus - Tekla - Class - series. The packet contains: n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAU12V - n.1 53AB-WBS - n.2 44..ABTM03B - n.2 ABRTM-PV n.8 442ABT4 - n.2 53ABR4</i>	1.970,55	1	1
<input checked="" type="checkbox"/> K015-DOMINA2 <input checked="" type="checkbox"/> K015-DOMINA3 Kit base per sistema domotico - serie Life - Allumia . La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAU12V - n.1 53AB-WBS - n.2 44..ABTM03B - n.2 ABRTM-PV n.8 442ABT4 - n.2 53ABR4 <i>Basic Kit for home automation system - Life - Allumia series. The packet contains: n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAU12V - n.1 53AB-WBS - n.2 44..ABTM03B - n.2 ABRTM-PV n.8 442ABT4 - n.2 53ABR4</i>	2.002,47	1	1
<input type="checkbox"/> K015-THERMO1 <input checked="" type="checkbox"/> K015-THERMO5 <input checked="" type="checkbox"/> K015-THERMO9 Kit base termoregolazione per sistema domotico - serie Domus - Tekla - Class. La confezione contiene: n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B <i>Thermoregulation basic Kit for home automation system - Domus - Tekla - Class series. The packet contains: n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B</i>	609,62	1	1
<input checked="" type="checkbox"/> K015-THERMO2 <input checked="" type="checkbox"/> K015-THERMO3 Kit base termoregolazione per sistema domotico - serie Life - Allumia . La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAU12V - n.1 53AB-WBS - n.2 44..ABTM03B - n.2 ABRTM-PV n.8 442ABT4 - n.2 53ABR4 <i>Thermoregulation basic Kit for home automation system - Life - Allumia series. The packet contains: n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAU12V - n.1 53AB-WBS - n.2 44..ABTM03B - n.2 ABRTM-PV n.8 442ABT4 - n.2 53ABR4</i>	674,60	1	1
K015-DOMINA-LT Kit base per controllo luci e/o tapparelle domotico. La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2 <i>Basic Kit for home automation lighting and/or shutters control. The packet contains: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2</i>	618,40	1	1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box




Prodotto per Export
For Export only

Sistema Domina Plus Domina Plus system

Descrizione Description	Info	€	□	□	677
 <p>□ K015-TAPP1 ■ K015-TAPP5 ■ K015-TAPP9 Kit base per controllo tapparelle domotico - serie Domus - Tekla - Class. La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.6 44..ABRT01 - n.1 442ABT2-1 <i>Basic Kit for home automation shutters control - Domus - Tekla - Class series.</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53AB-ALI - n.6 44..ABRT01 - n.1 442ABT2-1</p>		627,95	1	1	

K015-DOMINA1

Sistema Domina Hotel Domina Hotel System

Descrizione Description	Info	€	□	□
 <p>K015-ROOMDOMUS Kit base per camera hotel in rete - serie Domus Touch La confezione contiene: n.1 53AR01-485 - n.1 441GA01-M - n.1 441GA30-M - n.1 441GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Domus Touch series</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53AR01-485 - n.1 441GA01-M - n.1 441GA30-M - n.1 441GA53-M</p>		1.013,81	1	1
<p>K015-ROOMLIFE Kit base per camera hotel in rete - serie Life Touch La confezione contiene: n.1 53AR01-485 - n.1 442GA01-M - n.1 442GA30-M - n.1 442GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Life Touch series</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53AR01-485 - n.1 442GA01-M - n.1 442GA30-M - n.1 442GA53-M</p>		1.064,12	1	1
<p>K015-ROOMALLUM Kit base per camera hotel in rete - serie Allumia Touch La confezione contiene: n.1 53AR01-485 - n.1 443GA01-M - n.1 443GA30-M - n.1 443GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Allumia Touch series</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53AR01-485 - n.1 443GA01-M - n.1 443GA30-M - n.1 443GA53-M</p>		1.064,12	1	1

KIT CEI 64-8
64-8 KIT CEI

Descrizione Description	Info	€	□	□
 <p>K012-DIN175125 Kit livello 1 - 75m² < AREA ≤ 125m² La confezione contiene: n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P <i>Level 1 Kit - 75m² < AREA ≤ 125m²</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P</p>		234,54	1	1
<p>K012-DIN275125 Kit livello 2 - 75m² < AREA ≤ 125m² La confezione contiene: n.1 53451NCX32 - n.1 53886X16 - n.1 53152X25N - n.1 53162X25N - n.2 5331NX10 n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P <i>Level 2 Kit - 75m² < AREA ≤ 125m²</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53451NCX32 - n.1 53886X16 - n.1 53152X25N - n.1 53162X25N - n.2 5331NX10 n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P</p>		347,41	1	1

K012-DIN175125
K012-DIN275125



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

678

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
ABIN02	423	M		62,90	1	1		AFEX8I-RE	513	M		188,64	1	1	
ABPC001	433	M		93,48	1	1		AFFIL003	675	M		791,29	1	1	
ABRTM-PV	433	M		74,76	1	1		AFGSM03	523	M		284,81	1	1	
ABR01	427	M		68,18	1	1		AFIN1	519	M		26,06	1	5	
ACINT01	497 - 534	M		604,56	1	1		AFIP1	519	M		54,64	1	1	
ACMAG01	533	M		74,39	1	1		AFIP2	519	M		58,08	1	1	
AC500C1	535	M		88,93	1	1		AFPC01	514	M		71,53	1	1	
AC500C1R	535	M		110,39	1	1		AFPC02	514	M		153,12	1	1	
AC500M1	535	M		91,25	1	1		AFPC03	514	M		75,32	1	1	
AC500P	497 - 534	M		298,62	1	1		AFRADIO-B	675	M		1.799,74	1	1	
AC500PRA	534	M		1.070,51	1	1		AFRADIO-M	675	M		1.799,74	1	1	
AC500RR	535	C		378,76	1	1		AFRADIO-T	675	M		2.025,81	1	1	
AC500RS485	497 - 534	M		370,46	1	1		AFRTP1	519	M		13,75	1	1	
AC500SI	535	M		152,60	1	1		AFTRA02	515	M		301,78	1	1	
AC501	497 - 534	M		1.461,64	1	1		AFTR01	515	M		109,74	1	1	
AC502	534	M		1.897,93	1	1		AFTVCC01	514	M		371,42	1	1	
AC502EX2L	497 - 534	M		983,64	1	1		AF339-T	513	M		31,28	1	1	
AC9C1-IS	539	C		151,74	1	1		AF340-T	512	M		22,85	1	1	
AC9IL4	533	M		154,46	1	1	Q	AF441041	512	M		32,29	1	1	
AC9ISO	539	M		114,40	1	1		AF441043	526	M		65,71	1	1	
AC9M1-IS	539	C		148,60	1	1		AF441045	512	M		87,78	1	1	
AC9RP1	533	M		26,98	1	1		AF441062	517	M		98,29	1	1	
AC904	532	M		470,08	1	1		AF442043	526	M		73,69	1	1	
AC910	539	M		181,57	1	1		AF442044	513	M		107,13	1	1	
AC911	539	M		23,58	1	1		AF442045	512	M		92,79	1	1	
AC997I	539	E		172,23	1	1		AF442062	517	M		102,04	1	1	
AC997N	533	M		50,38	1	1		AF442099RS	159 - 204 - 330 - 524	M		63,06	1	1	
AC997SN	533	M		57,56	1	1		AF443044	513	M		107,13	1	1	
AC999BD	533	M		72,14	1	1		AF443045	512	M		92,79	1	1	
AFEXPU	513	M		65,08	1	1		AF443062	517	M		102,04	1	1	
AFEX4I	513	M		70,46	1	1		AF445045	512	M		87,78	1	1	
AFEX6I-REN	513	M		108,51	1	1		AF445062	517	M		98,29	1	1	
AFEX8I	513	M		91,72	1	1		AF449045	513	N	CONSEGNA 05/2019	87,81	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
AF449062	517	N	CONSEGNA 05/2019	98,31	1	1		AF933	519	M		33,54	1	1	
AF45B62	311	M		90,43	1	1		AF941R	185 - 512	M		94,28	1	1	
AF45339	297	M		33,46	1	1		AF948	511	M		173,58	1	1	
AF45341	297	M		32,61	1	10		AF949PLUS	509	M		597,74	1	1	
AF45342	297 - 526	E		66,96	1	10		AF949PLUS-ENG	509	M		633,61	1	1	
AF45343	526	M		46,81	1	1		AF949PLUS-FR	509	C		633,61	1	1	
AF45362	297	M		90,43	1	1		AF961	517	M		6,19	1	10	
AF53899		M	SOSTITUITO DA 53ABALUX12V	194,96	1	1		AF962	517	M		42,63	1	1	
AF53900	524	M		138,38	1	1		AF963N	517	M		79,75	1	1	
AF53900V	524	M		58,86	1	1		AF968R-DB	517	M		174,04	1	1	
AF53902R-DB	524	M		425,74	1	1		AF969F	521	M		196,57	1	1	
AF53907	526	M		218,96	1	1		AF969R-CV	523	M		9,54	1	1	
AF899B	524	M		165,07	1	1		AF969R-DB	523	M		237,75	1	1	
AF899SV4	524	M		142,77	1	1		AF969S	521	M		18,75	1	1	
AF902	519	M		6,21	10	10		AF971F	521	M		227,56	1	1	
AF903	519	M		7,09	10	10		AF971R	523	M		358,27	1	1	
AF904RR	515	M		116,89	1	1		AF972F	521	M		203,61	1	1	
AF907RR	515 - 513	M		160,14	1	1		AF973F	519	M		101,00	1	1	
AF909RR	515 - 513	M		208,62	1	1		AF974R-DB	523	M		318,86	1	1	
AF910	525	M		16,66	1	1		AF974R-DBS	523	M		58,88	1	1	
AF911	525	M		33,01	1	1		AF975R-DB	523	M		174,42	1	1	
AF912	525	M		42,25	1	1		AF979R-DB	512	M		255,83	1	1	
AF914R-DB	521	M		120,44	1	1		AF980	526	M		136,80	1	1	
AF914R-MDB	521	M		120,44	1	1		AF983	511	M		127,65	1	1	
AF915	525	M		113,73	1	1		AF984TCVALLUMIA	511	M		26,00	1	1	
AF916	525	M		20,93	1	1		AF984TCVLIFE	511	M		26,00	1	1	
AF918	525	M		32,25	1	1		AF984TS	511	M		235,81	1	1	
AF919	525	M		68,26	1	1		AF984TS-ENG	511	M		265,57	1	1	
AF925RFPLUS		M		725,17	1	1		AF984TS-FR	511	M		265,57	1	1	
AF926PLUS	509	M		1.176,73	1	1		AF986GSM	523	M		281,11	1	1	
AF930	519	M		17,27	1	1		AF996PLUS	510	M		400,47	1	1	
AF931	519	M		24,52	1	2		AF996TAST	511	M		79,30	1	1	
AF932	519	M		9,32	1	1		AF997		M		162,47	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

680

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
AF998EXP	511	M		203,87	1	1		BLST08L	620	M		21,69	1	12	
AF999PLUS	510	M		687,12	1	1		BLS08	621 - 646	M		1,09	10	10	Q
AF999PLUS-ENG	510	M		710,34	1	1		BLS08CG	627 - 647	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	1,06	10	10	
AF999PLUS-FR	510	C		710,34	1	1		BLTCG	627 - 647	M		6,32	1	10	
AF999RS	524	M		47,91	1	1		BLV0960	621 - 627 - 646	M		0,11	200	200	
ALI1215	525	M		305,42	1	1		BL01C	620	M		0,64	1	125	Q
ALI2415	533	M		293,57	1	1		BL01P	619	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,69	125	125	Q
ALI2450	533	M		463,79	1	1		BL02C	620	M		0,66	1	70	Q
AR-NET01	477 - 485	M		792,53	1	1		BL02CG	413 - 454 - 491	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	5,18	18	18	Q
BG100	392 - 393	M		31,21	1	1		BL02P	413 - 454 - 491	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,76	70	70	Q
BG101AP	393	M		8,85	1	10		BL03P	619	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,02	70	70	Q
BG155	392	M		11,72	1	1		BL04C	620	M		0,82	1	65	Q
BG155-66	392	M		16,42	1	1		BL04P	619	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,27	65	65	Q
BG166	392	M		16,42	1	1	Q	BL05C	620	M		1,12	1	40	Q
BG255	392	M		11,72	1	1		BL05CG	625 - 626	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	9,10	7	7	Q
BG266	392	M		16,43	1	1	Q	BL05P	617 - 619	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,84	32	32	Q
BLAS1	617 - 621 - 646	M		0,63	20	20	Q	BL06C	620	M		1,44	1	30	Q
BLAS2	617 - 621 - 646	M		0,11	20	20		BL06CG	411	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	9,89	6	6	Q
BLAS25	617 - 621 - 646	M		0,21	20	20	Q	BL06P	411	M	COMPLETA DI PARAMALTA	2,19	24	24	Q
BLAS35	617 - 646	M		0,21	20	20	Q	BL07C	620	M		1,97	1	20	Q
BLCG02C	627	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	2,49	1	70	Q	BL07CG	625 - 626	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	12,80	5	5	Q
BLCG05C	627	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	3,82	1	40	Q	BL07CGDOM	626	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	14,04	5	5	Q
BLCG06C	627	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	4,34	1	30	Q	BL07CGN	625 - 626	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	10,82	20	20	Q
BLCG07C	627	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	6,04	1	20	Q	BL07P	617 - 619	M	COMPLETA DI PARAMALTA	3,29	20	20	Q
BLCG08C	627	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	10,28	1	24	Q	BL08C	620	M		4,15	1	24	Q
BLCG08LC	627	N	CONSEGNA 05/2019	9,55	1	10		BL08CGN	626	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	17,31	12	12	Q
BLCG09C	627	N	CONSEGNA 05/2019	11,03	1	1		BL08LC	620	M		4,25	1	84	Q
BLST05	620	M		11,49	1	40		BL08LCGC	626	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	17,63	12	12	Q
BLST05TR	621	M		13,74	1	40		BL08LP	619	M	COMPLETA DI PARAMALTA	4,86	12	12	Q
BLST06	620	M		11,79	1	30		BL08P	619	M	COMPLETA DI PARAMALTA	6,22	12	12	Q
BLST06TR	621	M		14,27	1	30		BL09C	620	M		5,00	1	100	Q
BLST07	620	M		17,99	1	20		BL09CGC	626	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	20,53	10	10	Q
BLST08	620	M		18,22	1	20		BL09P	619	M	COMPLETA DI PARAMALTA	6,78	10	10	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
BL10C	620	M		7,75	1	70	Q	DIN2M	633	M		14,09	1	1	
BL10S	619	M		9,39	10	10	Q	ELA01	441	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	5,37	5	30	
BL18CG	626	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	27,26	6	6		ELA02BB	441	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	6,44	5	30	
BL18S	619	M		7,05	6	6		ETI16		M		16,97	1	1	
BP155	390	M	SOSTITUITO DA BP255	12,99	1	1		ETI16B		M		16,97	1	1	
BP155-66	390	M		16,41	1	1		ETI16GR		M		16,97	1	1	
BP166	391	M		16,41	1	1		ETI20	163 - 209	M		11,40	1	1	
BP255	390	M		12,99	1	1		EVG12	527	M		107,43	1	1	
BP266	391	M		16,41	1	1		EVG220	527	M		114,91	1	1	
BSA-USB	439	M		329,48	1	1		F-BOX	625 - 647	M		17,14	1	1	
BTFP1	633	C		118,44	1	1		F45363F	370	C	EXPORT	2,51	100	100	
BTFP2	633	C		131,33	1	1		GADS01	481	M		28,26	1	1	
B0220	342	M	SOSTITUITO DA B0220HI	6,95	10	10	Q	IR-REMOTE	431	M		74,52	1	1	
B0220HI	342	M	ALTA LUMINOSITA'	8,19	10	10	Q	KIT SEAL 5		M		203,12	1	1	
CALLP01	455	N	CONSEGNA 05/2019	143,53	1	1		KITCHIAMADOMUS	203 - 674	M		225,81	1	1	
CAP	150 - 197 - 290 - 303 - 318 - 327	M		0,49	50	50		KITCHIAMATA1	296 - 674	M		213,64	1	1	
CBNCF	151 - 199 - 291 - 304 - 319	M		7,43	2	2		KITCHIAMATA2	310 - 674	M		212,84	1	1	
CHDMI	151 - 199 - 291 - 303 - 319	M		13,76	2	2		KITCHIAMATA3	323 - 675	M		225,42	1	1	
CRCAF	151 - 199 - 291 - 304 - 319	M		6,43	5	5		KITPROVARIVOLUX		M		546,82	1	1	
CRCAF/GI	151 - 199 - 291 - 304 - 319	M		6,54	5	5		KITPROVATEKLA		M		549,26	1	1	
CRCAF/RS	151 - 199 - 291 - 304 - 319	M		6,54	5	5		KITUDIENZA2	311 - 674	M		255,50	1	1	
CRFM3GSL	73 - 613 - 623	M		8,18	2	10		K012-DIN175125	677	M		234,54	1	1	
CRJ11T	151 - 199 - 291 - 304 - 319	M		7,43	5	5		K012-DIN275125	677	M		347,41	1	1	
CRJ45C5E	151 - 199 - 291 - 304 - 319	M		8,17	2	2		K014-AFFILO04	675	M		674,15	1	1	
CRONOTC1B	215 - 331	M		208,39	1	1		K014-AFRADIO05	675	M		1.409,06	1	1	
CRONOTC2B	169 - 331	M		219,11	1	1		K014-AF996BASE	676	M		423,89	1	1	
CRONOTC3B	169 - 331	M		219,11	1	1		K014-AF996PRO	676	M		643,51	1	1	
CTVF	153 - 199 - 292 - 305 - 319	M		4,96	5	5		K014-SIRENA	676	M		370,92	1	1	
CTVIF	153 - 199 - 292 - 305 - 319	M		4,96	5	5		K015-DOMINA-LT	440 - 676	M		618,40	1	1	
CTVIM	153 - 199 - 292 - 305 - 320	M		4,96	5	5		K015-DOMINA1	440 - 676	M		1.970,55	1	1	
CUSB	153 - 199 - 292 - 305 - 320	M		7,95	5	5		K015-DOMINA2	440 - 676	M		2.002,47	1	1	
CVAVEBUS	439 - 489	M		158,66	1	1		K015-DOMINA3	440 - 676	M		2.002,47	1	1	
CVBUS-BUILDING	439	M		365,79	1	1		K015-DOMINA5	440 - 676	N	CONSEGNA 06/2019	1.970,55	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

682

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
K015-DOMINA9	440 - 676	N	CONSEGNA 06/2019	1.970,55	1		1	PERS101/500		M		3,20	1		1
K015-ENERGIA		M		570,88	1		1	PERS21/100		M		6,01	1		1
K015-ROOMALLUM	498 - 677	M		1.064,12	1		1	PERS501/X		M		0,91	1		1
K015-ROOMDOMUS	498 - 677	M		1.013,81	1		1	PE08	543	M		39,07	1		1
K015-ROOMLIFE	498 - 677	M		1.064,12	1		1	PE09IND	539	C		182,32	1		1
K015-TAPP1	440 - 677	M		627,95	1		1	PE10	532	M		113,36	1		1
K015-TAPP5	440 - 677	N	CONSEGNA 06/2019	639,19	1		1	PE11	532	M		29,39	1		1
K015-TAPP9	440 - 677	N	CONSEGNA 06/2019	639,19	1		1	PE500IND	535	M		78,84	1		1
K015-THERM01	440 - 676	N	CONSEGNA 06/2019	609,62	1		1	PE500R	535	C		346,85	1		1
K015-THERM02	440 - 676	N	CONSEGNA 06/2019	674,60	1		1	PE90	532 - 543	M		14,29	1		1
K015-THERM03	440 - 676	N	CONSEGNA 06/2019	674,60	1		1	PE91	532	M		5,38	10		10
K015-THERM05	440 - 676	N	CONSEGNA 06/2019	609,62	1		1	PE95	543	M		4,36	10		10
K015-THERM09	440 - 676	N	CONSEGNA 06/2019	609,62	1		1	PE96	532	M		3,51	10		10
PATS04ALS		E	SOSTITUITO DA PATS04VALS	454,93	1		1	POWER-420	435	M		162,15	1		1
PATS04ANS		E	SOSTITUITO DA PATS04VANS	454,93	1		1	PRAB01	439	M		261,56	1		1
PATS04VANS		M		477,68	1		1	P33SC		E		6,87	2		50
PEL01	69	M		12,01	1		1	P338SC		E		6,15	2		50
PEL02	69	M		12,01	1		1	P339SC		E		6,15	2		50
PEL03	69	M		12,01	1		1	P349SC		E		6,15	2		50
PEL04	69	M		12,01	1		1	QCF12	645	M		1,60	10		200
PEL05	69	M		12,01	1		1	Q021	329 - 543 - 631	M		9,31	1		1
PEL06	69	M		12,01	1		1	Q4004	641	M		6,44	1		30
PEL07	69	M		17,63	1		1	Q4006N	641	M		16,65	1		1
PEL08	69	M		12,01	1		1	Q4008	641	M		12,96	1		14
PEL09	69	M		12,01	1		1	Q4008N	641	M		20,35	1		1
PEL10	69	M		12,01	1		1	Q4012N	641	M		29,01	1		1
PEL11	69	M		19,02	1		1	Q4024N	641	M		43,62	1		1
PEL12	69	M		21,76	1		1	Q4036N	641	M		76,21	1		1
PEL13	69	M		19,02	1		1	Q4054N	641	M		115,10	1		1
PEL14	69	M		19,02	1		1	Q4072N18	641	M		171,36	1		1
PERSONAL/VM	253	M		51,10	1		1	Q5505	643	M		28,79	1		15
PERSONAL/3M	253	M		51,10	1		1	Q5505ER	543	M		49,09	1		15
PERS1/20		M		14,56	1		1	Q5508	643	M		33,92	1		10

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
Q5508ER	543 - 643	M		54,19	1	10		SD8002	639	M		1,56	84	84	
Q65M12	645	C		6,52	1	1		SD8803	639	M		1,82	84	84	
Q65M18	645	C		9,67	1	1		SFM3	73 - 613	M		14,72	2	2	
Q65M6	645	C		3,90	1	1		SFM3/HP	75 - 613	M		28,99	1	1	
Q65M8	645	C		3,84	1	1		SFM3CG	73 - 623	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	17,89	2	2	
Q65SCM	645	M		14,67	1	1		SFM3CG/HP	75 - 623	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	37,75	1	1	
Q6506	643	M		20,69	1	1		SFW-ALB05	489	M		2.746,98	1	1	
Q6508	643	M		24,41	1	1		SFW-ALB06	489	M		3.940,85	1	1	
Q6512	643	M		34,92	1	1		SFW-ALB07	489	M		5.254,44	1	1	
Q6524	643	M		56,39	1	1		SF10	532	M		45,49	1	1	
Q6536	643	M		82,53	1	1		SF11	532	M		43,46	1	1	
Q6554	643	M		136,60	1	1		SF12	532	M		13,28	1	1	
Q6572	643	M		188,90	1	1		SF500B	535	M		8,53	1	1	
RG1-G	527	M		134,39	1	1		SF500BS	535	M		82,91	1	1	
RG1-M	527	M		134,39	1	1		SF500IO	535	M		69,04	1	1	
RG1/C02	527	N	CONSEGNA 05/2019	451,03	1	1		SF500IOR	535	C		340,15	1	1	
RG3-M	527	M		124,22	1	1		SF500IT	535	M		74,23	1	1	
RT1R	135 - 185 - 515	M		107,08	1	1		SF7	539	E		146,32	1	1	
R1R	135 - 185 - 515	M		107,08	1	1		SF9	539	M		22,33	1	1	
SCR-ALBM1	489	M		719,51	1	1		SF9B	539	C		20,79	1	1	
SDL1004	639	M		3,03	51	51		SF9IO	539	C		175,37	1	1	
SDL1205	639	M		3,31	48	48		SF9IOT	539	C		141,53	1	1	
SDL1506	639	M		4,98	27	27		SF9IT	539	C		108,69	1	1	
SDL1907	639	M		9,42	16	16		TRS1	515	M		26,50	1	1	
SDL2408	639	M		14,40	8	8		TSINT01	514	M		41,17	1	1	
SDL3409	639	M		28,78	3	3		TSINT02	514	M		260,46	1	1	
SD1004	639	M		3,67	45	45		TS01	413 - 454 - 491	M		876,08	1	1	
SD1205	639	M		4,03	44	44		TS02		M		251,89	1	1	
SD1506	639	M		5,92	24	24		TS03B-V	411	M		2.064,42	1	1	
SD1907	639	M		10,34	15	15		TS03N-V	411	M		2.064,42	1	1	
SD2408	639	M		15,84	6	6		TS04X-V	409	M		2.715,53	1	1	
SD3409	639	M		32,96	3	3		TS04XBOX	409	M		92,67	1	1	
SD6501	639	M		1,34	144	144		TS05N-V	407	N	CONSEGNA 04/2019	6.174,47	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

684

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
TS05NBOX	407	N	CONSEGNA 04/2019	137,41	1	1		VNCNDT125	589	M		15,05	1	1	
TVDER-DB10	147 - 195 - 290 - 303 - 318 - 327	M		8,64	1	6		VNCNDT150	589	M		16,84	1	1	
TVDER-DB14	147 - 195 - 290 - 303 - 318 - 327	M		8,64	1	6		VNDC100	563	M		118,57	1	1	T
TVDER-DB6	147 - 195 - 290 - 303 - 318 - 327	M		8,64	1	6		VNDC100HT	563	M		198,49	1	1	T
TVGC	150 - 197 - 330	M		1,40	50	50		VNDC100T	563	M		169,62	1	1	T
TVPZ	150 - 197 - 330	M		5,52	1	10		VNDC80	563	M		120,29	1	1	T
TVSPF	150 - 197 - 330	M		1,61	50	50		VNDC80HT	563	M		192,67	1	1	T
TVSPIF	150 - 197 - 330	M		2,40	50	50		VNDC80T	563	M		159,71	1	1	T
TVSPIM	150 - 197 - 330	M		2,41	50	50		VND100	548	M		59,36	1	1	T
T9R	135 - 185 - 515	M		67,28	1	1		VND100B	549	N	CONSEGNA 05/2019	46,65	1	1	
VALIGETTA/2019	253	M		1.119,63	1	1		VND100ECP	575	M		218,07	1	1	T
VL0922	274 - 373	M		0,25	10	100		VND100HT	548	M		132,69	1	1	T
VL0923	274 - 373	M		0,20	100	100		VND100T	548	M		90,29	1	1	T
VNAM100	569	M		3,22	4	4		VND100TB	549	N	CONSEGNA 05/2019	75,33	1	1	
VNAM120	569	M		3,46	4	4		VND120	548	M		78,27	1	1	T
VNAM150	569	M		3,71	4	4		VND120HT	548	M		154,78	1	1	T
VNA100	556	M		82,01	1	1	T	VND120T	548	M		107,62	1	1	T
VNA100HT	556	M		163,02	1	1	T	VND150	549	M		144,23	1	1	T
VNA100T	556	M		104,09	1	1	T	VND150HT	549	M		233,73	1	1	T
VNA120	556	M		109,70	1	1	T	VND150T	549	M		165,88	1	1	T
VNA120HT	556	M		164,25	1	1	T	VND90	548	M		56,20	1	1	T
VNA120T	556	M		144,85	1	1	T	VND90T	548	M		79,07	1	1	T
VNA150	557	M		159,34	1	1	T	VNET100	589	M		90,38	1	1	
VNA150HT	557	M		210,22	1	1	T	VNET150	589	M		111,61	1	1	
VNA150T	557	M		173,67	1	1	T	VNFS100	569	M		8,45	4	4	
VNA90	556	M		74,69	1	1	T	VNFS120	569	M		8,68	4	4	
VNA90T	556	M		89,27	1	1	T	VNFS150	5869	M		8,94	4	4	
VNB100	554	M		34,43	1	1	T	VNF100F7	589	M		67,50	1	1	
VNB100T	554	M		56,83	1	1	T	VNF400F7	589	M		75,94	1	1	
VNB150	554	M		49,50	1	1		VNGEV100	568	M		23,64	1	1	
VNB150T	554	M		66,90	1	1		VNGEV120	568	M		26,25	1	1	
VNCF200F7	589	M		132,75	1	1		VNGEV150	568	M		27,82	1	1	
VNCNDT100	589	M		11,51	1	1		VNGE100	568	M		9,70	4	4	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
VNGE100R	589	M		15,77	4	4		VNISR350	596	N	Consegna 05/2019	80,11	1	1	
VNGE120	568	M		9,70	4	4		VNISR400	596	N	Consegna 05/2019	97,13	1	1	
VNGE150	568	M		11,16	4	4		VNISR450	596	N	Consegna 05/2019	120,93	1	1	
VNGE150R	589	M		17,23	4	4		VNISR500	596	N	Consegna 05/2019	129,25	1	1	
VNGSC80/100	569	M		8,65	1	1		VNISR560	596	N	Consegna 05/2019	183,76	1	1	
VNGS100	569	M		8,65	1	1		VNISR630	596	N	Consegna 05/2019	194,17	1	1	
VNGS120	569	M		8,65	1	1		VNI250/2PMF		C		488,44	1	1	
VNGS150	569	M		8,65	1	1		VNI250/4PMF	594	C		472,91	1	1	
VNIBX125/ACMF	599	N	Consegna 05/2019	323,59	1	1		VNI250/4PTF	594	N	Consegna 05/2019	466,54	1	1	
VNIBX125/ECMF	599	N	Consegna 05/2019	383,87	1	1		VNI315/4PMF	594	C		488,53	1	1	
VNIBX125/ECPMF	599	N	Consegna 05/2019	652,59	1	1		VNI315/4PTF	594	N	consegna 05/2019	487,35	1	1	
VNIBX150/ACMF	599	N	Consegna 05/2019	342,49	1	1		VNI350/4PMF	594	C		511,56	1	1	
VNIBX150/ECMF	599	N	Consegna 05/2019	403,07	1	1		VNI350/4PTF	594	N	Consegna 05/2019	508,13	1	1	
VNIBX150/ECPMF	599	N	Consegna 05/2019	671,78	1	1		VNI400/4PMF		C		971,06	1	1	
VNIBX200/ECPMF	599	N	Consegna 05/2019	690,97	1	1		VNI400/4PTF	594	N	Consegna 05/2019	673,67	1	1	
VNIDF250/4PMF	598	M		1.741,21	1	1		VNI450/4PMF		C		1.413,67	1	1	
VNIDF300/4PMF	598	M		2.202,93	1	1		VNI450/4PTF	594	N	Consegna 05/2019	654,11	1	1	
VNIPP150/200	598	N	Consegna 05/2019	75,07	1	1		VNI500/4PMF	595	C		745,38	1	1	
VNIPP20	598	N	Consegna 05/2019	36,68	1	1		VNI500/4PTF	595	N	Consegna 05/2019	885,62	1	1	
VNIPP40/60	598	N	Consegna 05/2019	46,06	1	1		VNI500/46PTF		C		1.523,64	1	1	
VNIPP80/100	598	N	Consegna 05/2019	57,59	1	1		VNI500/6PTF	595	N	Consegna 05/2019	953,50	1	1	
VNIRC100/4PTF	597	N	Consegna 05/2019	2.226,48	1	1		VNI560/4PMF	595	C		932,17	1	1	
VNIRC150/6PTF	597	N	Consegna 05/2019	2.869,68	1	1		VNI560/4PTF	595	N	Consegna 05/2019	1.038,24	1	1	
VNIRC20/4PMF	597	N	Consegna 05/2019	833,30	1	1		VNI560/46PTF		C		1.507,54	1	1	
VNIRC20/4PTF	597	N	Consegna 05/2019	832,14	1	1		VNI560/6PMF		C		1.424,41	1	1	
VNIRC200/4PTF	597	N	Consegna 05/2019	4.098,06	1	1		VNI560/6PTF	595	N	Consegna 05/2019	1.012,52	1	1	
VNIRC40/4PMF	597	N	Consegna 05/2019	1.135,71	1	1		VNI630/4PMF	595	N	Consegna 05/2019	1.013,42	1	1	
VNIRC40/4PTF	597	N	Consegna 05/2019	1.101,04	1	1		VNI630/4PTF	595	N	Consegna 05/2019	1.097,97	1	1	
VNIRC60/4PMF	597	N	Consegna 05/2019	1.300,22	1	1		VNI630/46PTF		C		2.532,36	1	1	
VNIRC60/4PTF	597	N	Consegna 05/2019	1.248,21	1	1		VNI630/6PMF		C		1.643,88	1	1	
VNIRC80/6PTF	597	N	Consegna 05/2019	1.860,41	1	1		VNI710/46PTF		C		2.919,00	1	1	
VNISR250	596	N	Consegna 05/2019	62,75	1	1		VNKF100	589	N	Consegna 05/2019	16,67	1	1	
VNISR315	596	N	Consegna 05/2019	79,38	1	1		VNKF100G4	589	M		43,03	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

686

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
VNKF150	589	M		22,31	1	1		VNSE150	568	M		13,66	4	4	
VNKF200G4	589	M		40,95	1	1		VNSS100B	562	M		66,50	1	1	
VNKF400G4	589	M		36,81	1	1		VNSS100TB	562	M		107,78	1	1	
VNM100	564	M		155,47	1	1		VNSS1002V	562	M		92,35	1	1	
VNM100T	564	M		181,31	1	1		VNS100	550	M		67,61	1	1	T
VNM125	564	M		176,86	1	1		VNS100B	552	M		46,77	1	1	T
VNM125T	564	M		199,38	1	1		VNS100HT	550	M		114,74	1	1	T
VNM150	564	M		224,53	1	1		VNS100T	550	M		112,54	1	1	T
VNM150T	564	M		254,63	1	1		VNS100TB	552	M		79,25	1	1	T
VNM200	565	M		285,69	1	1		VNS120	550	M		86,41	1	1	T
VNM200T	565	N		303,42	1	1		VNS120B	552	M		62,38	1	1	T
VNRCP1	583	M		262,16	1	1		VNS120HT	550	M		147,49	1	1	T
VNRCP1/400	583	M		261,63	1	1		VNS120T	550	M		126,28	1	1	T
VNRCP2		M		295,46	1	1		VNS120TB	552	M		93,80	1	1	T
VNRCP2/400		M		294,86	1	1		VNS150	551	M		135,08	1	1	T
VNRCP3		M		295,46	1	1		VNS150B	553	M		126,15	1	1	T
VNRCP3/400		M		294,86	1	1		VNS150HT	551	M		300,32	1	1	T
VNRD100EC	575	M		400,38	1	1		VNS150T	551	M		164,77	1	1	T
VNRD150EC	575	M		501,13	1	1	T	VNS150TB	553	M		153,43	1	1	T
VNRD150ECP	575	M		531,53	1	1	T	VNS90	550	M		63,98	1	1	T
VNRL180ECP	577	M		2.985,72	1	1	T	VNS90B	552	M		43,23	1	1	T
VNRL200EC		M	SOSTITUITO DA VNRL180ECP	2.740,91	1	1		VNS90T	550	M		94,93	1	1	T
VNRP100EC	575	M		1.974,66	1	1	T	VNS90TB	552	M		66,61	1	1	T
VNRV280ECP	577	M		2.667,51	1	1		VNT100	555	M		35,09	1	1	T
VNRV350ECP	577	M		3.061,86	1	1	T	VNT100T	555	M		62,46	1	1	T
VNRV400EC		M	SOSTITUITO DA VNRV400ECP	2.872,25	1	1		VNT120	555	M		47,75	1	1	T
VNRV400ECP	577	M		3.185,20	1	1	T	VNT120T	555	M		70,37	1	1	T
VNRV550ECP	577	M		3.616,18	1	1	T	VNT150	555	M		91,96	1	1	T
VNSEV100	568	M		23,64	1	1		VNWAUTO	589	M		45,32	1	1	
VNSEV120	568	M		27,82	1	1		VNwigro	589	M		110,46	1	1	
VNSEV150	568	M		31,50	1	1		VNW30SILENT	589	M		259,16	1	1	
VNSE100	568	M		12,33	4	4		VNW45SILENT	589	M		334,52	1	1	
VNSE120	568	M		12,33	4	4		VNXE100TIE	585	M		53,77	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
VNXE125CNDF	584	M		160,57	1	1		VNXI63PM/140L	588	M		47,56	1	1	
VNXE125CNDR	584	M		114,47	1	1		VNXI63PM/15B	586	M		257,61	1	1	
VNXE125CRV	584	M		54,57	1	1		VNXI63PM/200L	588	M		77,06	1	1	
VNXE125GTT	585	M		79,72	1	1		VNXI63PM/6B	586	M		215,35	1	1	
VNXE125KTM	585	M		81,88	1	1		VNXI63PML/140L	588	N		51,71	1	1	
VNXE125RDZ	584	M		16,34	10	10		VNXI63PML/200L	588	M		82,85	1	1	
VNXE125TIE	585	M		68,17	1	1		VNXI63PMS/200L	587	M		59,55	1	1	
VNXE125TT	585	M		316,48	1	1		VNXI63PMS/300L	587	M		67,01	1	1	
VNXE150KTM	585	M		99,24	1	1		VNXI63PMSL/200L	587	M		59,55	1	1	
VNXE150RDZ	584	M		15,28	10	10		VNXI63PMSL/300L	587	M		67,01	1	1	
VNXE150TIE	585	M		80,66	1	1		VNXI63TAP	586	M		1,90	3	3	
VNXE160CNDF	584	M		200,06	1	1		VNXI80BRD	588	M		25,02	1	1	
VNXE160CNS	584	M		15,28	10	10		VSABTC-NAL		M		465,31	1	1	
VNXE170CNDR	584	M		124,88	1	1		VSB01	308	M		83,22	1	1	
VNXE170CRV	584	M		59,35	1	1		VTR01GSL	77	M		4,95	2	50	
VNXE170GTT	585	M		97,44	1	1		VTR02GSL	77	M		4,95	2	50	
VNXE170TT	585	M		327,03	1	1		VTR04GSL	79	M		6,43	2	50	
VNXE200CNS	584	M		31,95	10	10		VTR21GSL	76	M		4,95	2	50	
VNXIGF/200L	587	M		46,91	1	1		VTR22GSL	76	M		4,95	2	50	
VNXIGF/300L	587	M		53,15	1	1		0111	665	M		7,26	10	10	
VNXI100BRD	588	M		25,02	1	1		0112	665	M		11,94	10	10	
VNXI125BRD	588	M		31,26	1	1		012DR	621 - 627 - 646 - 647 - 665	M		13,45	1	1	
VNXI125PM	586	M		89,31	1	1		0212	333	M	PER S45 E S44	3,19	10	10	
VNXI125PM/200L	588	M		77,06	1	1		0212LDB	165 - 211 - 333	M	PER S45 E S44	3,32	10	10	
VNXI125PML	586	M		89,31	1	1		0212LDR	165 - 211 - 333	M		3,32	10	10	
VNXI125VES/IM	588	M		13,78	10	10		0212LDW	165 - 211 - 333	M		3,32	10	10	
VNXI150BRD	588	M		31,26	1	1		0212LDW/E10	165 - 211	M		3,93	10	10	
VNXI63ADT	588	M		59,94	1	1		0212LDW/E10HI	165 - 211	M		3,93	10	10	
VNXI63CNDF	586	M		240,75	1	1		0220	333	M	PER S45 E S44	3,19	10	10	
VNXI63CRV	586	M		47,77	1	1		0220SL	333	M		3,19	5	5	
VNXI63GNT	586	M		21,71	1	1		0224	165 - 211 - 333	M	PER S45 E S44	3,19	10	10	
VNXI63ORI	586	M		28,67	1	1		0230	333	M	PER S45 E S44	3,19	5	5	
VNXI63PM/10B	586	M		212,89	1	1		0230LDB	165 - 211 - 333	M	PER S45 E S44	3,52	10	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

688

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
0230LDR	165 - 211 - 333	M	PER S45 ES44	3,52	10	10		44/45TFP1X	633	C		97,84	1	1	
0230LDW	165 - 211 - 333	M	PER S45 ES44	3,52	10	10		44/45TFP2	633	M		104,09	1	1	
0230LDW/E10	165 - 211	M		4,45	10	10		44/45TFP2X	633	C		139,25	1	1	
0353	631 - 645	M		4,66	20	20		44A/45B	271 - 330 - 333	M		2,66	10	10	Q
045	645	M		5,98	1	1		44A/45B2	271 - 330 - 333	M		2,69	10	10	Q
25ALZOCG	625 - 647	M		2,38	5	5		44ATC03ALS	71	M		39,07	1	1	
25BTGG	625 - 647	M		0,57	20	20	Q	44ATC03B	71	M		36,62	1	1	
25GS	617 - 646	M		4,81	10	10	Q	44ATC03GSL	71	M		36,62	1	1	
25SCG	647 - 625	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	1,64	1	50		44A002	270	M		3,35	10	10	
25TTC20	621 - 625 - 627 - 646 - 647	M		2,78	20	20		44A002VT	271	M		2,36	10	10	
25TTC25	621 - 625 - 627 - 646 - 647	M		2,91	20	20		44A01	274	M		1,76	10	10	Q
25TTC32	621 - 625 - 627 - 646 - 647	M		2,98	20	20		44A02	270	M		1,72	50	50	Q
2500S	617 - 646	M		0,19	50	50		44A02SG	270	M		1,29	30	30	Q
2501	613	M		0,38	450	450		44A02VT	270	M		1,69	30	30	Q
2501P	613	M		0,38	100	100		44A03	271	M		1,19	120	120	Q
2502	613	M		0,64	50	50		44A04	272	M		2,88	15	15	Q
2503MG	613	M		0,42	300	300	Q	44A07	272	M		4,40	8	8	Q
2503PM	617 - 646	M		0,15	90	90		44A12	273	M		8,09	1	1	Q
2504	613	M		1,63	7	140	Q	44A33	273	M		3,81	8	8	Q
2506	613	M		3,25	8	120	Q	44CRK21B	238 - 240	M		1,83	2	50	
251CG	623	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	2,96	40	40	Q	44CRK21CR	238 - 240	M		3,41	2	50	
253CG	623	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	2,37	225	225	Q	44CRK21N	238 - 240	M		1,83	2	50	
253CGAV	625 - 647	M		6,82	5	5		44CRK22B	239 - 241 - 242 - 243	M		1,83	2	50	
253CGPR	623	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	2,89	180	180	Q	44CRK22CR	239 - 241 - 242 - 243	M		3,41	2	50	
253GB	627	M		3,01	180	180		44CRK22N	239 - 241 - 242 - 243	M		1,83	2	50	
253X4	613	M		0,79	200	200	Q	44CRV21B	229	M		1,83	2	50	
253X4CG	623	M		3,12	150	150	Q	44CRV21CR	229	M		3,41	2	50	
253X4PM	646 - 617	M		0,21	100	100		44CRV21N	229	M		1,83	2	50	
254CG	623	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	3,67	96	96	Q	44CRV22B	230 - 231 - 232 - 233	M		1,82	2	50	
254CGPR	623	C		3,89	100	100	Q	44CRV22CR	230 - 231 - 232 - 233	M		3,41	2	50	
256CG	623	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	5,85	22	22	Q	44CRV22N	230 - 231 - 232 - 233	M		1,82	2	50	
2575	617 - 646	M		0,63	50	50		44CRV3B	234	M		2,23	2	50	
44/45TFP1	633	M		70,33	1	1		44CRV3CR	234	M		3,71	2	50	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
44CRV3N	234	M		2,23	2	50		44PAN01ANS	37	M		70,19	1	1	Q
44CRV33B	237	M		2,87	2	50		44PAN02ALS	38	M		71,53	1	1	Q
44CRV33CR	237	M		5,66	2	50		44PAN02ANS	38	M		71,53	1	1	Q
44CRV33CR/AP	237 - 449	M		5,56	2	50		44PAN03ALS	39	M		72,86	1	1	Q
44CRV4B	235	M		2,49	2	50		44PAN03ANS	39	M		72,86	1	1	Q
44CRV4CR	235	M		4,25	2	50		44PAN04ALS	40	M		85,83	1	1	Q
44CRV4N	235	M		2,49	2	50		44PAN04ANS	40	M		85,83	1	1	Q
44CRV7B	236	M		3,16	2	30		44PAN90ALS	41	M		72,86	1	1	Q
44CRV7CR	236	M		6,44	2	30		44PAN90ANS	41	M		72,86	1	1	Q
44CRV7N	236	M		3,16	2	30		44PATC3ALS	84	M		82,25	1	1	
44CR12CR	248	M		6,43	2	14		44PATC3ANS	84	M		82,25	1	1	
44CR12N	248	M		3,60	2	14		44PATCS3ALS	83	M		82,25	1	1	
44CR3B	244 - 249	M		2,18	2	50		44PATCS3ANS	83	M		82,25	1	1	
44CR3CR	244 - 249	M		3,70	2	50		44PATC16ALS	80 - 421	M		94,71	1	1	Q
44CR3N	244 - 249	M		2,18	2	50		44PATC16ANS	80 - 421	M		94,71	1	1	Q
44CR33B	247 - 252	M		2,99	2	50		44PATC22ALS	76	M		73,63	1	1	Q
44CR33CR	247 - 252	M		5,26	2	50		44PATC22ANS	76	M		73,63	1	1	Q
44CR33CR/AP	247 - 252 - 449	M		5,26	2	50		44PATC3ALS	77	M		81,65	1	1	Q
44CR33N	247 - 252	M		2,99	2	50		44PATC3ALS-GA	108	M		97,66	1	1	
44CR4B	245 - 250	M		2,49	2	50		44PATC3ALS/DA	85	C		76,12	1	1	Q
44CR4CR	245 - 250	M		4,19	2	50		44PATC3ALS/XX	108	M		97,66	1	1	
44CR4N	245 - 250	M		2,49	2	50		44PATC3ANS	77	M		81,65	1	1	Q
44CR7B	246 - 251	M		3,13	2	30		44PATC3ANS-GA	108	M		97,66	1	1	
44CR7CR	246 - 251	M		6,41	2	30		44PATC3ANS/DA	85	M		76,12	1	1	Q
44CR7N	246 - 251	M		3,13	2	30		44PATC3ANS/XX	108	M		97,66	1	1	
44MAP6	633	M		6,05	1	1		44PATC33ALS/XX	108	C		164,37	1	1	
44PANT21ALS	34	M		63,72	1	1	Q	44PATC33ANS/XX	108	C		164,37	1	1	
44PANT21ANS	34	M		63,72	1	1	Q	44PATC4ALS	78	M		91,95	1	1	Q
44PANT22ALS	35	M		63,72	1	1	Q	44PATC4ANS	78	M		91,95	1	1	Q
44PANT22ANS	35	M		63,72	1	1	Q	44PATC7ALS	79	M		127,88	1	1	Q
44PANT90ALS	36	M		66,06	1	1	Q	44PATC7ANS	79	M		127,88	1	1	Q
44PANT90ANS	36	M		66,06	1	1	Q	44PATC76ALS	82	M		85,40	1	1	Q
44PAN01ALS	37	M		70,19	1	1	Q	44PATC76ANS	82	M		85,40	1	1	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

690

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
44PATC88ALS	81	M		83,21	1	1	Q	44PCN03B	39	M		81,83	1	1	Q
44PATC88ANS	81	M		83,21	1	1	Q	44PCN04B	40	M		93,52	1	1	Q
44PA12ALS	237	M		92,04	1	1	Q	44PCN3B	234	M		72,83	1	1	
44PA12ANS	237	M		92,04	1	1	Q	44PCN4B	235	M		80,90	1	1	
44PA12ANS/VS		M		92,02	1	1		44PCN7B	236	M		112,45	1	1	
44PA21ALS	229	M		33,19	1	1	Q	44PCT22B	230	M		72,47	1	1	
44PA21ANS	229	M		33,19	1	1	Q	44PCT24B	231	N		91,17	1	1	
44PA22ALS	230	M		33,19	1	1	Q	44PCT26B	232	N		113,43	1	1	
44PA22ANS	230	M		33,19	1	1	Q	44PCT28B	233	N		159,73	6	6	
44PA24ALS	231	M	EXPORT	60,18	1	1	Q	44PC00	283 - 387	M		0,14	10	10	
44PA24ANS	231	M	EXPORT	60,18	1	1	Q	44PF1B	267	M		3,53	1	50	Q
44PA26ALS	232	M	EXPORT	80,51	1	1	Q	44PF1CHO	267	M		8,09	1	50	Q
44PA26ANS	232	M	EXPORT	80,51	1	1	Q	44PF1GSL	267	M		3,53	1	50	Q
44PA28ALS	233	M	EXPORT	122,18	6	6	Q	44PF1SA	267	M		3,53	1	50	Q
44PA28ANS	233	M	EXPORT	122,18	6	6	Q	44PF2A0	267	M		9,52	1	30	Q
44PA3ALS	234	M		30,78	1	1	Q	44PF2B	267	M		5,84	1	30	Q
44PA3ALS/FM	86	M		65,88	1	1	Q	44PF2CHO	267	M		9,71	1	30	Q
44PA3ANS	234	M		30,78	1	1	Q	44PF2M	267	M		5,84	1	30	Q
44PA3ANS/FM	86	M		65,88	1	1	Q	44PF2SA	267	M		5,84	1	30	Q
44PA33ALS	237	M		54,45	1	1	Q	44PJTC22AVN	110	M		16,33	1	25	
44PA33ANS	237	M		54,45	1	1	Q	44PJTC22AVR	110	M		16,33	1	25	
44PA4ALS	235	M		40,28	1	1	Q	44PJTC22AVR/XX	114	N	Consegna 04/2019	30,18	1	25	
44PA4ALS/FM	87	M		88,46	1	1	Q	44PJTC22B	110	M		16,29	1	25	
44PA4ANS	235	M		40,28	1	1	Q	44PJTC22B/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	19,04	1	25	
44PA4ANS/FM	87	M		88,46	1	1	Q	44PJTC22B/3D	110	M		25,13	1	25	
44PA7ALS	236	M		52,05	1	1	Q	44PJTC22B/3D/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	30,18	1	25	
44PA7ALS/FM	87	M		113,09	1	1	Q	44PJTC22BEG/3D	110	M		25,13	1	25	
44PA7ANS	236	M		52,05	1	1	Q	44PJTC22BT	110	M		16,33	1	25	
44PA7ANS/FM	87	M		113,09	1	1	Q	44PJTC22CBC/3D	110	M		25,13	1	25	
44PCNT21B	34	M		72,47	1	1	Q	44PJTC22CBS/3D	110	M		25,13	1	25	
44PCNT22B	35	M		72,47	1	1	Q	44PJTC22CNR	110	M		16,33	1	25	
44PCN01B	37	M		74,82	1	1	Q	44PJTC22GM	110	M		22,31	1	25	
44PCN02B	38	M		77,16	1	1	Q	44PJTC22GM/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	26,25	1	25	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
44PJTC22GOLD	110	M		22,31	1		25	44PJTC30NC/3D	111	M		31,03	1		25
44PJTC22GSO	110	M		22,31	1		25	44PJTC3SA	111	M		20,17	1		25
44PJTC22GSO/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	26,25	1		25	44PJTC3SAL	111	M		20,17	1		25
44PJTC22GTK	110	M		22,31	1		25	44PJTC4AVN	112	M		23,38	1		20
44PJTC22GTK/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	26,25	1		25	44PJTC4AVR	112	M		23,38	1		20
44PJTC22GTKT	110	M		16,33	1		25	44PJTC4AVR/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	42,44	1		20
44PJTC22NAL	110	M		22,32	1		25	44PJTC4B	112	M		23,38	1		20
44PJTC22NAL/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	26,25	1		25	44PJTC4B/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	26,83	1		20
44PJTC220NC/3D	110	M		25,13	1		25	44PJTC4B/3D	112	M		35,24	1		20
44PJTC22SA	110	M		16,33	1		25	44PJTC4B/3D/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	42,44	1		20
44PJTC22SAL	110	M		16,33	1		25	44PJTC4BEG/3D	112	M		35,24	1		20
44PJTC3AVN	111	M		20,17	1		25	44PJTC4BT	112	M		23,38	1		20
44PJTC3AVR	111	M		20,17	1		25	44PJTC4CBC/3D	112	M		35,24	1		20
44PJTC3AVR/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	37,35	1		25	44PJTC4CBS/3D	112	M		35,24	1		20
44PJTC3B	111	M		20,17	1		25	44PJTC4CNR	112	M		23,38	1		20
44PJTC3B/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	23,57	1		25	44PJTC4GM	112	M		30,18	1		20
44PJTC3B/3D	111	M		31,03	1		25	44PJTC4GM/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	36,35	1		20
44PJTC3B/3D/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	37,35	1		25	44PJTC4GOLD	112	M		30,18	1		20
44PJTC3BEG/3D	111	M		31,03	1		25	44PJTC4GSO	112	M		30,18	1		20
44PJTC3BT	111	M		20,17	1		25	44PJTC4GSO/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	36,35	1		20
44PJTC3CBC/3D	111	M		31,03	1		25	44PJTC4GTK	112	M		30,18	1		20
44PJTC3CBS/3D	111	M		31,03	1		25	44PJTC4GTK/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	36,35	1		20
44PJTC3CNR	111	M		20,17	1		25	44PJTC4GTKT	112	M		23,38	1		20
44PJTC3GM	111	M		27,00	1		25	44PJTC4NAL	112	M		30,17	1		20
44PJTC3GM/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	32,51	1		25	44PJTC4NAL/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	36,35	1		20
44PJTC3GOLD	111	M		27,00	1		25	44PJTC40NC/3D	112	M		35,24	1		20
44PJTC3GSO	111	M		27,00	1		25	44PJTC4SA	112	M		23,38	1		20
44PJTC3GSO/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	32,51	1		25	44PJTC4SAL	112	M		23,38	1		20
44PJTC3GTK	111	M		27,00	1		25	44PJTC7AVN	113	M		33,54	1		15
44PJTC3GTK/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	32,51	1		25	44PJTC7AVR	113	M		33,54	1		15
44PJTC3GTKT	111	M		20,17	1		25	44PJTC7AVR/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	63,21	1		15
44PJTC3NAL	111	M		27,01	1		25	44PJTC7B	113	M		33,54	1		15
44PJTC3NAL/XX	114	N	CONSEGNA 04/2019	32,51	1		25	44PJTC7B/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	39,21	1		15



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

692

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PJTC7B/3D	113	M		52,56	1	15	Q	44PJ03GTKT	255	M		4,81	1	25	
44PJTC7B/3D/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	63,29	1	15		44PJ03NAL	255	M		9,67	1	25	Q
44PJTC7BEG/3D	113	M		52,56	1	15	Q	44PJ03ONG/3D	255	M		14,28	1	25	
44PJTC7BT	113	M		33,54	1	15	Q	44PJ03SA	255	M		4,81	1	25	Q
44PJTC7CBC/3D	113	M		52,56	1	15	Q	44PJ03SAL	255	M		4,81	1	25	Q
44PJTC7CBS/3D	113	M		52,56	1	15	Q	44PJ04AVN	256	M		8,91	1	20	Q
44PJTC7CNR	113	M		33,54	1	15	Q	44PJ04AVR	256	M		8,91	1	20	
44PJTC7GM	113	M		44,62	1	15	Q	44PJ04B	256	M		8,91	1	20	Q
44PJTC7GM/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	54,49	1	15		44PJ04B/3D	256	M		21,86	1	20	Q
44PJTC7GOLD	113	M		44,62	1	15	Q	44PJ04BEG/3D	256	M		21,86	1	20	Q
44PJTC7GSO	113	M		44,62	1	15	Q	44PJ04BT	256	M		8,91	1	20	Q
44PJTC7GSO/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	54,49	1	15		44PJ04CBC/3D	256	M		21,86	1	20	Q
44PJTC7GTK	113	M		44,62	1	15	Q	44PJ04CBS/3D	256	M		21,86	1	20	Q
44PJTC7GTK/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	54,49	1	15		44PJ04CNR	256	M		8,91	1	20	Q
44PJTC7GTKT	113	M		33,54	1	15	Q	44PJ04GM	256	M		13,65	1	20	Q
44PJTC7NAL	113	M		44,62	1	15	Q	44PJ04GOLD	256	M		13,65	1	20	Q
44PJTC7NAL/XX	115	N	CONSEGNA 04/2019	54,49	1	15		44PJ04GSO	256	M		13,65	1	20	Q
44PJTC7ONG/3D	113	M		52,56	1	15		44PJ04GTK	256	M		9,28	1	20	Q
44PJTC7SA	113	M		33,54	1	15	Q	44PJ04GTKT	256	M		8,91	1	20	
44PJTC7SAL	113	M		33,54	1	15	Q	44PJ04NAL	256	M		13,63	1	20	Q
44PJ03AVN	255	M		4,81	1	25	Q	44PJ04ONG/3D	256	M		21,86	1	20	
44PJ03AVR	255	M		4,81	1	25		44PJ04SA	256	M		8,91	1	20	Q
44PJ03B	255	M		4,81	1	25	Q	44PJ04SAL	256	M		8,91	1	20	Q
44PJ03B/3D	255	M		14,28	1	25	Q	44PJ07AVN	257	M		12,60	1	15	Q
44PJ03BEG/3D	255	M		14,28	1	25	Q	44PJ07AVR	257	M		12,60	1	15	
44PJ03BT	255	M		4,81	1	25	Q	44PJ07B	257	M		12,60	1	15	Q
44PJ03CBC/3D	255	M		14,28	1	25	Q	44PJ07B/3D	257	M		28,32	1	15	Q
44PJ03CBS/3D	255	M		14,28	1	25	Q	44PJ07BEG/3D	257	M		28,32	1	15	Q
44PJ03CNR	255	M		4,81	1	25	Q	44PJ07BT	257	M		12,60	1	15	Q
44PJ03GM	255	M		9,67	1	25	Q	44PJ07CBC/3D	257	M		28,32	1	15	Q
44PJ03GOLD	255	M		9,67	1	25	Q	44PJ07CBCS/3D	257	M		28,32	1	15	Q
44PJ03GSO	255	M		9,67	1	25	Q	44PJ07CNR	257	M		12,60	1	15	Q
44PJ03GTK	255	M		5,72	1	25	Q	44PJ07GM	257	M		16,38	1	15	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
44PJ07GOLD	257	M		16,38	1	15	Q	44PK21NAL	240	M		19,86	1	15	
44PJ07GSO	257	M		16,38	1	15	Q	44PK21NCS	240	M		35,67	1	15	
44PJ07GTK	257	M		13,15	1	15	Q	44PK21OT	240	M		26,71	1	15	
44PJ07GTKT	257	M		12,60	1	15		44PK21PERS	240	M		19,06	1	15	
44PJ07NAL	257	M		16,38	1	15	Q	44PK22ALS	241	M		19,87	1	15	
44PJ07ONG/3D	257	M		28,32	1	15		44PK22AO	241	M		19,08	1	15	
44PJ07SA	257	M		12,60	1	15	Q	44PK22B	241	M		17,65	1	15	
44PJ07SAL	257	M		12,60	1	15	Q	44PK22BMC	241	M		19,06	1	15	
44PJ32AVN	254	M		4,43	1	25		44PK22GF	241	M		19,88	1	15	
44PJ32AVR	254	M		4,43	1	25		44PK22GSM	241	M		19,86	1	15	
44PJ32B	254	M		4,43	1	25		44PK22GTK	241	M		17,54	1	15	
44PJ32B/3D	254	M		12,62	1	25		44PK22NAL	241	M		19,86	1	15	
44PJ32BEG/3D	254	M		12,62	1	25		44PK22NCS	241	M		35,67	1	15	
44PJ32BT	254	M		4,43	1	25		44PK22OT	241	M		26,71	1	15	
44PJ32CBC/3D	254	M		12,62	1	25		44PK22PERS	241	M		19,07	1	15	
44PJ32CBS/3D	254	M		12,62	1	25		44PK24ALS	242	M		45,97	1	10	
44PJ32CNR	254	M		4,43	1	25		44PK24AO	242	M	EXPORT	45,13	1	10	
44PJ32GM	254	M		8,80	1	25		44PK24B	242	M		41,95	1	10	
44PJ32GOLD	254	M		8,80	1	25		44PK24BMC	242	M	EXPORT	45,13	1	10	
44PJ32GSO	254	M		8,80	1	25		44PK24GF	242	M	EXPORT	45,13	1	10	
44PJ32GTK	254	M		5,07	1	25		44PK24GSM	242	M	EXPORT	54,63	1	10	
44PJ32GTKT	254	M		4,43	1	25		44PK24GTK	242	M		41,65	1	10	
44PJ32NAL	254	M		8,80	1	25		44PK24NAL	242	M	EXPORT	56,19	1	10	
44PJ32ONG/3D	254	M		12,62	1	25		44PK24NCS	242	M	EXPORT	54,63	1	10	
44PJ32SA	254	M		4,43	1	25		44PK24OT	242	M	EXPORT	59,11	1	10	
44PJ32SAL	254	M		4,43	1	25		44PK24PERS	242	M	EXPORT	45,13	1	10	
44PK21ALS	240	M		19,87	1	15		44PK26ALS	243	M		64,22	1	5	
44PK21AO	240	M		19,08	1	15		44PK26AO	243	M	EXPORT	62,38	1	5	
44PK21B	240	M		17,65	1	15		44PK26B	243	M		58,03	1	5	
44PK21BMC	240	M		19,06	1	15		44PK26BMC	243	M	EXPORT	62,38	1	5	
44PK21GF	240	M		19,88	1	15		44PK26GF	243	M	EXPORT	62,38	1	5	
44PK21GSM	240	M		19,86	1	15		44PK26GSM	243	M	EXPORT	69,15	1	5	
44PK21GTK	240	M		17,54	1	15		44PK26GTK	243	M		57,63	1	5	



Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PK26NAL	243	M	EXPORT	70,73	1	5		44PL7RS	236	M		78,62	1	1	Q
44PK26NGS	243	M	EXPORT	69,15	1	5		44PL7WG	236	M		78,62	1	1	Q
44PK26TOT	243	M	EXPORT	74,27	1	5		44PTK21AO	238	M DEDICATO MERCATO UK		10,93	1	30	
44PK26PERS	243	M	EXPORT	62,38	1	5		44PTK21AP	238	M DEDICATO MERCATO UK		6,08	1	30	
44PLET21NOC	43	M		75,99	1	1	Q	44PTK21B	238	M DEDICATO MERCATO UK		2,88	1	30	
44PLET22NOC	43	M		75,99	1	1	Q	44PTK21CHO	238	M DEDICATO MERCATO UK		10,93	1	30	
44PLET90NOC	43	M		75,99	1	1	Q	44PTK21GD	238	M DEDICATO MERCATO UK		6,08	1	30	
44PLE01NOC	44	M		77,15	1	1	Q	44PTK21GSL	238	M DEDICATO MERCATO UK		2,88	1	30	
44PLE02NOC	44	M		81,83	1	1	Q	44PTK21GSM	238	M DEDICATO MERCATO UK		10,94	1	30	
44PLE03NOC	44	M		86,50	1	1	Q	44PTK21M	238	M DEDICATO MERCATO UK		2,88	1	30	
44PLE04NOC	45	M		105,21	1	1	Q	44PTK21OT	238	M		18,58	1	30	
44PLE3NOC	47	M		78,55	1	1	Q	44PTK21PS	238	M DEDICATO MERCATO UK		6,08	1	30	
44PLE4NOC	47	M		85,67	1	1	Q	44PTK21RD	238	M DEDICATO MERCATO UK		18,02	1	30	
44PLE7NOC	47	M		99,94	1	1	Q	44PTK21SA	238	M DEDICATO MERCATO UK		2,88	1	30	
44PLE90NOC	45	M		86,50	1	1	Q	44PTK22AO	239	M DEDICATO MERCATO UK		10,93	1	30	
44PLT22NOC	45	M		73,65	1	1	Q	44PTK22AP	239	M DEDICATO MERCATO UK		6,08	1	30	
44PLT24NOC	46	M		121,38	1	1		44PTK22B	239	M DEDICATO MERCATO UK		2,88	1	30	
44PLT26NOC	46	M		151,67	1	1		44PTK22CHO	239	M DEDICATO MERCATO UK		10,93	1	30	
44PLT28NOC	46	M		183,42	6	6		44PTK22GD	239	M DEDICATO MERCATO UK		6,08	1	30	
44PL21RS	229	M		55,72	1	1	Q	44PTK22GSL	239	M DEDICATO MERCATO UK		2,88	1	30	
44PL21WG	229	M		55,72	1	1	Q	44PTK22GSM	239	M DEDICATO MERCATO UK		10,94	1	30	
44PL22RS	230	M		55,72	1	1	Q	44PTK22M	239	M DEDICATO MERCATO UK		2,88	1	30	
44PL22WG	230	M		55,72	1	1	Q	44PTK22OT	239	M		18,58	1	30	
44PL24RS	231	M		74,36	1	1	Q	44PTK22PS	239	M DEDICATO MERCATO UK		6,08	1	30	
44PL24WG	231	M		74,36	1	1	Q	44PTK22RD	239	M		18,02	1	30	
44PL26RS	232	M		90,32	1	1	Q	44PTK22SA	239	M DEDICATO MERCATO UK		2,88	1	30	
44PL26WG	232	M		90,32	1	1	Q	44PVNT21BL	34	M		63,09	1	1	Q
44PL3RS	234	M		57,37	1	1	Q	44PVNT21NAL	34	M		63,09	1	1	Q
44PL3WG	234	M		57,37	1	1	Q	44PVNT22BL	35	M		63,09	1	1	Q
44PL33RS	237	M		83,82	1	1	Q	44PVNT22NAL	35	M		63,09	1	1	Q
44PL33WG	237	M		83,82	1	1	Q	44PVNT90BL	36	M		65,43	1	1	Q
44PL4RS	235	M		62,82	1	1	Q	44PVNT90NAL	36	M		65,43	1	1	Q
44PL4WG	235	M		62,82	1	1	Q	44PVN01BL	37	M		68,21	1	1	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
44PVN01NAL	37	M		68,21	1	1	Q	44PVTC02VO/P		M		73,71	1	1	Q
44PVN02BL	38	M		69,51	1	1	Q	44PVTC03BL	93	C		81,84	1	1	Q
44PVN02NAL	38	M		69,51	1	1	Q	44PVTC03BL/P		C		85,33	1	1	Q
44PVN03BL	39	M		70,83	1	1	Q	44PVTC03GO	93	C		81,84	1	1	Q
44PVN03NAL	39	M		70,83	1	1	Q	44PVTC03GO/P		C		85,33	1	1	Q
44PVN04BL	40	M		81,07	1	1	Q	44PVTC03NAL	93	C		81,84	1	1	Q
44PVN04NAL	40	M		81,07	1	1	Q	44PVTC03NAL/P		C		85,33	1	1	Q
44PVN90BL	41	M		70,21	1	1	Q	44PVTC03VO	93	C		81,84	1	1	Q
44PVN90NAL	41	M		70,21	1	1	Q	44PVTC03VO/P		C		85,33	1	1	Q
44PVTCN3BL	103	M		76,83	1	1		44PVTC04BL	95	C		120,93	1	1	Q
44PVTCN3GO	103	M		76,83	1	1		44PVTC04GO	95	C		120,93	1	1	Q
44PVTCN3NAL	103	M		76,83	1	1		44PVTC04NAL	95	C		120,93	1	1	Q
44PVTCN3RPL		M		76,83	1	1		44PVTC04RPL		C		120,93	1	1	Q
44PVTCN3VO	103	M		76,83	1	1		44PVTC04VO	95	C		120,93	1	1	Q
44PVTCN3BL	101	M		76,83	1	1		44PVTC16BL	98 - 421	M		79,99	1	1	Q
44PVTCN3GO	101	M		76,83	1	1		44PVTC16GO	98 - 421	M		79,99	1	1	Q
44PVTCN3GOLD	101	M		86,60	1	1		44PVTC16GOLD	98	M		90,20	1	1	
44PVTCN3NAL	101	M		76,83	1	1		44PVTC16NAL	98 - 421	M		79,99	1	1	Q
44PVTCN3VO	101	M		76,82	1	1		44PVTC16VO	98 - 421	M		79,99	1	1	Q
44PVTC01BL	90	M		73,37	1	1	Q	44PVTC21BL	88	M		67,99	1	1	Q
44PVTC01GO	90	M		73,37	1	1	Q	44PVTC21GO	88	M		67,99	1	1	Q
44PVTC01GOLD	90	M		85,09	1	1		44PVTC21GOLD	88	M		74,56	1	1	
44PVTC01NAL	90	M		73,37	1	1	Q	44PVTC21NAL	88	M		67,99	1	1	Q
44PVTC01NAL/P		M		72,39	1	1	Q	44PVTC21VO	88	M		67,99	1	1	Q
44PVTC01RPL/P		M		72,39	1	1	Q	44PVTC22BL	89	M		67,99	1	1	Q
44PVTC01VO	90	M		73,37	1	1	Q	44PVTC22BL/XX	104	C		74,09	1	1	
44PVTC01VO/P		M		72,39	1	1	Q	44PVTC22GO	89	M		67,99	1	1	Q
44PVTC02BL	91	M		74,50	1	1	Q	44PVTC22GO/XX	104	C		74,09	1	1	
44PVTC02BL/P		M		73,71	1	1	Q	44PVTC22GOLD	89	M		74,56	1	1	
44PVTC02GO	91	M		74,50	1	1	Q	44PVTC22GOLD/XX	104	M		84,18	1	1	
44PVTC02GOLD	91	M		86,72	1	1		44PVTC22NAL	89	M		67,99	1	1	Q
44PVTC02NAL	91	M		74,50	1	1	Q	44PVTC22NAL/XX	104	C		74,09	1	1	
44PVTC02VO	91	M		74,50	1	1	Q	44PVTC22VO	89	M		67,99	1	1	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

696

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PVT22V0/XX	104	C		74,09	1	1		44PVT7BL	96	M		133,33	1	1	Q
44PVT3BL	92	M		77,04	1	1	Q	44PVT7BL/XX	105	M		150,81	1	1	
44PVT3BL/XX	104 - 421	C		90,38	1	1		44PVT7G0	96	M		133,33	1	1	Q
44PVT3G0	92	M		77,04	1	1	Q	44PVT7G0/XX	105	M		150,81	1	1	
44PVT3G0/XX	104 - 421	C		90,38	1	1		44PVT7GOLD	96	M		139,85	1	1	
44PVT3GOLD	92	M		86,60	1	1		44PVT7GOLD/XX	105	M		163,35	1	1	
44PVT3GOLD/XX	104	M		101,02	1	1		44PVT7NAL	96	M		133,33	1	1	Q
44PVT3NAL	92	M		77,04	1	1	Q	44PVT7NAL/XX	105	M		150,81	1	1	
44PVT3NAL/XX	104 - 421	C		90,38	1	1		44PVT7V0	96	M		133,33	1	1	Q
44PVT3RPL/P		M		76,86	1	1	Q	44PVT7V0/XX	105	M		150,81	1	1	
44PVT3V0	92	M		77,04	1	1	Q	44PVT76BL	100	M		82,15	1	1	Q
44PVT3V0/P		M		76,86	1	1	Q	44PVT76G0	100	M		82,15	1	1	Q
44PVT3V0/XX	104 - 421	C		90,38	1	1		44PVT76NAL	100	M		82,15	1	1	Q
44PVT33BL	97	M		139,30	1	1	Q	44PVT76RPL		M		82,15	1	1	Q
44PVT33BL/XX	108	C		139,30	1	1		44PVT76V0	100	M		82,15	1	1	Q
44PVT33G0	97	M		139,30	1	1	Q	44PVT88BL	99	M		80,83	1	1	Q
44PVT33G0/XX	108	C		139,30	1	1		44PVT88G0	99	M		80,83	1	1	Q
44PVT33NAL	97	M		139,30	1	1	Q	44PVT88NAL	99	M		80,83	1	1	Q
44PVT33NAL/XX	108	C		139,30	1	1		44PVT88V0	99	M		80,83	1	1	Q
44PVT33RPL		E		139,30	1	1	Q	44PV12BL	237	M		139,54	1	1	Q
44PVT33V0	97	M		139,30	1	1	Q	44PV12NAL	237	M		139,54	1	1	Q
44PVT33V0/XX	108	C		139,30	1	1		44PV21BL	229	M		57,29	1	1	Q
44PVT4BL	94	M		83,42	1	1	Q	44PV21G0	229	M		57,29	1	1	Q
44PVT4BL/XX	105	M		98,26	1	1		44PV21GOLD	229	M		60,73	1	1	
44PVT4G0	94	M		83,42	1	1	Q	44PV21NAL	229	M		57,29	1	1	Q
44PVT4G0/XX	105	M		98,26	1	1		44PV21RPL	229	M		57,29	1	1	Q
44PVT4GOLD	94	M		96,22	1	1		44PV21V0	229	M		57,29	1	1	Q
44PVT4GOLD/XX	105	M		114,47	1	1		44PV22BL	230	M		57,29	1	1	Q
44PVT4NAL	94	M		83,42	1	1	Q	44PV22G0	230	M		57,29	1	1	Q
44PVT4NAL/XX	105	M		98,26	1	1		44PV22GOLD	230	M		60,73	1	1	
44PVT4RPL		M		83,42	1	1	Q	44PV22NAL	230	M		57,29	1	1	Q
44PVT4V0	94	M		83,42	1	1	Q	44PV22V0	230	M		57,29	1	1	Q
44PVT4V0/XX	105	M		98,26	1	1		44PV24BL	231	M	EXPORT	79,00	1	1	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
44PV24GO	231	M	EXPORT	79,00	1	1	Q	44PV7NAL	236	M		89,05	1	1	Q
44PV24GOLD	231	M		90,51	1	1		44PV7RPL		E		89,05	1	1	Q
44PV24NAL	231	M	EXPORT	79,00	1	1	Q	44PV7VO	236	M		89,05	1	1	Q
44PV24VO	231	M	EXPORT	79,00	1	1	Q	44PY01AO	262	M		7,50	1	25	Q
44PV26BL	232	M	EXPORT	116,69	1	1	Q	44PY01AP	262	M	SOSTITUITO DA 44PY03AP	3,95	1	25	Q
44PV26GO	232	M	EXPORT	116,69	1	1	Q	44PY01B	262	M		2,53	1	25	Q
44PV26GOLD	232	M		131,15	1	1		44PY01GD	262	M		3,95	1	25	Q
44PV26NAL	232	M	EXPORT	116,69	1	1	Q	44PY01GSL	262	M		2,53	1	25	Q
44PV26RPL		M	EXPORT	116,69	1	1	Q	44PY01M	262	M		2,53	1	25	Q
44PV26VO	232	M	EXPORT	116,69	1	1	Q	44PY01OT	262	M	SOSTITUITO DA 44PY03OT	14,56	1	25	Q
44PV28BL	233	M	EXPORT	183,71	6	6	Q	44PY01PS	262	M		3,95	1	25	Q
44PV28GO	233	M	EXPORT	183,71	6	6	Q	44PY01RD	262	M	SOSTITUITO DA 44PY03RD	14,27	1	25	Q
44PV28GOLD	233	M		208,41	6	6		44PY01SA	262	M		2,53	1	25	Q
44PV28NAL	233	M	EXPORT	183,71	6	6	Q	44PY012AO	266	M		28,60	1	5	Q
44PV28VO	233	M	EXPORT	183,71	6	6	Q	44PY012B	266	M		22,56	1	5	Q
44PV3BL	234	M		56,44	1	1	Q	44PY012CHO	266	M		28,60	1	5	Q
44PV3GO	234	M		56,44	1	1	Q	44PY012GSL	266	M		22,56	1	5	Q
44PV3GOLD	234	M		63,31	1	1	Q	44PY012M	266	M		22,56	1	5	Q
44PV3NAL	234	M		56,44	1	1	Q	44PY012SA	266	M		22,56	1	5	Q
44PV3VO	234	M		56,44	1	1	Q	44PY02AO	262	M		7,69	1	25	Q
44PV33BL	237	M		84,38	1	1	Q	44PY02AP	262	M	SOSTITUITO DA 44PY03AP	3,53	1	25	Q
44PV33GO	237	M		84,38	1	1	Q	44PY02B	262	M		2,50	1	25	Q
44PV33NAL	237	M		84,38	1	1	Q	44PY02GD	262	M		3,53	1	25	Q
44PV33RPL		M		84,38	1	1	Q	44PY02GSL	262	M		2,50	1	25	Q
44PV33VO	237	M		84,38	1	1	Q	44PY02M	262	M		2,50	1	25	Q
44PV4BL	235	M		57,99	1	1	Q	44PY02OT	262	M	SOSTITUITO DA 44PY03OT	14,56	1	25	Q
44PV4GO	235	M		57,99	1	1	Q	44PY02PS	262	M		3,53	1	25	Q
44PV4GOLD	235	M		65,92	1	1	Q	44PY02RD	262	M		14,27	1	25	Q
44PV4NAL	235	M		57,99	1	1	Q	44PY02SA	262	M		2,50	1	25	Q
44PV4VO	235	M		57,99	1	1	Q	44PY03ALS	263	M		10,51	1	25	Q
44PV7BL	236	M		89,05	1	1	Q	44PY03AO	263	M		8,17	1	25	Q
44PV7GO	236	M		89,05	1	1	Q	44PY03AP	263	M		3,52	1	25	Q
44PV7GOLD	236	M		97,13	1	1	Q	44PY03B	263	M		2,39	1	25	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

698

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PY03BLC	263	M		4,87	1	25	Q	44PY04SA	264	M		5,05	1	20	Q
44PY03CHO	263	M		8,17	1	25	Q	44PY07ALS	265	M		16,60	1	15	Q
44PY03GSL	263	M		2,53	1	25	Q	44PY07AO	265	M		13,80	1	15	Q
44PY03GSM	263	M		9,09	1	25	Q	44PY07AP	265	M		9,74	1	15	Q
44PY03GTK	263	M		5,09	1	25	Q	44PY07B	265	M		7,57	1	15	Q
44PY03GTKC	263	M		10,65	1	25	Q	44PY07BLC	265	M		9,55	1	15	Q
44PY03M	263	M		2,53	1	25	Q	44PY07CHO	265	M		13,80	1	15	Q
44PY03NAL	263	M		4,87	1	25	Q	44PY07GSL	265	M		8,16	1	15	Q
44PY03OT	263	M		15,79	1	25	Q	44PY07GSM	265	M		16,02	1	15	Q
44PY03RD	263	M		15,45	1	25	Q	44PY07GTK	265	M		10,49	1	15	Q
44PY03SA	263	M		2,53	1	25	Q	44PY07GTKC	265	M		16,80	1	15	Q
44PY033AO	266	M		13,88	1	5	Q	44PY07M	265	M		7,57	1	15	Q
44PY033B	266	M		6,28	1	5	Q	44PY07NAL	265	M		9,55	1	15	Q
44PY033CHO	266	M		13,88	1	5	Q	44PY07OT	265	M		24,17	1	15	Q
44PY033GSL	266	M		7,64	1	5	Q	44PY07PS	265	M		9,74	1	15	Q
44PY033M	266	M		7,64	1	5	Q	44PY07RD	265	M		24,20	1	15	Q
44PY033SA	266	M		7,64	1	5	Q	44PY07SA	265	M		7,57	1	15	Q
44PY04ALS	264	M		14,50	1	20	Q	44PY31AO	261	M		9,34	1	30	Q
44PY04AO	264	M		11,91	1	20	Q	44PY31B	261	M		2,58	1	30	Q
44PY04AP	264	M		7,00	1	20	Q	44PY31CHO		M		9,34	1	30	Q
44PY04B	264	M		4,75	1	20	Q	44PY31GD	261	M		5,05	1	30	Q
44PY04BLC	264	M		7,08	1	20	Q	44PY31GSL	261	M		2,64	1	30	Q
44PY04CHO	264	M		11,91	1	20	Q	44PY31GSM	261	M		9,34	1	30	Q
44PY04GD	264	M		7,00	1	20	Q	44PY31M	261	M		2,64	1	30	Q
44PY04GSL	264	M		5,05	1	20	Q	44PY31OT	261	M		13,67	1	30	Q
44PY04GSM	264	M		12,74	1	20	Q	44PY31PS	261	M		5,05	1	30	Q
44PY04GTK	264	M		8,41	1	20	Q	44PY31RD	261	M		14,33	1	30	Q
44PY04GTKC	264	M		14,29	1	20	Q	44PY31SA	261	M		2,64	1	30	Q
44PY04M	264	M		5,05	1	20	Q	44PY32AO	261	M		9,34	1	30	Q
44PY04NAL	264	M		6,99	1	20	Q	44PY32AP	261	M		5,05	1	30	Q
44PY04OT	264	M		22,22	1	20	Q	44PY32B	261	M		2,58	1	30	Q
44PY04PS	264	M		7,00	1	20	Q	44PY32GD	261	M		5,05	1	30	Q
44PY04RD	264	M		21,67	1	20	Q	44PY32GSL	261	M		2,64	1	30	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
44PY32GSM	261	M		9,34	1	30	Q	44P04RPL	250	M		12,18	1	10	Q
44PY32M	261	M		2,64	1	30	Q	44P07AB		M		16,99	1	5	Q
44PY320T	261	M		13,67	1	30	Q	44P07ALS	251	M		20,31	1	5	Q
44PY32PS	261	M		5,05	1	30	Q	44P07AZB	251	M		16,99	1	5	Q
44PY32RD	261	M		14,33	1	30	Q	44P07B	251	M		16,99	1	5	Q
44PY32SA	261	M		2,64	1	30	Q	44P07BEL	251	M		16,99	1	5	Q
44P03AB		M		8,65	1	12	Q	44P07CE	251	M		16,99	1	5	Q
44P03ALS	249	M		11,80	1	12		44P07GRL	251	M		16,99	1	5	Q
44P03AZB	249	M		8,65	1	12	Q	44P07NAL	251	M		20,31	1	5	Q
44P03B	249	M		8,65	1	12	Q	44P07RPL	251	M		17,00	1	5	Q
44P03BEL	249	M		8,65	1	12	Q	44P31A0	258	M		9,11	1	30	Q
44P03CE	249	M		8,65	1	12	Q	44P31AP	258	M		5,08	1	30	Q
44P03GRL	249	M		8,65	1	12	Q	44P31B	258	M		2,68	1	30	Q
44P03NAL	249	M		11,80	1	12	Q	44P31CHO		M		9,11	1	30	Q
44P03RPL	249	M		8,65	1	12	Q	44P31GD	258	M		5,08	1	30	Q
44P03TR	249	M		11,90	1	12	Q	44P31GSL	258	M		2,79	1	30	Q
44P033AB	252	M		14,86	1	5	Q	44P31GSM	258	M		9,10	1	30	Q
44P033ALS	252	M		20,26	1	5		44P31M	258	M		2,79	1	30	Q
44P033AZB	252	M		14,86	1	5	Q	44P310T	258	M		15,47	1	30	Q
44P033B	252	M		14,86	1	5	Q	44P31PS	258	M		5,08	1	30	Q
44P033BEL	252	M		14,86	1	5	Q	44P31RD	258	M		15,46	1	30	Q
44P033CE	252	M		14,86	1	5	Q	44P31SA	258	M		2,79	1	30	Q
44P033GRL	252	M		14,86	1	5	Q	44P32ALS	258	M		10,67	1	30	Q
44P033NAL	252	M		18,58	1	5	Q	44P32A0	258	M		9,11	1	30	Q
44P033RPL	252	M		14,86	1	5	Q	44P32B	258	M		2,66	1	30	Q
44P04AB		M		12,17	1	10	Q	44P32BLC	258	M		4,14	1	30	Q
44P04ALS	250	M		16,03	1	10		44P32GSL	258	M		2,79	1	30	Q
44P04AZB	250	M		12,17	1	10	Q	44P32GSM	258	M		9,10	1	30	Q
44P04B	250	M		12,17	1	10	Q	44P32GTK	258	M		5,59	1	30	Q
44P04BEL	250	M		12,17	1	10	Q	44P32GTKC	258	M		10,78	1	30	
44P04CE	250	M		12,17	1	10	Q	44P32M	258	M		2,79	1	30	Q
44P04GRL	250	M		12,17	1	10	Q	44P32NAL	258	M		4,10	1	30	Q
44P04NAL	250	M		15,19	1	10	Q	44P320T	258	M		15,47	1	30	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

700

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44P32PS	258	M		5,08	1	30	Q	44P360T	260	M	EXPORT	25,19	1	10	Q
44P32RD	258	M		15,46	1	30	Q	44P36PS	260	M	EXPORT	8,62	1	10	Q
44P32SA	258	M		2,79	1	30	Q	44P36RD	260	M	EXPORT	25,19	1	10	Q
44P34ALS	259	M		14,78	1	15	Q	44P36SA	260	M	EXPORT	8,54	1	10	Q
44P34AO	259	M	EXPORT	12,66	1	15	Q	44P912ALS	248	M		52,75	1	1	
44P34AP	259	M	EXPORT	6,70	1	15	Q	44P912ALS/VS		M		53,57	1	1	
44P34B	259	M	EXPORT	4,62	1	15	Q	44P912AO	248	M		52,75	1	1	
44P34BLC	259	M		5,82	1	15	Q	44P912AO/VS		M		53,57	1	1	
44P34CHO		M	EXPORT	12,66	1	15	Q	44P912B	248	M		49,07	1	1	
44P34GD	259	M	EXPORT	6,70	1	15	Q	44P912BMC	248	M		52,75	1	1	
44P34GSL	259	M	EXPORT	4,85	1	15	Q	44P912BMC/VS		M		53,57	1	1	
44P34GSM	259	M	EXPORT	12,66	1	15	Q	44P912GSM	248	M		52,75	1	1	
44P34GTK	259	M		10,00	1	15	Q	44P912GSM/VS		M		53,57	1	1	
44P34GTKC	259	M		14,24	1	15		44P912NAL	248	M		52,74	1	1	
44P34M	259	M	EXPORT	4,85	1	15	Q	44P912PERS	248	M		52,75	1	1	
44P34NAL	259	M		5,93	1	15	Q	44P912PERS/VS		M		53,57	1	1	
44P34OT	259	M	EXPORT	21,07	1	15	Q	44P93ALS	244	M		19,51	1	12	
44P34PS	259	M	EXPORT	6,70	1	15	Q	44P93AO	244	M		19,40	1	12	
44P34RD	259	M	EXPORT	19,25	1	15	Q	44P93B	244	M		17,29	1	12	
44P34SA	259	M	EXPORT	4,85	1	15	Q	44P93BMC	244	M		19,51	1	12	
44P36ALS	260	M		24,21	1	10	Q	44P93GF	244	M		20,39	1	12	
44P36AO	260	M	EXPORT	20,97	1	10	Q	44P93GSM	244	M		20,41	1	12	
44P36AP	260	M	EXPORT	8,62	1	10	Q	44P93GTK	244	M		19,25	1	12	
44P36B	260	M	EXPORT	8,54	1	10	Q	44P93NAL	244	M		21,54	1	12	
44P36BLC	260	M		12,41	1	10	Q	44P93NCS	244	M		29,06	1	12	
44P36CHO		M	EXPORT	20,97	1	10	Q	44P93OT	244	M		29,59	1	12	
44P36GD	260	M	EXPORT	8,62	1	10	Q	44P93PERS	244	M		19,96	1	12	
44P36GSL	260	M	EXPORT	8,54	1	10	Q	44P933ALS	247	M		39,00	1	1	
44P36GSM	260	M	EXPORT	21,78	1	10	Q	44P933AO	247	M		39,00	1	1	
44P36GTK	260	M		14,32	1	10	Q	44P933B	247	M		37,02	1	1	
44P36GTKC	260	M		24,52	1	10		44P933BMC	247	M		39,00	1	1	
44P36M	260	M	EXPORT	8,54	1	10	Q	44P933GSM	247	M		39,00	1	1	
44P36NAL	260	M		12,41	1	10	Q	44P933NAL	247	M		41,58	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
44P933NCS	247	M		50,54	1	1		44Q12	279	M		11,25	1	18	
44P933PERS	247	M		39,00	1	1		44Q12V	279	M		10,91	1	6	
44P94ALS	245	M		25,67	1	10		44Q12VB	279	M		10,91	1	6	
44P94AO	245	M		24,70	1	10		44RNG22B	76 - 88 - 89 - 229 - 230	M		2,09	2	50	
44P94B	245	M		22,83	1	10		44RNG22N	76 - 88 - 89 - 229 - 230	M		2,09	2	50	
44P94BMC	245	M		26,22	1	10		44RNG3B	77-80-81-82-85-86-92- 98-99-100-234	M		2,27	2	50	
44P94GF	245	M		26,23	1	10		44RNG3N	77-80-81-82-85-86-92- 98-99-100-234	M		2,27	2	50	
44P94GSM	245	M		26,23	1	10		44RNG4B	78 - 93 - 94 - 235	M		2,44	2	50	
44P94GTK	245	M		26,02	1	10		44RNG4N	78 - 93 - 94 - 235	M		2,44	2	50	
44P94NAL	245	M		28,00	1	10		44SC03	277 - 382 - 635	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	6,13	1	20	
44P94NCS	245	M		42,17	1	10		44SC04	277 - 382 - 635	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	7,64	1	15	
44P94OT	245	M		39,48	1	10		44SP02B	281	M		8,33	1	40	
44P94PERS	245	M		26,23	1	10		44SP02GSL	281	M		12,31	1	40	
44P97ALS	246	M		38,00	1	5		44SP03B	281	M		8,47	1	6	
44P97A0	246	M		35,84	1	5		44SP03GSL	281	M		14,10	1	6	
44P97B	246	M		33,69	1	5		44SP04B	281	M		12,01	1	1	
44P97BMC	246	M		36,92	1	5		44SP04GSL	281	M		15,82	1	1	
44P97GF	246	M		36,92	1	5		44ST01	283	M		4,78	24	24	
44P97GSM	246	M		37,61	1	5		44ST02	283	M		4,78	24	24	
44P97GTK	246	M		37,34	1	5		44ST03	283	M		6,89	20	20	
44P97NAL	246	M		38,35	1	5		44ST04	283	M		11,78	20	20	
44P97NCS	246	M		50,77	1	5		44ST08OR	283	M		20,59	1	6	
44P97OT	246	M		50,77	1	5		44S33	277	M		12,41	1	1	
44P97PERS	246	M		36,92	1	5		441AB-IR	431	M		90,27	1	1	I
44QC01	275	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	3,31	24	24		441AB-IRT	433	M		180,05	1	1	I
44QC02	275	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	3,31	24	24		441ABDI	429 - 493	M		81,64	1	1	
44QC03	275	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	4,23	20	20		441ABRF1	429	C		96,30	1	1	
44Q01	279	M		2,32	24	24		441ABRTM-PV	433	M		86,19	1	1	
44Q02	279	M		2,32	24	24		441ABRT01	429 - 493	M		86,86	1	1	
44Q03	279	M		3,41	20	20		441ABRV1	437	M		102,22	1	1	
44Q04	279	M		4,45	20	20		441ABR1-M	427 - 454	M		82,26	1	1	
44Q06	279	M		6,82	1	10		441ABTA	454	M		76,61	1	1	
44Q08	279	M		7,94	1	6		441ABTM03B	433	M		139,91	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

702

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
441ABT6S	419 - 493	M		163,19	1	1		441TSP	176	M		1,69	14	14	Q
441AB68	431	M		143,82	1	1		441TSP/2	176	M		2,80	2	2	Q
441AP01	205 - 449	M		75,38	1	1		441001	171	M		3,06	10	100	Q
441CALLR01	455	N	CONSEGNA 05/2019	21,94	1	1		441001/10A	171	M		2,84	10	100	Q
441CRT	215	M		206,73	1	1		441001/2	171	M		5,80	5	50	Q
441DS01	205 - 449	M		107,66	1	1		441001/20A	171	M		5,14	10	100	
441DS02	205 - 449	M		143,76	1	1		441001K3/10A	171	M	EXPORT	10,51	5	5	
441ELA01	425 - 467	M		4,59	5	30		441001K3/20A	171	M	NO PAES/UE	12,82	5	5	
441ELA01-C	425 - 467	M		3,78	5	50		441001K3RC	583	M		14,15	1	1	
441ELA02	425 - 467	M		4,81	5	30		441001S	179	M		58,74	1	10	Q
441ELA02-C	425 - 467	M		4,30	5	50		441001S/2F	179		MSOSTITUTO DA 441001S	64,74	1	10	
441GA01-M	481	M		205,09	1	1		441001ST	171	M		3,14	10	100	Q
441GA30-M	481	M		205,09	1	1		441001TL/2	171	M		5,13	5	50	Q
441GA33	481	M		92,98	1	1		441002	172	M		4,07	10	100	Q
441GA53-M	483	M		217,66	1	1		441002/10A	172	M		3,80	10	100	Q
441SO	183	M		4,91	1	1		441002/2	172	M		6,67	5	50	Q
441SO-NTC	413 - 435 - 483	M		17,82	1	1		441002/20A	172	M		5,89	10	100	
441T	173 - 176	M		1,01	14	14	Q	441002K3/10A	172	M	EXPORT	11,44	5	5	
441T/2	173 - 176	M		2,52	2	2	Q	441002K3/20A	172	M	NO PAES/UE	13,54	5	5	
441TBP	177	M		1,70	14	14	Q	441002LV	172	M		19,16	1	1	
441TG	173	M		1,96	14	14	Q	441002ST	172	M		3,96	10	100	Q
441TG/2	173	M		3,47	2	2	Q	441002TL/2	172	M		5,89	5	50	Q
441TG/3	173 - 177	M		5,67	3	30		441004	173	M		12,72	10	100	Q
441TGP	176	M		1,97	14	14	Q	441004/2	173	M		15,02	5	50	Q
441TGP/2	176	M		3,47	2	2	Q	441004/20A	173	M		13,96	10	100	
441TKP	176	M		1,69	14	14	Q	441004LV	173	N	CONSEGNA 06/2019	21,98	1	1	
441TKP/2	176	M		2,80	2	2	Q	441004ST	173	M		12,17	1	1	Q
441TLP	176	M		1,69	14	14	Q	441004TL/2	173	M		14,26	1	1	Q
441TLP/2	176	M		2,80	2	2	Q	441005	174	M		4,11	10	100	Q
441TLSP	177	M		1,70	14	14	Q	441005/10A	174	M		3,78	10	100	Q
441TNDP	177	M		1,70	14	14		441005/2	174	M		6,39	5	50	Q
441TPCP	177	M		1,70	14	14		441005/2P	174	M		7,91	1	10	
441TREP	177	M		1,70	14	14		441005LV	174	M		19,16	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
441005S	179	M		57,12	1	10	Q	441029SC/2C	193	M		4,82	4	4	
441005ST	174	M		3,86	10	100	Q	441030	204	M		15,79	1	10	
441005TL/2	174	M		5,94	5	50	Q	441030SC	193	M		4,87	4	4	
441005TP/2	175	M		16,84	1	6		441031	204	M		20,72	1	10	
441006/15TS	187	M		5,33	10	100	Q	441033	190	M	NO PAESI UE	5,43	10	100	
441006TS	187	M		4,85	10	100	Q	441033RS	187	M		89,11	1	1	
441007	201	M		10,82	1	10		441033S	190	M	NO PAESI UE	5,96	10	100	
441007/13A	201	M		10,77	1	10		441033TD	190	M	NO PAESI UE	7,00	10	100	
441008	183	M		2,46	10	100	Q	441033TD2/3	190	M		12,57	2	2	
441010	171	M		10,63	10	100	Q	441034	190	M	NO PAESI UE	3,65	10	100	
441010/2	171	M		13,01	1	1	Q	441034S	190	M	NO PAESI UE	4,16	10	100	
441010/20A	171	M		12,48	1	1		441041REV	191	M		8,40	1	10	
441010LV/20A	171	N	CONSEGNA 05/2019	20,58	1	1		441046TS		M		5,57	5	50	
441013	183	M		0,90	10	300	Q	441048	212	M		33,61	1	6	
441013A/2	183	M		2,14	4	24	Q	441048AA	213	M		71,07	1	6	
441013A/3	183	M		3,47	2	14		441048AE	212	M		72,68	1	6	
441013R	183	M		2,34	12	72	Q	441048D	212	M		39,97	1	6	
441016S	179	N		213,09	1	1		441048L	212	M		59,46	1	6	
441017	175	M		12,62	1	10	Q	441048M	213	M		65,89	1	1	
441017RS	455 - 457	M		12,37	1	1	Q	441048SU	181	M		74,88	1	10	
441021	213	M		74,05	1	1	I	441048U	212	M		63,57	1	6	
441023GSR	213	M		223,53	1	1		441048UL	212	M		81,23	1	6	
441024	191	M		14,97	1	12		441048VNP	583	M		34,38	1	1	
441025	174	M		7,11	10	10	Q	441050	174	M		12,56	1	10	
441027C5E	193	M		9,67	1	10		441051	177	M		14,72	1	10	
441027C6	193	M		11,52	1	10		441051BS	177	N	CONSEGNA 06/2019	13,10	1	10	
441028	204	M		20,56	1	10		441051LV	177	M		21,67	1	1	
441029	204	M		25,09	1	10		441051S	179	M		73,46	1	10	
441029C5E	193	M		20,80	1	10		441052	177	M		17,99	1	10	
441029C6	193	M		22,29	1	10		441052X10	200	M		58,83	1	10	Q
441029C6AS	193	N	CONSEGNA 06/2019	25,65	1	10		441052X16	200	M		59,98	1	10	Q
441029C6S	193	M		27,21	1	10		441052X6	200	M		58,24	1	10	Q
441029SC	193	M		4,87	4	4		441053	177	M		14,93	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

704

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
441053BS	177	N	CONSEGNA 06/2019	13,03	1	10		441090/15TS	187	M		10,41	5	50	Q
441054	177	M		15,76	1	10		441090S	190	M	EXPORT	9,46	5	50	
441055	213	M		36,90	1	1		441090SS	190	M	EXPORT	11,56	5	50	
441056	174	M		12,18	1	10		441090TS	187	M		8,87	5	50	Q
441056F	175	M		12,18	1	10		441090TSS	187	M		9,74	5	50	
441059TS	190	M		9,06	10	10		441092TS	190	M	EXPORT	9,03	5	50	
441062X10	200	M		133,62	1	6		441092TSS	190	M	EXPORT	9,99	5	50	
441062X16	200	M		147,18	1	6		441096/2PU	196	M		49,69	1	6	
441062X16/30MA	201	M		202,47	1	6		441096/3PU	196	M		54,53	1	6	
441062X6	200	M		133,62	1	6		441096F	195	M		9,74	1	12	
441068/3F	181	M		118,02	1	6		441096IF	195	M		9,69	2	12	
441068RL	181	M		119,49	1	6	I	441096IM	195	M		9,40	1	12	
4410690/15TS	187	N	CONSEGNA 07/2019	14,31	1	10	Q	441096M	196	M		14,23	1	10	
441070/1	207	M		31,54	1	10		441096M/DB10	196	N	CONSEGNA 05/2019	19,26	1	1	
441071	171	M		39,27	1	10		441096M/DB14	196	N	CONSEGNA 05/2019	19,26	1	1	
441071EA	171	N	CONSEGNA 06/2019	38,48	1	1		441096M/DB6	196	N	CONSEGNA 05/2019	19,90	1	1	
441071MC	171	M		39,27	1	10		441097TS	191	M	EXPORT	12,61	5	50	G
441071MCEA	171	N	CONSEGNA 06/2019	41,30	1	1		441097TS/5A	191	M	EXPORT	9,84	5	50	
441072	172	M		39,93	1	10		441098T2/3	191	M	NO PAESI UE	12,14	2	2	
441072MC	172	M		39,93	1	10		442AB-IR	431	M		95,79	1	1	I
441074M/230V	181	M		31,94	1	10		442AB-IRT	433	M		183,45	1	1	I
441075	457	M		39,59	1	10		442ABDI	429	M		84,85	1	1	
441075MC	175 - 457	M		39,59	1	10		442ABRF1	429	M		98,68	1	1	
441079	213	M		107,85	1	1		442ABRTM-PV	433	M		89,59	1	1	
441081	204	M		47,13	1	10		442ABRT01	493	M		95,30	1	1	
441082ALI	203 - 525	M		60,62	1	1		442ABR1-M	427 - 454	M		88,86	1	1	
441082USB/2A	191	M		23,31	1	1		442ABTA	454	M		81,27	1	1	
441083/2	204	M		101,64	1	6		442ABTC1	421 - 493	M		90,81	1	1	
441083/2RS	455 - 457	M		101,64	1	1		442ABTC6	421 - 493	M		169,25	1	1	I
441085	215	M		67,95	1	1		442ABTM03B	433	M		158,03	1	1	
441085RS		C	NO PAESI UE	160,67	1	1		442ABT2-1	423 - 493	M		68,39	1	1	
441085SW	215	M		158,45	1	1		442ABT4	423	M		78,56	1	1	I
441086	207 - 541	M		93,52	1	1		442ABT4R2	423 - 427 - 429 - 493	M		98,50	1	1	
441087C	203 - 457	M		111,25	1	6		442ABT6S	419 - 493	M		168,08	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
442AB68	431	M		149,48	1	1		442TC13R	71	M		2,57	12	72	Q
442AP01	161 - 449	M		77,76	1	1		442TC16	63	M		225,36	1	1	I
442CRT	169	M		206,08	1	1		442TC16/12V	65	M		222,56	1	1	
442DS01	161 - 449	M		113,68	1	1		442TC48	65	M		98,47	1	1	
442DS02	161 - 449	M		153,91	1	1		442TC48UL	67	M		104,24	1	1	
442ELA01	425 - 467	M		5,65	5	30		442TC51	63	M		88,79	1	1	
442ELA01-C	425 - 467	M		4,86	5	50		442TC76	69 - 481	M		106,28	1	1	
442ELA02	425 - 467	M		5,84	5	30		442TC88	67	M		112,38	1	1	
442ELA02-C	425 - 467	M		5,07	5	50		442TGP	123 - 126	M		3,29	14	14	Q
442GA01-M	481	M		226,55	1	1		442TGP/2	123 - 126	M		4,41	2	2	Q
442GA02-M	481	M		259,48	1	1		442TKP	126	M		3,14	14	14	Q
442GA30-M	481	M		226,56	1	1		442TKP/2	126	M		4,20	2	2	Q
442GA33	481	M		103,56	1	1		442TLP	126	M		3,14	14	14	Q
442GA53-M	483	M		230,60	1	1		442TLP/2	126	M		4,20	2	2	Q
442KNXTC4	463	M		167,13	1	1	K	442TLSP	127	M		3,14	14	14	Q
442KNXTC6	463	M		205,86	1	1	K	442TLTP		M		3,14	14	14	Q
442KNXT4	465	M		112,59	1	1	K	442TNDP	127	N	CONSEGNA 04/2019	3,14	14	14	
442KNXT6	465	M		149,38	1	1	K	442PCP	127	M		3,14	14	14	
442PONTE	137 - 187	M		0,71	50	50		442TRESP	127	M		3,14	14	14	Q
442PP	274	M		0,55	50	50		442TSP	127	M		3,14	14	14	Q
442SO	133	M		5,39	1	1		442TSP/2	127	M		4,20	2	2	Q
442SO-NTC	413 - 435 - 483	M		20,19	1	1		442TT	449	M		11,75	1	1	
442T	123 - 126	M		2,53	14	14	Q	442001	128	M		6,55	10	100	Q
442T/2	123 - 126	M		3,71	2	2	Q	442001/2	121	M		9,44	5	50	Q
442T/3	123 - 126	M		5,72	3	30		442001/20A	121	M	SOSTITUITO DA 442001	9,76	10	100	
442TCJ01		M		65,83	14	1	Q	442001K3/10A	121	M	EXPORT	14,12	5	5	
442TCJ05		M		64,81	14	1	Q	442001K3/20A	121	E	SOST.442001K3/10A- NO PAESI UE	15,05	5	5	
442TCP	127	M		3,14	14	14	Q	442001K3RC	582	N		14,81	1	1	
442TC01	59	M		70,69	1	1	Q	442001S	128	M		62,28	1	10	Q
442TC01/12V	61	M		71,37	1	1	Q	442001S/2F	128	M	SOSTITUITO DA 442001S	66,52	1	10	
442TC01/2F	59	M		81,12	1	1		442001ST	171	M		6,58	10	100	Q
442TC05	61	M		69,58	1	1	Q	442002	122	M		7,86	10	100	Q
442TC13A	71	M		2,57	10	60	Q	442002/2	122	M		11,57	5	50	Q
442TC13A/3	71	M		4,79	10	10	Q	442002/20A	122	M	SOSTITUITO DA 442002	11,66	10	100	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

706

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
442002K3/10A	122	M	EXPORT	16,45	5	5		442025	124	M		11,24	10	10	Q
442002K3/20A	122	M	SOST.442002K3/10A NO PAESI UE	17,75	5	5		442025RS/2	125 - 175	M		12,73	1	6	Q
442002ST	122 - 172	M		8,03	10	100	Q	442027C5E	142	M		11,30	1	10	
442004	123	M		16,80	10	100	Q	442027C6	142	M		13,37	1	10	
442004/2	123	M		18,70	5	50	Q	442028	157	M		27,60	1	10	
442004/20A	123	M	SOSTITUITO DA 442004	18,87	10	100		442028C5E	142	M	SOSTITUITO DA 442029C5E	20,87	1	10	
442004ST	123 - 173	M		15,95	1	1	Q	442028C5ES	142	M	SOSTITUITO DA 442028C6S	24,26	1	10	
442005	124	M		6,94	10	100	Q	442028C6	143	M		21,59	1	10	
442005/2	124	M		9,65	5	50	Q	442028C6S	143	M		25,00	1	10	
442005/2P	124	M		10,43	1	10		442029	157	M		33,98	1	10	
442005S	129	M		59,95	1	10	Q	442029C5E	143	M		22,26	1	10	
442005ST	174	M		6,65	10	100	Q	442029C5ES	143	M		26,54	1	10	
442005TP/2	175	M		22,77	1	6		442029C6	143	M		22,14	1	10	
442006/15TS	137	M		7,98	10	100	Q	442029C6AS	143	N	CONSEGNA 06/2019	27,78	1	10	
442006/15TSA	138 - 189	M		7,56	10	100	Q	442029C6S	143	M		26,25	1	10	
442006/15TSR	138 - 189	M		7,56	10	100	Q	442029FO	145	M		35,19	1	10	
442006/15TSV	138 - 189	M		7,56	10	100	Q	442029SC	145	M		5,27	4	4	
442006TS	137	M		6,46	10	100	Q	442029SC/2C	145	M		5,29	4	4	
442007	155	M		14,19	1	10		442030	157	M		20,97	1	10	
442007/13A	155	M		14,16	1	10		442030SC	145	M		5,27	4	4	
442008	133	M		3,40	10	100	Q	442031	157	M		27,49	1	10	
442010	121	M		14,17	10	100	Q	442033RS	137	M		99,22	1	1	
442010/2	121	M		15,93	1	1	Q	442033S	139	M	NO PAESI UE	10,21	10	100	
442010/20A	121	M		16,21	1	1		442033TD	139	M	NO PAESI UE	10,55	10	100	
442010RS/20A	121 - 171	M		14,06	1	10		442033TD2/3	139	M		16,73	2	2	
442013	133	M		1,48	10	300	Q	442034	139	M	NO PAESI UE	5,54	10	100	
442013A/2	133	M		3,65	4	24	Q	442034S	139	M	NO PAESI UE	5,94	10	100	
442013A/3	133	M		5,96	2	14		442037RS	163 - 209	M		9,22	1	10	
442013R	133	M		2,64	12	72	Q	442037TR	163 - 209	M		9,22	1	10	
442016S	129	N	Consegna 04/2019	214,41	1	1		442037VE	163 - 209	M		9,22	1	10	
442017	125	M		16,75	1	10	Q	442041REV	141	M		10,20	1	10	
442021	167	M		83,67	1	1	I	442048	166	M		41,92	1	6	
442023GSR	167	M		230,90	1	1		442048AA	166	M		72,32	1	6	
442024	142	M		17,70	1	12		442048AE	166	M		84,72	1	6	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
442048D	166	M		49,69	1		6	442076VE	163 - 209 - 333 - 455 - 457	M		15,64	1		1
442048L	166	M		60,65	1		6	442079	167 - 437 - 570 - 582	M		115,72	1		1
442048M	167	M		74,08	1		1	442081	159	M		42,05	1		10
442048SU	131	M		79,32	1		10	442082USB/2A	141	M		27,69	1		1
442048U	166	M		61,20	1		6	442083	159	M		96,02	1		6
442048UL	166	M		93,03	1		6	442085	169	M		72,06	1		1
442048VNP	582	M		38,23	1		1	442085RS	C NO PAESI UE			165,62	1		1
442050	124	M		14,98	1		10	442085SW	169	M		199,99	1		1
442051	128	M		21,87	1		10	442086	159 - 541	M		108,52	1		1
442051BS	128	N	CONSEGNA 06/2019	16,20	1		10	442087C	157	M		115,26	1		6
442051S	129	M		72,76	1		10	442089	161 - 207 - 541	M		90,09	1		1
442052	128	M		24,98	1		10	442089B	161 - 207 - 541	M		26,10	1		1
442052X10	154	M		63,00	1		10	q	442090/15TS	137	M	15,80	5	50	q
442052X16	154	M		66,71	1		10	q	442090/15TSA	138 - 189	M	13,80	5	50	q
442053	128	M		23,06	1		10	442090/15TSR	138 - 189	M		13,80	5	50	q
442054	128	M		24,23	1		10	442090/15TSV	138 - 189	M		13,80	5	50	q
442055	167	M		42,69	1		1	442090S	139	M		14,84	5	50	
442056	124	M		17,66	1		10	442090SS	139	M		17,06	5	50	
442056F	124	M		17,66	1		10	442090TS	137	M		14,81	5	50	q
442059TS	139	M		9,69	10		10	442090TSR	138 - 189	M		11,12	5	50	q
442062X10	154	M		141,48	1		6	442090TSS	137	M		16,35	5	50	
442062X16	154	M		149,87	1		6	442092TS	140	M		13,95	5	50	
442062X16/30MA	155	M		212,33	1		6	442092TSR	138 - 189	M		11,36	5	50	
442062X6	154	M	SOSTITUITO DA 442062X10	141,48	1		6	442092TSS	140	M		14,91	5	50	
442067	163 - 209	M		11,18	1		10	442096	148	M		22,30	1		10
442068/3F	131	M		128,75	1		6	442096/2PU	149	M		54,34	1		6
442068RL	131	M		136,39	1		6	I	442096/2PU/DB10149	C		51,05	1		6
442070B/2	159	M		40,01	1		6	442096/2PU/DB15149	E SOSTITUITO DA 442096/2PU/DB10			51,05	1		6
442070W/2	159	M		40,01	1		6	442096/2PU/DB20149	E SOSTITUITO DA 442096/2PU/DB10			51,05	1		6
442071	121	M		54,26	1		10	442096/3PU	149	M		67,33	1		6
442074M/230V	133	M		43,38	1		10	442096F	147	M		13,30	1		12
442075	125	M		54,26	1		10	442096IF	147	M		13,55	2		12
442075MC	125	M	SOSTITUITO DA 442075	54,26	1		10	442096IM	147	M		15,53	1		12
442076	163 - 209 - 333 - 455	M		15,64	1		6	442096M	148	M		20,85	1		10



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

708

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
442096M/DB10	148	M	SOSTITUITO DA 442096M/DB6	26,50	1	10		443TGP/2	123 - 126	M		4,49	2	2	Q
442096M/DB14	148	M	SOSTITUITO DA 442096M/DB10	26,50	1	10		443TKP	126	M		3,14	14	14	Q
442096M/DB6	148	M		27,57	1	10		443TKP/2	126	M		4,20	2	2	Q
442096MSI	147	M		21,66	1	10		443TLP	126	M		3,14	14	14	Q
442097TS	140	M	EXPORT	16,52	5	50	G	443TLP/2	126	M		4,20	2	2	Q
442097TS/5A	140	M	EXPORT	14,98	5	50		443TLSP	127	M		3,14	14	14	Q
442098T2/3	140	M	NO PAESI UE	16,60	2	2		443TNDP	127	N	Consegna 04/2019	3,14	14	14	
443AB-IR	431	M		95,79	1	1	I	443TPCP	127	N	CONSEGNA 04/2019	3,14	14	14	
443AB-IRT	433	M		183,45	1	1	I	443TRESP	127	M		3,14	14	14	Q
443ABDI	429	M		84,85	1	1		443TSP	127	M		3,14	14	14	Q
443ABRTM-PV	433	M		89,59	1	1		443TSP/2	127	M		4,20	2	2	Q
443ABRT01	429 - 493	M		95,30	1	1		443001	121	M		6,55	10	100	Q
443ABR1-M	427 - 454	M		88,86	1	1		443001/2	121	M		9,44	5	50	Q
443ABTA	431 - 454	M		81,27	1	1		443001/20A	121	M		9,76	10	100	
443ABTM03B	433	M		158,03	1	1		443001K3/10A	121	M	EXPORT	14,12	5	5	
443ABT6S	419 - 493	M		168,08	1	1		443001K3/20A	121	M	NO PAESI UE	15,05	5	5	
443AB68	431	M		149,48	1	1		443001K3RC	582	M		14,81	1	1	
443CRT	169	M		206,08	1	1		443001S	128	M		62,28	1	10	Q
443DS01	161	M		113,68	1	1		443001S/2F	128	M	SOSTITUITO DA 443001S	66,52	1	10	
443DS02	161	M		153,91	1	1		443002	122	M		7,86	10	100	Q
443ELA01	425 - 467	M		5,65	5	30		443002/2	122	M		11,57	5	50	Q
443ELA01-C	425 - 467	M		4,86	5	50		443002/20A	122	M		11,66	10	100	
443ELA02	425 - 467	M		5,84	5	30		443002K3/10A	122	M	EXPORT	16,45	5	5	
443ELA02-C	425 - 467	M		5,07	5	50		443002K3/20A	122	M	NO PAESI UE	17,75	5	5	
443GA01-M	481	M		226,55	1	1		443004	123	M		16,80	10	100	Q
443GA30-M	481	M		226,56	1	1		443004/2	123	M		18,70	5	50	Q
443GA33	481	M		103,56	1	1		443004/20A	123	N	CONSEGNA 04/2019	18,87	10	100	
443GA53-M	483	M		230,60	1	1		443005	124	M		6,94	10	100	Q
443S0	133	M		5,39	1	1		443005/2	124	M		9,65	5	50	Q
443S0-NTC	413 - 435 - 483	M		20,19	1	1		443005/2P	124	M		10,43	1	10	
443T	123 - 126	M		2,53	14	14	Q	443005AU		N	Consegna 04/2019	14,39	1	10	
443T/2	123 - 126	M		3,71	2	2	Q	443005S	129	M		59,95	1	10	Q
443T/3	123 - 126	M		5,72	3	30	Q	443006/15TS	137	M		7,98	10	100	Q
443TGP	123 - 126	M		3,29	14	14	Q	443006TS	137	M		6,46	10	100	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
443007	155	M		14,19	1	10		443033S	139	M	NO PAESI UE	10,21	10	100	
443007/13A	155	M		14,16	1	10		443033TD	139	M	NO PAESI UE	10,55	10	100	
443008	133	M		3,40	10	100	Q	443033TD2/3	139	M		16,73	2	2	
443010	121	M		14,17	10	100	Q	443034	139	M	NO PAESI UE	5,54	10	100	
443010/2	121	M		15,93	1	1	Q	443034S	139	M	NO PAESI UE	5,94	10	100	
443010/20A	121	M		16,21	1	1		443041REV	141	M		10,20	1	10	
443013	133	M		1,48	10	300	Q	443048	166	M		41,92	1	6	
443013A/2	133	M		3,65	4	24	Q	443048AA	166	M		72,32	1	6	
443013A/3	133	M		5,96	2	14		443048AE	166	M		84,72	1	6	
443013R	133	M		2,64	12	72	Q	443048D	166	M		49,69	1	6	
443015TS	137	M	SOSTITUITO DA 443006/15TS	8,74	10	100		443048L	166	M		60,65	1	6	
443016S	129	N	Consegna 04/2019	214,41	1	1		443048M	167 - 570	M		74,08	1	1	
443017	125	M		16,75	1	10	Q	443048SU	131	M		79,32	1	10	
443021	167 - 570 - 582	N	Consegna 04/2019	83,67	1	1	I	443048U	166	M		61,20	1	6	
443023GSR	167	M		230,90	1	1		443048UL	166	M		93,03	1	6	
443024	142	M		17,70	1	12		443048VNP	582	M		38,23	1	1	
443025	124	M		11,24	10	10	Q	443050	124	M		14,98	1	10	
443027C5E	142	M		11,30	1	10		443051	128	M		21,87	1	10	
443027C6	142	M		13,37	1	10		443051BS	128	N	CONSEGNA 06/2019	16,20	1	10	
443028	157	M		27,60	1	10		443051S	129	M		72,76	1	10	
443028C6	143	M		21,59	1	10		443052	128	M		24,98	1	10	
443029	157	M		33,98	1	10		443052X10	154	M		63,00	1	10	Q
443029C5E	143	M		22,26	1	10		443052X16	154	M		66,71	1	10	Q
443029C5ES	143	M		26,54	1	10		443052X6	154	M	SOSTITUITO DA 4 43052X10	63,46	1	10	Q
443029C6	143	M		22,14	1	10		443053	128	M		23,06	1	10	
443029C6AS	143 - 193	N	CONSEGNA 06/2019	27,78	1	10		443054	128	M		24,23	1	10	
443029C6S	143	M		26,25	1	10		443055	167	M		42,69	1	1	
443029SC	145	M		5,27	4	4		443056	124	M		17,66	1	10	
443029SC/2C	145	M		5,29	4	4		443056F	124	M		17,66	1	10	
443030	157	M		20,97	1	10		443059TS	139	M		9,69	10	10	
443030SC	145	M		5,27	4	4		443062X10	154	M		141,48	1	6	
443031	157	M		27,49	1	10		443062X16	154	M		149,87	1	6	
443032SC	145	M		5,89	4	4		443062X16/30MA	155	M		212,33	1	6	
443033RS	137	M		99,22	1	1		443062X6	154	M	SOSTITUITO DA 443062X10	141,48	1	6	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

710

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
443068/3F	131	M		128,75	1	6		443097TS/5A	140	M		14,98	5	50	
443068RL	131 - 570 - 582	M		136,39	1	6	I	443098T2/3	140	M	NO PAESI UE	16,60	2	2	
443070B/2	159	M		40,01	1	6		44339CHM-M	489	M		20,61	1	1	
443070W/2	159	M		40,01	1	6		44339CHM-T	499	M		10,56	1	1	
443071	121	M		54,26	1	10		44339CHU-MB	489	M		6,61	10	10	
443072	122	M		55,97	1	10		44339CHU-T	499	M		9,21	10	50	
443074M/230V	133	M		43,38	1	10		444002B	29	M		21,69	1	1	Q
443075	125	M		54,26	1	10		444002CR	29	M		23,84	1	1	Q
443079	167 - 437 - 570 - 582	M		115,72	1	1		4440020T	29	M		34,45	1	1	Q
443081	159	M		42,05	1	10		444004B	29	N	CONSEGNA 06/2019	22,82	1	1	
443082ALI	157 - 525	M		65,28	1	1		444004CR	29	N	Consegna 06/2019	25,20	1	1	
443082USB/2A	141	M		27,69	1	1		4440040T	29	N	CONSEGNA 06/2019	37,10	1	1	
443083	159	M		96,02	1	6		444005B	29	M		21,73	1	1	Q
443085	169	M		72,06	1	1		444005CR	29	M		23,84	1	1	Q
443085RS		C	NO PAESI UE	165,62	1	1		4440050T	29	M		34,45	1	1	Q
443085SW	169	M		199,99	1	1		444010B/20A	31	N	CONSEGNA 06/2019	20,72	1	1	
443086	541	M		108,52	1	1		444010CR/20A	31	N	CONSEGNA 06/2019	22,96	1	1	
443087C	157	M		115,26	1	6		4440100T/20A	31	N	CONSEGNA 06/2019	34,30	1	1	
443090/15TS	137	M		15,80	5	50	Q	444051B	31	M		24,82	1	1	
443090S	139	M		14,84	5	50		444051CR	31	M		27,70	1	1	
443090SS	139	M		17,06	5	50		4440510T	31	M		36,12	1	1	
443090TS	137	M		14,81	5	50	Q	444090/15TSALS	33	M		30,86	1	1	
443090TSS	137	M		16,35	5	50		444090/15TSB	33	M		27,82	1	1	
443092TS	140	M		13,95	5	50		444090/15TSGTK	33	M		27,82	1	1	
443092TSS	140	M		14,91	5	50		444090/15TSNAL	33	M		30,86	1	1	
443096/2PU	149	M		54,34	1	6		444090SALS	33	M		30,86	1	1	
443096/3PU	149	M		67,33	1	6		444090SB	33	M		27,82	1	1	
443096F	147	M		13,30	1	12		444090SGTK	33	M		27,82	1	1	
443096IF	147	M		13,55	2	12		444090SNAL	33	M		30,86	1	1	
443096IM	147	M		15,53	1	12		445AB-IR	431	M		90,27	1	1	
443096M	148	M		20,85	1	10		445AB-IRT	433	M		180,05	1	1	
443096M/DB6	148	M		27,57	1	10		445ABRTM-PV	433	M		86,19	1	1	
443096MSI	147	M		21,66	1	10		445ABRT01	429 - 493	M		86,86	1	1	
443097TS	140	M		16,52	5	50	G	445ABR1-M	427 - 454	M		82,26	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
445ABTA	431 - 454	M		76,61	1	1		445001S	179	M		58,74	1	10	Q
445ABTM03B	433	M		139,91	1	1		445002	172	M		4,07	10	100	Q
445ABT6S	419 - 493	M		163,19	1	1		445002/2	172	M		6,67	5	50	Q
445AB68	431	M		143,82	1	1		445002K3/10A	172	N	CONSEGNA 06/2019	11,44	5	5	
445CRT	215	M		206,73	1	1		445002LV	172	M		19,16	1	1	
445ELA01	425 - 467	M		4,59	5	30		445004	173	M		12,72	10	100	Q
445ELA01-C	425 - 467	M		3,78	5	50		445004/2	173	M		15,02	5	50	Q
445ELA02	425 - 467	M		4,81	5	30		445004LV	173	N	Consegna 06/2019	21,98	1	1	
445ELA02-C	425 - 467	M		4,30	5	30		445005	174	M		4,11	10	100	Q
445GA01-M	481	M		205,09	1	1		445005/2	174	M		6,39	5	50	Q
445GA30-M	481	M		205,09	1	1		445005LV	174	M		19,16	1	1	
445GA33	481	M		92,98	1	1		445005S	179	M		57,12	1	10	Q
445GA53-M	483	M		217,66	1	1		445006/15TS	187	M		5,33	10	100	Q
445MAR34	633	M		6,17	1	1		445006TS	187	M		4,85	10	100	Q
445SO-NTC	413 - 435 - 483	M		17,82	1	1		445007	201	M		10,82	1	10	
445T	173 - 176	M		1,01	14	14	Q	445008	183	M		2,46	10	100	Q
445T/2	173 - 176	M		2,52	2	2		445010	171	M		10,63	10	100	Q
445TBP	177	N	CONSEGNA 06/2019	1,69	14	14		445010/2	171	M		13,01	1	1	Q
445TGP	173 - 176	M		1,97	14	14	Q	445010/20A	171	N	Consegna 06/2019	12,48	10	100	
445TGP/2	173 - 176	M		3,47	2	2		445013	183	M		0,90	10	300	Q
445TKP	176	M		1,69	14	14	Q	445013A/2	183	N	Consegna 06/2019	2,14	4	24	
445TKP/2	176	M		2,80	2	2	Q	445013A/3	183	M		3,47	2	14	
445TLP	176	M		1,69	14	14	Q	445013R	183	M		2,34	12	72	Q
445TLP/2	176	M		2,80	2	2	Q	445016S	179	N	CONSEGNA 04/2019	213,09	1	1	
445TLSP	177	N	CONSEGNA 06/2019	1,69	14	14		445017	175	M		12,62	1	10	Q
445TNDP	177	N	Consegna 04/2019	1,70	14	14		445024	191	M		14,97	1	12	
445TPCP	177	N	CONSEGNA 04/2019	1,70	14	14		445025	174	M		7,11	10	10	Q
445TREP	177	N	Consegna 06/2019	1,69	14	14		445027C5E	193	M		9,67	1	10	
445TSP	176	M		1,69	14	14	Q	445027C6	193	M		11,52	1	10	
445TSP/2	176	M		2,80	2	2	Q	445028	204	M		20,56	1	10	
445001	171	M		3,06	10	100	Q	445029	204	M		25,09	1	10	
445001/10A	171	N	CONSEGNA 06/2019	2,84	10	100	Q	445029C5E	193	M		20,80	1	10	
445001/2	171	M		5,80	5	50	Q	445029C6	193	M		22,29	1	10	
445001/20A	171	N	CONSEGNA 06/2019	5,14	10	100		445029C6AS		N	CONSEGNA 06/2019	25,65	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

712

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
445029C6S	193	M		27,21	1		10	445062X16	200	M		147,18	1		6
445029SC	193	M		4,87	4		4	445062X6	200	M		133,62	1		6
445029SC/2C	193	M		4,82	4		4	445068RL	181 - 571 - 583	M		119,49	1		6
445030	204	M		15,79	1		10	445070/1	207	M		31,54	1		10
445030SC	193	M		4,87	4		4	445071	171	M		39,27	1		10
445031	204	M		20,72	1		10	445071EA	171	N	CONSEGNA 06/2019	38,48	1		10
445033	190	M		5,43	10		100	445071MCEA	171	N	CONSEGNA 06/2019	41,30	1		10
445033RS	187	M		89,11	1		1	445072	172	M		39,93	1		10
445033S	190	M		5,96	10		100	445075	175 - 457	M		39,59	1		10
445033TD	190	M		7,00	10		100	445079	213 - 574 - 583	M		107,87	1		1
445046TS		N	CONSEGNA 06/2019	5,57	5		50	445081	204	M		47,13	1		10
445048	212	M		33,61	1		6	445082ALI	525	M		60,62	1		1
445048AA	213	M		71,07	1		6	445082USB/2A	191	M		23,31	1		1
445048AE	212	M		72,68	1		6	445083/2	204	M		101,64	1		6
445048D	212	M		39,97	1		6	445085	215	M		67,95	1		1
445048L	212	M		59,46	1		6	445085SW	215	M		158,45	1		1
445048U	212	M		63,57	1		6	445086	541	M		93,52	1		1
445048UL	212	M		81,23	1		6	445087C	203 - 457	M		111,25	1		6
445050	174	M		12,56	1		10	445090/15TS	187	M		10,41	5		50 Q
445051	177	M		14,72	1		10	445090S	190	M		9,46	5		50
445051BS	177	N	CONSEGNA 04/2019	13,10	1		10	445090SS	190	N	CONSEGNA 06/2019	11,56	5		50
445051LV	177	M		21,67	1		1	445090TS	187	M		8,87	5		50 Q
445052	177	M		17,99	1		10	445090TSS	187	N	CONSEGNA 06/2019	9,45	5		50
445052X10	200	M		58,83	1		10	445092TS	190	N	CONSEGNA 06/2019	9,03	5		50
445052X16	200	M		59,98	1		10	445092TSS	190	N	CONSEGNA 06/2019	9,99	5		50
445052X6	200	M		58,24	1		10	445096/3PU	196	M		54,53	1		6
445053	177	M		14,93	1		10	445096F	195	M		9,74	1		12
445053BS	177	N	CONSEGNA 06/2019	13,03	1		10	445096IF	195	M		9,69	2		12
445054	177	M		15,76	1		10	445096IM	195	M		9,40	1		12
445055	213	M		36,90	1		1	445096M	196	M		14,23	1		10
445056	174	M		12,18	1		10	445096M/DB10	196	N	CONSEGNA 05/2019	19,26	1		10
445056F	175	M		12,18	1		10	445096M/DB14	196	N	CONSEGNA 05/2019	19,26	1		10
445059TS	190	M		9,06	10		10	445096M/DB6	196	N	CONSEGNA 05/2019	19,90	1		10
445062X10	200	M		133,62	1		6	445097TS	191	N	CONSEGNA 05/2019	12,61	5		50 G

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
449AB-IR	431	N	Consegna 06/2019	90,29	1	1		449001	171	N	CONSEGNA 05/2019	3,06	10	100	Q
449AB-IRT	433	N	CONSEGNA 06/2019	180,06	1	1		449001/10A	171	N	CONSEGNA 05/2019	2,84	10	100	Q
449ABRTM-PV	433	N	CONSEGNA 06/2019	86,21	1	1		449001/2	171	N	CONSEGNA 06/2019	5,80	5	50	Q
449ABRT01	429 - 493	N	CONSEGNA 06/2019	86,86	1	1		449001/20A	171	N	CONSEGNA 05/2019	5,14	1	1	
449ABR1-M	427 - 454	N	CONSEGNA 06/2019	82,26	1	1		449001S	179	N	CONSEGNA 06/2019	58,74	1	1	
449ABTA	431 - 454	N	CONSEGNA 06/2019	76,62	1	1		449002	172	N	Consegna 05/2019	4,07	10	100	Q
449ABTM03B	433	N	CONSEGNA 06/2019	139,93	1	1		449002/10A	172	N	CONSEGNA 06/2019	3,80	10	100	Q
449ABT6S	419 - 493	N	CONSEGNA 06/2019	163,19	1	1		449002/2	172	N	Consegna 06/2019	6,67	5	50	Q
449AB68	431	N	CONSEGNA 06/2019	143,85	1	1		449002K3/10A	172	N	CONSEGNA 06/2019	11,45	5	5	
449CRT	215	N	Consegna 06/2019	206,72	1	1		449002TL/2	172	N	CONSEGNA 06/2019	5,89	5	50	
449ELA01	425 - 467	N	CONSEGNA 06/2019	4,59	5	5		449004	173	N	CONSEGNA 05/2019	12,72	10	100	Q
449ELA01-C	425 - 467	N	CONSEGNA 06/2019	3,78	5	5		449004TL/2	173	N	CONSEGNA 06/2019	14,26	5	50	
449ELA02	425 - 467	N	Consegna 06/2019	4,81	5	5		449005	174	N	Consegna 05/2019	4,11	10	100	Q
449ELA02-C	425 - 467	N	Consegna 06/2019	4,30	5	5		449005/10A	174	N	CONSEGNA 06/2019	3,78	10	100	Q
449GA01-M	481	N	CONSEGNA 06/2019	205,04	1	1		449005/2	174	N	Consegna 06/2019	6,39	5	50	Q
449GA30-M	481	N	Consegna 06/2019	205,04	1	1		449005S	179	N	CONSEGNA 06/2019	57,12	1	1	
449GA33	481	N	Consegna 06/2019	92,96	1	1		449006/15TS	187	N	CONSEGNA 05/2019	5,33	10	100	Q
449GA53-M	483	N	CONSEGNA 06/2019	217,69	1	1		449006TS	187	N	Consegna 05/2019	4,85	10	100	Q
449SO-NTC	413 - 435 - 483	N	CONSEGNA 06/2019	17,82	1	1		449007	201	N	CONSEGNA 06/2019	10,82	1	10	
449T	173 - 176	N	CONSEGNA 06/2019	1,01	14	14	Q	449010	171	N	CONSEGNA 05/2019	10,63	10	100	Q
449T/2	173 - 176	N	CONSEGNA 06/2019	2,52	2	2	Q	449010/20A	171	N	CONSEGNA 05/2019	12,48	10	100	
449TBP	177	N	Consegna 06/2019	1,70	14	14		449013	183	N	CONSEGNA 05/2019	0,90	10	300	Q
449TGP	176	N	CONSEGNA 06/2019	1,97	14	14		449013A/2	183	N	CONSEGNA 06/2019	2,14	4	24	Q
449TGP/2	176	N	Consegna 06/2019	3,47	2	2	Q	449013R	183	N	CONSEGNA 06/2019	2,34	12	72	Q
449TKP	176	N	CONSEGNA 06/2019	1,69	14	14		449016S	179	N	CONSEGNA 06/2019	213,09	1	1	
449TKP/2	176	N	Consegna 06/2019	2,80	2	2	Q	449017	175	N	CONSEGNA 05/2019	12,62	1	10	Q
449TLP	176	N	Consegna 06/2019	1,69	14	14		449024	191	N	CONSEGNA 05/2019	14,97	1	1	
449TLP/2	176	N	Consegna 06/2019	2,80	2	2	Q	449025	174	N	CONSEGNA 05/2019	7,11	10	10	Q
449TLSP	177	N	Consegna 06/2019	1,70	14	14		449027C5E	193	N	CONSEGNA 06/2019	9,67	1	10	
449TNDP	177	N	CONSEGNA 06/2019	1,70	14	14		449027C6	193	N	CONSEGNA 06/2019	11,52	1	10	
449TPCP	177	N	CONSEGNA 06/2019	1,70	14	14		449028	204	N	Consegna 05/2019	20,56	1	10	
449TREP	177	N	CONSEGNA 06/2019	1,70	14	14		449029	204	N	Consegna 05/2019	25,09	1	10	
449TSP	176	N	Consegna 06/2019	1,69	14	14		449029C6AS	193	N	Consegna 06/2019	25,65	1	10	
449TSP/2	176	N	CONSEGNA 06/2019	2,80	2	2	Q	449029SC	193	N	Consegna 06/2019	4,87	4	4	



Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
449030	204	N	Consegna 05/2019	15,79	1	10	449090/15TS	187	N	Consegna 05/2019	10,41	5	50 Q
449030SC	193	N	Consegna 06/2019	4,87	4	4	449090S	190	N	Consegna 05/2019	9,46	5	50
449031	204	N	Consegna 05/2019	20,39	1	10	449090SS	190	N	Consegna 06/2019	11,56	5	50
449033	190	N	Consegna 06/2019	5,43	10	100	449090TS	187	N	Consegna 05/2019	8,87	5	50 Q
449033RS	187	N	Consegna 06/2019	89,11	1	1	449090TSS	187	N	Consegna 06/2019	9,74	5	53
449033S	190	N	Consegna 06/2019	5,96	10	100	449092TS	190	N	Consegna 06/2019	9,03	5	50
449033TD	190	N	Consegna 06/2019	7,00	10	100	449092TSS	190	N	Consegna 06/2019	9,99	5	50
449046TS		N	Consegna 06/2019	5,57	5	50	449096/3PU	196	N	Consegna 06/2019	54,53	1	6
449048D	212	N	Consegna 06/2019	39,97	1	6	449096F	195	N	Consegna 05/2019	9,74	1	1
449048UL	212	N	Consegna 06/2019	81,23	1	6	449096IF	195	N	Consegna 06/2019	9,69	2	12
449050	174	N	Consegna 06/2019	12,56	1	10	449096IM	195	N	Consegna 05/2019	9,40	1	1
449051	177	N	Consegna 06/2019	14,72	1	10	449096M	196	N	Consegna 05/2019	14,23	1	10
449051BS	177	N	Consegna 06/2019	13,10	1	10	449096M/DB10	196	N	Consegna 05/2019	19,25	1	10
449052	177	N	Consegna 06/2019	17,99	1	10	449096M/DB14	196	N	Consegna 05/2019	19,25	1	10
449052X10	200	N	Consegna 06/2019	58,83	1	10	449096M/DB6	196	N	Consegna 05/2019	19,89	1	10
449053	177	N	Consegna 06/2019	14,93	1	10	449097TS	191	N	Consegna 06/2019	12,61	5	50
449053BS	177	N	Consegna 06/2019	13,03	1	10	45BABIN	441	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	100,46	1	1
449054	177	N	Consegna 06/2019	15,76	1	10	45BCH12TS	302	M	NO PAESI UE SOST DA 45BCH13TS	9,12	10	100
449055	213	N	Consegna 06/2019	36,90	1	1	45BCH13TS	302	M	NO PAESI UE	8,68	10	100
449056	174	N	Consegna 06/2019	12,18	1	10	45BCRT	311	M	SOSTITUITO DA 44A/45B+2 441CRT	199,53	1	1
449056F	175	N	Consegna 06/2019	12,18	1	10	45BGA30-T	499	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	266,26	1	1
449059TS	190	N	Consegna 06/2019	9,06	10	10	45BGA33	499	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	87,87	1	1
449062X10	200	N	Consegna 06/2019	133,62	1	6	45BGA51-T	499	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	349,54	1	1
449068RL	181 - 571 - 583	N	Consegna 06/2019	133,59	1	6	45BGA52-T	499	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	249,93	1	1
449070/1	207	N	Consegna 06/2019	31,54	1	10	45BMT	306 - 387 - 637	M		3,12	1	6
449071	171	N	Consegna 06/2019	39,27	1	10	45BT/2	299	M		2,06	10	10 Q
449075	175	N	Consegna 06/2019	39,59	1	10	45BTCSBT	305	M	EXPORT	9,09	10	10
449079	213 - 571 - 583	N	Consegna 06/2019	107,22	1	1	45BTG	299	M		2,00	25	25 Q
449082ALI	525	N	Consegna 05/2019	60,62	1	1	45BTGP	300	M		2,00	25	25 Q
449082USB/2A	191	N	Consegna 06/2019	23,31	1	1	45BTLP	300	M		2,00	25	25 Q
449085	215	N	Consegna 05/2019	67,95	1	1	45BTP/2	300	M		2,06	10	10 Q
449085SW	215	N	Consegna 06/2019	158,45	1	1	45BTSP	300	M		2,00	25	25 Q
449086	541	N	Consegna 06/2019	93,52	1	1	45B01	298	M		2,87	10	100 Q
449087C	203 - 457	N	Consegna 05/2019	111,25	1	1	45B01G	298	M		5,79	10	100 Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
45B01R	298	M	EXPORT	6,04	4	24		45B33	302	M	NO PAESI UE	5,45	10	100	
45B02	298	M		3,77	10	100	Q	45B33S	302	M	NO PAESI UE	7,27	10	100	
45B02-20	298	M	SOSTITUITO DA 45B02	5,70	10	100		45B33TD	302	M	NO PAESI UE	7,12	10	100	
45B02G	298	M		6,66	10	100	Q	45B40	308	M		48,70	1	10	
45B02R	298	M	EXPORT	7,11	4	24		45B42-2	308	M		22,43	1	10	
45B04	298	M		12,07	10	100	Q	45B48	309	M		31,83	1	1	
45B05	299	M		3,85	10	100	Q	45B48AA	309	M		60,67	1	1	
45B05G	299	M		6,15	10	100	Q	45B48D	309	M		37,74	1	6	
45B05K-10	299	M	SOSTITUITO DA 45B05ST + 45BTKP	3,62	10	100		45B48L	309	M		53,02	1	1	
45B06/15TS	301	M		5,06	10	100	Q	45B50	299	M		11,90	1	10	
45B06/15TSR	329	M		6,90	10	100	Q	45B51	300	M		14,26	1	10	Q
45B06/15TSV	329	C		6,90	10	100	Q	45B52	300	M		17,32	1	10	Q
45B06TS	301	M		4,53	10	100	Q	45B52NX10	306	M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	55,64	1	10	Q
45B07	307	M		10,33	1	10		45B52NX16	306	M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	57,26	1	10	Q
45B08	300	M		2,24	10	300	Q	45B53	300	M		14,10	1	10	Q
45B10	298	M		10,18	10	100	Q	45B54	300	M		16,32	1	10	Q
45B10-20	298	C		10,42	10	100		45B55	299	M		11,65	1	10	
45B10L	298	M		12,86	1	10	Q	45B56	299	M		11,93	1	10	
45B13	300	M		0,88	10	300	Q	45B61	370	M		1,88	10	10	Q
45B13R	300	M		2,27	8	48	Q	45B62NX16	307	M	INS.SU 45360-45364	133,91	1	6	
45B15TS	301	M	SOSTITUITO DA 45B06/15TS	5,43	10	100		45B63	371	M		1,11	120	120	Q
45B17	299	M		11,87	1	10	Q	45B66	371	M	SI INSTALLA SU BLD2P	3,81	8	8	Q
45B18	309	M	NO PAESI UE	36,33	2	2		45B68	301	M		112,39	1	1	
45B24	305	M		14,00	4	24		45B68-500	301	M		129,72	1	1	
45B25	299	M		6,89	10	10	Q	45B70	307	M	SOSTITUITO DA 45B70-1LD	29,39	1	6	
45B28	308	M		19,36	1	10		45B70-1LD	307	M		28,34	1	10	
45B29	308	M		23,67	1	10		45B71	299	M		36,84	1	10	
45B29C5E	305	M		15,39	1	10		45B72	298	M		37,29	1	10	
45B29C6	305	M		25,98	1	10		45B73	298	M		37,46	1	10	
45B29C6S	305	M		32,57	1	10		45B81	308	M		48,70	1	10	
45B29SC	306	M		5,62	10	10		45B82G	310 - 525	M		46,42	1	6	
45B30	308	M		14,89	1	10		45B85SW	311	M		136,49	1	1	
45B30SC	306	M		5,61	10	10		45B87C	310	M		101,82	1	1	
45B31	308	M		19,64	1	10		45B88	299	M		15,48	1	6	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

716

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
45B88S	299	M		14,57	1	6	Q	45PB02GM	343	M	SOSTITUITO DA 45PB03GM	3,47	1	25	Q
45B90/15TS	301	M		9,89	5	50		45PB02NL	343	M	SOSTITUITO DA 45PB03NL	3,47	1	25	Q
45B90/15TSA	329	M		11,14	5	50		45PB03BB	343	M		4,15	1	25	Q
45B90/15TSR	329	M		11,14	5	50		45PB03BP	343	M		4,15	1	25	Q
45B90/15TSV	329	M		11,14	5	50		45PB03GSM	343	M		7,80	1	25	Q
45B90S		M	EXPORT SOSTITUITO DA 45B90TS	8,79	5	50		45PB03NL	343	M		4,15	1	25	Q
45B90TS	301	M		8,37	5	50	Q	45PB04BB	344	M		6,13	1	20	Q
45B90TSR	329	M		10,52	5	50	Q	45PB04BP	344	M		6,13	1	20	Q
45B91	303	M	NO PAESI UE	9,64	1	10		45PB04GM		M	SOST DA 45PB04GSM O 45PB04NL	6,64	1	20	Q
45B92TS	302	M	EXPORT	8,33	5	50		45PB04GSM	344	M		11,29	1	20	Q
45B93		M		7,65	1	10		45PB04LNC		M		13,53	1	20	Q
45B94	303	M	NO PAESI UE	13,08	1	10		45PB04NL	344	M		6,13	1	20	Q
45B95	303	M	NO PAESI UE	13,09	1	10		45PB06BB	344	M		8,92	1	15	Q
45B96F	303	M		9,23	1	10		45PB06BMC		M	SOSTITUITO DA 45PB06BB	14,02	1	15	Q
45B96IF	303	M		9,23	1	10		45PB06BP	344	M		8,92	1	15	Q
45B96IM	303	M		9,06	1	10		45PB06GM		M	SOST DA 45PB06GSM O 45PB06NL	8,92	1	15	Q
45B96MN	303	M		14,34	1	10		45PB06GSM	344	M		13,28	1	15	Q
45B96MN-DB14	303	M	SOST. DA 45B96IM-TVDER-DB14	20,24	1	10		45PB06LNC		M		16,78	1	15	Q
45B96MN-DB6	303	M		20,24	1	10		45PB06NL	344	M		8,92	1	15	Q
45B96TRN	304	M	SOSTITUITO DA 45B96TRN3	43,30	1	6		45PB91BB	338	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	8,48	1	15	
45B96TRN3	304	M		54,99	1	6		45PB91BMC	338	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	8,50	1	15	
45B97TS	302	M	EXPORT	12,07	5	50		45PB91CR	338	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	11,88	1	15	
45B97TS5	302	M	EXPORT	8,40	5	50		45PB91OT	338	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	14,33	1	15	
45CI03	382	M		5,76	1	1		45PB91RD	338	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	14,33	1	15	
45CR1BB	359	M		1,09	5	100	Q	45PB920T	338	M	SI INSTALLA SU 45362-N EXPORT	14,33	1	15	
45CR1BP	359	M		1,09	5	100	Q	45PB93AO	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	18,18	1	15	Q
45CR1GN	359	M	SOSTITUITO DA 45CR2GN	1,09	5	100	Q	45PB93AZM	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	18,17	1	15	Q
45CR2BB	359	M		1,09	5	100	Q	45PB93BB	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	16,08	1	15	Q
45CR2BP	359	M		1,09	5	100	Q	45PB93BMC	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	17,28	1	15	Q
45CR2GN	359	M		1,09	5	100	Q	45PB93BZ	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	17,28	1	15	Q
45LG	302	M	EXPORT	2,69	100	100		45PB93CR	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,71	1	15	Q
45PA1BB	363	M		3,16	10	10	Q	45PB93GF	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	17,28	1	15	Q
45PA2BB	363	M		3,16	10	10		45PB93GSM	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	17,30	1	15	Q
45PA2BP	363	M	SOSTITUITO DA 45PA2BB	3,14	10	10		45PB93NC	339	M	SOSTITUITO DA 45PB93NCS	25,88	1	15	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
45PB93NCS	339	M	SOSTITUITO DA 45PB93NC	25,94	1	15	Q	45PB960T	341	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	49,67	1	10	Q
45PB930T	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	27,11	1	15	Q	45PB96RD		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	43,19	1	10	Q
45PB933BB	342	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	32,18	1	1	Q	45PB96TI		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	31,92	1	10	Q
45PB933BZ	342	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	32,18	1	1	Q	45PB96VMC		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	31,91	1	10	Q
45PB933GSM	342	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	32,18	1	1	Q	45PC00	283 - 387 - 637	M		0,28	10	10	Q
45PB94A0	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	23,34	1	14	Q	45PF1A0	360	M		7,06	1	50	Q
45PB94AZM	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	23,34	1	14	Q	45PF1BB	360	M		3,45	1	50	Q
45PB94BB	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	22,46	1	14	Q	45PF1BP	360	M		3,44	1	50	Q
45PB94BMC	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,20	1	14	Q	45PF1RD	360	M		7,07	1	50	Q
45PB94BP		M	SOSTITUITO DA 45PB94BB	22,46	1	14	Q	45PF2A0	360	M		7,41	1	30	Q
45PB94BZ	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,20	1	14	Q	45PF2BB	360	M		3,77	1	30	Q
45PB94CR	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,42	1	14	Q	45PF2GSM	360	M		7,41	1	30	Q
45PB94GF	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,22	1	14	Q	45PK01BP		M	EXPORT	2,51	1	25	Q
45PB94GSM	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,22	1	14	Q	45PK01CR		M	EXPORT	9,75	1	25	Q
45PB94NC	340	M	SOSTITUITO DA 45PB94NCS	34,41	1	14	Q	45PK010T		M	EXPORT	10,82	1	25	Q
45PB94NCS	340	M	SOSTITUITO DA 45PB94NC	34,41	1	14	Q	45PK02A0		M	EXPORT	5,53	1	25	Q
45PB94NO		M	SOSTITUITO DA 45PB94GSM	23,35	1	14	Q	45PK02BB		M	EXPORT	2,51	1	25	Q
45PB940T	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,94	1	14	Q	45PK02BP		M	EXPORT	2,51	1	25	Q
45PB94RD		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,10	1	14	Q	45PK03CR		M	EXPORT	10,82	1	25	Q
45PB94TI		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	23,34	1	14	Q	45PK03GSM		M	EXPORT	5,53	1	25	Q
45PB94VMC		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	23,35	1	14	Q	45PK030T		M	EXPORT	10,82	1	25	Q
45PB96A0	341	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	31,91	1	10	Q	45PK04BP		M	EXPORT	4,41	1	20	Q
45PB96AZM	341	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	31,91	1	10	Q	45PL1		M		24,86	1	1	
45PB96BB	341	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	30,90	1	10	Q	45PL4RM		M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V04	47,84	1	1	
45PB96BMC	341	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	31,92	1	10	Q	45PL4RS		M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V04	47,84	1	1	
45PB96BP		M	SOSTITUITO DA 45PB96BB	31,91	1	10	Q	45PMXBG	350	M	SOSTITUITO DA 45P010BG	56,11	1	1	Q
45PB96BZ	341	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,37	1	10	Q	45PRC01	283 - 387 - 393 - 637	M	SOSTITUITO DA 45PR01	1,55	10	10	
45PB96CMC		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	31,92	1	10	Q	45PRT16	393	M		1,54	10	10	
45PB96CR	341	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	43,31	1	10	Q	45PRT20	283 - 387 - 393 - 637	M		1,89	5	5	
45PB96GF	341	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,37	1	10	Q	45PR01	393	M		0,70	10	10	
45PB96GSM	341	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,36	1	10	Q	45PS03ARB	352	M		4,52	1	25	
45PB96NC	341	M	SOSTITUITO DA 45PB96NCS	43,31	1	10	Q	45PS03AZR	352	M		4,52	1	25	
45PB96NCS	341	M	SOSTITUITO DA 45PB96NC	43,29	1	10	Q	45PS03BLM	352	M		4,52	1	25	
45PB96NO		M	SOSTITUITO DA 45PB96GSM	34,38	1	10	Q	45PS03BOP	352	M		4,52	1	25	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

718

Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	☞	€	☐	☐	Marc.
45PS03CNR	352	M		4,52	1		25	45PY002GN	355	M		2,34	1		25 Q
45PS03MTB	352	M		4,52	1		25	45PY01BB	355	M		2,34	1		25 Q
45PS03RBN	352	M		4,52	1		25	45PY01BP	355	M		2,34	1		25 Q
45PS04ARB	353	M		7,31	1		20	45PY01CR	355	M	SOST DA 45PY03CR +2TAPPI COPRIF	9,59	1		25 Q
45PS04AZR	353	M		7,31	1		20	45PY01GN	355	M		2,34	1		25 Q
45PS04BLM	353	M		7,31	1		20	45PY010BB	361	M		22,45	1		10 Q
45PS04BOP	353	M		7,31	1		20	45PY010BP	361	M		22,45	1		10 Q
45PS04CNR	353	M		7,31	1		20	45PY010GSM	361	M		26,91	1		10 Q
45PS04MTB	353	M		7,31	1		20	45PY015BB-TS	363	M		31,46	1		16
45PS04RBN	353	M		7,31	1		20	45PY02BB	355	M		2,34	1		25 Q
45PS06ARB	353	M		10,96	1		15	45PY02BP	355	M	SOSTITUITO DA 45PY03BP	2,34	1		25 Q
45PS06AZR	353	M		10,96	1		15	45PY02CR	355	M	SOST DA 45PY03CR +1TAPPO COPRIF	11,01	1		25 Q
45PS06BLM	353	M		10,96	1		15	45PY02GN	355	M		2,34	1		25 Q
45PS06BOP	353	M		10,96	1		15	45PY020T	355	M	SOSTITUITO DA 45PY030T	10,98	1		25 Q
45PS06CNR	353	M		10,96	1		15	45PY020BB	362	M		41,98	1		16 Q
45PS06MTB	353	M		10,96	1		15	45PY020BP	362	M		41,98	1		16 Q
45PS06RBN	353	M		10,96	1		15	45PY020CHO	362	M		41,98	1		16 Q
45PV15BL-TS	337	M	SOSTITUITO DA 45PY015BB-TS	105,43	1		1	45PY03AO	354	M		8,47	1		25 Q
45PV15NAL-TS	337	M		105,43	1		1	45PY03AS	354	M		12,39	1		25 Q
45PV15VL-TS	337	M		105,43	1		1	45PY03BB	354	M		2,29	1		25 Q
45PV15VO-TS	337	M		105,43	1		1	45PY03BP	354	M		2,34	1		25 Q
45PV3GL	336	M	SOST.DA 45PV3GO (FINIT.OPACA)	50,77	1		1	45PY03CHO	354	M		8,45	1		25 Q
45PV3GO	336	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V03	50,77	1		1	45PY03CR	354	M		14,14	1		25 Q
45PV3VL	336	M	SOSTITUITO DA 45PV3VO	50,77	1		1	45PY03GN	354	M		2,34	1		25 Q
45PV33GL	337	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	53,78	1		1	45PY03GSM	354	M		8,74	1		25 Q
45PV33GO	337	M	UTILIZZARE CON A RMATURA 45V33	53,78	1		1	45PY030T	354	M		15,72	1		25 Q
45PV33VL	337	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	53,78	1		1	45PY03RD	354	M		14,13	1		25 Q
45PV33VO	337	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	53,78	1		1	45PY033AO	361	M		11,02	1		10 Q
45PV4GO	336	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V04	54,25	1		1	45PY033BB	361	M		6,06	1		10 Q
45PV4VL	336	M	SOSTITUITO DA 45PV4VO	54,25	1		1	45PY033CHO	361	M		11,03	1		10 Q
45PV4VO	336	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V04	54,25	1		1	45PY033GSM		E		11,02	1		10 Q
45PY002BB	355	M		2,34	1		25 Q	45PY04AC		M		18,67	1		20 Q
45PY002BP	355	M		2,34	1		25 Q	45PY04AO	356	M		11,97	1		20 Q
45PY002CR	355	M	SOSTITUITO DA 45PY03CR	9,58	1		25 Q	45PY04AS	356	M		18,68	1		20 Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
45PY04AZB		M		8,50	1	20	Q	45P002NL	366	M SOSTITUITO DA 45P03NL		2,51	1	25	Q
45PY04BB	356	M		4,73	1	20	Q	45P002R	364	M		2,51	1	25	Q
45PY04BP	356	M		4,82	1	20	Q	45P002VI		M		2,51	1	25	Q
45PY04CHO	356	M		11,97	1	20	Q	45P01BG	366	M		2,54	1	25	Q
45PY04CL		M		18,67	1	20	Q	45P01BL	366	M SOSTITUITO DA 45P01BP		2,54	1	25	Q
45PY04CR	356	M		18,67	1	20	Q	45P01BP	364	M		2,54	1	25	Q
45PY04GN	356	M		4,82	1	20	Q	45P01GN	364	M		2,54	1	25	Q
45PY04GSM	356	M		11,97	1	20	Q	45P01M		M		2,54	1	25	Q
45PY04GSS		M	SOSTITUITO DA 45PY04GSM	18,68	1	20	Q	45P01NL	366	M SOSTITUITO DA 45P03NL		2,54	1	25	Q
45PY04MES		M		8,51	1	20	Q	45P01R	364	M		2,54	1	25	Q
45PY04OT	356	M		20,19	1	20	Q	45P010BG	351	M		21,22	1	5	Q
45PY04RD	356	M		20,19	1	20	Q	45P010BP	351	M		21,22	1	5	Q
45PY04WG		M		20,18	1	20	Q	45P010GM	351	M		21,22	1	5	Q
45PY06AC		M		19,30	1	15	Q	45P010R	351	M		21,22	1	5	Q
45PY06AO	356	M		13,68	1	15	Q	45P02BG	367	M		2,51	1	25	Q
45PY06AS	356	M		19,29	1	15	Q	45P02BL	367	M SOSTITUITO DA 45P02BP		2,51	1	25	Q
45PY06BB	356	M		7,67	1	15	Q	45P02BP	365	M SOSTITUITO DA 45P03BP		2,51	1	25	Q
45PY06BP	356	M		7,70	1	15	Q	45P02GN	365	M		2,51	1	25	Q
45PY06CHO	356	M		13,67	1	15	Q	45P02M		M		2,51	1	25	Q
45PY06CL		M		22,29	1	15	Q	45P02NL	367	M SOSTITUITO DA 45P03NL		2,51	1	25	Q
45PY06CR	356	M		22,29	1	15	Q	45P02R	365	M SOSTITUITO DA 45P03R		2,51	1	25	Q
45PY06GN	356	M		7,70	1	15	Q	45P02VI		M		2,51	1	25	Q
45PY06GSM	356	M		13,69	1	15	Q	45P03BG	366	M		2,68	1	25	Q
45PY06GSS		M	SOSTITUITO DA 45PY06GSM	19,29	1	15	Q	45P03BL	366	M SOSTITUITO DA 45P03BP		2,68	1	25	Q
45PY06OT	356	M		23,33	1	15	Q	45P03BP	364	M		2,68	1	25	Q
45PY06RD	356	M		22,29	1	15	Q	45P03GN	364	M		2,68	1	25	Q
45PY06WG		M		22,29	1	15	Q	45P03NL	366	M		2,68	1	25	Q
45PY10DINBB	362	M		32,60	1	16	Q	45P03R	364	M		2,68	1	25	
45PY10DINGSM	362	M		32,61	1	16	Q	45P04BG	367	M		5,12	1	20	Q
45P002BG	366	M	SOSTITUITO DA 45P03BG	2,51	1	25	Q	45P04BP	365	M		5,14	1	20	Q
45P002BL	366	M	SOSTITUITO DA 45P002BP	2,51	1	25	Q	45P04GN	365	M		5,12	1	20	Q
45P002BP	364	M		2,51	1	25	Q	45P04M		M		5,12	1	20	Q
45P002GN	364	M		2,51	1	25	Q	45P04NL	367	M		5,12	1	20	Q
45P002M		M		2,51	1	25	Q	45P04R	365	M		5,12	1	20	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

720

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45P04VI		M		5,12	1	20	Q	45P63	368	M		4,55	1	25	Q
45P06BG	367	M		8,63	1	15	Q	45P64	368	M		6,32	1	20	Q
45P06BP	365	M		8,63	1	15	Q	45P72		E	SOSTITUITO DA 45P73	8,18	1	25	Q
45P06GN	365	M		8,63	1	15	Q	45P73	368	E		8,18	1	25	Q
45P06M		M		8,63	1	15	Q	45P74	368	M		9,79	1	20	Q
45P06NL	367	M		8,63	1	15	Q	45P910BG	350	M	SOSTITUITO DA 45P010BG (PLASTICA)	45,90	1	1	Q
45P06R	365	M		8,63	1	15	Q	45P910BP	350	M	SOSTITUITO DA 45P010BP (IN PLASTICA)	45,90	1	1	Q
45P06VI		M		8,63	1	15	Q	45P915BG	350	M		56,54	1	1	Q
45P11BG	369	M		3,62	1	20	Q	45P92GN	346	M	SOSTITUITO DA 45P93GN	9,90	1	15	
45P11BP	369	M		3,62	1	20	Q	45P92GV	346	M		9,90	1	15	
45P11R	369	M		3,62	1	20	Q	45P92NL	346	M	SOSTITUITO DA 45P93NL	9,90	1	15	
45P12BG	369	M		3,62	1	20	Q	45P92VI		M		9,90	1	15	
45P12BP	369	M		3,62	1	20	Q	45P920BP	351	M		50,55	1	1	Q
45P12R	369	M		3,62	1	20	Q	45P920GSM	351	M		50,55	1	1	Q
45P16		M		2,76	1	25		45P93AM	345	M		16,09	1	15	Q
45P21BB	357	M		2,63	1	30	Q	45P93BG	345	M		15,12	1	15	Q
45P21BP	357	M		2,63	1	30	Q	45P93BM	345	M		16,10	1	15	Q
45P21GN	357	M		2,63	1	30	Q	45P93BMC	345	M	SOSTITUITO DA 45P93BG	16,10	1	15	Q
45P21GSM	357	M		9,32	1	30	Q	45P93BP	345	M		15,12	1	15	Q
45P210T	357	M		11,81	1	30	Q	45P93BX	345	M		16,10	1	15	Q
45P22BB	357	M		2,63	1	30	Q	45P93CR	345	M		23,93	1	15	Q
45P22BP	357	M		2,63	1	30	Q	45P93GSM	345	M		16,09	1	15	Q
45P22GN	357	M		2,63	1	30	Q	45P93NC	345	M		24,20	1	15	Q
45P22GSM	357	M		9,32	1	30	Q	45P93NL	345	M		15,71	1	15	Q
45P24BB	358	M	EXPORT	4,17	1	15	Q	45P93TI	345	M		17,90	1	15	Q
45P24BP	358	M	EXPORT	4,17	1	15	Q	45P93TIAV	349	M		34,86	1	1	Q
45P24GN	358	M	EXPORT	4,17	1	15	Q	45P93TT	345	M	BASE IN ZAMA	26,42	1	15	Q
45P26BB	358	M	EXPORT	7,05	1	30	Q	45P94AM	347	M		23,04	1	14	Q
45P26BP	358	M	EXPORT	7,05	1	30	Q	45P94BG	347	M		22,10	1	14	Q
45P26GN	358	M	EXPORT	7,05	1	30	Q	45P94BM	347	M		23,04	1	14	Q
45P41		M	INSTALLABILE SU ARMATURA 45760	2,63	1	25		45P94BMC	347	M	SOSTITUITO DA 45P94BG	23,04	1	14	Q
45P42		M	INSTALLABILE SU ARMATURA 45760	2,63	1	25		45P94BP	347	M		23,04	1	14	Q
45P61	368	M		4,55	1	25	Q	45P94BX	347	M		23,04	1	14	Q
45P62	368	M		4,55	1	25	Q								

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
45P94CMC		M		23,04	1	14	Q	45Q03	379	M		3,83	24	24	
45P94CR	347	M		31,51	1	14	Q	45Q04	379	M		4,79	20	20	
45P94GF		M		23,04	1	14	Q	45Q12	379	M		11,80	1	6	
45P94GN		M	SOSTITUITO DA 45P94GSM	23,04	1	14	Q	45Q20N	329 - 543	M		20,77	1	6	Q
45P94GSM	347	M		23,04	1	14	Q	45Q41	377	M		2,38	24	24	
45P94NL	347	M		23,04	1	14	Q	45Q41B	379	M		2,38	24	24	
45P94NO	347	M		23,04	1	14	Q	45Q412	377	M		10,68	1	6	
45P94RD		M		33,65	1	14	Q	45Q412B	379	M		10,68	1	6	
45P94TI	347	M		25,12	1	14	Q	45Q4120R	377	M		11,16	1	18	
45P94TIAV	349	M		35,66	1	1	Q	45Q42	377	M		2,38	24	24	
45P94TT	347	M	BASE IN ZAMA	33,67	1	14	Q	45Q42B	379	M		2,38	24	24	
45P96AM	348	M		30,83	1	10	Q	45Q43	377	M		3,44	20	20	
45P96BG	348	M		30,83	1	10	Q	45Q43B	379	M		3,44	20	20	
45P96BM	348	M		30,83	1	10	Q	45Q44	377	M		4,50	20	20	
45P96BMC	348	M	SOSTITUITO DA 45P96BG	30,83	1	10	Q	45Q44B	379	M		4,50	20	20	
45P96BP	348	M		30,83	1	10	Q	45Q44V	377 - 543	M		4,51	20	20	
45P96BX	348	M		30,83	1	10	Q	45Q46	377	M		6,72	1	10	
45P96BZ		M		30,83	1	10	Q	45Q46B	379	M		6,72	1	10	
45P96CR	348	M		41,67	1	10	Q	45Q480R	377	M		7,81	1	6	
45P96GA		M		30,83	1	10	Q	45Q48V	377	M		7,81	1	6	
45P96GF		M		30,83	1	10	Q	45Q99R	379	M		6,55	20	20	
45P96GN		M	SOSTITUITO DA 45P96GSM	30,83	1	10	Q	45RC12BB	311	M		121,44	1	1	
45P96GSM	348	M		30,83	1	10	Q	45RC12GN	297	M		123,45	1	1	
45P96NC	348	M		40,07	1	10	Q	45RC13BB	311	M		134,47	1	1	
45P96NL	348	M		30,83	1	10	Q	45RC13GN	297	M		135,98	1	1	
45P96NO	348	M		30,83	1	10	Q	45RD02	283 - 387 - 637	M SOSTITUITO DA 45RD03		0,37	10	10	Q
45P96RD		M		40,07	1	10	Q	45RD03	283 - 393 - 637 - 387	M		1,48	10	10	
45P96TI	348	M		30,83	1	10	Q	45SA03	382	M		6,28	1	16	
45P96TT	348	M	BASE IN ZAMA	43,26	1	10	Q	45SA03GN	382	M		6,28	1	16	
45QY1BB	380	M		3,19	1	30		45SI03GN	384	M		9,18	1	1	
45QY2BB	380	M		3,19	1	30		45SPQ02	384	M		11,26	1	8	
45Q01	379	M		2,86	30	30		45SP42K	389 - 392	M		27,57	1	10	Q
45Q02	379	M		2,86	30	30		45SP43BN	385	M	AUTOPORTANTE	8,55	6	6	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

722

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
45SP43BPN	385	M	AUTOPORTANTE	8,55	6	6	453GA30-T	499	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	266,27	1	1
45SP43GM	385	M	AUTOPORTANTE	9,32	6	6	453GA33	499	M		89,19	1	1
45SP43K	389 - 392	M		7,87	1	8	453GA52-T	499	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	249,92	1	1
45SP43N	385	M	AUTOPORTANTE	8,13	6	6	453TCSBT	293	C	EXPORT	9,41	10	10
45SP44	385	M		11,83	6	6	453TG	287	M		2,89	30	30
45SP44B	385	M		11,83	6	6	453TG/2	287	M		3,42	12	12
45SP44BP	385	M		11,83	6	6	453TGP	288	M		2,89	30	30
45SP44GM	385	M		12,82	6	6	453TGP/2	288	M		3,42	12	12
45STPK	389	M		9,59	1	8	453TKP	288	M		2,89	30	30
45ST01	387	M		4,59	1	24	453TLP	288	M		2,89	30	30
45ST02	387	M		4,59	1	24	453TSP	288	M		2,89	30	30
45ST02K	389 - 393	M		30,73	1	2	45300-TR	333	M		2,65	5	5
45ST03	387	M		6,89	1	20	45301	286	M		6,33	10	100
45ST04	387	M		11,73	20	20	45301G	286	M		7,55	10	100
45ST080R	387	M		20,39	1	6	45301ST	286 - 298 - 312	M		4,71	10	100
45ST41	385	M		3,84	20	20	45302	286	M		7,79	10	100
45ST41BB	385	M		3,84	20	20	45302-20	286	M	SOSTITUITO DA 45302	7,95	10	100
45ST42	385	M		3,84	20	20	45302G	286	M		8,72	10	100
45ST42BB	385	M		3,84	20	20	45302R	286	M	EXPORT	9,50	4	24
45ST590/15TS	389	M		36,11	1	2	45302ST	286 - 298 - 312	M		5,68	10	100
45ST99	283 - 377 - 387 - 636	E		5,07	1	20	45304	287	M		14,27	10	100
45SY02	380 - 636	M	SOSTITUITO DA 45SY2	2,66	1	30	45304-20	287	M	SOSTITUITO DA 45304	14,27	10	100
45SY10	381 - 381	M		10,27	1	6	45305	287	M		6,96	10	100
45SY2	380 - 636	M		3,01	1	30	45305G	287	M		7,90	10	100
45SY20	381 - 381	M		16,38	1	5	45305K	287	M	SOSTITUITO DA 45305ST + 4531KP	6,94	10	100
45SY3	380 - 636	M		4,03	1	24	45305ST	287 - 299 - 314	M		4,84	10	100
45SY6	381 - 636	M		6,23	1	15	45306/15TS	289	M		7,77	10	100
45TL3BMC	384	M		26,93	1	12	45306TS	289	M		5,91	10	100
45V03	372	M		5,48	8	8	45308		E		2,47	10	300
45V04	372	M		6,97	6	6	45310	286	M		12,21	10	100
45V33	372	M		8,35	5	5	45310L	286	M		13,84	1	10
45105R	329 - 543	M		11,34	1	6	45313	288	M		1,22	10	300
453ABIN	441	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	100,49	1	1	45313-3	288	M	SOSTITUITO DA N° 345313	3,28	10	10
453ABRT	441	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	144,86	1	1	45313R	288	M		2,38	8	48

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
45315TS	289	M	SOSTITUITO DA 45306/15TS	6,64	10	100		45353	288	M		16,41	1	10	Q
45317	287	M		14,38	1	10	Q	45354	288	M		22,61	1	10	Q
45318	295	M	NO PAESI UE	40,58	2	2		45355	287	M		15,73	1	10	
45324	293	M		16,30	4	24		45356	287	M		16,32	1	10	
45325	287	M		10,69	10	10	Q	45358		M		21,85	1	10	
45326	293	M	SOSTITUITO DA 45324	18,50	1	10		45360	371	M		2,42	1	12	Q
45328	294	M		24,98	1	10		45361	370	M		2,09	50	50	Q
45328CR	293	M	SOSTITUITO DA 45329C6S	35,76	1	6		45361-N	370	M	EXPORT	1,85	50	50	
45329	294	M		28,59	1	10		45362	370	M		2,16	50	50	Q
45329C5E	293	M		18,56	1	10		45362-N	370	M	EXPORT	1,86	50	50	
45329C6	293	M		30,90	1	10		45362EX	370	M	GRIFFE LATERALI	1,84	70	70	Q
45329C6S	293	E	SOSTITUITO DA 45329C6	33,43	1	10		45362EX-SG	370	M		1,28	70	70	Q
45329SC	293	M		5,64	10	10		45362K	373	M	EXPORT	2,10	100	100	Q
45330	294	M		19,25	1	10		45363	370	M		1,95	50	50	Q
45330SC	293	M		5,64	10	10		45364	371	M		3,52	1	12	Q
45331	294	M		24,94	1	10		45366	371	M		4,23	8	8	Q
45331SC	293	M		5,63	10	10		45367	333	M		10,55	1	10	
45332SC	293 - 306 - 320	M		5,64	10	10		45368	289	M		125,37	1	1	
45333S	289	M	SOST. DA 45333 NO PAESI UE	9,49	10	100		45368-500	289	M		130,16	1	1	
45337RS	333	M		7,71	1	10		45376	333	M		9,27	1	10	
45337TR	333	M		7,71	1	10		45378DF	512	M		67,93	1	1	
45337VE		M		7,71	1	10		45381	294	M		47,77	1	10	
45338	294	M		4,50	1	10		45382G	296 - 525	M		45,02	1	6	
45339ALB	499	C		23,70	1	10		45385SW	297	M		79,41	1	1	
45339CHU-S	499	M		10,54	10	10		45387C	296	M		104,06	1	1	
45340		M		48,30	1	10		45388	287	M		18,47	1	6	
45342-2		M		23,38	1	10		45388S	287	M		17,29	1	6	Q
45346	295	M		85,96	1	6		45390/15TS	289	M		13,47	5	50	
45348	295	M		38,83	1	1		45390TS	289	M		12,54	5	50	Q
45348AA	295	M		63,58	1	1		45391	290	M	NO PAESI UE	13,68	1	10	
45348D	295	M		45,25	1	6		45392TS	289	M	EXPORT	11,13	5	50	
45348L	295	M		58,01	1	1		45394	290	M	NO PAESI UE SOST 45396IF+TVDER	14,75	1	10	
45351	288	M		16,40	1	10	Q	45396F	290	M		11,81	1	10	
45352	288	M		22,60	1	10	Q	45396IF	290	M		13,59	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

724

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45396IM	290	M		13,93	1	10		45554	325	M		15,77	1	10	Q
45396MN	290	M		20,14	1	10		45588	325	M		12,86	1	6	Q
45396MN-DB6	290	M		27,36	1	10		45590/15TS	326	M		9,57	5	50	
45396RT	330	M		2,28	10	10		45590TS	326	M		8,15	5	50	Q
45397TS	289	M	EXPORT	12,37	5	50		45591	328	M	NO PAESI UE SOST. DA 45596IF	7,80	1	10	
45398T		E	NO PAESI UE	6,85	10	10		45592TS	327	M	EXPORT	7,58	5	50	
45400NAN	326 - 543	M		10,75	2	2		45596IM	327	M		8,86	1	10	
45400NC		E		10,44	20	20		45597TS	327	M	EXPORT	11,27	5	50	
45400NCN	326	M		10,75	2	2		45756	331	M		81,19	1	1	
45401C-GR	326	M		20,93	2	2		45760/10	372	M		6,94	1	1	Q
45401LR-GR	326	M		20,93	2	2		45760/15	372	M		7,81	1	1	Q
45405LN-GR	326	M		50,27	2	2		45760/20	372	M		8,78	1	1	Q
45405N-GR	326	M		49,03	2	2		45762	370 - 371	M		2,09	50	50	Q
45501	324	M		2,86	10	100	Q	45764	371	M		2,81	15	15	Q
45501G	324	M		5,49	10	100	Q	45786	294 - 541	M		99,27	1	6	
45502	324	M		3,69	10	100		45786B	159 - 207 - 294 - 307 - 541	M		11,29	1	1	
45504	324	M		11,39	10	100	Q	45786BB	307 - 541	M		86,06	1	6	
45505	325	M	In= 10A	3,74	10	100		45786BP	321 - 541	M		96,68	1	6	
45505G	325	M		5,82	10	100	Q	45787	331 - 541	M		96,49	1	1	
45506/15TS	326	M		4,89	10	100	Q	45787L	331 - 541	M		3,11	1	1	
45506TS	326	M		4,33	10	100	Q	459CRT	323	M	SOSTITUITO DA 45985SW	211,35	1	1	
45508	325	M		2,08	10	300	Q	459TG	313	M		2,27	25	25	Q
45510	324	M		9,92	10	100	Q	459TGP	314	M		2,27	25	25	Q
45510L	324	M	SOSTITUITO DA 45510	11,55	10	10	Q	459TLP		M		2,27	25	25	Q
45513	325	M		0,85	10	300	Q	45901	312	M		3,73	10	100	Q
45513R	325	M	EXPORT	2,08	8	48	Q	45901-10	312	M	SOSTITUITO DA 45901	3,41	10	100	Q
45515	325	M	DISPO SOLO 45505 (1 MODULO)	6,28	1	6	Q	45901G	312	M		5,82	10	100	Q
45515TS	326	M	SOSTITUITO DA 45506/15TS	4,53	10	100		45901R	312	M	EXPORT	6,06	4	24	
45517	325	M		11,18	1	10	Q	45902	312	M		5,04	10	100	Q
45524	328	M		13,61	4	24		45902-20	312	M	SOSTITUITO DA 45902	5,18	10	100	
45528	328	M	DISPO SOLO 45529 (220V)	17,92	1	10		45902G	312	M		6,80	10	100	Q
45530	328	M	DISPO 45531 (220V)	13,98	1	10		45902R	312	M	EXPORT	7,70	4	24	
45533	327	E	NO PAESI UE SOST. DA 45533S	5,41	10	100		45904	313	M		15,24	10	100	Q
45552	325	M		16,39	1	10	Q	45905	314	M		4,68	10	100	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
45905G	314	M		6,27	10	100	Q	45952	315	M		20,41	1	10	Q
45906/15TS	316	M		6,33	10	100	Q	45953	315	M		16,77	1	10	Q
45906TS	316	M		5,60	10	100	Q	45954	315	M		20,77	1	10	Q
45907	321	M		12,11	1	10		45956	314	M		14,73	1	10	
45908	315	M		2,48	10	300	Q	45962NX6	321	M	DISPO SOLO 45962NX16 (16A)	120,88	1	6	
45910	312	M		12,84	10	100	Q	45968-500	315	M		146,47	1	1	
45910-20		C		13,10	10	100		45970		E	SOSTITUITO DA 45970-1LD	29,56	1	6	
45910L	312	M		15,88	1	10	Q	45973	312	M		42,00	1	10	
45913	315	M		1,06	10	300	Q	45981	321	M		54,62	1	10	
45913R	315	M		2,31	8	48	Q	45982G	322 - 525	M		52,24	1	6	
45914	315	M	SOSTITUITO DA 45863 +N°03 45913	3,03	8	8		45985SW	323	M		75,06	1	1	
45915TS	316	M	SOSTITUITO DA 45906/15TS	6,03	10	100		45987C	323	M		101,81	1	1	
45917	314	M		14,47	1	10	Q	45988	314	M	SOSTITUITO DA 45988S	17,23	1	6	
45918	322	M	NO PAESI UE	39,95	2	2		45988S	314	M		16,29	1	6	Q
45924	320	M		18,38	4	24		45990/15TS	316	M		11,68	5	50	
45925F	314	M	SOSTITUITO DA 45925	4,68	10	10		45990S		E	EXPORT SOSTITUITO DA 45990TS	10,73	5	50	
45928	321	M		23,58	1	10		45990TS	316	M		10,46	5	50	Q
45928C5	320	M	SOSTITUITO DA 45929C5E	22,54	1	10		45991	317	M	NO PAESI UE	10,79	1	10	
45929	321	M		28,31	1	10		45993	316	M		8,11	1	10	
45929C5E	320	M		23,65	1	10		45994	317	M	NO PAESI UE	11,58	1	10	
45929C6	320	M		33,02	1	10		45995	317	M	NO PAESI UE	11,92	1	10	
45929C6S	320	M	SOSTITUITO DA 45929C6	35,56	1	10		45996F	318	M		11,68	1	10	
45929SC	320	M		6,07	10	10		45996IM	318	M		11,75	1	10	
45930	321	M	SOSTITUITO DA 45928	17,76	1	10		45996MN	317	M		16,71	1	10	
45930SC	320	M		5,08	10	10		45996TRN3	318	M		56,75	1	6	
45931	321	M		23,76	1	10		45997TS	316	M	EXPORT	13,52	5	50	
45933	316	M	NO PAESI UE	6,52	10	100		53.45	373	M		2,84	20	20	Q
45933RS	317	M		94,37	1	1		53.45/2	373	M		3,71	8	8	Q
45941	316	M	DISPONIBILE SOLO 45993	6,85	1	10		53/44	277 - 431 - 645 - 665	M		2,97	20	20	
45942-2		M		21,88	1	10		53/44/2	277 - 431 - 645 - 665	M		4,84	8	8	
45948	322	M	SOSTITUITO DA 49948D	34,97	1	1		53AB-ALI	439 - 454 - 670	M		103,81	1	1	
45948D	322	M		45,67	1	6		53AB-ECO	435 - 670	M		389,54	1	1	
45948L	322	M		57,89	1	1		53AB-LIGHT	429 - 493 - 670	M		364,88	1	1	
45951	315	M		16,11	1	10	Q	53AB-WBS	415 - 671	M		654,87	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

726

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
53ABAN02	435 - 671	M		199,31	1	1		53T08R	629	M		18,00	1	8	Q
53ABAU12V	439 - 454 - 485 - 487 - 670	M		112,70	1	1		53T12B	629	M		27,09	1	8	Q
53ABISO-1	439 - 670	M		224,26	1	1		53T12BG	629	M		27,09	1	8	Q
53ABRTM-FC	433 - 670	M		124,95	1	1		53T12BP	629	M		27,09	1	8	Q
53ABRTM-PV	433 - 670	M		118,94	1	1		53T12CO	629	M		26,63	1	8	Q
53ABR4	427 - 435 - 493 - 670	M		116,33	1	1		53T12G	629	M		33,11	1	8	Q
53AR01-485	485	M		503,20	1	1		53T18BG	630	M		42,86	1	10	
53AR02-485	485	M		553,51	1	1		53T24B	630	M		50,19	1	6	Q
53BA415	665	M		31,78	1	1		53T24BG	630	M		50,19	1	6	Q
53BDX25AC	662	M		78,94	1	1		53T24BP	630	M		50,19	1	6	Q
53BSA232	439	C		311,10	1	1		53T24CO	630	M		49,67	1	6	Q
53CA/SG		M		28,00	1	1		53T24G	630	M		60,47	1	6	Q
53CF1	631 - 645	M		1,48	10	10		53T24NAL	630	M		60,89	1	6	Q
53DIM010	429 - 670	M		108,84	1	1		53T36B	630	M		66,80	1	6	Q
53GA72-TM	487	M		226,25	1	1		53T36BG	630	M		66,80	1	6	Q
53GA90	499	M	X DISPONIBILITA' CONT. RETE COM	20,98	1	1		53T36BP	630	M		66,80	1	6	Q
53GA91-T	483	M		16,65	1	1		53T36CO	630	M		66,82	1	6	Q
53KNX-640	469 - 671	M		360,83	1	1		53T36G	630	M		76,66	1	6	Q
53KNX-80UT	469 - 671	M		344,75	1	1		53T36R	630	M		66,78	1	6	Q
53Q20N	543 - 631	M		30,53	1	2		53WBS-HUB	454 - 491	M		902,78	1	1	
53SA05	383 - 637	M	PER CANALINA	10,25	1	8		5310AST	667	N	CONSEGNA 06/2019	72,72	1	1	
53SA05BG	383 - 637	M	PER CANALINA. SOST. DA 53SA05	8,94	1	8		5310GR	667	M		47,17	1	1	
53S36	619	M		14,79	4	4	Q	53152X25N	662	M		54,77	1	1	
53S36CG	626	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	33,31	4	4	Q	53152X40N	662	M		72,77	1	1	
53T05BG	629	M		13,46	1	6	Q	53162X25N	662	M		104,70	1	1	
53T05BP	629	M		13,46	1	6	Q	53162X40N	662	M		119,50	1	1	
53T05G	629	M		22,28	1	6	Q	53164-03X63S	662	M		93,68	1	1	
53T05R	629	M		13,46	1	6	Q	532RP-230NI	485 - 669	M		32,14	1	1	
53T08B	629	M		18,01	1	8	Q	5321N	667	M		31,73	4	8	
53T08BG	629	M		18,01	1	8	Q	53242X10	662	M	DUAL TERMINAL	61,28	1	5	
53T08BP	629	M		18,01	1	8	Q	53242X16	662	M	DUAL TERMINAL	61,29	1	5	
53T08CO	629	M		17,58	1	8	Q	53242X20	662	M	DUAL TERMINAL	61,28	1	5	
53T08G	629	M		25,04	1	8	Q	53242X25	662	M	DUAL TERMINAL	61,28	1	5	
53T08NAL	629	M		26,53	1	8	Q	53242X32	662	M	DUAL TERMINAL	64,35	1	5	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Marc.
53242X6	662	M	DUAL TERMINAL	61,69	1	5		5363CX32	664	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	52,64	1	1	
5331BA/2	665	M		31,17	1	5		5364CX10	664	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	62,45	1	1	
5331NX10	663	M	1 MODULO DIN	17,15	2	10		5364CX20	664	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	62,45	1	1	
5331NX16	663	M	1 MODULO DIN	17,15	2	10		5364CX25	664	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	62,45	1	1	
5331NX20	663	M	1 MODULO DIN	17,15	2	10		5364CX40	664	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	90,30	1	1	
5331NX25	663	M	1 MODULO DIN	17,15	2	10		5364CX50	664	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	90,30	1	1	
5331NX32	663	M	1 MODULO DIN	18,17	2	10		5364CX63	664	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	90,30	1	1	
5331NX6	663	M	1 MODULO DIN	17,15	2	10		53862	669	M		104,14	1	1	
53322N	669	M		39,09	1	1		53886X16	669	M		66,21	1	1	
53323	669	M		36,42	1	1									
5344G	667	M		23,35	1	1									
5345G	667	M		27,13	1	1									
53451NCX10	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	17,15	1	1									
53451NCX16	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	17,15	1	1									
53451NCX20	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	17,15	1	1									
53451NCX25	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	17,15	1	1									
53451NCX32	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	18,17	1	1									
53451NCX40	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	20,90	1	1									
53451NCX6	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	17,15	1	1									
53452CX10	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	22,04	1	1									
53452CX16	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	22,04	1	1									
53452CX20	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	22,04	1	1									
53452CX25	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	22,04	1	1									
53452CX40	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	28,07	1	1									
53452CX6	663	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	22,04	1	1									
5346	667	M		28,61	1	1									
5347	525 - 667	M		34,42	1	1									
5348	667	M		38,49	1	1									
5349	485 - 487 - 667	M		51,65	1	1									
53542	641	M		4,49	1	25									
5360	667	M		34,88	1	5									
5361	667	M		52,29	1	5									
5363CX10	664	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	52,64	1	1									
5363CX20	664	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	52,64	1	1									



Listino alfanumerico prodotti per ricambistica

Alphanumerical List spare parts products

Per la disponibilità contattare la rete commerciale

For availability please contact sales dept.

728

Cod.	Pag.	€	Marchi	Cod.	Pag.	€	Marchi
AC9C1-IS	539 C	151,74	1 1 I	SF9IO	539 C	175,37	1 1
AC9ISO	539 M	114,40	1 1	SF9IOT	539 C	141,53	1 1
AC9M1-IS	539 C	148,60	1 1	SF9IT	539 C	108,69	1 1
AC910	539 M	181,57	1 1	44339CHM-T	499 M	10,56	1 1
AC911	539 M	23,58	1 1	44339CHU-T	499 M	9,21	10 50
AC9971	539 E	172,23	1 1	45BABIN	441 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 100,46	1 1
AF441043	526 M	65,71	1 1	45BGA30-T	499 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 266,26	1 1
AF442043	526 M	73,69	1 1	45BGA33	499 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 87,87	1 1
AF45342	526 E	66,96	1 10	45BGA51-T	499 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 349,54	1 1
AF45343	526 M	46,81	1 1	45BGA52-T	499 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 249,93	1 1
AF53907	526 M	218,96	1 1	453ABIN	441 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 100,49	1 1
AF980	526 M	136,80	1 1	453ABRT	441 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 144,86	1 1
ELA01	441 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 5,37	5 30	453GA30-T	499 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 266,27	1 1
ELA02BB	441 E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 6,44	5 30	453GA33	499 M	89,19	1 1
PE09IND	539 C	182,32	1 1	453GA52-T	499 E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 249,92	1 1
SF7	539 E	146,32	1 1	45339ALB	499 C	23,70	1 10
SF9	539 M	22,33	1 1	45339CHU-S	499 M	10,54	10 10
SF9B	539 C	20,79	1 1	53GA90	499 M	X DISPONIBILITA' CONT.RETE COM 20,98	1 1

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

La Società **AVE S.p.A** opera secondo il “**codice etico**” qui definito, al fine di **evitare condotta immorale a qualunque livello** che possa generare problemi giudiziari e/o inficiare la reputazione della Società e/o danneggiare terzi o l'ambiente.

La gamma delle **condotte immorali** include a titolo di esempio:

falso e/o non rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nelle attività amministrative, commerciali o tecniche, corruzione, comportamenti collusivi, tangenti, estorsione, nepotismo, riciclaggio di denaro, uso improprio di informazioni interne, frode, discriminazione, abuso sessuale, sicurezza sul lavoro, inquinamento ambientale.

AVE intrattiene rapporti di lavoro o fornitura con clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti e li invita a rispettare questi fondamentali e ad accettare questo codice di condotta.

Il rispetto del “codice etico” permette di affermare che AVE S.p.A opera secondo principi di:

- **affidabilità** che include onestà, mantenimento delle promesse, integrità, trasparenza, affidabilità, lealtà
- **rispetto** che include il rispetto dei diritti umani
- **responsabilità** a tutti i livelli e per ogni attività amministrativa, commerciale e/o tecnica
- **giustizia** che include l'imparzialità e l'equità, che richiede di obbedire alle leggi
- **cura** che include la sensibilità verso gli altri ad evitare danni a persone o all'ambiente

CONFORMITA' OBBLIGHI LEGALI E SOCIETARI

La Società **AVE S.p.A** rispetta:

- gli obblighi delle normative relative agli aspetti societari, legali, amministrativi, contabili, fiscali come da documentazione depositata presso la Direzione Amministrativa della Società e, per la qualità dell'organizzazione e dei prodotti, in conformità alle normative vigenti, ivi compreso l'uso del Manuale Qualità. gli obblighi delle leggi, normative, Direttive Comunitarie per il rispetto della privacy

Per quanto di competenza, la documentazione viene visionata e controllata dal Collegio Sindacale in carica e dagli enti specificamente preposti.

Nei rapporti col personale dipendente, viene rispettato e attuato quanto prescritto dal contratto nazionale collettivo di lavoro.

Nell'ambito dell'assunzione del personale, non viene effettuata nessuna discriminazione per sesso, nazionalità, religione o razza e le assunzioni vengono effettuate in funzione delle esigenze tecniche e della professionalità.

Nei rapporti con la clientela, AVE imposta relazioni che si ispirano al rispetto reciproco della normativa commerciale e fiscale vigente, e al rispetto dei requisiti tecnico normativi in ogni attività e servizio effettuato, all'assenza di reati societari quali false comunicazioni sociali, ricettazione, riciclo o impiego di denaro di provenienza illecita e rapporti economici fraudolenti con clienti o collaboratori.

RAPPORTI COL FORNITORE

AVE S.p.A si aspetta lealtà e integrità da tutti i suoi fornitori e richiede attività di business libere ed eque senza corruzione in tutte le sue forme, incluse estorsione, favori economici e qualsiasi altra forma di compensazione.

Il fornitore riconosce il principio della libertà di scelta dell'occupazione. Il fornitore non deve in nessun caso ricorrere a manodopera forzata o obbligatoria. Il lavoro è considerato forzato o obbligatorio quando viene imposto per mezzo di una minaccia (trattenimento di cibo, confisca di terreni, mancato pagamento di stipendio, abuso fisico, ecc.) (Convenzioni ILO nn. 29 e 105).

Al fornitore è proibito impiegare bambini in violazione delle disposizioni delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzioni dell'OIL n° 138)

Il fornitore si impegna a garantire che il numero totale di ore lavorate sia uguale o inferiore ai totali stabiliti dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva nel paese interessato.

Il fornitore si impegna a garantire che le pause ed i giorni di ferie/permesso corrispondano almeno alle condizioni minime stabilite dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva in questione.

AVE incoraggia il fornitore ad avere un sistema di gestione ambientale (EMS) che assicuri un'efficace pianificazione, funzionamento e controllo degli aspetti ambientali. L'EMS dovrà soddisfare i requisiti della normativa internazionale

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E DEI LAVORATORI, LUOGHI DI LAVORO

In ogni attività o servizio tutto lo staff di AVE S.p.A rispetta le legislazioni Italiane e/o Direttive per la Sicurezza e Salute sul Lavoro e dei Luoghi di Lavoro e adotta, per quanto applicabile e possibile, i seguenti principi e criteri:

- Evitare i rischi - è attiva "la normativa sulla valutazione dei rischi" Decreto legge 81/2008 e s.m.i
- Valutare i rischi che non possono essere evitati
- Adeguare il lavoro ai propri dipendenti, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori nell'ambiente di lavoro
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, utilizzando anche incontri formativi e strumenti di controllo e condivisione degli obiettivi e dei mezzi utili

RISERVATEZZA

Tutto lo staff di **AVE S.p.A** rispetta il segreto deontologico professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti e impegna il fornitore e il cliente a mantenere un adeguato grado di riservatezza nei rapporti di business.

È attiva e rispettata la normativa sulla privacy.

RISCONTRO DI AZIONI CONTRARIE ALL'ETICA

Per ottemperare e garantire quanto sopra esposto, il CDA AVE S.p.A ritiene imprescindibile che chiunque, dipendenti, soci, clienti o persone terze, venga a conoscenza del non rispetto dei requisiti di etica indicati nei precedenti paragrafi, debba denunciare, tramite lettera, l'accaduto all'Amministratore Delegato / Direzione Generale di AVE S.p.A e all'Ufficio del Personale che provvederà a indagare e a prendere provvedimenti in merito.





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente documento stabilisce le condizioni generali di vendita che regolano il rapporto tra AVE S.p.A. e i propri clienti qui di seguito denominati Acquirenti. Queste condizioni generali di vendita sono riportate anche nel sito AVE www.ave.it.

Per quanto non previsto nelle condizioni qui riportate vale quanto in uso nel settore, quanto prescritto negli accordi ANIE e nel codice civile italiano.

1) AVVERTENZE GENERALI

L'Acquirente si obbliga a maneggiare gli imballi con cura e a conservare il materiale in modo appropriato, in ambienti non umidi e con una temperatura non inferiore ai - 5 °C e non superiore ai + 40 °C.

L'Acquirente si obbliga ad informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione del materiale fornito dalla ditta AVE S.p.A.

L'Acquirente si obbliga a vendere i prodotti negli imballi originali privi di manomissione o, qualora ciò non fosse, a trasmettere al proprio acquirente le istruzioni d'uso che accompagnano i prodotti della ditta fornitrice AVE S.p.A. Tali istruzioni sono riportate anche su cataloghi, bollettini tecnici, dépliant, inserti e sul sito aziendale (www.ave.it). L'Acquirente, nel caso di vendita dei prodotti AVE S.p.A. in Paesi dell'Unione Europea, si impegna a verificare che le istruzioni d'uso del prodotto presenti negli imballi AVE S.p.A. prevedano la lingua specifica del Paese di destinazione. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l'Acquirente si impegna a richiedere ad AVE S.p.A. un'integrazione delle istruzioni di prodotto in modo che sia contemplata la lingua e/o la simbologia richiesta per l'esportazione della merce oppure l'Acquirente si impegna a provvedere per suo conto.

Qualora l'Acquirente apra l'imballo prima di vendere i prodotti deve assicurarsi dell'integrità apparente degli stessi; in caso di dubbio i prodotti non devono essere venduti.

I prodotti AVE S.p.A. sono prodotti da installazione. Prodotti ed accessori devono essere installati da personale qualificato. I prodotti devono essere installati ed impiegati secondo la destinazione prevista e in conformità alle norme applicabili alle varie tipologie impiantistiche e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo, dei fogli istruzione e delle indicazioni pubblicate sul sito aziendale. Comunque, prima della messa in esercizio dei prodotti installati, si dovrà provvedere a collaudare l'impianto utilizzando personale a ciò preposto, al fine di verificare la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto indicato dalle leggi vigenti.

La ditta AVE S.p.A. si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche e migliorie ai propri prodotti illustrati nel catalogo e presenti a listino, in conseguenza del costante processo di adeguamento produttivo, tecnologico e normativo. A richiesta è disponibile, presso l'ufficio Assistenza Tecnica di AVE S.p.A., la scheda di prodotto o altra documentazione equivalente. Si raccomanda la consultazione del sito aziendale per aggiornamento e conferma dei dati (www.ave.it).

2) ORDINI

Con il conferimento di un ordine dato sotto qualsiasi forma, l'Acquirente accetta tutte le condizioni di vendita di cui al presente documento, rinunciando ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per iscritto dalla ditta fornitrice AVE S.p.A. L'ordine di acquisto è vincolante per l'Acquirente. L'ordine non è vincolante per la ditta fornitrice AVE S.p.A. che è libera di accettarlo o meno e che, in ogni caso, invia una conferma d'ordine scritta entro e non oltre cinque giorni lavorativi. Il minimo ordinabile è di € 500,00 netti. Si accettano ordini di valore inferiore a € 500,00 con l'applicazione forfettaria di un contributo di gestione pratica di € 5,00. Non si accettano annullamenti di ordini se non concordati per iscritto. Il minimo spedibile in porto franco è stabilito in un valore di Euro 500,00. In caso di ordini di importo inferiore, l'Acquirente può richiedere di tenerli in sospeso e spedirli cumulativamente con altri nuovi ordini o chiedere la spedizione immediata con spese a proprio carico. In caso di necessità si accettano ordini con spedizione espressa per un valore massimo di 500,00 Euro e un ingombro non eccedente un metro cubo, con spese di spedizione a carico dell'Acquirente in fattura al costo. Nel prezzo di listino è compreso il costo dell'imballo in cartoni standard. Nel caso in cui venga ordinata una quantità di materiale inferiore all'imballo minimo o ad un suo multiplo verrà addebitata una spesa di € 3,00 per ogni riga d'ordine in cui si verifica il non rispetto della quantità stabilita come imballo minimo.

3) PREZZI

I prezzi sono quelli del listino AVE S.p.A. in vigore al momento dell'acquisizione dell'ordine e si intendono IVA esclusa. AVE S.p.A. si riserva la facoltà di variare i prezzi al momento dell'acquisizione dell'ordine per adeguamento costi.

4) CONSEGNA, RESPONSABILITÀ E RISCHI

AVE S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per il ritardo che non dipenda da suo dolo o colpa grave. I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo e non vincolante. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materia prima o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.

La consegna si intende porto franco ed i rischi e le responsabilità relative ad eventi che si verificassero durante il trasporto sono a carico di AVE S.p.A. salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

La consegna si intende con spese a carico di AVE S.p.A. solo qualora la spedizione avvenga con corriere ordinario. Qualora AVE S.p.A. ricevesse una richiesta di consegna con corriere espresso addebiterà le spese all'Acquirente.

L'Acquirente deve verificare, nel proprio interesse, la quantità e le condizioni dei prodotti prima del ritiro e fare, in caso di discordanze, le opportune riserve scritte al vettore. AVE S.p.A. respingerà qualsiasi contestazione relativa al numero e allo stato dei colli se l'Acquirente non abbia espresso tali contestazioni in forma scritta al vettore all'atto del ritiro dei prodotti e non lo abbia comunicato ad AVE S.p.A. entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti.

5) AVVERTENZE GARANZIE E RECLAMI

AVE S.p.A. sui propri prodotti dà le garanzie previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Fermo quanto sopra, AVE S.p.A. garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti per vizi e mancanza di qualità imputabili al costruttore per un periodo

di 5 anni per tutti i propri prodotti, fatta eccezione per quelli della divisione Verde del catalogo vigente al momento dell'ordine (ad esempio: Divisione Sicurezza - serie/sistemi antintrusione, serie/sistemi di rivelazione incendi, serie/sistemi allarmi tecnici, serie/sistemi diffusione sonora, apparecchiature per emergenza e Divisione Domina - serie/sistemi home automation e gestione alberghiera) per i quali le garanzie sono quelle previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). La garanzia di cinque anni decorre dal momento della produzione del prodotto risultante dall'indicazione sul prodotto del lotto produttivo o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di consegna del prodotto da parte di AVE S.p.A. provata da idoneo documento di acquisto (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari). Qualsiasi reclamo relativo alla garanzia di 5 anni deve essere effettuato per iscritto entro 1 mese dalla data della scoperta del vizio o della mancanza di qualità.

L'Acquirente decade dal diritto di garanzia, salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave di AVE S.p.A., qualora non dia prova di aver conservato i prodotti secondo le prescrizioni di cui al punto 1) o, qualora i prodotti siano già stati installati, non dia prova che l'installazione sia avvenuta secondo le prescrizioni delle leggi in vigore e del D.P.R. n. 224/88 e secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente. In ogni caso AVE S.p.A. non risponde di vizi o difetti non dipendenti da fatto proprio.

6) RESI

Non è ammessa restituzione di prodotti senza previa autorizzazione scritta di AVE S.p.A. AVE S.p.A. prenderà in considerazione unicamente le richieste relative a merce la cui consegna sia stata effettuata 24 (ventiquattro) mesi prima della richiesta stessa. Deve inoltre trattarsi di prodotti presenti nel listino della ditta fornitrice AVE S.p.A. al momento della richiesta e i prodotti devono essere imballati nell'imballo originale integro. Resi in garanzia: eventuali richieste di reso in garanzia per presunte difettosità o non conformità di prodotto dovranno essere preventivamente autorizzate da un funzionario o un agente di AVE S.p.A. Qualora venga accertata la non conformità a carico di AVE S.p.A., i prodotti resi verranno sostituiti con pari prodotti o prodotti equivalenti. Resi commerciali: fermo restando quanto sopra specificato, saranno presi in considerazione solo richieste scritte di reso relative a prodotti presenti nel listino in vigore, in buone condizioni ed in imballo integro. L'eventuale reso concordato sarà soggetto ad una valorizzazione inferiore al prezzo di acquisto e verrà sempre applicato un abbattimento minimo del 10% a titolo di contributo spese per verifica, collaudo e attività logistiche. In caso di reso autorizzato, i prodotti dovranno essere restituiti in porto franco presso il magazzino della ditta fornitrice: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS).

7) PAGAMENTO E INTERESSI

I pagamenti delle fatture devono essere effettuati puntualmente alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle fatture oltre la scadenza pattuita dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora calcolati in base a quanto indicato nel D.Lgs. 231 del 09/10/02. Il mancato pagamento anche parziale delle fatture dà la facoltà ad AVE S.p.A. di sospendere le forniture di prodotti e l'eventuale liquidazione di premi o sconti di fine anno. Qualora fosse stato concordato contrattualmente con il cliente uno "sconto cassa", lo stesso perde ogni validità in caso di non puntuale pagamento delle fatture e il cliente è tenuto al rimborso di tale sconto.

8) PRIVACY

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali si informa l'Acquirente che i suoi dati personali vengono trattati da AVE S.p.A. (Titolare del trattamento) al fine di gestire correttamente il rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge. Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nell'art. 6 comma 1 lett. a (consenso) lett. b (adempimento obblighi precontrattuali e contrattuali) lett. c (adempiere obbligo di legge) lett. f (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI: i dati personali raccolti oggetto di trattamento sono dati di tipo identificativo, anagrafico o commerciale (quali nome, cognome, indirizzo email, numero telefonico e/o di fax). Non sono raccolti dati personali sensibili o giudiziari.

LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l'esercizio delle finalità di cui sopra. In particolare costituisce legittimo interesse di AVE S.p.A. il trattamento dei Suoi dati per finalità di sicurezza informatica. Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali prevenendone la perdita, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati. L'accesso ai Suoi dati sarà consentito solo a persone designate Responsabili del Trattamento e a persone designate Delegati del Trattamento e/o Incaricati di AVE S.p.A.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere condivisi con soggetti che agiscono come Responsabili del Trattamento, come Delegati del Trattamento o come Incaricati del Trattamento dei dati. La comunicazione a soggetti diversi potrà avvenire solo ove sia necessaria per ottemperare a obblighi di legge o per la tutela di diritti contrattuali di AVE S.p.A.

PERIODO CONSERVAZIONE DATI: i Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopradescritte a meno che non sia necessario o consentito dalla legge un periodo di tempo più lungo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: Lei 1) ha diritto in qualunque momento di sapere se è in corso o meno un trattamento dei Suoi dati personali ed in caso positivo chiedere ed ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari degli stessi, al periodo di conservazione inoltre ha diritto ad avere informazioni sull'origine dei dati ed ad averne una copia (art. 15 Reg. UE); 2) ha diritto in qualunque momento di chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali (art. 16 Reg. UE) o la cancellazione degli stessi (art. 17 Reg. UE) o la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE); 3) ha diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE); 4) ha diritto di opporsi al trattamento (art. 21 Reg. UE); 5) ha diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

Le richieste vanno rivolte per scritto via posta ad AVE S.p.A., Via Mazzini 75 25086 Rezzato (Brescia) all'attenzione del Legale Rappresentante o via email a privacy@ave.it.

9) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Brescia.

GENERAL SALES CONDITIONS FOR EXPORT

This document sets the general sales conditions that regulate the relationship between AVE Spa and its own customers here below referred to as Buyer. These general sales conditions are also indicated on the AVE website www.ave.it. Any questions not mentioned specifically in these conditions are regulated by normal procedures in the sector, standards in the ANIE agreements and the Italian Civil Code.

1) GENERAL INFORMATION

The Buyer is obligated to manage packaging with care and keep the material in an appropriate manner, in environments without humidity, and with a temperature not lower than - 5 °C and not higher than + 40 °C.

The Buyer is obligated to inform its own buyers of the conservation methods of the materials supplied by the company AVE S.p.A.

The Buyer is obligated to sell the material in the original packaging without damaging it or, if this is not the case, to transmit to its own buyers the instructions that accompany the products by the supplier AVE S.p.A. These instructions can be found also in catalogues, technical sheets, leaflets, inserts and on the company website (www.ave.it). The Buyer, in case of sales of AVE products in EU countries, is committed to ensure that the product instructions sheets in the AVE packaging, are available in the specific language of the destination country. Should they not be available, the Buyer undertakes to ask AVE for the integration of the instructions sheets to include the said required language and/or symbols necessary for the export of goods or the Buyer commits himself to provide for them.

If the Buyer opens the packaging before selling the products, it must make sure of the apparent integrity of the same products. In case of doubt, the products must not be sold.

AVE S.p.A. products are made to be installed. Products and accessories must be installed

by qualified personnel. The products must be installed and used for their designated purpose and in conformity with the applicable standards for the various types of plants and also considering the catalogues specifications, the instruction sheets and the information published on the company website. Anyway, before using the installed products, it is necessary to have the entire plant tested by specialised personnel, to verify functionality and observance of the safety standards according to the laws in force.

AVE S.p.A. reserves the right to make changes and improvements to products illustrated in the catalogue and available in the price list, without giving prior notice, as a consequence of the constant updating process of production, technology and standards. On request, product sheets or other equivalent documentation is always available at the AVE S.p.A. Technical Assistance Office. We recommend to consult the company website for updated information and confirmation of data (www.ave.it).

2) ORDERS

When submitting a purchase order (in any form), the Buyer accepts all the sales conditions in this document and waives its own general purchase conditions, unless there is a special agreement specifically accepted in writing by the supplier company AVE S.p.A. The purchase order is binding for the Buyer. The order is not binding for the supplier company AVE S.p.A., which is free to decide whether to accept it or not, by sending a written order confirmation within and not later than 5 working days. Cancellations of orders will not be accepted unless previously agreed on, in any case, AVE S.p.A. can ask for payment of any costs related to the said cancellation. The price list includes the cost of the packaging in standard boxes. Quantities of each item ordered must conform to those indicated in the price list; if there are differences, AVE S.p.A. reserves the right to round the quantity up to comply with standard quantity requirements.

3) PRICES

AVE S.p.A. reserves the right to change prices when the order is recorded to adjust costs. The prices are those listed in the AVE S.p.A. price list that is valid at the time of delivery, without VAT. Prices are Ex-Works AVE S.p.A. warehouse in Rezzato (BS), Italy.

4) RESPONSIBILITY, DELIVERY AND RISKS

AVE S.p.A. is exonerated from all responsibility for delays that do not depend on its own malice or negligence.

Delivery terms, except if otherwise agreed, are indicative and not binding. If the execution of the order is obstructed by force majeure, irregular raw material supplies or other unforeseeable circumstances, delivery terms are understood to be extended and both parties shall agree on new terms.

Delivery is considered completed when the products are handed over to the forwarder and/or carrier. From the moment the goods are handed over to the carrier and/or the forwarder, AVE S.p.A. is discharged from all risk and responsibility related to events of any nature that could happen during transport, and this is also valid for goods sold with carriage at AVE S.p.A. care.

The Buyer must verify, in its own interest, the quantity and conditions of the goods

before accepting them and if there is a difference, the carrier must be informed of reserves by written communication. AVE S.p.A. will reject any complaint about the number and status of the packages if the Buyer fails to express the same complaint in writing to the carrier at the time of goods acceptance, and if the said complaint is not sent to AVE S.p.A. within 8 (eight) days from receiving the goods.

5) WARNINGS, GUARANTEES AND COMPLAINTS

AVE guarantee on its own products is in conformity with the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumers' Code).

Being understood what mentioned above, AVE S.p.A. guarantees the good functioning of its own products against defects and lack of quality imputable to the manufacturer for a period of 5 years, except for all products of the Green and Light Blue divisions of the catalogue valid at the time of order (such as Security products – anti-intrusion series/systems, fire detection series/systems, technical alarm series/systems, sound diffusion series/systems, emergency equipment ; Domina division products - home automation and hotel management series/systems ; Ventilation products - fans and devices for the controlled mechanical ventilation). For these categories of products, the guarantee follows the regulations of the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumer Code).

The 5-year guarantee is valid from the production time of the item evidenced by the indication of the productive lot on the said product or, in case of lack of the said information, from the date of product delivery by AVE S.p.A., attested by a valid purchase document (fiscal receipt, cash register receipt, or similar).

Any claim about the 5-years guarantee must be done by writing within 1 month starting from the date when the defect or lack of quality is found.

The Buyer is not covered by the guarantee, except in case of malice or negligence of AVE S.p.A., if it fails to provide proof to have stored the goods according to instructions in point 1) or in case the goods should be already installed, if it fails to provide proof that the installation was done in compliance with current laws and the D.P.R. n. 224/88 and according to the current applicable technical regulations.

In any case, AVE S.p.A. will not be held responsible for defects or faults that are not a result of its own work.

6) RETURNS

No returns of goods are permitted without previous written approval by AVE S.p.A. AVE S.p.A. will consider only the requests made for goods which have been delivered 24 (twenty-four) months before the request itself. The goods also must be included in the price list of the supplying company AVE S.p.A. at the time of the request and the products must be packaged in the original packaging. Goods returned under guarantee: any requests to return products during the guarantee period for presumed defects or non conformities must be previously authorised by an AVE S.p.A. officer or agent. If the non conformity is proved and AVE S.p.A. is responsible, the returned products will be replaced with equal or equivalent products. Goods returned for commercial reasons: except for what has been specified above, we will consider only written requests for products included in the current price list in good conditions and with undamaged packaging. Any agreed return will be subject to a valorisation that is inferior to the purchase price and an additional 10% minimum reduction will be applied for expenses due checking, testing and warehouse activities. In case of authorised returns, the goods must be returned carriage free to the warehouse of the supplier company: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS), Italy

7) PAYMENTS AND INTEREST

Payments of invoices must be made on time, in compliance with the established due dates and for the agreed amount. Delays in payment, full or partial, of invoices after the agreed due date will immediately cause the starting of interests calculation as indicated in the Legislative Decree 231 of 09/10/02. In case of payment default, full or partial, AVE S.p.A. has the faculty to suspend supplies of materials and any payment of bonus or year-end discounts. If a "cash discount" was agreed on with a Buyer, it loses its validity if the invoices are not paid punctually and the Buyer is required to reimburse the discount.

8) PRIVACY

Pursuant to art. 10 of the law 196/2003, the Buyer is informed that its personal data will be put into the AVE S.p.A. data base for the purpose of managing the contractual relationship correctly and to fulfil legal provisions, in addition to statistic, commercial, marketing, promotional and credit management purposes.

Personal data are handled by AVE S.p.A. in accordance with the procedures that guarantee the confidentiality. Suitable security measures are adopted to prevent unauthorised access or unlawful modification/dissemination of data. Subjects to whom personal data pertains have the right at any time to obtain a confirmation of the existence or lack thereof of the data and to know its content, origin, verify the exactness or ask that it is integrated, updated or rectified (art. 13 of Legislative Decree 196/2003).

9) APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

The rights and obligations of the parties are regulated by the Italian law. The Courts of Brescia has exclusive jurisdiction over every controversy.



Modalità operative

I centri di assistenza tecnica operano sul territorio italiano intervenendo sui prodotti a marchio AVE spa.

In particolare:

- sistema domotico **AVE Domina^{plus}**
- sistema antintrusione **AVE Domina Antintrusione**
- sistema di gestione alberghiera **AVE Domina^{hotel}**
- sistemi di automazione
- sistemi di rivelazione automatica incendio **Ave Domina Antincendio**
- sistemi di ventilazione
- impianti civili/industriali

Tipologie di intervento

• Intervento in garanzia

Il cliente contatta il servizio **INTEAM** (tramite il numero verde AVE 800 015 072) o il **Funzionario Commerciale di Zona** per segnalare l'anomalia riscontrata. **INTEAM** invia al centro di assistenza tecnica (**CAT**) di zona l'autorizzazione ad eseguire l'intervento presso il cliente. L'intervento per essere considerato in garanzia presuppone che siano presenti i requisiti indicati nelle condizioni generali di garanzia dei prodotti AVE spa, riportate sul catalogo commerciale in vigore. Spetta al consumatore dimostrare che la presente garanzia è da intendersi ancora valida attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante, che riporti il nome del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Per interventi in garanzia è necessario sia presente l'installatore e le spese di intervento del **CAT** sono a carico AVE spa.

• Intervento fuori garanzia

Il cliente contatta il **CAT**, che opera nella propria zona di competenza, segnalando l'anomalia riscontrata (numeri disponibili sul sito www.ave.it, contattando il numero verde AVE 800 015 072 o attraverso la Forza Vendita).

In caso di interventi sui prodotti all'interno del periodo di garanzia ma non rispondenti a quanto indicato dai requisiti presenti nelle Condizioni Generali di Vendita - Sez. Note e Avvertenze - art. 5 e rispettando tutti gli altri articoli descritti, gli stessi sono da ritenersi fuori garanzia, e quindi a carico del cliente.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Le spese di intervento sono a carico del cliente e saranno corrisposte al **CAT** direttamente dal cliente stesso.



**TRENTINO ALTO ADIGE
ELETTRIFICARE**

Via delle Costiole, 44/A
38121 Martignano (TN)
Tel. 0461/421472
Fax. 0461/1580303
Cell. 349/6953610
michele@elettrificare.com

VENETO

PADOVA
B.L. IMPIANTI
Via Germania, 26
35127 Padova (PD)
Tel./Fax 049/8705730
Cell. 348/2690303
assistenza@blcat.it

**FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA, PORDENONE,
TRIESTE, UDINE**

A5E srl
via Marconi, 85
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. 0432/1821548
Cell. 349/5897874
info@a5e.it

LOMBARDIA

BRESCIA
GV DOMOTIC SERVICE
Via Beccalossi, 28/A
25024 Leno (BS)
Tel./Fax 030/9048698
Cell. 338/4134580
gvdomoticservice@gmail.com

**MILANO SUD/EST
AESSE**

Via Giorgione, 12/A
20096 Pioltello (MI)
Tel./Fax 02/92103226
Cell. 338/3942054
aessgroup@tiscali.it

PIEMONTE

**ASTI, CUNEO, TORINO
DOMOTICA TORINO**
via torino, 138
10012 Ivrea (TO)
Cell. 349/2555954
claudio@domoticatorino.com

**ALESSANDRIA, BIELLA,
NOVARA, VERBANIA,
VERCELLI**

**DIGITAL DOMUS SNC
di Comello e Fiorino**
Via degli Oldoni, 14
13100 Vercelli
Tel. 0161/210451
Cell. 349/3506900
Cell. 347/4490203
info@digitaldomus.it

LIGURIA

**GENOVA LEVANTE
SILVANO LAI**
Via Giordani, 22
16031 Sori (GE)
Cell. 335/6645329
impiantilai@inwind.it

**LA SPEZIA
PUCCETTI**

Via Urbiciani, 502/A
55100 San Concordio
in Contrada (LU)
Tel./Fax 058/3418554
Cell. 388/7933694
puccettisnc@hotmail.it

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
CORNETI ALESSANDRO & C.
via Carso, 28
41013 Castelfranco
Emilia (MO)
Tel./Fax 051/962830
Cell. 335/5669216
corneti.snc@gmail.com

**BOLOGNA, MODENA
SER TEC**

Via Lombardia 27 b/c
40139 Bologna
Tel. 051/6360247
Fax 051/4295031
Cell. 392/5121718
centroassistenza@sertec.it

**REGGIO EMILIA, PARMA
ELETTROTECNICA
FANTUZZI**

Via G. Rossa, 9
42044 Gualtieri (RE)
Tel. 0522/829568
Fax 0522/220398
Cell. 348/8408443
info@elettrotecnicafantuzzi.it

TOSCANA

**FIRENZE, PISTOIA,
PRATO**
FOUR TECH S.r.l.
via Petrarca, 44/46
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel./Fax 055/8970490
Cell. 348/8878929
assistenza@fourtech.eu

**AREZZO, SIENA
DUEBI SICUREZZA**

Via Martiri di Civitella, 11
52100 Arezzo
Fax 0575/1946692
Cell. 391/7587336
info@duebisiurezza.com

**GROSSETO
TEKNOEFFE**

Via Sicilia, 11
58100 Grosseto
Tel./Fax 0564/25712
Cell. 347/4391000
simone@teknoeffe.it

**LUCCA, MASSA CARRARA
PUCCETTI**

Via Urbiciani, 502/A
55100 San Concordio
in Contrada (LU)
Tel./Fax 058/3418554
Cell. 388/7933694
puccettisnc@hotmail.it

UMBRIA

PERUGIA
**IP SICUREZZA
E TELECOMUNICAZIONI**
via Lago di Cecita, 22/B
Loc. Fiamenga 06034
Foligno (PG)
Tel. 075/7825628
info@ip-ts.com

TERNI

BUZZI IMPIANTI
via Leonardo Leonardi, 25
02100 Vazia (RIETI),
Tel./Fax 0746/790579
Cell. 328/2259517
info@buzzi-impianti.it

MARCHE

MACERATA
SAT snc
Via M. L. King, 77
62010 Morrovalle (MC)
Tel./Fax 0733/221823
Cell. 335/5257179
satdilambertucci@libero.it

ANCONA, PESARO

GIEMME BUS
Via Fano 13/a
60033 Chiaravalle (AN)
Cell. 338/8875126
massimo.giantommasi@virgilio.it

**PESARO, URBINO
PAGLIALUNGA LUCA**

Via Tufo, 2
61029 Urbino
Cell. 338/9376510
paglialunga.impianti@gmail.com

ASCOLI PICENO

EASY SYSTEM
Via Benedetto Croce, 14
6402 Ascoli Piceno
Tel./Fax 0736/344237
Cell. 329/6891046
nuovaimpianti@inwind.it

ABRUZZO

CHIETI, PESCARA
ELETTROIMPIANTI DLD
via Pietro Nenni, 105
66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel./Fax 0871/347330
Cell. 339/8385608
elettroimpiantidd@gmail.com

LAQUILA

FAST ELETTROIMPIANTI
via Degli Angeli, 66
67015 Cesaproba di
Monteale (AQ)
Cell. 338/4040193
distefano@fastelettroimpanti.it

TERAMO

EASY SYSTEM
via Benedetto Croce, 14
64025 Pineto (TE)
Tel. 085/9490800
Cell. 347/4893284
easysystemimpianti@gmail.com

LAZIO

VITERBO
BUZZI IMPIANTI
via Leonardo Leonardi, 25
02100 Vazia (RIETI),
Tel./Fax 0746/790579
Cell. 328/2259517
info@buzzi-impianti.it

FROSINONE

DELL'UOMO MARCO
Via Seritico, 1
03011 Alatri (FR)
Tel./Fax 0775/480307
Cell. 338/6058864
marcodelluomo.66@libero.it

CAMPANIA

NAPOLI
SC ELETTRONICA srl
Via Passanti Flocco, 300
80041 Boscoreale (NA)
Tel./Fax 081/5284582
Cell. 338/8888797
sorrentino.electron@libero.it

BENEVENTO, CASERTA

N.O.T. GROUP
via Volturmo, 12
80016 Marano di Napoli (NA)
Cell. 338/5308964

SALERNO

CASALE AUTOMAZIONI
Via Valle Mauro pal Mango
84036 Sala Consilina (SA)
Tel. 081/5161601
Cell. 340/4942551
casaleautomazioni@tiscali.it

SALERNO NORD

TARANTINO IMPIANTI
Via Ostaglio - P. della Distilleria
84094 Battipaglia (SA)
Cell. 335/7861812
Cell. 337/976400
tarantinoimpianti@libero.it

BASILICATA

POTENZA
ROSARIO COLOMBO
Contrada Accampamento
85042 Lagonegro (PZ)
Cell. 348/0036524
colomboros@gmail.com

PUGLIA

BARI
TEL.NET.
Via Conte G. GIUSSO, 13/d
70125 Bari (BA)
Tel. 080/5046939
Fax 080/5641870
Cell. 335/8364388
michele.minunno@telnetsrl.com

BARI

SIMONE LORENZO
Via Gerusalemme, 9
76123 Andria (BT)
Tel. 0883/559640
Fax 0883/559641
Cell. 335/7622770
info@simonelorenzo.it

CALABRIA

Product specialist
DOMENICO ABATE
Via dell' Assunzione, 8
87035 Lago (CS)
Cell. 331/4445536
domenico.abate@tin.it

**REGGIO CALABRIA
TECHNOLOGICAL SYSTEM**

Via Case sparse snc
89844 Limbadi
Fr. Motta Filocastro (VV)
Cell. 347/3123558
info@technologicalsystems.net

SICILIA

PALERMO
IMPIANTECK
Via M.T. Cicerone, 3/D
90011 Bagheria (PA)
Tel./Fax 091/966248
Cell. 333/1661360
fedele.fricano@impianteck.it

CATANIA

TECNEL IMPIANTI
Corso del Popolo, 38
95047 Paternò (CT)
Tel. 095/845976
Cell. 349/5394838
Cell. 348/4195018
scutecc@libero.it

SARDEGNA

CAGLIARI
ELECTRIC TIME S.R.L.
via Bixio, 3
09045 Quartu Sant'Elena (CA)
Cell. 392/3848627
electrictimesrl@gmail.com

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981

Per le zone momentaneamente non riportate nell'elenco, contattare il numero 030/24981.

ASSISTENZA TECNICA PER OGNI TIPO DI INTERVENTO CONCORDATO TRA CAT E CLIENTE FINALE
€ 35,00/ora + condizioni da tariffario in vigore. Da corrispondere direttamente al CAT di zona



VENETO

Venezia - Belluno - Padova - Rovigo
Treviso - Vicenza - Verona
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Udine - Trieste - Gorizia - Pordenone
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano - Trento
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto

LIGURIA

Genova - Imperia
La Spezia - Savona
Agenzia:
Fossati Giacomo
Via Crimea, 15R
16129 Genova
Tel. 010-8685357
info@agenziafossati.com

TOSCANA

Firenze - Arezzo
Grosseto - Livorno
Lucca - Massa - Pisa
Pistoia - Prato Siena
Filiale Commerciale di
riferimento
Ave Centro - Toscana

UMBRIA

Perugia - Terni
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Centro-Umbria

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA

Alessandria - Asti
Biella - Cuneo
Torino - Vercelli - Aosta
Agenzia:
Inzoli Arabella
Via Vecchia Circonvallazione, 20/22
28047 Oleggio (NO)
Cel. 335 5662319
arabella.inzoli@virgilio.it

Novara - Verbania
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Lombardia

LOMBARDIA

Milano - Como - Lecco
Lodi - Monza Brianza
Pavia - Sondrio - Varese
Brescia - Bergamo - Mantova
Cremona
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Lombardia

SARDEGNA

Cagliari - Nuoro - Oristano
Sassari - Carbonia/Iglesias
Medio Campidano - Ogliastra
Olbia/Tempio
Agenzia:
EL.SA.RA. sas
di Luca Lanzafame
Via Salvator Rosa, 33
09131 Cagliari (CA)
Tel. 070-513539
info@lzelettro.com

LAZIO

Roma - Frosinone
Latina - Rieti - Viterbo
Agenzia:
ELETTROTRADE Srl
Via Arturo Mercanti 32
00148 Roma
Tel. 06.86.80.22.35
elettrotrade@elettrotrade.eu

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Cesena - Ferrara
Forlì - Modena - Parma - Piacenza
Ravenna - Reggio Emilia

Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Emilia Romagna

ave.nordest@ave.it
massimiliano.cere@ave.it

Rimini - San Marino

Agenzia:

OMEGA Rappresentanze snc

Via del Molino, 26
60015 Chiaravalle (AN)
Tel. 0734-277129

Fax: 0734-277155

rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com

MARCHE

Pesaro - Urbino - Ancona
Ascoli Piceno - Macerata - Fermo

Agenzia:

OMEGA Rappresentanze snc

Via del Molino, 26
60015 Chiaravalle (AN)
Tel. 0734-277129

Fax: 0734-277155

rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com

ABRUZZI E MOLISE

Pescara - Chieti - L'Aquila
Teramo - Campobasso - Isernia

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Abruzzo & Molise

claudio.cocco@ave.it

BASILICATA

Potenza - Matera

Agenzia:

**Donvito & C S.A.S. Di Ottavio e
Simona Anna Donvito**

Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)

Tel. 080-5042938

Fax: 080-5041429

donvito@donvitobari.it

CALABRIA

Reggio Calabria
Catanzaro - Cosenza
Crotona - Vibo Valenzia

Agenzia:

LPT ENERGY GROUP srls

Via Falcone Borsellino, 4
87027 Paola (CS)

lptenergygroup@gmail.com

PUGLIA

Bari - Brindisi
Foggia - Lecce - Taranto
Barletta/Andria/Trani

Agenzia:

**Donvito & C S.A.S. Di Ottavio e
Simona Anna Donvito**

Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)

Tel. 080-5042938

Fax: 080-5041429

donvito@donvitobari.it

CAMPANIA

Napoli - Avellino
Benevento - Caserta
Filiale Commerciale di
riferimento

Ave Sud Ovest

Salerno

Ave Salerno

felice.nigro@ave.it

SICILIA

Palermo - Agrigento - Caltanissetta
Catania - Enna - Messina
Ragusa - Siracusa - Trapani

Agenzia:

QDV snc

Via Catania, 52
98060 Piraino (ME)

Tel/Fax 0941-560783

info@agenziaqdv.it

*Per ulteriori informazioni
sul funzionario AVE di zona
consulta il sito*

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981

AVE S.p.A.

Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (Brescia) - Italy
tel. +3903024981- fax +390302792605
info@ave.it

Uffici Commerciali Italia

tel. 0302498337 - 0302498343 - fax 0302792837
vendite@ave.it

Export Department

ph.+3903024981
export@ave.it

MEMBER OF:



INTEAM *ave*

Servizio Assistenza Impianti Tecnologici Speciali

INTEAM con riferimento all'ampia gamma di prodotti che AVE è in grado di proporre al mercato, offre:

- supporto alla progettazione e prevenzione di impianti tecnologici speciali, fornendo schemi di impianto e di installazione apparecchi su planimetrie dal cliente fornite (formato file autocad)

- informazioni tecniche
- assistenza pre e post vendita
- supporto in cantiere.

Numero Verde

800 015 072

PROC@P

Software Creazione Capitolati

Il software PROC@P ha lo scopo di fornire le prescrizioni normative necessarie alla realizzazione di "Capitolati Tecnici per Impianti Elettrici e di Sicurezza".

www.procap.it

*Per ulteriori informazioni
consulta i siti*

www.ave.it
www.avetouch.it

visita il nuovo sito della domotica

www.domoticaplus.it
www.domotichotel.com