

Appendice

Annex

686



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice

Index

687

Prodotti venduti in KIT KIT

- KIT Udienza
Access request system kit
- KIT Chiamata
Emergency call system kit
- KIT Antifurto
Alarm system kit

pag. **688**


Listino alfanumerico Alphanumerical list

pag. **694**


Listino alfanumerico prodotti per ricambistica Alphanumerical list spare parts products

pag. **744**


Codice etico di Ave Ave ethical code

pag. **745**


Avvertenze Warnings

- Condizioni generali di vendita
General sales conditions

pag. **746**


Centri di assistenza tecnica Technical Assistance Centers

pag. **748**


Filiali/Agenzie in Italia Italian Agencies

pag. **750**




Prodotti Venduti in KIT KIT

Sistema di Udienza
Access Request System

688



KITUDIENZA2

Descrizione Description

Info € □ □

263,17 1 1

KITUDIENZA2

Kit base per sistema di richiesta d'udienza - serie BANQUISE.

La confezione contiene: n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc;
n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc;
n° 1 45B63 armatura con viti per scatola rettangolare 3 moduli;
n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca color bianco Banquise micalizzato.

Basic Kit for access request system - **BANQUISE series**

The packet contains: n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc;

n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc;

n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes;

n° 1 45TL3BMC 3 gang Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise.

Serie Civili Wiring Accessories

Descrizione Description

Info € □ □



KITPROVACLASS

KITPROVACLASS

Kit prova serie civili - serie CLASS.

La confezione contiene: n° 20 25BTCTG raccordo tubo corrugato - n° 10 253X4 scatola rettangolare da incasso per pareti in muratura 3 e 4 mod. - n° 10 253X4CG scatola rettangolare da incasso per pareti cave e/o cartongesso 3 e 4 mod. - n° 70 44A03 supporto universale con viti S44 3 mod. per scatole rettangolari - n° 10 449001 interruttore 1P 16AX illuminabile 1 mod. - n° 10 449002 deviatore 1P 16AX illuminabile 1 mod. - n° 10 449005 pulsante 1P NA 10A illuminabile 1 mod. - n° 10 449006/15TS presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A 1 mod. - n° 5 449090/15TS presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 2 mod.

Wiring accessories test kit - **CLASS series**.

The package contains: n° 20 25BTCTG junction corrugated duct - n° 10 253X4 3 and 4 modules flush mounted rectangular box for brickwork walls - n° 10 253X4CG 3 and 4 modules flush mounted rectangular box for hollow walls - n° 70 44A03 S44 3 modules universal frame with screws for rectangular box - n° 10 449001 1P 16AX one way lightable switch, 1 mod. - n° 10 449002 1P 16AX two way lightable switch, 1 mod. - n° 10 449005 1P NO 10A lightable push-button, 1 mod. - n° 10 449006/15TS combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A, 1 mod. - n° 5 449090/15TS 2P+E 10/16A combined schuko+Italian standard socket, 2 mod.



330,95 1 1



KITPROVARIVOLUX

KITPROVARIVOLUX

Kit prova serie civili - serie DOMUS.

La confezione contiene: n° 20 25BTCTG raccordo tubo corrugato - n° 10 253X4 scatola rettangolare da incasso per pareti in muratura 3 e 4 mod. - n° 10 253X4CG scatola rettangolare da incasso per pareti cave e/o cartongesso 3 e 4 mod. - n° 70 44A03 supporto universale con viti S44 3 mod. per scatole rettangolari - n° 10 441001 interruttore 1P 16AX illuminabile 1 mod. - n° 10 441002 deviatore 1P 16AX illuminabile 1 mod. - n° 10 441005 pulsante 1P NA 10A illuminabile 1 mod. - n° 10 441006/15TS presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A 1 mod. - n° 5 441090/15TS presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 2 mod.

Wiring accessories test kit - **DOMUS series**.

The package contains: n° 20 25BTCTG junction corrugated duct - n° 10 253X4 3 and 4 modules flush mounted rectangular box for brickwork walls - n° 10 253X4CG 3 and 4 modules flush mounted rectangular box for hollow walls - n° 70 44A03 S44 3 modules universal frame with screws for rectangular box - n° 10 441001 1P 16AX one way lightable switch, 1 mod. - n° 10 441002 1P 16AX two way lightable switch, 1 mod. - n° 10 441005 1P NO 10A lightable push-button, 1 mod. - n° 10 441006/15TS combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A, 1 mod. - n° 5 441090/15TS 2P+E 10/16A combined schuko+Italian standard socket, 2 mod.



330,95 1 1



KITPROVATEKLA

KITPROVATEKLA

Kit prova serie civili - serie TEKLA.

La confezione contiene: n° 20 25BTCTG raccordo tubo corrugato - n° 10 253X4 scatola rettangolare da incasso per pareti in muratura 3 e 4 mod. - n° 10 253X4CG scatola rettangolare da incasso per pareti cave e/o cartongesso 3 e 4 mod. - n° 70 44A03 supporto universale con viti S44 3 mod. per scatole rettangolari - n° 10 445001 interruttore 1P 16AX illuminabile 1 mod. - n° 10 445002 deviatore 1P 16AX illuminabile 1 mod. - n° 10 445005 pulsante 1P NA 10A illuminabile 1 mod. - n° 10 445006/15TS presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A 1 mod. - n° 5 445090/15TS presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 2 mod.

Wiring accessories test kit - **TEKLA series**.

The package contains: n° 20 25BTCTG junction corrugated duct - n° 10 253X4 3 and 4 modules flush mounted rectangular box for brickwork walls - n° 10 253X4CG 3 and 4 modules flush mounted rectangular box for hollow walls - n° 70 44A03 S44 3 modules universal frame with screws for rectangular box - n° 10 445001 1P 16AX one way lightable switch, 1 mod. - n° 10 445002 1P 16AX two way lightable switch, 1 mod. - n° 10 445005 1P NO 10A lightable push-button, 1 mod. - n° 10 445006/15TS combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A, 1 mod. - n° 5 445090/15TS 2P+E 10/16A combined schuko+Italian standard socket, 2 mod.



330,95 1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
Per Export only

Sistema di Chiamata d'Emergenza Emergency Call System

Descrizione Description

Info

€ □ □

689

247,27 1 1



KITCHIAMADOMUS

KITCHIAMADOMUS

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza

La confezione contiene:

- n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
- n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc;
- n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W;
- n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente;
- n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc;
- n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione;
- n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante;
- n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli

Basic kit base for emergency call system

The packet contains:

- n. 1 441087C call system relay 12Vac/dc;
- n. 1 441081 auxiliary alarm bell 86dB 10÷28Vac/dc;
- n. 1 441082ALI power supply 230Vca/12Vcc 5W;
- n. 1 442076 prominent lamp holder;
- n. 1 0212LDB led signalling lamp with wires 12-24Vca/cc;
- n. 1 441050 switch push (1P NA 10A) to make retractive with "RESET" written on the blank cover;
- n. 1 441017 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
- n. 3 44A03 frames with screws for 3 modules rectangular boxes



KITCHIAMATA1
KITCHIAMATA2

KITCHIAMATA1

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie NOIR.

La confezione contiene: n° 1 45387C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;

n° 1 45381 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;

n° 1 45382G trasformatore 230/12V~ 2VA;

n° 1 45376 portalamпада sporgente;

n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;

n° 1 45350 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;

n° 1 45317 pulsante 1P 10A NA a tirante;

n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli.

Basic kit base for emergency call system - NOIR series.

The packet contains: n. 1 45387C call system relay 12Vac/dc;

n. 1 45381 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;

n. 1 45382G transformer 230/12V~ 2VA;

n. 1 45376 prominent lamp holder;

n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;

n. 1 45350 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;

n. 1 45317 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;

n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.

224,04 1 1

KITCHIAMATA2

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie BANQUISE.

La confezione contiene: n° 1 45B87C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;

n° 1 45B81 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;

n° 1 45B82G trasformatore 230/12V~ 2VA;

n° 1 45376 portalamпада sporgente;

n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;

n° 1 45B50 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;

n° 1 45B17 pulsante 1P 10A NA a tirante;

n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli.

Basic kit base for emergency call system - BANQUISE series.

The packet contains: n. 1 45B87C call system relay 12Vac/dc;

n. 1 45B81 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;

n. 1 45B82G transformer 230/12V~ 2VA;

n. 1 45376 prominent lamp holder;

n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;

n. 1 45B50 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;

n. 1 45B17 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;

n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.

220,09 1 1

KITCHIAMATA3

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie BLANC.

La confezione contiene: n° 1 45987C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;

n° 1 45981 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;

n° 1 45982G trasformatore 230/12V~ 2VA;

n° 1 45376 portalamпада sporgente;

n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;

n° 1 45950 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;

n° 1 45917 pulsante 1P 10A NA a tirante;

n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli

Basic kit base for emergency call system - BLANC series.

The packet contains: n. 1 45987C call system relay 12Vac/dc;

n. 1 45981 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;

n. 1 45982G transformer 230/12V~ 2VA;

n. 1 45376 prominent lamp holder;

n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;

n. 1 45950 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;

n. 1 45917 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;

n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes

230,92 1 1



KITCHIAMATA3

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo AVE SEAL IP56 wall mounted enclosures for duct

690



KIT SEAL 5

Descrizione Description

KIT SEAL 5

Kit contenitori AVE SEAL.

La confezione contiene:

n° 5 45B90/15TS presa unel bipasso 2P+T 10/16A serie BANQUISE 2 moduli

n° 5 45ST02K contenitore AVE SEAL IP56 S45 2 moduli con sportello apribile a cerniera
installazione da parete o abbraccio palo (cod. BG101AP).

Enclosures kit AVE SEAL.

The package contains:

n° 5 45B90/15TS Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V - 2 modules

n° 5 45ST02K IP56 splashproof 2 modules enclosure with opening cover guaranteed IP56 protection
degree also with plug in wall installation or to fix at the pole (cod. BG101AP).

Info

€



203,12 1 1

Impianto Antifurto Alarm System

AFFIL003
K014-AFFIL004K014-AF996BASE
K014-AF996PRO

K014-SIRENA

K014-AF927BASE

Descrizione Description

Info

€



AFFIL003

Professional kit antifurto. Kit per impianto antifurto professionale via filo. La confezione contiene:

n°1 AF949PLUS - centrale con tastiera touch screen e combinatore PSTN integrato

n°1 AF912 - batteria ricaricabile (12V/7Ah)

n°3 AF963N - rivelatore da parete doppia tecnologia con antiaccecamento. Completo di snodo.

Professional anti burglar kit. Kit for wired professional anti burglar system.

The package contains:

n°1 AF949PLUS - central unit with touch screen keyboards and PSTN telephone dialler included

n°1 AF912 - rechargeable battery (12V/7Ah)

n°3 AF963N - dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.

810,96 1 1

K014-AFFIL004

Professional kit antifurto. Kit per impianto antifurto professionale via filo.

La confezione contiene:

n°1 AF949PLUS - centrale con tastiera touch screen e combinatore PSTN integrato

n°2 AF963N - rivelatore da parete doppia tecnologia con antiaccecamento.

Completo di snodo.

Professional anti burglar kit. Kit for wired professional anti burglar system.

The package contains:

n°1 AF949PLUS - central unit with touch screen keyboards and PSTN telephone dialler included

n°2 AF963N - dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.

692,17 1 1

K014-AF996BASE

Basic kit antifurto. Kit per impianto antifurto base via filo. La confezione contiene:

n°1 AF996PLUS - centrale antifurto a 6 ingressi con combinatore GSM integrato

n°1 AF963N - rivelatore DT da parete con snodo.

Basic anti burglar kit. Kit for basic wired anti burglar system. The package contains:

n°1 AF996PLUS - anti burglar central unit with 6 inputs and built-in GSM dialler

n°1 AF963N - DT wall mounted detector with joint.

425,17 1 1

K014-AF996PRO

Professional kit antifurto. Kit per impianto antifurto base via filo. La confezione contiene:

n°1 AF996PLUS - centrale antifurto a 6 ingressi con combinatore GSM integrato

n°2 AF963N - rivelatore DT da parete con snodo

n°4 AF903 - contatto perimetrale da superficie

n°1 AF53900 - sirena da esterno autoalimentata filare.

Professional anti burglar kit. Kit for basic wired anti burglar system. The package contains:

n°1 AF996PLUS - anti burglar central unit with 6 inputs and built-in GSM dialler

n°2 AF963N - DT wall mounted detector with joint

n°4 AF903 - surface magnetic contact

n°1 AF53900 - wired outdoor self-powered sander.

645,81 1 1

K014-SIRENA

Kit sirene antifurto filari. La confezione contiene:

n°3 AF53900 - sirena da esterno autoalimentata filare.

Wired anti-burglar sounders kit. The package contains:

n°3 AF53900 - wired outdoor self-powered sander.

372,04 1 1

K014-AF927BASE

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:

n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo

n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

n°1 AF963R-DB - Rivelatore IRP radio dual band

n°1 AF915R-DB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore bianco)

Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:

n°1 AF927PLUS - Central Unit

n°1 AF943R - Two-way dialogue remote control

n°1 AF963R-DB - Dual Band Radio PIR detector.

n°1 AF915R-DB - Dual band radio perimeter detector (white color)



967,52 1 1



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Impianto Antifurto Alarm System



K014-AF927PB
K014-AF927PM
K014-AF927T

K014-AF927TBASE
K014-AF927TPB
K014-AF927TPM
K014-AF927TT

Descrizione Description

Info

€ □ □

691

K014-AF927PB

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:

n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo

n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

n°5 AF915R-DB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore bianco)

Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:

n°1 AF927PLUS - Central Unit

n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls

n°5 AF915R-DB - Dual band radio perimeter detectors (white color)



1.212,59 1 1

K014-AF927PM

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:

n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo

n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

n°5 AF915R-MDB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore marrone)

Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:

n°1 AF927PLUS - Central Unit

n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls

n°5 AF915R-MDB - Dual band radio perimeter detectors (brown color)



1.212,59 1 1

K014-AF927T

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:

n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo

n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

n°5 AF965R-DB - Rivelatore radio 2 PIR effetto tenda

Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:

n°1 AF927PLUS - Central Unit

n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls

n°5 AF965R-DB - Dual band radio perimeter detectors with dual sensor PIR and anti-blinding



1.625,54 1 1

K014-AF927TBASE

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").

La confezione contiene:

n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7"

n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

n°1 AF963R-DB - Rivelatore IRP radio dual band

n°1 AF915R-DB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore bianco)

Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD).

The package contains:

n°1 AF927PLUSTC - Central Unit with 7" LCD

n°1 AF943R - Two-way dialogue remote control

n°1 AF963R-DB - Dual Band Radio PIR detector.

n°1 AF915R-DB - Dual band radio perimeter detector (white color)



1.103,84 1 1

K014-AF927TPB

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").

La confezione contiene:

n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7"

n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

n°5 AF915R-DB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore bianco)

Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD).

The package contains:

n°1 AF927PLUSTC - Central Unit with 7" LCD

n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls

n°5 AF915R-DB - Dual band radio perimeter detectors (white color)



1.348,71 1 1

K014-AF927TPM

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").

La confezione contiene:

n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7"

n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

n°5 AF915R-MDB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore marrone)

Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD).

The package contains:

n°1 AF927PLUSTC - Central Unit with 7" LCD

n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls

n°5 AF915R-MDB - Dual band radio perimeter detectors (brown color)



1.348,71 1 1

K014-AF927TT

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").

La confezione contiene:

n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo

n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

n°5 AF965R-DB - Rivelatore radio 2 PIR effetto tenda

Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD).

The package contains:

n°1 AF927PLUS - Central Unit with 7" LCD

n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls

n°5 AF965R-DB - Dual band radio perimeter detectors with dual sensor PIR and anti-blinding



1.761,66 1 1



Prodotti Venduti in KIT

KIT

Videocitofonia
Videointercom

692

Descrizione Description

Info

€

□

□



K015-MONOF-B
K015-MONOF-N
K015-BIF-B
K015-BIF-N

K015-MONOF-B

Kit base impianto videocitofonico mono-familiare con unità interna bianca. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 TS10B-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Bianca)
Single-family video intercom basic system kit with white indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons) - n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)



1.028,52 1 1

K015-MONOF-N

Kit base impianto videocitofonico mono-familiare con unità interna nera. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 TS10N-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Nera)
Single-family video intercom basic system kit with black indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons) - n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 TS10N-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - black)



1.028,52 1 1

K015-BIF-B

Kit base impianto videocitofonico bi-familiare con unità interna bianca. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.2 TS10B-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Bianca)
Two-family video intercom basic system kit with white indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons) - n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.2 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)



1.700,71 1 1

K015-BIF-N

Kit base impianto videocitofonico bi-familiare con unità interna nera. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.2 TS10N-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Nera)
Two-family video intercom basic system kit with black indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons) - n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.2 TS10N-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - black)
"VILLA") - n.1 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)



1.700,71 1 1

Sistema Domina Smart Domina smart system

Descrizione Description

Info

€

□

□



K015-START20
K015-THERMO...
K015-DOMINA-LT

K015-START20

Kit base per sistema domotico - compatibile con tutte le serie S.44.
La confezione contiene:
n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAUX12V - n.1 53AB-WBS - n.1 53ABR4
n.2 442ABT4 - n.2 442ABT4R2
Basic Kit for home automation system - compatible with all S.44 series.
The packet contains:
n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAUX12V - n.1 53AB-WBS - n.1 53ABR4
n.2 442ABT4 - n.2 442ABT4R2



1.219,25 1 1

□ K015-THERMO1 ■ K015-THERMO5 ■ K015-THERMO9

Kit base termoregolazione per sistema domotico - serie Domus - Tekla - Class.
La confezione contiene:
n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B
Thermoregulation basic Kit for home automation system - Domus - Tekla - Class series.
The packet contains:
n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B

614,65 1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Sistema Domina smart Domina smart system



K015-TAP...
K015-ENERGIA

Descrizione Description

Info

€

□

□

693

■ K015-THERMO2 ■ K015-THERMO3

680,29 1 1

Kit base termoregolazione per sistema domotico - serie Life - Allumia .

La confezione contiene:

n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B

Thermoregulation basic Kit for home automation system - Life - Allumia series.

The packet contains:

n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B

K015-DOMINA-LT

621,25 1 1

Kit base per controllo luci e/o tapparelle domotico.

La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2

Basic Kit for home automation **lighting and/or shutters** control.

The packet contains: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2

□ K015-TAPP1 ■ K015-TAPP5 ■ K015-TAPP9

648,63 1 1

Kit base per controllo tapparelle domotico - serie Domus - Tekla - Class.

La confezione contiene:

n.1 53AB-ALI - n.6 44..ABRT01 - n.1 442ABT2-1

Basic Kit for home automation **shutters** control - Domus - Tekla - Class series.

The packet contains:

n.1 53AB-ALI - n.6 44..ABRT01 - n.1 442ABT2-1

K015-ENERGIA

575,18 1 1

Kit controllo carichi domotico. La confezione contiene: n.1 53AB-ECO - n.2 53ABR4

Kit for Electrical loads control. The packet contains: n.1 53AB-ECO - n.2 53ABR4

Sistema Domina Hotel Domina Hotel System



K015-ROOMDOMUS

Descrizione Description

Info

€

□

□

K015-ROOMDOMUS

1.013,81 1 1

Kit base per camera hotel in rete - serie Domus Touch

La confezione contiene:

n.1 53AR01-485 - n.1 441GA01-M - n.1 441GA30-M - n.1 441GA53-M

Basic Kit for hotel room on line - **Domus Touch** series

The packet contains:

n.1 53AR01-485 - n.1 441GA01-M - n.1 441GA30-M - n.1 441GA53-M

K015-ROOMLIFE

1.064,12 1 1

Kit base per camera hotel in rete - serie Life Touch

La confezione contiene:

n.1 53AR01-485 - n.1 442GA01-M - n.1 442GA30-M - n.1 442GA53-M

Basic Kit for hotel room on line - **Life Touch** series

The packet contains:

n.1 53AR01-485 - n.1 442GA01-M - n.1 442GA30-M - n.1 442GA53-M

K015-ROOMALLUM

1.064,12 1 1

Kit base per camera hotel in rete - serie Allumia Touch

La confezione contiene:

n.1 53AR01-485 - n.1 443GA01-M - n.1 443GA30-M - n.1 443GA53-M

Basic Kit for hotel room on line - **Allumia Touch** series

The packet contains:

n.1 53AR01-485 - n.1 443GA01-M - n.1 443GA30-M - n.1 443GA53-M

KIT CEI 64-8 64-8 KIT CEI



K012-DIN175125
K012-DIN275125

Descrizione Description

Info

€

□

□

K012-DIN175125

240,69 1 1

Kit livello 1 - 75m² < AREA ≤ 125m²

La confezione contiene:

n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.1 53T24B - n.1 BL08P

Level 1 Kit - 75m² < AREA ≤ 125m²

The packet contains:

n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P

K012-DIN275125

353,56 1 1

Kit livello 2 - 75m² < AREA ≤ 125m²

La confezione contiene:

n.1 53451NCX32 - n.1 53886X16 - n.1 53152X25N - n.1 53162X25N - n.2 5331NX10

n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P

Level 2 Kit - 75m² < AREA ≤ 125m²

The packet contains:

n.1 53451NCX32 - n.1 53886X16 - n.1 53152X25N - n.1 53162X25N - n.2 5331NX10

n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P

Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

694

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
ABIN02	421	M	62,90	1	1		AB441TSP	174	N	CONSEGNA 09/2020	2,10	14	14
ABPC001	431	M	95,40	1	1		AB442006-15TSR187		N	CONSEGNA 09/2020	9,26	10	100
ABRTM-PV	431	M	76,30	1	1		AB442090-15TSR187		N	CONSEGNA 09/2020	16,56	5	50
ABR01	425	M	70,22	1	1		AB442090TSR	187	N	CONSEGNA 09/2020	13,75	5	50
AB44PY03B	262	N	CONSEGNA 09/2020	2,95	1	25	ACINT01	511 - 548	M		604,56	1	1
AB44PY04B	263	N	CONSEGNA 09/2020	5,94	1	20	ACMAG01	547	M		74,39	1	1
AB44PY07B	264	N	CONSEGNA 09/2020	9,26	1	15	AC500C1	549	M		88,93	1	1
AB441001	169	N	CONSEGNA 09/2020	3,73	10	100	AC500C1R	549	M		110,39	1	1
AB441001S	177	N	CONSEGNA 09/2020	71,89	1	10	AC500M1	549	M		91,25	1	1
AB441002	170	N	CONSEGNA 09/2020	4,98	10	100	AC500P	511 - 548	M		298,62	1	1
AB441004	171	N	CONSEGNA 09/2020	15,72	10	100	AC500PRA	511 - 548	M		1.070,51	1	1
AB441005	172	N	CONSEGNA 09/2020	5,03	10	100	AC500RR	549	C		378,76	1	1
AB441005S	177	N	CONSEGNA 09/2020	68,54	1	10	AC500RS485	511 - 548	M		370,46	1	1
AB441006-15TS	185	N	CONSEGNA 09/2020	6,53	10	100	AC500SI	549	M		152,60	1	1
AB441007	199	N	CONSEGNA 09/2020	13,37	1	10	AC501	511 - 548	M		1.461,64	1	1
AB441008	181	N	CONSEGNA 09/2020	3,04	10	100	AC502	511 - 548	M		1.897,93	1	1
AB441010	169	N	CONSEGNA 09/2020	13,13	10	100	AC502EX2L	511 - 548	M		983,64	1	1
AB441013	181	N	CONSEGNA 09/2020	1,12	10	300	AC9C1-IS	553	C		166,91	1	1
AB441017RS	173	N	CONSEGNA 09/2020	15,43	1	1	AC9IL4	547	M		154,46	1	1 q
AB441024	189	N	CONSEGNA 09/2020	18,50	1	12	AC9M1-IS	553	C		163,46	1	1
AB441029C6	191	N	CONSEGNA 09/2020	27,29	1	10	AC9RP1	547	M		26,98	1	1
AB441029C6S	191	N	CONSEGNA 09/2020	33,31	1	10	AC904	546	M		470,08	1	1
AB441029SC	191	N	CONSEGNA 09/2020	6,01	4	4	AC910	553	M		199,73	1	1
AB441048UL	210	N	CONSEGNA 09/2020	100,40	1	6	AC911	553	M		25,94	1	1
AB441053	175	N	CONSEGNA 09/2020	18,82	1	10	AC997I	553	E		189,45	1	1
AB441090-15TS	185	N	CONSEGNA 09/2020	12,62	5	50	AC997N	547	M		50,38	1	1
AB441090TS	185	N	CONSEGNA 09/2020	11,39	5	50	AC997SN	547	M		57,56	1	1
AB441096F	193	N	CONSEGNA 09/2020	12,16	1	12	AFEXPU	527	M		66,58	1	1
AB441096IM	193	N	CONSEGNA 09/2020	11,72	1	12	AFEX6I-REN	527	M		111,01	1	1
AB441T	171 - 174	N	CONSEGNA 09/2020	1,25	14	14	AFEX8I	540	M		96,60	1	1
AB441T-2	171	N	CONSEGNA 09/2020	3,02	2	2	AFEX8I-RE	540	M		198,66	1	1
AB441TGP-2	174	N	CONSEGNA 09/2020	4,16	2	2	AFFILO03	689	M		810,96	1	1

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
AFGSM03	537	M		291,38	1	1	AF902	533	M		6,28	10	10
AFGSM04	537	M		127,47	1	1	AF903	533	M		7,19	10	10
AFIN1	533	M		26,93	1	5	AF904RR	529	M		128,96	1	1
AFIP1	533	M		54,81	1	1	AF907RR	540	M		176,69	1	1
AFIP2	533	M		58,25	1	1	AF909RR	527 - 529	M		209,25	1	1
AFPC01	540	M		71,74	1	1	AF910	539	M		17,22	1	1
AFPC02	527	M		158,19	1	1	AF911	539	M		33,77	1	1
AFPC03	527	M		77,05	1	1	AF912	539	M		43,64	1	1
AFRTP1	533	M		14,07	1	1	AF914R-DB	535	M		120,80	1	1
AFTRA02	529	M		317,82	1	1	AF914R-MDB	535	M		120,80	1	1
AFTRA03	529	M		193,12	1	1	AF915	539	M		114,07	1	1
AFTR01	529	M		115,58	1	1	AF915R-DB	535	M		73,44	1	1
AFTR02	529	M		85,74	1	1	AF915R-MDB	535	M		73,44	1	1
AF340-T	526	M		23,15	1	1	AF916	539	M		21,63	1	1
AF441041	526	M		32,39	1	1	AF918	539	M		33,22	1	1
AF441045	526	M		89,80	1	1	AF919	539	M		70,31	1	1
AF441062	531	M		100,55	1	1	AF926PLUS	540	M		1.251,08	1	1
AF442045	526	M		94,92	1	1	AF927PLUS	523	M		704,33	1	1
AF442062	531	M		104,38	1	1	AF927PLUSTC	523	M		840,65	1	1
AF442099RS	157 - 202 - 328 - 538	M		65,14	1	1	AF930	533	M		17,50	1	1
AF443045	526	M		94,92	1	1	AF931	533	M		24,84	1	2
AF443062	531	M		104,38	1	1	AF932	533	M		9,26	1	1
AF445045	526	M		89,80	1	1	AF933	533	M		33,32	1	1
AF445062	531	M		100,55	1	1	AF941R	133 - 183 - 525	M		97,39	1	1
AF449045	526	M		89,80	1	1	AF943R	525	M		70,43	1	1
AF449062	531	M		100,55	1	1	AF949PLUS	523	M		617,52	1	1
AF45339	295 - 526	M		36,25	1	1	AF961	531	M		6,26	1	10
AF45341	295 - 526	M		33,69	1	10	AF961N	531	M		4,54	1	1
AF53900	538	M		138,79	1	1	AF962	531	M		44,03	1	1
AF53900V	538	M		59,63	1	1	AF963N	531	M		79,98	1	1
AF53902R-DB	538	M		444,10	1	1	AF963R-DB	531	M		119,32	1	1
AF53903R-DB	538	M		252,42	1	1	AF965R-DB	537	M		156,03	1	1



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

696

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
AF968R-DB	531	M		179,80	1	1		BLCG02C	641	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	2,49	1	18	q
AF969F	535	M		199,13	1	1		BLCG05C	641	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	3,82	1	40	q
AF969S	535	M		19,17	1	1		BLCG06C	641	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	4,34	1	30	q
AF970R-DB	525	N	CONSEGNA 07/2020	156,28	1	1		BLCG07C	641	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	6,04	1	20	q
AF973F	533	M		100,32	1	1		BLCG08C	641	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	10,28	1	24	q
AF974R-DB	537	M		316,70	1	1		BLCG08LC	641	M		9,75	1	10	q
AF974R-DBS	537	M		59,06	1	1		BLCG09C	641	M		11,25	1	1	q
AF975R-DB	537	M		180,19	1	1		BLST05	634	M		11,73	1	40	
AF979R-DB	540	M		256,60	1	1		BLST05TR	635	M		13,88	1	40	
AF984TCVALLUMIA		M		26,08	1	1		BLST06	634	M		12,15	1	30	
AF984TS	525	M		236,51	1	1		BLST06TR	635	M		14,41	1	30	
AF986GSM	537	M		281,96	1	1		BLST07	634	M		18,35	1	20	
AF996PLUS	524	M		401,67	1	1		BLST08	634	M		18,95	1	20	
AF996TAST	525	M		79,54	1	1		BLST08L	634	M		22,12	1	12	
AF998EXP	540	M		204,49	1	1		BLS08	635 - 660	M		1,09	10	10	q
AF999PLUS	524	M		702,97	1	1		BLS08CG	641 - 661	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	1,06	10	10	
AF999RS	538	M		64,55	1	1		BLTCG	641 - 661	M		6,32	1	10	
ALI1215	539	M		306,33	1	1		BLV0960	635 - 641 - 660 - 661	M		0,11	200	200	
ALI2415	547	M		293,57	1	1		BL01C	634	M		0,65	1	125	q
ALI2450	547	M		463,79	1	1		BL01P	633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,70	125	125	q
AR-NET01	499	M		792,53	1	1		BL02C	635	M		0,67	1	70	q
BG100	390 - 391	M		32,15	1	1		BL02CG	411 - 464 - 505 - 639 - 640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	5,18	18	18	q
BG101AP	391	M		9,20	1	10		BL02P	411 - 464 - 505 - 631 - 633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,76	70	70	q
BG155	390	M		11,96	1	1		BL03P	633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,03	70	70	q
BG155-66	390	M		16,91	1	1		BL04C	634	M		0,83	1	65	q
BG166	390	M		16,91	1	1	q	BL04P	633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,27	65	65	q
BG255	390	M		12,31	1	1		BL05C	635	M		1,15	1	40	q
BG266	390	M		16,92	1	1	q	BL05CG	639 - 640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	9,10	7	7	q
BLAS1	631 - 635 - 660	M		0,66	20	20	q	BL05P	631 - 633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,84	32	32	q
BLAS2	631 - 635 - 660	M		0,11	20	20		BL06C	635	M		1,48	1	30	q
BLAS25	631 - 635 - 660	M		0,22	20	20	q	BL06CG	409 - 639 - 640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	9,89	6	6	q
BLAS35	631 - 660	M		0,22	20	20	q	BL06P	409 - 631 - 633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	2,23	24	24	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
BL07C	635	M		2,03	1	20	q	CRCAF/GI	149 - 197 - 289 - 302 - 317	M		6,54	5	5	
BL07CG	639 - 640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	12,80	5	5	q	CRCAF/RS	149 - 197 - 289 - 302 - 317	M		6,54	5	5	
BL07CGDOM	640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	14,04	5	5	q	CRFM3GSL	627 - 637	M		8,50	2	10	
BL07CGN	639 - 640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	10,93	20	20	q	CRJ11T	149 - 197 - 289 - 302 - 317	M		7,43	5	5	
BL07P	631 - 633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	3,36	20	20	q	CRJ45C5E	149 - 197 - 289 - 302 - 317	M		8,17	2	2	
BL08C	634	M		4,23	1	24	q	CRONOTC1B	213 - 329	M		202,14	1	1	
BL08CGN	640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	17,48	12	12	q	CRONOTC2B	167 - 329	M		212,54	1	1	
BL08LC	634	M		4,37	1	84	q	CRONOTC3B	167 - 329	M		212,54	1	1	
BL08LCGC	640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	17,63	12	12	q	CTVF	151 - 197 - 290 - 303 - 317	M		4,96	5	5	
BL08LP	633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	4,96	12	12	q	CTVIF	151 - 197 - 290 - 303 - 317	M		4,96	5	5	
BL08P	633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	6,34	12	12	q	CTVIM	151 - 197 - 290 - 303 - 318	M		4,96	5	5	
BL09C	634	M		5,15	1	100	q	CUSB	151 - 197 - 290 - 303 - 318	M		7,95	5	5	
BL09CGC	640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	20,94	10	10	q	CVAVEBUS	437	M		161,84	1	1	
BL09P	633	M	COMPLETA DI PARAMALTA	6,92	10	10	q	CVBUS-BUILDING	437 - 503	M		365,79	1	1	
BL10C	634	M		7,99	1	70	q	DIN2M	647	M		14,52	1	1	
BL10S	633	M		9,49	10	10	q	ELA01	439	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	5,90	5	30	
BL18CG	640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	27,26	6	6		ELA02BB	439	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	7,08	5	30	
BL18S	633	M		7,05	6	6		ETI16		M		16,97	1	1	
BP155-66	388	M		16,90	1	1		ETI16B		M		16,97	1	1	
BP166	389	M		16,90	1	1		ETI16GR		M		16,97	1	1	
BP255	388	M		12,99	1	1		ETI20	161 - 207	M		11,40	1	1	
BP266	389	M		16,90	1	1		EVG12	541	M		107,43	1	1	
BSA-USB	437	M		329,48	1	1		EVG220	541	M		114,91	1	1	
BTFP1	647	C		118,44	1	1		F-BOX	639 - 661	M		17,14	1	1	
BTFP2	647	C		131,33	1	1		F45363F	368	C	EXPORT	2,51	100	100	
B0220	340	M	SOSTITUITO DA B0220HI	6,95	10	10	q	GADS01	495	M		28,26	1	1	
B0220HI	340	M	ALTA LUMINOSITA'	8,19	10	10	q	IR-REMOTE	429	M		67,07	1	1	
CALLP01N	465	M		143,53	1	1		KIT SEAL 5	690	M		203,12	1	1	
CAP	148 - 195 - 288 - 301 - 316 - 325	M		0,49	50	50		KITCHIAMADOMUS	201 - 688	M		247,27	1	1	
CBNCF	149 - 197 - 289 - 302 - 317	M		7,43	2	2		KITCHIAMATA1	294 - 688	M		224,04	1	1	
CHDMI	149 - 197 - 289 - 302 - 317	M		13,76	2	2		KITCHIAMATA2	308 - 688	M		220,09	1	1	
CRCAF	149 - 197 - 289 - 302 - 317	M		6,43	5	5		KITCHIAMATA3	321 - 689	M		230,92	1	1	



Cod.	Pag.	S.P.	€	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	Marc.
KITPROVACLASS	688	M	330,95	1 1	K015-THERMO2	438 - 690	M	680,29	1 1
KITPROVARIVOLUX	688	M	330,95	1 1	K015-THERMO3	438 - 690	M	680,29	1 1
KITPROVATEKLA	688	M	330,95	1 1	K015-THERMO5	438 - 690	M	614,65	1 1
KITUDIENZA2	309 - 688	M	263,17	1 1	K015-THERMO9	438 - 690	M	614,65	1 1
K012-DIN175125	691	M	240,69	1 1	PATS04ALS	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	454,93	1 1
K012-DIN275125	691	M	353,56	1 1	PATS04ANS	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	454,93	1 1
K014-AFFILO04	689	M	692,17	1 1	PATS04VANS	M		477,68	1 1
K014-AF927BASE	690	M	967,52	1 1	PEL01	67	M	12,01	1 1
K014-AF927PB	691	M	1.212,59	1 1	PEL02	67	M	12,01	1 1
K014-AF927PM	691	M	1.212,59	1 1	PEL03	67	M	12,01	1 1
K014-AF927T	691	M	1.625,54	1 1	PEL04	67	M	12,01	1 1
K014-AF927TBASE	691	M	1.103,84	1 1	PEL05	67	M	12,01	1 1
K014-AF927TPB	691	M	1.348,71	1 1	PEL06	67	M	12,01	1 1
K014-AF927TPM	691	M	1.348,71	1 1	PEL07	67	M	17,63	1 1
K014-AF927TT	691	M	1.761,66	1 1	PEL08	67	M	12,01	1 1
K014-AF996BASE	690	M	425,17	1 1	PEL09	67	M	12,01	1 1
K014-AF996PRO	690	M	645,81	1 1	PEL10	67	M	12,01	1 1
K014-SIRENA	690	M	372,04	1 1	PEL11	67	M	19,02	1 1
K015-BIF-B	692	M	1.700,71	1 1	PEL12	67	M	21,76	1 1
K015-BIF-N	692	M	1.700,71	1 1	PEL13	67	M	19,02	1 1
K015-DOMINA-LT	438 - 690	M	621,25	1 1	PEL14	67	M	19,02	1 1
K015-ENERGIA	438 - 691	M	575,18	1 1	PERSONAL/VM	251	M	51,10	1 1
K015-MONOF-B	692	M	1.028,52	1 1	PERSONAL/3M	251	M	51,10	1 1
K015-MONOF-N	692	M	1.028,52	1 1	PE08	557	M	39,85	1 1
K015-ROOMALLUM	512 - 691	M	1.064,12	1 1	PE09IND	553	C	200,55	1 1
K015-ROOMDOMUS	512 - 691	M	1.013,81	1 1	PE10	546	M	113,36	1 1
K015-ROOMLIFE	512 - 691	M	1.064,12	1 1	PE11	546	M	29,39	1 1
K015-START20	438 - 690	M	1.219,25	1 1	PE500IND	549	M	78,84	1 1
K015-TAPP1	438 - 691	M	648,63	1 1	PE500R	549	C	346,85	1 1
K015-TAPP5	438 - 691	M	648,63	1 1	PE90	546 - 557	M	15,71	1 1
K015-TAPP9	438 - 691	M	648,63	1 1	PE91	546	M	5,92	10 10
K015-THERMO1	438 - 690	M	614,65	1 1	PE95	557	M	4,44	10 10

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
PE96	546	M		3,86	10	10		RG1/CO2	541 - 596	N	CONSEGNA 10/2020	451,03	1	1	
POWER-420	433	C		162,15	1	1		R1R	133 - 183 - 529	M		107,40	1	1	
PRAB01		M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	261,56	1	1		SCR-ALBM1	503	M		719,51	1	1	
QCF12	659	M		1,68	10	200		SDL1004	653	M		3,10	51	51	
Q021	327 - 557 - 645	M		9,49	1	1		SDL1205	653	M		3,40	48	48	
Q4004	655	M		6,57	1	30		SDL1506	653	M		5,13	27	27	
Q4006N	655	M		17,15	1	1		SDL1907	653	M		9,70	16	16	
Q4008	655	M		12,96	1	14		SDL2408	653	M		14,83	8	8	
Q4008N	655	M		20,55	1	1		SDL3409	653	M		29,64	3	3	
Q4012N	655	M		29,29	1	1		SD1004	653	M		3,78	45	45	
Q4024N	655	M		44,05	1	1		SD1205	653	M		4,15	44	44	
Q4036N	655	M		77,74	1	1		SD1506	653	M		6,10	24	24	
Q4054N	655	M		117,41	1	1		SD1907	653	M		10,76	15	15	
Q4072N18	655	M		178,22	1	1		SD2408	653	M		16,31	6	6	
Q5505	657	M		29,37	1	15		SD3409	653	M		34,28	3	3	
Q5505ER	557 - 657	M		50,56	1	15		SD6501	653	M		1,38	144	144	
Q5508	657	M		34,59	1	10		SD8002	653	M		1,60	84	84	
Q5508ER	557 - 657	M		55,27	1	10		SD8803	653	M		1,89	84	84	
Q65M12	659	C		6,52	1	1		SFM3/HP	71 - 627	M		29,57	1	1	
Q65M18	659	C		9,67	1	1		SFM3CG/HP	71 - 637	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	37,75	1	1	
Q65M6	659	C		3,90	1	1		SFW-ALB05	503	M		2.746,98	1	1	
Q65M8	659	C		3,84	1	1		SFW-ALB06	503	M		3.940,85	1	1	
Q65SCM	659	M		15,11	1	1		SFW-ALB07	503	M		5.254,44	1	1	
Q6506	657	M		20,89	1	1		SF10	546	M		45,49	1	1	
Q6508	657	M		24,65	1	1		SF11	546	M		43,46	1	1	
Q6512	657	M		36,31	1	1		SF12	546	M		13,28	1	1	
Q6524	657	M		58,08	1	1		SF500B	549	M		8,53	1	1	
Q6536	657	M		84,18	1	1		SF500BS	549	M		84,57	1	1	
Q6554	657	M		140,70	1	1		SF500IO	549	M		70,42	1	1	
Q6572	657	M		192,68	1	1		SF500IOR	549	C		340,15	1	1	
RG1-G	541	M		134,39	1	1		SF500IT	549	M		74,23	1	1	
RG1-M	541	M		134,39	1	1		SF7	553	E		158,03	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

700

Cod.	Pag.	S.P.	€	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	Marc.
SF9	553	M	24,12	1 24	VI-BOX102RP-VP	449	M	142,69	1 1
SF9B	553	C	22,45	1 1	VI-EXPU001	451	M	67,89	1 1
SF9IO	553	C	189,40	1 1	VI-FP001-TC	447	M	22,70	1 1
SF9IOT	553	C	152,85	1 1	VI-FP001-VP	449	M	14,15	1 1
SF9IT	553	C	117,39	1 1	VI-FP004-TC	447	M	23,73	1 1
TRS1	529	M	26,58	1 1	VI-FP004-VP	449	M	22,70	1 1
TSINT01	540	M	41,30	1 1	VI-NET008	451	M	95,82	1 1
TSINT02	527	M	271,69	1 1	VI-RP002-TC	447	M	70,74	1 1
TS01	411 - 464 - 505	M	902,37	1 1	VI-RP002-VP	449	M	76,74	1 1
TS03B-V	409	M	2.064,42	1 1	VL0922	273 - 371	M	0,25	10 100
TS03N-V	409	M	2.064,42	1 1	VL0923	273 - 371	M	0,20	100 100
TS04X-V	407	M	2.715,53	1 1	VNAM100	583	M	3,32	4 4
TS04XBOX	407	M	92,67	1 1	VNAM120	583	M	3,56	4 4
TS05N-V	405	M	6.174,47	1 1	VNAM150	583	M	3,82	4 4
TS05NBOX	405	M	141,54	1 1	VNA100	570	M	84,47	1 1 T
TS10B-V	445	M	741,51	1 1	VNA100HT	570	M	163,02	1 1 T
TS10N-V	445	M	741,51	1 1	VNA100T	570	M	107,21	1 1 T
TVDER-DB10	145 - 193 - 288 - 301 - 316 - 325	M	8,72	1 6	VNA120	570	M	111,90	1 1 T
TVDER-DB14	145 - 193 - 288 - 301 - 316 - 325	M	8,72	1 6	VNA120HT	570	M	164,25	1 1 T
TVDER-DB6	145 - 193 - 288 - 301 - 316 - 325	M	8,72	1 6	VNA120T	570	M	144,85	1 1 T
TVGC	148 - 195 - 328	M	1,44	50 50	VNA150	570	M	159,34	1 1 T
TVPZ	148 - 195 - 328	M	5,52	1 10	VNA150HT	570	M	210,22	1 1 T
TVSPF	148 - 195 - 328	M	1,61	50 50	VNA150T	570	M	173,67	1 1 T
TVSPIF	148 - 195 - 328	M	2,40	50 50	VNA90	570	M	76,18	1 1 T
TVSPIM	148 - 195 - 328	M	2,41	50 50	VNA90T	570	M	91,05	1 1 T
T9R	133 - 183 - 529	M	67,48	1 1	VNB100	568	M	35,47	1 1 T
VALIGETTA2020	251	M	1.124,42	1 1	VNB100T	568	M	57,96	1 1 T
VI-AV002-TC	447	M	355,84	1 1	VNB150	568	N	50,98	1 1
VI-AV002-VP	449	M	310,66	1 1	VNB150T	568	N	68,90	1 1
VI-BOX002-TC	447	M	37,22	1 1	VNCF200F7	603	M	135,40	1 1
VI-BOX002-VP	449	M	37,22	1 1	VNCNDT100	603	M	11,73	1 1
VI-BOX102RP-TC	447	M	139,17	1 1	VNCNDT125	603	M	15,05	1 1

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
VNCNDT150	603	M		17,17	1	1		VNGE100R	603	N		16,25	4	4	
VNDC100	577	M		120,95	1	1	T	VNGE120	582	M		9,70	4	4	
VNDC100HT	577	M		198,49	1	1	T	VNGE150	582	M		11,16	4	4	
VNDC100T	577	M		171,31	1	1	T	VNGE150R	603	M		17,75	4	4	
VNDC80	577	M		122,69	1	1	T	VNGSC80/100	583	M		9,08	1	1	
VNDC80HT	577	M		192,67	1	1	T	VNGS100	583	M		8,65	1	1	
VNDC80T	577	M		162,90	1	1	T	VNGS120	583	M		8,65	1	1	
VND100	562	M		60,55	1	1	T	VNGS150	583	M		9,00	1	1	
VND100B	563	M		47,11	1	1		VNIBX125/ACMF	613	N		330,06	1	1	
VND100ECP	589	M		220,25	1	1	T	VNIBX125/ECMF	613	N		391,54	1	1	
VND100HT	562	M		132,69	1	1	T	VNIBX125/ECPMF613		N		665,64	1	1	
VND100T	562	M		92,09	1	1	T	VNIBX150/ACMF	613	N		349,33	1	1	
VND100TB	563	M		76,83	1	1		VNIBX150/ECMF	613	N		411,13	1	1	
VND120	562	M		79,05	1	1	T	VNIBX150/ECPMF613		N		685,22	1	1	
VND120HT	562	M		154,78	1	1	T	VNIBX200/ECPMF613		N	Consegna 09/2020	711,70	1	1	
VND120T	562	M		107,62	1	1	T	VNIDF250/4PMF	612	M		1.776,03	1	1	
VND150	563	M		144,23	1	1	T	VNIDF300/4PMF	612	M		2.246,99	1	1	
VND150HT	563	M		233,73	1	1	T	VNIPP150/200	612	N		76,57	1	1	
VND150T	563	M		165,88	1	1	T	VNIPP20	612	N		37,41	1	1	
VND90	562	M		57,32	1	1	T	VNIPP40/60	612	N		46,98	1	1	
VND90T	562	M		81,44	1	1	T	VNIPP80/100	612	N		58,74	1	1	
VNET100	603	N		93,09	1	1		VNIRC100/4PTF	611	N		2.293,27	1	1	
VNET150	603	M		114,96	1	1		VNIRC150/6PTF	611	N		3.156,65	1	1	
VNFS100	583	M		8,45	4	4		VNIRC20/4PMF	611	N		858,31	1	1	
VNFS120	583	M		8,68	4	4		VNIRC20/4PTF	611	N		857,10	1	1	
VNFS150	583	M		8,94	4	4		VNIRC200/4PTF	611	N		4.180,02	1	1	
VNF100F7	603	M		67,50	1	1		VNIRC40/4PMF	611	N		1.181,14	1	1	
VNF400F7	603	M		75,94	1	1		VNIRC40/4PTF	611	N		1.145,08	1	1	
VNGEV100	582	M		23,64	1	1		VNIRC60/4PMF	611	N		1.352,23	1	1	
VNGEV120	582	M		26,25	1	1		VNIRC60/4PTF	611	N		1.298,14	1	1	
VNGEV150	582	M		27,82	1	1		VNIRC80/6PTF	611	N		1.934,82	1	1	
VNGE100	582	M		9,70	4	4		VNISR250	610	N		64,63	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

702

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
VNISR315	610	M	82,55	1	1		VNM125T	578	M	199,38	1	1	
VNISR350	610	N	81,71	1	1		VNM150	578	M	229,02	1	1	
VNISR400	610	N	99,08	1	1		VNM150T	578	M	254,63	1	1	
VNISR450	610	N	124,56	1	1		VNM200	579	M	285,69	1	1	
VNISR500	610	N	133,13	1	1		VNM200T	579	N	303,42	1	1	
VNISR560	610	N	189,27	1	1		VNRCP1	597	M	262,16	1	1	
VNISR630	610	N	198,05	1	1	Consegna 07/2020	VNRCP1/400	597	M	261,63	1	1	
VNI250/2PMF		C	503,10	1	1		VNRD100EC	589	N	400,38	1	1	
VNI250/4PMF	608	C	487,09	1	1		VNRD150EC	589	M	516,17	1	1	T
VNI250/4PTF	608	N	480,53	1	1		VNRD150ECP	589	M	547,48	1	1	T
VNI315/4PMF	608	C	503,19	1	1		VNRL180ECP	591	M	2.985,72	1	1	T
VNI315/4PTF	608	N	501,96	1	1		VNRL200EC		M	2.740,91	1	1	
VNI350/4PMF	608	C	526,91	1	1		VNRP100EC	589	M	1.974,66	1	1	T
VNI350/4PTF	608	N	528,46	1	1		VNRV280ECP	591	N	2.667,51	1	1	
VNI400/4PTF	608	N	687,14	1	1		VNRV400EC	591	M	2.872,25	1	1	
VNI450/4PTF	608	N	673,73	1	1		VNRV400ECP	591	M	3.185,20	1	1	T
VNI500/4PMF	609	C	760,29	1	1		VNRV550ECP	591	M	3.616,18	1	1	T
VNI500/4PTF	609	N	885,62	1	1		VNSEV100	582	M	23,64	1	1	
VNI500/6PTF	609	N	953,50	1	1		VNSEV120	582	M	27,82	1	1	
VNI560/4PMF	609	C	950,82	1	1		VNSEV150	582	M	31,50	1	1	
VNI560/4PTF	609	N	1.038,24	1	1		VNSE100	582	M	12,33	4	4	
VNI560/6PTF	609	N	1.012,52	1	1		VNSE120	582	M	12,33	4	4	
VNI630/4PMF	609	N	1.033,69	1	1		VNSE150	582	M	13,66	4	4	
VNI630/4PTF	609	N	1.097,97	1	1		VNSS100B	576	N	66,50	1	1	
VNKF100	603	N	17,17	1	1		VNSS100TB	576	N	107,78	1	1	
VNKF100G4	603	M	43,03	1	1		VNSS1002V	576	N	95,12	1	1	
VNKF150	603	M	22,98	1	1		VNS100	564	M	67,61	1	1	T
VNKF200G4	603	M	42,58	1	1		VNS100B	566	M	47,71	1	1	T
VNKF400G4	603	M	38,28	1	1		VNS100HT	564	M	117,03	1	1	T
VNM100	578	M	158,58	1	1		VNS100TB	566	M	81,63	1	1	T
VNM100T	578	M	181,31	1	1		VNS120		M	86,41	1	1	T
VNM125	578	M	180,40	1	1		VNS120B	566	M	64,25	1	1	T

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
VNS120HT	564	M		147,49	1	1	T	VNXE150TIE	599	M		83,08	1	1	
VNS120T		M		126,28	1	1	T	VNXE160CNDF	598	M		206,06	1	1	
VNS120TB	566	M		93,80	1	1	T	VNXE160CNS	598	M		15,74	10	10	
VNS150		M		135,08	1	1	T	VNXE170CNDR	598	M		128,62	1	1	
VNS150B	567	M		128,67	1	1	T	VNXE170CRV	598	M		61,14	1	1	
VNS150HT	565	M		300,32	1	1	T	VNXE170GTT	599	M		100,36	1	1	
VNS150T		M		164,77	1	1	T	VNXE170TT	599	M		336,84	1	1	
VNS150TB	567	M		153,43	1	1	T	VNXE200CNS	598	M		32,91	10	10	
VNS90	564	M		65,26	1	1	T	VNXIGF/200L	601	M		48,32	1	1	
VNS90B	566	M		43,66	1	1	T	VNXIGF/300L	601	M		54,74	1	1	
VNS90T	564	M		94,93	1	1	T	VNXI100BRD	602	M		25,77	1	1	
VNS90TB	566	M		67,95	1	1	T	VNXI125BRD	602	M		32,20	1	1	
VNT100	569	M		35,79	1	1	T	VNXI125PM	600	M		91,99	1	1	
VNT100T	569	M		62,46	1	1	T	VNXI125PM/200L	602	M		79,38	1	1	
VNT120	569	M		47,75	1	1	T	VNXI125PML	600	M		91,99	1	1	
VNT120T	569	M		70,37	1	1	T	VNXI125VES/IM	602	M		14,20	10	10	
VNT150	569	M		93,79	1	1	T	VNXI150BRD	602	M		32,20	1	1	
VNWAUTO	603	M		45,32	1	1		VNXI63ADT	602	M		61,74	1	1	
VNWIGRO	603	M		110,46	1	1		VNXI63CNDF	600	M		247,97	1	1	
VNW30SILENT	603	M		264,34	1	1		VNXI63CRV	600	M		49,21	1	1	
VNW45SILENT	603	M		341,21	1	1		VNXI63GNT	600	M		22,37	1	1	
VNXE100TIE	599	M		55,39	1	1		VNXI63ORI	600	M		29,54	1	1	
VNXE125CNDF	598	M		165,39	1	1		VNXI63PM/10B	600	M		219,28	1	1	
VNXE125CNDR	598	M		117,90	1	1		VNXI63PM/140L	602	M		48,98	1	1	
VNXE125CRV	598	M		56,20	1	1		VNXI63PM/15B	600	M		265,34	1	1	
VNXE125GTT	599	M		82,11	1	1		VNXI63PM/200L	602	M		79,38	1	1	
VNXE125KTM	599	M		84,34	1	1		VNXI63PM/6B	600	M		221,81	1	1	
VNXE125RDZ	598	M		16,83	10	10		VNXI63PML/140L	602	N		53,26	1	1	
VNXE125TIE	599	M		70,21	1	1		VNXI63PML/200L	602	M		85,33	1	1	
VNXE125TT	599	M		325,97	1	1		VNXI63PMS/200L	601	M		61,34	1	1	
VNXE150KTM	599	M		102,21	1	1		VNXI63PMS/300L	601	M		69,02	1	1	
VNXE150RDZ	598	M		15,74	10	10		VNXI63PMSL/200L	601	M		61,34	1	1	



Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
VNXI63PMSL/300L	601	M	69,02	1	1		25TTC20	635 - 639 - 641 - 660 - 661	M	2,84	20	20	
VNXI63TAP	600	M	1,96	3	3		25TTC25	635 - 639 - 641 - 660 - 661	M	2,84	20	20	
VNXI80BRD	602	M	25,77	1	1		25TTC32	635 - 639 - 641 - 660 - 661	M	2,84	20	20	
VSABTC-NAL		M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 418,78	1	1		2500S	631 - 660	M	0,19	50	50	
VTR01GSL	73	M	4,95	2	50		2501	627	M	0,38	450	450	
VTR02GSL	73	M	4,95	2	50		2501P	627	M	0,38	100	100	
VTR04GSL	75	M	6,43	2	50		2502	627	M	0,65	50	50	
VTR21GSL	72	M	4,95	2	50		2503MG	627	M	0,42	300	300	q
VTR22GSL	72	M	4,95	2	50		2503PM	631 - 660	M	0,16	90	90	
0111	679	M	7,62	10	10		2504	627	M	1,64	7	140	q
0112	679	M	12,54	10	10		2506	627	M	3,35	8	120	q
012DR	635 - 641 - 660 - 661 - 679	M	14,13	1	1		251CG	637	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1 2,96	40	40	q
0212	331	M	PERS45 ES44 3,29	10	10		253CG	637	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1 2,13	225	225	q
0212LDB	163 - 209 - 331	M	PERS45 ES44 3,42	10	10		253CGAV	639 - 661	M	6,96	5	5	
0212LDR	163 - 209 - 331	M	3,42	10	10		253CGPR	637	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1 2,97	180	180	q
0212LDW	163 - 209 - 331	M	3,42	10	10		253GB	641	M	3,01	180	180	
0212LDW/E10	163 - 209	M	4,13	10	10		253X4	627	M	0,80	200	200	q
0212LDW/E10HI	163 - 209	M	4,13	10	10		253X4CG	637	M	3,12	150	150	q
0220	331	M	PERS45 ES44 3,29	10	10		253X4PM	631 - 660	M	0,21	100	100	
0220SL	331	M	3,29	5	5		254CG	637	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1 3,67	96	96	q
0224	163 - 209 - 331	M	PERS45 ES44 3,29	10	10		254CGPR	637	C	3,97	100	100	q
0230	331	M	PERS45 ES44 3,29	5	5		256CG	637	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1 5,85	22	22	q
0230LDB	163 - 209 - 331	M	PERS45 ES44 3,63	10	10		44/45TFP1	647	M	71,04	1	1	
0230LDR	163 - 209 - 331	M	PERS45 ES44 3,63	10	10		44/45TFP1X	647	C	97,84	1	1	
0230LDW	163 - 209 - 331	M	PERS45 ES44 3,63	10	10		44/45TFP2	647	M	108,26	1	1	
0230LDW/E10	163 - 209	M	4,49	10	10		44/45TFP2X	647	C	143,43	1	1	
0353	645 - 659	M	4,84	20	20		44A/45B	269 - 328 - 331	M	2,66	10	10	q
045	645 - 659	M	5,98	1	1		44A/45B2	269 - 328 - 331	M	2,69	10	10	q
25ALZOCG	639 - 661	M	2,45	5	5		44ATC03ALS	69	M	39,85	1	5	
25BTCG	639 - 661	M	0,57	20	20	q	44ATC03B	69	M	37,35	1	5	
25GS	347 - 631 - 660	M	4,81	10	10	q	44ATC03GSL	69	M	37,35	1	5	
25SCG	639 - 661	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1 1,64	1	50		44A002	269	M	3,42	10	10	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
44A002VT	269	M		2,36	10	10		44CRV7CR	234	M		6,82	2	30	
44A01	273	M		1,82	10	10	q	44CRV7N	234	M		3,34	2	30	
44A02	269	M		1,75	50	50	q	44CR12CR	246	M		6,68	2	14	
44A02SG	269	M		1,33	30	30	q	44CR12N	246	M		3,74	2	14	
44A02VT	269	M		1,72	30	30	q	44CR3B	242 - 247	M		2,29	2	50	
44A03	269	M		1,24	120	120	q	44CR3CR	242 - 247	M		3,88	2	50	
44A04	271	M		2,94	15	15	q	44CR3N	242 - 247	M		2,29	2	50	
44A07	271	M		4,48	8	8	q	44CR33B	245 - 250	M		3,15	2	50	
44A12	271	M		8,33	1	1	q	44CR33CR	245 - 250	M		5,53	2	50	
44A33	271	M		3,81	8	8	q	44CR33CR/AP	245 - 250 - 459	M		5,53	2	50	
44CRK21B	236 - 238	M		1,90	2	50		44CR33N	245 - 250	M		3,15	2	50	
44CRK21CR	236 - 238	M		3,55	2	50		44CR4B	243 - 248	M		2,65	2	50	
44CRK21N	236 - 238	M		1,90	2	50		44CR4CR	243 - 248	M		4,44	2	50	
44CRK22B	237 - 239 - 240 - 241	M		1,90	2	50		44CR4N	243 - 248	M		2,65	2	50	
44CRK22CR	237 - 239 - 240 - 241	M		3,55	2	50		44CR7B	244 - 249	M		3,31	2	30	
44CRK22N	237 - 239 - 240 - 241	M		1,90	2	50		44CR7CR	244 - 249	M		6,79	2	30	
44CRV21B	227	M		1,90	2	50		44CR7N	244 - 249	M		3,31	2	30	
44CRV21CR	227	M		3,55	2	50		44MAP6	647	M		6,05	1	1	
44CRV21N	227	M		1,90	2	50		44PANT21ALS	32	M		64,36	1	1	q
44CRV22B	228 - 229 - 230 - 231	M		1,89	2	50		44PANT21ANS	32	M		64,36	1	1	q
44CRV22CR	229 - 229 - 230 - 231	M		3,55	2	50		44PANT22ALS	33	M		64,36	1	1	q
44CRV22N	230 - 229 - 230 - 231	M		1,89	2	50		44PANT22ANS	33	M		64,36	1	1	q
44CRV3B	232	M		2,31	2	50		44PANT90ALS	34	M		68,71	1	1	q
44CRV3CR	232	M		3,85	2	50		44PANT90ANS	34	M		68,71	1	1	q
44CRV3N	232	M		2,31	2	50		44PAN01ALS	35	M		70,19	1	1	q
44CRV33B	235	M		2,95	2	50		44PAN01ANS	35	M		70,19	1	1	q
44CRV33CR	235	M		5,83	2	50		44PAN02ALS	36	M		71,53	1	1	q
44CRV33CR/AP	235 - 459	M		5,73	2	50		44PAN02ANS	36	M		71,53	1	1	q
44CRV4B	233	M		2,65	2	50		44PAN03ALS	37	M		72,86	1	1	q
44CRV4CR	233	M		4,50	2	50		44PAN03ANS	37	M		72,86	1	1	q
44CRV4N	233	M		2,65	2	50		44PAN04ALS	38	M		85,83	1	1	q
44CRV7B	234	M		3,34	2	30		44PAN04ANS	38	M		85,83	1	1	q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

706

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PAN90ALS	39	M		75,04	1	1	Q	44PA22ANS	228	M		34,52	1	1	Q
44PAN90ANS	39	M		75,04	1	1	Q	44PA24ALS	229	M	EXPORT	61,99	1	1	Q
44PATCN3ALS	79	M		83,07	1	1		44PA24ALS-XX	105	N	Consegna 09/2020	80,59	1	1	
44PATCN3ANS	79	M		83,07	1	1		44PA24ANS	229	M	EXPORT	61,99	1	1	Q
44PATCS3ALS	78	M		83,07	1	1		44PA24ANS-XX	105	N	Consegna 09/2020	80,59	1	1	
44PATCS3ANS	78	M		83,07	1	1		44PA24GOLD-XX	105	N	Consegna 09/2020	100,67	1	1	
44PATC16ALS	76 - 415	M		94,71	1	1	Q	44PA26ALS	230	M	EXPORT	83,73	1	1	Q
44PATC16ANS	76 - 415	M		94,71	1	1	Q	44PA26ALS-XX	105	N	Consegna 09/2020	108,85	1	1	
44PATC22ALS	72	M		75,84	1	1	Q	44PA26ANS	230	M	EXPORT	83,73	1	1	Q
44PATC22ANS	72	M		75,84	1	1	Q	44PA26ANS-XX	105	N	Consegna 09/2020	108,85	1	1	
44PATC3ALS	73	M		83,29	1	1	Q	44PA26GOLD-XX	105	N	Consegna 09/2020	136,00	1	1	
44PATC3ALS/DA	80	C		78,40	1	1	Q	44PA28ALS	231	M	EXPORT	127,07	6	6	Q
44PATC3ALS/XX	106	M		101,57	1	1		44PA28ALS-XX	105	N	Consegna 09/2020	165,19	1	1	
44PATC3ANS	73	M		83,29	1	1	Q	44PA28ANS	231	M	EXPORT	127,07	6	6	Q
44PATC3ANS/DA	80	M		78,40	1	1	Q	44PA28ANS-XX	105	N	Consegna 09/2020	165,19	1	1	
44PATC3ANS/XX	106	M		101,57	1	1		44PA28GOLD-XX	105	N	CONSEGNA 09/2020	205,04	1	1	
44PATC3GA-ALS	106	M		101,56	1	1		44PA3ALS	232	M		32,01	1	1	Q
44PATC3GA-ANS	106	M		101,56	1	1		44PA3ALS/FM	81	M		68,52	1	1	Q
44PATC33ALS/XX	106	C		169,31	1	1		44PA3ANS	232	M		32,01	1	1	Q
44PATC33ANS/XX	106	C		169,31	1	1		44PA3ANS/FM	81	M		68,52	1	1	Q
44PATC4ALS	74	M		95,63	1	1	Q	44PA33ALS	235	M		57,17	1	1	Q
44PATC4ANS	74	M		95,63	1	1	Q	44PA33ANS	235	M		57,17	1	1	Q
44PATC7ALS	75	M		134,28	1	1	Q	44PA4ALS	233	M		41,49	1	1	Q
44PATC7ANS	75	M		134,28	1	1	Q	44PA4ALS/FM	82	M		92,00	1	1	Q
44PATC76ALS		M		87,97	1	1	Q	44PA4ANS	233	M		41,49	1	1	Q
44PATC88ALS	77	M		85,71	1	1	Q	44PA4ANS/FM	82	M		92,00	1	1	Q
44PATC88ANS	77	M		85,71	1	1	Q	44PA7ALS	234	M		54,66	1	1	Q
44PA12ALS	235	M		96,64	1	1	Q	44PA7ALS/FM	83	M		117,61	1	1	Q
44PA12ANS	235	M		96,64	1	1	Q	44PA7ANS	234	M		54,66	1	1	Q
44PA21ALS	227	M		34,52	1	1	Q	44PA7ANS/FM	83	M		117,61	1	1	Q
44PA21ANS	227	M		34,52	1	1	Q	44PCNT21B	32	M		72,47	1	1	Q
44PA22ALS	228	M		34,52	1	1	Q	44PCNT22B	33	M		72,47	1	1	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PCN01B	35	M		74,82	1	1	q	44PJTC22CBC/3D	108	M		26,13	1	25	
44PCN02B	36	M		77,16	1	1	q	44PJTC22CBS/3D	108	M		26,13	1	25	
44PCN03B	37	M		81,83	1	1	q	44PJTC22CNR	108	M		16,98	1	25	
44PCN04B	38	M		93,52	1	1	q	44PJTC22GGM	108	M		23,20	1	25	
44PCN3B	232	M		75,74	1	1		44PJTC22GGM/XX	112	M		27,83	1	25	
44PCN4B	233	M		83,32	1	1		44PJTC22GOLD	108	M		23,20	1	25	
44PCN7B	234	M		118,08	1	1		44PJTC22GSO	108	M		23,20	1	25	
44PCT22B	228	M		72,47	1	1		44PJTC22GSO/XX	112	M		27,83	1	25	
44PCT24B	229	M		91,17	1	1		44PJTC22GTK	108	M		23,20	1	25	
44PCT24B-XX	105	N	CONSEGNA 09/2020	118,52	1	1		44PJTC22GTK/XX	112	M		27,83	1	25	
44PCT26B	230	M	Consegna 09/2020	113,43	1	1		44PJTC22GTKT	108	M		16,98	1	25	
44PCT26B-XX	105	N	Consegna 09/2020	147,46	1	1		44PJTC22NAL	108	M		23,21	1	25	
44PCT28B	231	M		159,73	6	6		44PJTC22NAL/XX	112	M		27,83	1	25	
44PCT28B-XX	105	N	Consegna 09/2020	207,65	1	1		44PJTC22ONC/3D	108	M		26,13	1	25	
44PC00	281 - 385 - 651	M		0,14	10	10		44PJTC22SA	108	M		16,98	1	25	
44PF1B	265	M		3,64	1	50	q	44PJTC22SAL	108	M		16,98	1	25	
44PF1CHO	265	M		8,09	1	50	q	44PJTC3AVN	109	M		20,78	1	25	q
44PF1GSL	265	M		3,64	1	50	q	44PJTC3AVR	109	M		20,78	1	25	
44PF1SA	265	M		3,64	1	50	q	44PJTC3AVR/XX	112	M		24,92	1	25	
44PF2AO	265	M		9,52	1	30	q	44PJTC3B	109	M		20,78	1	25	q
44PF2B	265	M		6,08	1	30	q	44PJTC3B/XX	112	M		24,92	1	25	
44PF2M	265	M		6,08	1	30	q	44PJTC3B/3D	109	M		31,03	1	25	q
44PF2SA	265	M		6,08	1	30	q	44PJTC3B/3D/XX	112	M		37,22	1	25	
44PJTC22AVN	108	M		16,98	1	25		44PJTC3BEG/3D	109	M		31,03	1	25	q
44PJTC22AVR	108	M		16,98	1	25		44PJTC3BT	109	M		20,78	1	25	q
44PJTC22AVR/XX	112	M		20,37	1	25		44PJTC3CBC/3D	109	M		31,03	1	25	q
44PJTC22B	108	M		16,94	1	25		44PJTC3CBS/3D	109	M		31,03	1	25	q
44PJTC22B/XX	112	M		20,32	1	25		44PJTC3CNR	109	M		20,78	1	25	q
44PJTC22B/3D	108	M		26,13	1	25		44PJTC3GM	109	M		27,54	1	25	q
44PJTC22B/3D/XX	112	M		31,35	1	25		44PJTC3GM/XX	112	M		33,05	1	25	
44PJTC22BEG/3D	108	M		26,13	1	25		44PJTC3GOLD	109	M		27,54	1	25	q
44PJTC22BT	108	M		16,98	1	25		44PJTC3GSO	109	M		27,54	1	25	q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

708

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
44PJTC3GS0/XX	112	M	33,05	1	25		44PJTC4SA	110	M	24,31	1	20	q
44PJTC3GTK	109	M	27,54	1	25	q	44PJTC4SAL	110	M	24,31	1	20	q
44PJTC3GTK/XX	112	M	33,05	1	25		44PJTC7AVN	111	M	35,22	1	15	q
44PJTC3GTKT	109	M	20,78	1	25	q	44PJTC7AVR	111	M	35,22	1	15	
44PJTC3NAL	109	M	27,55	1	25	q	44PJTC7AVR/XX	113	M	42,26	1	15	
44PJTC3NAL/XX	112	M	33,05	1	25		44PJTC7B	111	M	35,22	1	15	q
44PJTC3ONC/3D	109	M	31,03	1	25		44PJTC7B/XX	113	M	42,25	1	15	
44PJTC3SA	109	M	20,78	1	25	q	44PJTC7B/3D	111	M	52,56	1	15	q
44PJTC3SAL	109	M	20,78	1	25	q	44PJTC7B/3D/XX	113	M	63,05	1	15	
44PJTC4AVN	110	M	24,31	1	20	q	44PJTC7BEG/3D	111	M	52,56	1	15	q
44PJTC4AVR	110	M	24,31	1	20		44PJTC7BT	111	M	35,22	1	15	q
44PJTC4AVR/XX	113	N	29,18	1	20		44PJTC7CBC/3D	111	M	52,56	1	15	q
44PJTC4B	110	M	24,31	1	20	q	44PJTC7CBS/3D	111	M	52,56	1	15	q
44PJTC4B/XX	113	M	29,18	1	20		44PJTC7CNR	111	M	35,22	1	15	q
44PJTC4B/3D	110	M	35,94	1	20	q	44PJTC7GM	111	M	44,62	1	15	q
44PJTC4B/3D/XX	113	M	43,12	1	20		44PJTC7GM/XX	113	M	53,52	1	15	
44PJTC4BEG/3D	110	M	35,94	1	20	q	44PJTC7GOLD	111	M	44,62	1	15	q
44PJTC4BT	110	M	24,31	1	20	q	44PJTC7GS0	111	M	44,62	1	15	q
44PJTC4CBC/3D	110	M	35,94	1	20	q	44PJTC7GS0/XX	113	M	53,52	1	15	
44PJTC4CBS/3D	110	M	35,94	1	20	q	44PJTC7GTK	111	M	44,62	1	15	q
44PJTC4CNR	110	M	24,31	1	20	q	44PJTC7GTK/XX	113	N	53,52	1	15	
44PJTC4GM	110	M	30,79	1	20	q	44PJTC7GTKT	111	M	35,22	1	15	q
44PJTC4GM/XX	113	M	36,94	1	20		44PJTC7NAL	111	M	44,62	1	15	q
44PJTC4GOLD	110	M	30,79	1	20	q	44PJTC7NAL/XX	113	M	53,52	1	15	
44PJTC4GS0	110	M	30,79	1	20	q	44PJTC7ONC/3D	111	M	52,56	1	15	
44PJTC4GS0/XX	113	M	36,94	1	20		44PJTC7SA	111	M	35,22	1	15	q
44PJTC4GTK	110	M	30,79	1	20	q	44PJTC7SAL	111	M	35,22	1	15	q
44PJTC4GTK/XX	113	M	36,94	1	20		44PJ03AVN	254	M	5,00	1	25	q
44PJTC4GTKT	110	M	24,31	1	20	q	44PJ03AVR	254	M	5,00	1	25	
44PJTC4NAL	110	M	30,78	1	20	q	44PJ03B	254	M	5,00	1	25	q
44PJTC4NAL/XX	113	M	36,94	1	20		44PJ03B/3D	254	M	14,85	1	25	q
44PJTC4ONC/3D	110	M	35,94	1	20		44PJ03BEG/3D	254	M	14,85	1	25	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
44PJ03BT	254	M		4,32	1	25 q	44PJ07AVR	256	M		12,98	1	15
44PJ03CBC/3D	254	M		14,85	1	25 q	44PJ07B	256	M		12,98	1	15 q
44PJ03CBS/3D	254	M		14,85	1	25 q	44PJ07B/3D	256	M		28,88	1	15 q
44PJ03CNR	254	M		5,00	1	25 q	44PJ07BEG/3D	256	M		28,88	1	15 q
44PJ03GM	254	M		9,67	1	25 q	44PJ07BT	256	M		12,60	1	15 q
44PJ03GOLD	254	M		10,06	1	25 q	44PJ07CBC/3D	256	M		28,88	1	15 q
44PJ03GSO	254	M		10,06	1	25 q	44PJ07CBS/3D	256	M		28,88	1	15 q
44PJ03GTK	254	M		5,72	1	25 q	44PJ07CNR	256	M		12,98	1	15 q
44PJ03GTKT	254	M		5,00	1	25	44PJ07GM	256	M		16,38	1	15 q
44PJ03NAL	254	M		10,25	1	25 q	44PJ07GOLD	256	M		16,87	1	15 q
44PJ03ONC/3D	254	M		14,85	1	25	44PJ07GSO	256	M		16,87	1	15 q
44PJ03SA	254	M		5,00	1	25 q	44PJ07GTK	256	M		13,67	1	15 q
44PJ03SAL	254	M		5,00	1	25 q	44PJ07GTKT	256	M		12,98	1	15
44PJ04AVN	255	M		9,18	1	20 q	44PJ07NAL	256	M		17,20	1	15 q
44PJ04AVR	255	M		9,18	1	20	44PJ07ONC/3D	256	M		28,88	1	15
44PJ04B	255	M		9,18	1	20 q	44PJ07SA	256	M		12,98	1	15 q
44PJ04B/3D	255	M		22,52	1	20 q	44PJ07SAL	256	M		12,98	1	15 q
44PJ04BEG/3D	255	M		22,52	1	20 q	44PJ32AVN	252	M		4,65	1	25
44PJ04BT	255	M		8,91	1	20 q	44PJ32AVR	252	M		4,65	1	25
44PJ04CBC/3D	255	M		22,52	1	20 q	44PJ32B	252	M		4,65	1	25
44PJ04CBS/3D	255	M		22,52	1	20 q	44PJ32B/3D	252	M		13,38	1	25
44PJ04CNR	255	M		9,18	1	20 q	44PJ32BEG/3D	252	M		13,38	1	25
44PJ04GM	255	M		13,65	1	20 q	44PJ32BT	252	M		4,43	1	25
44PJ04GOLD	255	M		14,06	1	20 q	44PJ32CBC/3D	252	M		13,38	1	25
44PJ04GSO	255	M		14,06	1	20 q	44PJ32CBS/3D	252	M		13,38	1	25
44PJ04GTK	255	M		9,56	1	20 q	44PJ32CNR	252	M		4,65	1	25
44PJ04GTKT	255	M		9,18	1	20	44PJ32GM	252	M		9,24	1	25
44PJ04NAL	255	M		14,31	1	20 q	44PJ32GOLD	252	M		9,24	1	25
44PJ04ONC/3D	255	M		22,52	1	20	44PJ32GSO	252	M		9,24	1	25
44PJ04SA	255	M		9,18	1	20 q	44PJ32GTK	252	M		5,32	1	25
44PJ04SAL	255	M		9,18	1	20 q	44PJ32GTKT	252	M		4,65	1	25
44PJ07AVN	256	M		12,98	1	15 q	44PJ32NAL	252	M		9,33	1	25



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

710

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
44PJ320NC/3D	252	M	13,38	1	25		44PK22NCS	239	M	35,67	1	15	
44PJ32SA	252	M	4,65	1	25		44PK220T	239	M	26,71	1	15	
44PJ32SAL	252	M	4,65	1	25		44PK22PERS	239	M	19,07	1	15	
44PJ34BT	253	M	5,81	1	1		44PK24ALS	240	M	45,97	1	10	
44PJ34GM	253	M	14,60	1	1		44PK24B	240	M	41,95	1	10	
44PJ34GOLD	253	M	14,60	1	1		44PK24BMC	240	M	45,13	1	10	EXPORT
44PJ34GSO	253	N	14,60	1	1	CONSEGNA 09/2020	44PK24GF	240	M	45,13	1	10	EXPORT
44PJ34GTK	253	M	11,91	1	1		44PK24GSM	240	M	54,63	1	10	EXPORT
44PJ36BT	253	M	7,03	1	1		44PK24GTK	240	M	41,65	1	10	
44PJ36GM	253	M	22,18	1	1		44PK24NAL	240	M	56,19	1	10	EXPORT
44PJ36GOLD	253	M	22,18	1	1		44PK24NCS	240	M	54,63	1	10	EXPORT
44PJ36GSO	253	N	22,18	1	1	CONSEGNA 09/2020	44PK240T	240	M	61,48	1	10	EXPORT
44PJ36GTK	253	M	14,40	1	1		44PK24PERS	240	M	45,13	1	10	EXPORT
44PK21ALS	238	M	19,87	1	15		44PK26ALS	241	M	64,22	1	5	
44PK21AO	238	M	19,08	1	15		44PK26B	241	M	58,03	1	5	
44PK21B	238	M	17,65	1	15		44PK26BMC	241	M	62,38	1	5	EXPORT
44PK21BMC	238	M	19,06	1	15		44PK26GF	241	M	62,38	1	5	EXPORT
44PK21GF	238	M	19,88	1	15		44PK26GSM	241	M	69,15	1	5	EXPORT
44PK21GSM	238	M	19,86	1	15		44PK26GTK	241	M	57,63	1	5	
44PK21GTK	238	M	17,54	1	15		44PK26NAL	241	M	70,73	1	5	EXPORT
44PK21NAL	238	M	19,86	1	15		44PK26NCS	241	M	71,91	1	5	EXPORT
44PK21NCS	238	M	35,67	1	15		44PK260T	241	M	77,25	1	5	EXPORT
44PK210T	238	M	26,71	1	15		44PK26PERS	241	M	62,38	1	5	EXPORT
44PK21PERS	238	M	19,06	1	15		44PLET21NOC	41	M	75,99	1	1	q
44PK22ALS	239	M	19,87	1	15		44PLET22NOC	41	M	75,99	1	1	q
44PK22AO	239	M	19,08	1	15		44PLET90NOC	41	M	75,99	1	1	q
44PK22B	239	M	17,65	1	15		44PLE01NOC	42	M	77,15	1	1	q
44PK22BMC	239	M	19,06	1	15		44PLE02NOC	42	M	81,83	1	1	q
44PK22GF	239	M	19,88	1	15		44PLE03NOC	42	M	86,50	1	1	q
44PK22GSM	239	M	19,86	1	15		44PLE04NOC	43	M	105,21	1	1	q
44PK22GTK	239	M	17,54	1	15		44PLE3NOC	45	M	78,55	1	1	q
44PK22NAL	239	M	19,86	1	15		44PLE4NOC	45	M	85,67	1	1	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
44PLE7NOC	45	M		99,94	1	1	Q	44PTK21RD	236	M	DEDICATO MERCATO UK	18,02	1	30	
44PLE9NOC	43	M		86,50	1	1	Q	44PTK21SA	236	M	DEDICATO MERCATO UK	2,99	1	30	
44PLT22NOC	43	M		73,65	1	1	Q	44PTK22AO	237	M	DEDICATO MERCATO UK	10,93	1	30	
44PLT24NOC	44	M		121,38	1	1	Q	44PTK22AP	237	M	DEDICATO MERCATO UK	6,08	1	30	
44PLT26NOC	44	M		151,67	1	1	Q	44PTK22B	237	M	DEDICATO MERCATO UK	2,99	1	30	
44PLT28NOC	44	M		183,42	6	6	Q	44PTK22CHO	237	M	DEDICATO MERCATO UK	10,93	1	30	
44PL21RS	227	M		55,72	1	1	Q	44PTK22GD	237	M	DEDICATO MERCATO UK	6,08	1	30	
44PL21WG	227	M		55,72	1	1	Q	44PTK22GSL	237	M	DEDICATO MERCATO UK	2,99	1	30	
44PL22RS	228	M		55,72	1	1	Q	44PTK22M	237	M	DEDICATO MERCATO UK	2,99	1	30	
44PL22WG	228	M		55,72	1	1	Q	44PTK22OT	237	M		18,58	1	30	
44PL24RS	229	M		74,36	1	1	Q	44PTK22PS	237	M	DEDICATO MERCATO UK	6,08	1	30	
44PL24WG	229	M		74,36	1	1	Q	44PTK22RD	237	M		18,02	1	30	
44PL26RS	230	M		90,32	1	1	Q	44PTK22SA	237	M	DEDICATO MERCATO UK	2,99	1	30	
44PL26WG	203	M		90,32	1	1	Q	44PVNT21BL	32	M		64,35	1	1	Q
44PL3RS	232	M		58,51	1	1	Q	44PVNT21NAL	32	M		64,35	1	1	Q
44PL3WG	232	M		58,51	1	1	Q	44PVNT22BL	33	M		64,35	1	1	Q
44PL33RS	235	M		83,82	1	1	Q	44PVNT22NAL	33	M		64,35	1	1	Q
44PL33WG	235	M		83,82	1	1	Q	44PVNT90BL	34	M		67,39	1	1	Q
44PL4RS	233	M		62,82	1	1	Q	44PVNT90NAL	34	M		67,39	1	1	Q
44PL4WG	233	M		62,82	1	1	Q	44PVN01BL	35	M		68,21	1	1	Q
44PL7RS	234	M		78,62	1	1	Q	44PVN01NAL	35	M		68,21	1	1	Q
44PL7WG	234	M		78,62	1	1	Q	44PVN02BL	36	M		69,51	1	1	Q
44PTK21AO	236	M	DEDICATO MERCATO UK	10,93	1	30		44PVN02NAL	36	M		69,51	1	1	Q
44PTK21AP	236	M	s	6,08	1	30		44PVN03BL	37	M		70,83	1	1	Q
44PTK21B	236	M	DEDICATO MERCATO UK	2,99	1	30		44PVN03NAL	37	M		70,83	1	1	Q
44PTK21CHO	236	M	DEDICATO MERCATO UK	10,93	1	30		44PVN04BL	38	M		81,07	1	1	Q
44PTK21GD	236	M	DEDICATO MERCATO UK	6,08	1	30		44PVN04NAL	38	M		81,07	1	1	Q
44PTK21GSL	236	M	DEDICATO MERCATO UK	2,99	1	30		44PVN90BL	39	M		72,31	1	1	Q
44PTK21GSM	236	M	DEDICATO MERCATO UK	10,94	1	30		44PVN90NAL	39	M		72,31	1	1	Q
44PTK21M	236	M	DEDICATO MERCATO UK	2,99	1	30		44PVTCN3BL	99	M		79,13	1	1	
44PTK21OT	236	M		18,58	1	30		44PVTCN3GO	99	M		79,13	1	1	
44PTK21PS	236	M	DEDICATO MERCATO UK	6,08	1	30		44PVTCN3NAL	99	M		79,13	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

712

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PVTGN3VO	99	M		79,13	1	1		44PVTG16BL	94 - 415	M		82,39	1	1	Q
44PVTGS3BL	97	M		79,13	1	1		44PVTG16GO	94 - 415	M		82,39	1	1	Q
44PVTGS3GO	97	M		79,13	1	1		44PVTG16GOLD	94 - 415	M		92,00	1	1	
44PVTGS3GOLD	97	M		89,19	1	1		44PVTG16NAL	94 - 415	M		82,39	1	1	Q
44PVTGS3NAL	97	M		79,13	1	1		44PVTG16VO	94 - 415	M		82,39	1	1	Q
44PVTGS3VO	97	M		79,12	1	1		44PVTG21BL	84	M		70,71	1	1	Q
44PVTG01BL	86	M		75,57	1	1	Q	44PVTG21GO	84	M		70,71	1	1	Q
44PVTG01GO	86	M		75,57	1	1	Q	44PVTG21GOLD	84	M		78,29	1	1	
44PVTG01GOLD	86	M		87,64	1	1		44PVTG21NAL	84	M		70,71	1	1	Q
44PVTG01NAL	86	M		75,57	1	1	Q	44PVTG21VO	84	M		70,71	1	1	Q
44PVTG01NAL/P		M		74,56	1	1	Q	44PVTG22BL	85	M		71,39	1	1	Q
44PVTG01VO	86	M		75,57	1	1	Q	44PVTG22BL/XX	100	C		74,09	1	1	
44PVTG01VO/P		M		74,56	1	1	Q	44PVTG22GO	85	M		70,71	1	1	Q
44PVTG02BL	87	M		76,74	1	1	Q	44PVTG22GO/XX	100	C		74,09	1	1	
44PVTG02BL/P		M		75,92	1	1	Q	44PVTG22GOLD	85	M		77,55	1	1	
44PVTG02GO	87	M		76,74	1	1	Q	44PVTG22GOLD/XX	100	M		84,18	1	1	
44PVTG02GOLD	87	M		89,33	1	1		44PVTG22NAL	85	M		70,71	1	1	Q
44PVTG02NAL	87	M		76,74	1	1	Q	44PVTG22NAL/XX	100	C		74,09	1	1	
44PVTG02VO	87	M		76,74	1	1	Q	44PVTG22VO	85	M		70,71	1	1	Q
44PVTG02VO/P		M		75,92	1	1	Q	44PVTG22VO/XX	100	C		74,09	1	1	
44PVTG03BL	89	C		84,29	1	1	Q	44PVTG3BL	88	M		79,35	1	1	Q
44PVTG03BL/P		C		85,33	1	1	Q	44PVTG3BL/XX	100 - 415	C		95,22	1	1	
44PVTG03GO	89	C		84,29	1	1	Q	44PVTG3GA-BL	105	N	CONSEGNA 09/2020	90,37	1	1	
44PVTG03GO/P		C		85,33	1	1	Q	44PVTG3GA-NAL	105	N	CONSEGNA 09/2020	90,37	1	1	
44PVTG03NAL	89	C		84,29	1	1	Q	44PVTG3GO	88	M		79,35	1	1	Q
44PVTG03NAL/P		C		85,33	1	1	Q	44PVTG3GO/XX	100 - 415	C		95,22	1	1	
44PVTG03VO	89	C		84,29	1	1	Q	44PVTG3GOLD	88	M		87,46	1	1	
44PVTG03VO/P		C		85,33	1	1	Q	44PVTG3GOLD/XX	100 - 415	M		104,94	1	1	
44PVTG04BL	91	C		124,55	1	1	Q	44PVTG3NAL	88	M		79,35	1	1	Q
44PVTG04GO	91	C		124,55	1	1	Q	44PVTG3NAL/XX	100 - 415	C		95,22	1	1	
44PVTG04NAL	91	C		124,55	1	1	Q	44PVTG3VO	88	M		79,35	1	1	Q
44PVTG04VO	91	C		124,55	1	1	Q	44PVTG3VO/P		M		76,86	1	1	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PVT33V0/XX	100	C		95,22	1	1		44PVT33V0	96	M		83,80	1	1	q
44PVT33BL	93	M		143,47	1	1	q	44PVT33BL	96	M		83,80	1	1	q
44PVT33BL/XX	106	C		143,47	1	1		44PVT33BL	96	M		83,80	1	1	q
44PVT33GA-BL	105	N	CONSEGNA 09/2020	139,31	1	1		44PVT33BL	95	M		83,25	1	1	q
44PVT33GA-NAL	105	N	CONSEGNA 09/2020	139,31	1	1		44PVT33BL	95	M		83,25	1	1	q
44PVT33GO	93	M		143,47	1	1	q	44PVT33BL	95	M		83,25	1	1	q
44PVT33GO/XX	106	C		143,47	1	1		44PVT33BL	95	M		83,25	1	1	q
44PVT33NAL	93	M		143,47	1	1	q	44PV12BL	235	M		143,73	1	1	q
44PVT33NAL/XX	106	C		143,47	1	1		44PV12NAL	235	M		143,73	1	1	q
44PVT33V0	93	M		143,47	1	1	q	44PV21BL	227	M		59,57	1	1	q
44PVT33V0/XX	106	C		143,47	1	1		44PV21GO	227	M		59,57	1	1	q
44PVT4BL	90	M		85,92	1	1	q	44PV21GOLD	227	M		63,16	1	1	
44PVT4BL/XX	101	M		102,16	1	1		44PV21NAL	227	M		59,57	1	1	q
44PVT4GO	90	M		85,92	1	1	q	44PV21V0	227	M		59,57	1	1	q
44PVT4GO/XX	101	M		102,16	1	1		44PV22BL	228	M		59,57	1	1	q
44PVT4GOLD	90	M		97,18	1	1		44PV22GO	228	M		59,57	1	1	q
44PVT4GOLD/XX	101	M		115,62	1	1		44PV22GOLD	228	M		63,16	1	1	
44PVT4NAL	90	M		85,92	1	1	q	44PV22NAL	228	M		59,57	1	1	q
44PVT4NAL/XX	101	M		102,16	1	1		44PV22V0	228	M		59,57	1	1	q
44PVT4V0	90	M		85,92	1	1	q	44PV24BL	229	M	EXPORT	82,16	1	1	q
44PVT4V0/XX	101	M		102,16	1	1		44PV24BL-XX	105	N	CONSEGNA 07/2020	102,70	1	1	
44PVT7BL	92	M		138,66	1	1	q	44PV24GO	229	M	EXPORT	82,16	1	1	q
44PVT7BL/XX	101	M		164,89	1	1		44PV24GO-XX	105	N	CONSEGNA 07/2020	102,70	1	1	
44PVT7GO	92	M		138,66	1	1	q	44PV24GOLD	229	M		94,13	1	1	
44PVT7GO/XX	101	M		164,89	1	1		44PV24GOLD-XX	105	N	CONSEGNA 07/2020	117,66	1	1	
44PVT7GOLD	92	M		145,44	1	1		44PV24NAL	229	M	EXPORT	82,16	1	1	q
44PVT7GOLD/XX	101	M		173,03	1	1		44PV24NAL-XX	105	N	CONSEGNA 07/2020	102,70	1	1	
44PVT7NAL	92	M		138,66	1	1	q	44PV24V0	229	M	EXPORT	82,16	1	1	q
44PVT7NAL/XX	101	M		164,89	1	1		44PV24V0-XX	105	N	CONSEGNA 07/2020	102,70	1	1	
44PVT7V0	92	M		138,66	1	1	q	44PV26BL	230	M	EXPORT	122,53	1	1	q
44PVT7V0/XX	101	M		164,89	1	1		44PV26BL-XX	105	N	CONSEGNA 07/2020	153,16	1	1	
44PVT76BL	96	M		83,80	1	1	q	44PV26GO	230	M	EXPORT	122,53	1	1	q



Cod.	Pag.	S.P.	Icona	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	Icona	€	□	□	Marc.
44PV26GO-XX	105	N	Consegna 09/2020	153,16	1	1		44PV7GOLD	234	M		101,01	1	1	Q
44PV26GOLD	230	M		137,71	1	1		44PV7NAL	234	M		92,62	1	1	Q
44PV26GOLD-XX	105	N	Consegna 09/2020	172,14	1	1		44PV7VO	234	M		92,62	1	1	Q
44PV26NAL	230	M	EXPORT	122,53	1	1	Q	44PY01AO	261	M		7,68	1	25	Q
44PV26NAL-XX	105	N	Consegna 09/2020	153,16	1	1		44PY01AP	261	M	SOSTITUITO DA 44PY03AP	3,95	1	25	Q
44PV26VO	230	M	EXPORT	122,53	1	1	Q	44PY01B	261	M		2,54	1	25	Q
44PV26VO-XX	105	N	Consegna 09/2020	153,16	1	1		44PY01GD	261	M		3,95	1	25	Q
44PV28BL	231	M	EXPORT	192,89	6	6	Q	44PY01GSL	261	M		2,54	1	25	Q
44PV28BL-XX	105	N	Consegna 09/2020	241,11	1	1		44PY01M	261	M		2,54	1	25	Q
44PV28GO	231	M	EXPORT	192,89	6	6	Q	44PY01PS	261	M		3,95	1	25	Q
44PV28GO-XX	105	N	Consegna 09/2020	241,11	1	1		44PY01RD	261	M	SOSTITUITO DA 44PY03RD	14,27	1	25	Q
44PV28GOLD	231	M		218,83	6	6		44PY01SA	261	M		2,54	1	25	Q
44PV28GOLD-XX	105	N	Consegna 09/2020	273,54	1	1		44PY012AO	265	M		28,60	1	5	Q
44PV28NAL	231	M	EXPORT	192,89	6	6	Q	44PY012B	265	M		22,56	1	5	Q
44PV28NAL-XX	105	N	Consegna 09/2020	241,11	1	1		44PY012CHO	265	M		28,60	1	5	Q
44PV28VO	231	M	EXPORT	192,89	6	6	Q	44PY012GSL	265	M		22,56	1	5	Q
44PV28VO-XX	105	N	Consegna 09/2020	241,11	1	1		44PY012M	265	M		22,56	1	5	Q
44PV3BL	232	M		59,26	1	1	Q	44PY02AO	261	M		7,69	1	25	Q
44PV3GO	232	M		59,26	1	1	Q	44PY02AP	261	M	SOSTITUITO DA 44PY03AP	3,95	1	25	Q
44PV3GOLD	232	M		66,48	1	1	Q	44PY02B	261	M		2,56	1	25	Q
44PV3NAL	232	M		59,26	1	1	Q	44PY02GD	261	M		3,94	1	25	Q
44PV3VO	232	M		59,26	1	1	Q	44PY02GSL	261	M		2,54	1	25	Q
44PV33BL	235	M		87,75	1	1	Q	44PY02M	261	M		2,54	1	25	Q
44PV33GO	235	M		87,75	1	1	Q	44PY02PS	261	M		3,95	1	25	Q
44PV33NAL	235	M		87,75	1	1	Q	44PY02RD	261	M		14,27	1	25	Q
44PV4BL	233	M		59,72	1	1	Q	44PY02SA	261	M		2,54	1	25	Q
44PV4GO	233	M		59,72	1	1	Q	44PY03ALS	262	M		10,93	1	25	Q
44PV4GOLD	233	M		67,90	1	1	Q	44PY03AO	262	M		8,17	1	25	Q
44PV4NAL	233	M		59,72	1	1	Q	44PY03AP	262	M		3,52	1	25	Q
44PV4VO	233	M		59,72	1	1	Q	44PY03B	262	M		2,46	1	25	Q
44PV7BL	234	M		92,62	1	1	Q	44PY03BLC	262	M		5,07	1	25	Q
44PV7GO	234	M		92,62	1	1	Q	44PY03CHO	262	M		8,17	1	25	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
44PY03GSL	262	M		2,60	1	25	q	44PY07AP	264	M		9,74	1	15	q
44PY03GSM	262	M		9,17	1	25	q	44PY07B	264	M		7,72	1	15	q
44PY03GTK	262	M		4,94	1	25	q	44PY07BLC	264	M		9,93	1	15	q
44PY03GTKC	262	M		10,97	1	25	q	44PY07CHO	264	M		13,80	1	15	q
44PY03M	262	M		2,60	1	25	q	44PY07GSL	264	M		8,40	1	15	q
44PY03NAL	262	M		5,07	1	25	q	44PY07GSM	264	M		16,02	1	15	q
44PY03OT	262	M		16,10	1	25	q	44PY07GTK	264	M		10,70	1	15	q
44PY03RD	262	M		15,92	1	25	q	44PY07GTKC	264	M		16,80	1	15	q
44PY03SA	262	M		2,60	1	25	q	44PY07M	264	M		7,72	1	15	q
44PY033AO	264	M		13,88	1	5	q	44PY07NAL	264	M		9,93	1	15	q
44PY033B	264	M		6,53	1	5	q	44PY07OT	264	M		24,65	1	15	q
44PY033CHO	264	M		13,88	1	5	q	44PY07RD	264	M		24,44	1	15	q
44PY033GSL	264	M		7,64	1	5	q	44PY07SA	264	M		7,72	1	15	q
44PY033M	264	M		7,64	1	5	q	44PY31AO	260	M		9,34	1	30	q
44PY033SA	264	M		7,64	1	5	q	44PY31B	260	M		2,65	1	30	q
44PY04ALS	263	M		15,22	1	20	q	44PY31CHO		M		9,34	1	30	q
44PY04AO	263	M		11,91	1	20	q	44PY31GD	260	M		5,05	1	30	q
44PY04AP		M		7,00	1	20	q	44PY31GSL	260	M		2,72	1	30	q
44PY04B	263	M		4,95	1	20	q	44PY31GSM	260	M		9,62	1	30	q
44PY04BLC	263	M		7,43	1	20	q	44PY31M	260	M		2,72	1	30	q
44PY04CHO	263	M		11,91	1	20	q	44PY31OT	260	M		14,36	1	30	q
44PY04GSL	263	M		5,20	1	20	q	44PY31PS	260	M		5,05	1	30	q
44PY04GSM	263	M		12,87	1	20	q	44PY31RD	260	M		14,33	1	30	q
44PY04GTK	263	M		8,41	1	20	q	44PY31SA	260	M		2,72	1	30	q
44PY04GTKC	263	M		14,29	1	20	q	44PY32AO	260	M		9,34	1	30	q
44PY04M	263	M		5,20	1	20	q	44PY32AP	260	M		5,05	1	30	q
44PY04NAL	263	M		7,43	1	20	q	44PY32B	260	M		2,65	1	30	q
44PY04OT	263	M		22,88	1	20	q	44PY32GD	260	M		5,05	1	30	q
44PY04RD	263	M		22,11	1	20	q	44PY32GSL	260	M		2,72	1	30	q
44PY04SA	263	M		5,20	1	20	q	44PY32GSM	260	M		9,62	1	30	q
44PY07ALS	264	M		17,09	1	15	q	44PY32M	260	M		2,72	1	30	q
44PY07AO	264	M		13,80	1	15	q	44PY32OT	260	M		14,36	1	30	q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

716

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
44PY32PS	260	M	5,05	1	30	q	44P07B	249	M	17,50	1	5	q
44PY32RD	260	M	14,33	1	30	q	44P07BEL	249	M	17,50	1	5	q
44PY32SA	260	M	2,72	1	30	q	44P07CE	249	M	17,50	1	5	q
44P03ALS	247	M	12,28	1	12		44P07GRL	249	M	17,50	1	5	q
44P03AZB	247	M	8,90	1	12	q	44P07NAL	249	M	21,52	1	5	q
44P03B	247	M	8,90	1	12	q	44P07RPL	249	M	17,51	1	5	q
44P03BEL	247	M	8,90	1	12	q	44P31AO	257	M	9,11	1	30	q
44P03CE	247	M	8,90	1	12	q	44P31AP	257	M	5,08	1	30	q
44P03GRL	247	M	8,90	1	12	q	44P31B	257	M	2,79	1	30	q
44P03NAL	247	M	12,28	1	12	q	44P31CHO		M	9,11	1	30	q
44P03RPL	247	M	8,90	1	12	q	44P31GD	257	M	5,08	1	30	q
44P03TR	247	M	11,90	1	12	q	44P31GSL	257	M	2,90	1	30	q
44P033AB	250	M	15,45	1	5	q	44P31GSM	257	M	9,10	1	30	q
44P033ALS	250	M	21,47	1	5		44P31M	257	M	2,90	1	30	q
44P033AZB	250	M	15,45	1	5	q	44P31OT	257	M	15,78	1	30	q
44P033B	250	M	15,45	1	5	q	44P31PS	257	M	5,08	1	30	q
44P033BEL	250	M	15,45	1	5	q	44P31RD	257	M	15,77	1	30	q
44P033CE	250	M	15,45	1	5	q	44P31SA	257	M	2,90	1	30	q
44P033GRL	250	M	15,45	1	5	q	44P32ALS	257	M	11,09	1	30	q
44P033NAL	250	M	20,06	1	5	q	44P32AO	257	M	9,11	1	30	q
44P033RPL	250	M	15,45	1	5	q	44P32B	257	M	2,80	1	30	q
44P04AB		M	12,54	1	10	q	44P32BLC	257	M	4,35	1	30	q
44P04ALS	248	M	16,99	1	10		44P32GSL	257	M	2,90	1	30	q
44P04AZB	248	M	12,54	1	10	q	44P32GSM	257	M	9,10	1	30	q
44P04B	248	M	12,54	1	10	q	44P32GTK	257	M	5,59	1	30	q
44P04BEL	248	M	12,54	1	10	q	44P32GTKC	257	M	10,78	1	30	
44P04GRL	248	M	12,54	1	10	q	44P32M	257	M	2,90	1	30	q
44P04NAL	248	M	16,11	1	10	q	44P32NAL	257	M	4,35	1	30	q
44P04RPL	248	M	12,55	1	10	q	44P32OT	257	M	15,94	1	30	q
44P07AB		M	17,50	1	5	q	44P32PS	257	M	5,08	1	30	q
44P07ALS	249	M	21,52	1	5	q	44P32RD	257	M	15,93	1	30	q
44P07AZB	249	M	17,50	1	5	q	44P32SA	257	M	2,90	1	30	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
44P34ALS	258	M		15,22	1	15	q	44P36RD	259	M	EXPORT	25,19	1	10	q
44P34AO	258	M	EXPORT	12,66	1	15	q	44P36SA	259	M	EXPORT	8,88	1	10	q
44P34AP	258	M	EXPORT	6,70	1	15	q	44P912ALS	246	M		55,39	1	1	
44P34B	258	M	EXPORT	4,85	1	15	q	44P912AO	246	M		52,75	1	1	
44P34BLC	258	M		6,17	1	15	q	44P912AO/VS		M		53,57	1	1	
44P34CHO		M	EXPORT	12,66	1	15	q	44P912B	246	M		50,54	1	1	
44P34GD	258	M	EXPORT	6,70	1	15	q	44P912BMC	246	M		54,33	1	1	
44P34GSL	258	M	EXPORT	5,05	1	15	q	44P912BMC/VS		M		53,57	1	1	
44P34GSM	258	M	EXPORT	12,66	1	15	q	44P912GSM	246	M		55,39	1	1	
44P34GTK	258	M		10,00	1	15	q	44P912NAL	246	M		55,38	1	1	
44P34GTKC	258	M		14,24	1	15		44P912PERS	246	M		54,33	1	1	
44P34M	258	M	EXPORT	5,05	1	15	q	44P912PERS/VS		M		53,57	1	1	
44P34NAL	258	M		6,17	1	15	q	44P93ALS	242	M		19,90	1	12	
44P34OT	258	M	EXPORT	21,07	1	15	q	44P93AO	242	M		19,60	1	12	
44P34PS	258	M	EXPORT	6,70	1	15	q	44P93B	242	M		17,46	1	12	
44P34RD	258	M	EXPORT	19,25	1	15	q	44P93BMC	242	M		19,90	1	12	
44P34SA	258	M	EXPORT	5,05	1	15	q	44P93GF	242	M		20,59	1	12	
44P36ALS	259	M		24,21	1	10	q	44P93GSM	242	M		20,61	1	12	
44P36AO	259	M	EXPORT	20,97	1	10	q	44P93GTK	242	M		19,64	1	12	
44P36AP	259	M	EXPORT	8,96	1	10	q	44P93NAL	242	M		21,98	1	12	
44P36B	259	M	EXPORT	8,88	1	10	q	44P93NCS	242	M		29,06	1	12	
44P36BLC	259	M		12,54	1	10	q	44P93OT	242	M		30,18	1	12	
44P36CHO		M	EXPORT	20,97	1	10	q	44P93PERS	242	M		19,96	1	12	
44P36GD	259	M	EXPORT	8,96	1	10	q	44P933ALS	245	M		40,17	1	1	
44P36GSL	259	M	EXPORT	8,88	1	10	q	44P933AO	245	M		40,17	1	1	
44P36GSM	259	M	EXPORT	21,78	1	10	q	44P933B	245	M		38,13	1	1	
44P36GTK	259	M		14,32	1	10	q	44P933GSM	245	M		40,17	1	1	
44P36GTKC	259	M		24,52	1	10		44P933NAL	245	M		43,24	1	1	
44P36M	259	M	EXPORT	8,88	1	10	q	44P933NCS	245	M		52,06	1	1	
44P36NAL	259	M		12,54	1	10	q	44P933PERS	245	M		40,17	1	1	
44P36OT	259	M	EXPORT	25,19	1	10	q	44P94ALS	243	M		26,95	1	10	
44P36PS	259	M	EXPORT	8,96	1	10	q	44P94AO	243	M		25,19	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

718

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
44P94B	243	M	23,06	1	10		44Q06B	277	N CONSEGNA 09/2020	6,82	1	10	
44P94BMC	243	M	26,49	1	10		44Q08	277	M	8,02	1	6	
44P94GF	243	M	26,50	1	10		44Q12	277	M	11,25	1	18	
44P94GSM	243	M	26,50	1	10		44Q12V	277	M	11,02	1	6	
44P94GTK	243	M	26,29	1	10		44Q12VB	277	M	11,02	1	6	
44P94NAL	243	M	28,56	1	10		44RNG22B	72 - 84 - 85 - 227 - 228	M	2,15	2	50	
44P94NCS	243	M	43,02	1	10		44RNG22N	72 - 84 - 85 - 227 - 228	M	2,15	2	50	
44P940T	243	M	41,06	1	10		44RNG3B	73-76-77-80-81-86-87- 88-94-95-96-232	M	2,34	2	50	
44P94PERS	243	M	26,50	1	10		44RNG3N	73-76-77-80-81-86-87- 88-94-95-96-232	M	2,34	2	50	
44P97ALS	244	M	39,14	1	5		44RNG4B	74 - 90 - 233	M	2,51	2	50	
44P97AO	244	M	36,19	1	5		44RNG4N	74 - 90 - 233	M	2,51	2	50	
44P97B	244	M	34,03	1	5		44SC03	275 - 380 - 649	M	6,31	1	20	
44P97BMC	244	M	37,29	1	5		44SC04	275 - 380 - 649	M	7,86	1	15	
44P97GF	244	M	37,29	1	5		44SP02B	279	M	8,41	1	40	
44P97GSM	244	M	38,74	1	5		44SP02GSL	279	M	12,68	1	40	
44P97GTK	244	M	37,34	1	5		44SP03B	279	M	8,55	1	6	
44P97NAL	244	M	39,51	1	5		44SP03GSL	279	M	14,52	1	6	
44P97NCS	244	M	51,78	1	5		44SP04B	279	M	12,26	1	1	
44P970T	244	M	51,78	1	5		44SP04GSL	279	M	16,13	1	1	
44P97PERS	244	M	37,29	1	5		44ST01	281	M	4,78	24	24	
44QC01	273 - 649	M	3,38	24	24	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	44ST01B	281	M	4,78	24	24	
44QC02	273 - 649	M	3,38	24	24	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	44ST02	281	M	4,78	24	24	
44QC03	273 - 649	M	4,35	20	20	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	44ST02B	281	M	4,78	24	24	
44Q01	277	M	2,32	24	24		44ST03	281	M	6,89	20	20	
44Q01B	277	N CONSEGNA 04/2020	2,32	24	24		44ST03B	281	M	6,89	20	20	
44Q02	277	M	2,32	24	24		44ST04	281	M	11,78	20	20	
44Q02B	277	N CONSEGNA 09/2020	2,32	24	24		44ST04B	281	M	11,78	20	20	
44Q03	277	M	3,41	20	20		44ST080R	281	M	20,80	1	6	
44Q03B	277	N CONSEGNA 09/2020	3,41	20	20		44S33	275	M	12,83	1	1	
44Q04	277	M	4,45	20	20		441AB-IR	429	M	92,10	1	1	I
44Q04B	277	N CONSEGNA 09/2020	4,45	20	20		441AB-IRT	431	M	187,27	1	1	I
44Q06	277	M	6,89	1	10		441ABDI	427 - 507	M	84,91	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
441ABRF1	427	C		99,19	1	1		441TGP/2	174	M		3,47	2	2	q
441ABRTM-PV	431	M		88,80	1	1		441TKP	174	M		1,75	14	14	q
441ABRT01	427 - 507	M		88,60	1	1		441TKP/2	174	M		2,86	2	2	q
441ABRV1	435	M		106,30	1	1		441TLP	174	M		1,75	14	14	q
441ABR1-M	425 - 464	M		83,90	1	1		441TLP/2	174	M		2,86	2	2	q
441ABTA	429 - 464	M		78,15	1	1		441TLSP	175	M		1,76	14	14	q
441ABTM03B	431	M		141,33	1	1		441TNDP	175	M		1,76	14	14	
441ABT6S	417 - 507	M		163,19	1	1		441TPCP	175	M		1,76	14	14	
441AB68	429	M		143,82	1	1		441TREP	175	M		1,76	14	14	
441AP01	203 - 459	M		75,38	1	1		441TSP	174	M		1,75	14	14	q
441CALLR01N	465	M		21,94	1	1		441TSP/2	174	M		2,86	2	2	q
441CRT	213	M		206,73	1	1		441001	169	M		3,11	10	100	q
441DS01	203 - 459	M		102,28	1	1		441001/10A	169	M		2,90	10	100	q
441DS02	203 - 459	M		129,39	1	1		441001/2	169	M		5,91	5	50	q
441ELA01	423 - 481	M		4,59	5	30		441001/20A	169	M		5,30	10	100	
441ELA01-C	423 - 481	M		3,78	5	50		441001K3/10A	169	M	EXPORT	11,03	5	5	
441ELA02	423 - 481	M		4,81	5	30		441001K3/20A	169	M	NO PAESI UE	13,45	5	5	
441ELA02-C	423 - 481	M		4,30	5	50		441001K3RC	597	M		14,57	1	1	
441GA01-M	495	M		205,09	1	1		441001S	177	M		59,91	1	10	q v
441GA30-M	495	M		205,09	1	1		441001S/2F	177	M	SOSTITUITO DA 441001S	64,74	1	10	
441GA33	495	M		92,98	1	1		441001ST	169	M		3,14	10	100	q
441GA53-M	497	M		217,66	1	1		441001TL/2	169	M		5,23	5	50	q
441KNXMF-BL	473	N	CONSEGNA 07/2020	410,01	1	1		441002	170	M		4,15	10	100	q
441SO	181	M		5,06	1	1		441002/10A	170	M		3,91	10	100	q
441SO-NTC	411 - 433 - 497	M		18,36	1	1		441002/2	170	M		6,80	5	50	q
441T	171 - 174	M		1,04	14	14	q	441002/20A	170	M		6,07	10	100	
441T/2	172 - 174	M		2,52	2	2	q	441002K3/10A	170	M	EXPORT	12,02	5	5	
441TBP	175	M		1,76	14	14	q	441002K3/20A	170	M	NO PAESI UE	14,22	5	5	
441TG	171	M		2,02	14	14	q	441002LV	170	M		20,11	1	1	
441TG/2	171	M		3,47	2	2	q	441002ST	170	M		4,04	10	100	q
441TG/3	171 - 175	M		5,67	3	30		441002TL/2	170	M		6,07	5	50	q
441TGP	174	M		2,01	14	14	q	441004	171	M		13,10	10	100	q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

720

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
441004/10A	171	M		12,93	1	1		441023GSR	211	M		223,53	1	1	
441004/2	171	M		15,47	5	50	q	441024	189	M		15,42	1	12	
441004/20A	171	M		14,10	10	100		441025	172	M		7,32	10	10	q
441004LV	171	M		23,09	1	1		441027C5E	191	M		9,87	1	10	
441004ST	171	M		12,66	1	1	q	441027C6	191	M		11,87	1	10	
441004TL/2	171	M		14,84	1	1	q	441027C7S	191	N	CONSEGNA 04/2020	17,75	1	10	
441005	172	M		4,19	10	100	q	441028	202	M		21,18	1	10	
441005/10A	172	M		3,85	10	100	q	441029	202	M		25,84	1	10	
441005/2	172	M		6,59	5	50	q	441029C5E	191	M		21,42	1	10	
441005/2P	172	M		8,15	1	10		441029C6	191	M		22,74	1	10	
441005LV	172	M		20,11	1	1		441029C6AS	191	M		26,16	1	10	
441005S	177	M		57,12	1	10	q v	441029C6S	191	M		27,76	1	10	
441005ST	172	M		3,97	10	100	q	441029SC	191	M		5,01	4	4	
441005TL/2	172	M		6,12	5	50	q	441029SC/2C	191	M		5,02	4	4	
441005TP/2	173	M		17,35	1	6		441030	202	M		16,10	1	10	
441006/15TS	185	M		5,44	10	100	q	441030SC	191	M		5,01	4	4	
441006TS	185	M		5,00	10	100	q	441031	202	M		21,13	1	10	
441007	199	M		11,14	1	10		441033	188	M	NO PAESI UE	5,60	10	100	
441007/13A	199	M		10,77	1	10		441033RS	185	M		90,89	1	1	
441008	181	M		2,53	10	100	q	441033S	188	M	NO PAESI UE	6,14	10	100	
441010	169	M		10,94	10	100	q	441033TD	188	M	NO PAESI UE	7,35	10	100	
441010/2	169	M		13,26	1	1	q	441033TD2/3	188	M		13,21	2	2	
441010/20A	169	M		12,86	1	1		441034	188	M	NO PAESI UE	3,79	10	100	
441010LV/20A	169	M		21,62	1	1		441034S	188	M	NO PAESI UE	4,33	10	100	
441013	181	M		0,93	10	300	q	441041REV	189	M		8,65	1	10	
441013A/2	181	M		2,14	4	24	q	441046TS		M		5,80	5	50	
441013A/3	181	M		3,47	2	14		441048	210	M		34,29	1	6	
441013R	181	M		2,38	12	72	q	441048AA	211	M		71,07	1	6	
441016S	177	N		213,09	1	1		441048AE	210	M		72,68	1	6	
441017	173	M		12,87	1	10	q	441048D	210	M		41,17	1	6	
441017RS	465 - 467	M		12,86	1	1	q	441048L	210	M		61,84	1	6	
441021	211 - 585 - 597	M		74,05	1	1	i	441048M	211 - 585	M		68,52	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
441048SU	179	M		76,37	1	10	441072	170	M		41,13	1	10
441048U	210	M		66,74	1	6	441072MC	170	M		41,13	1	10
441048UL	210	M		83,67	1	6	441074M/230V	179	M		31,94	1	10
441048VNP	597	M		35,41	1	1	441075	173 - 467	M		41,17	1	10
441050	172	M		12,93	1	10	441075MC	173 - 467	M		41,17	1	10
441051	175	M		15,16	1	10	441079	211 - 435 - 585 - 597	M		111,09	1	1
441051BS	175	M		13,76	1	10	441081	202	M		49,02	1	10
441051LV	175	M		22,75	1	1	441082ALI	201 - 539	M		63,05	1	1
441051S	177	M		73,46	1	10	441082USB/2A	189	M		24,02	1	1
441052	175	M		18,53	1	10	441083/2	202	M		103,67	1	6
441052X10	198	M		59,42	1	10 q	441083/2RS	202 - 465 - 467	M		103,67	1	1
441052X16	198	M		61,18	1	10 q	441085	213	M		69,99	1	1
441052X6	198	M		58,82	1	10 q	441085RS		C	NO PAESI UE	160,67	1	1
441053	175	M		15,68	1	10	441085SW	213	M		161,62	1	1
441053BS	175	M		13,68	1	10	441086	205 - 555	M		96,33	1	1
441053LV	175	M		22,75	1	1	441087C	201 - 467	M		114,59	1	6
441054	175	M		16,39	1	10	441090/15TS	185	M		10,52	5	50 q
441055	211	M		38,38	1	1	441090S	188	M	EXPORT	9,74	5	50
441056	172	M		12,54	1	10	441090SS	188	M	EXPORT	12,03	5	50
441056F	173	M		12,54	1	10	441090TS	185	M		9,49	5	50 q
441059TS	188	M		9,51	10	10	441090TSS	185	M		10,23	5	50
441062X10	198	M		138,96	1	6	441092TS	188	M	EXPORT	9,40	5	50
441062X16	198	M		153,06	1	6	441092TSS	188	M	EXPORT	10,39	5	50
441062X16/30MA	199	M		202,47	1	6	441096/2PU	194	M		49,69	1	6
441062X6	198	M		138,96	1	6	441096/3PU	194	M		55,62	1	6
441068RL	179 - 585 - 597	M		119,49	1	6 I	441096F	193	M		10,13	1	12
4410690/15TS	185	N		14,89	1	10 q	441096IF	193	M		10,07	2	12
441070/1	205	M		32,49	1	10	441096IM	193	M		9,77	1	12
441071	169	M		40,45	1	10	441096M	194	M		14,80	1	10
441071EA	169	M		40,44	1	1	441096M/DB10	194	M		20,50	1	1
441071MC	169	M		40,45	1	10	441096M/DB14	194	M		20,50	1	1
441071MCEA	169	M		40,44	1	1	441096M/DB6	194	M		20,50	1	1



Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
441097TS	189	M	EXPORT	13,12	5	50	G	442KNXTC4	475	M		170,47	1	1	K
441097TS/5A	189	M	EXPORT	10,14	5	50		442KNXTC6	475	M		205,86	1	1	K
441098T2/3	189	M	NO PAESI UE	12,51	2	2		442KNXT4	479	M		112,59	1	1	K
442AB-IR	429	M		97,70	1	1	I	442KNXT6	479	M		149,38	1	1	K
442AB-IRT	431	M		190,78	1	1	I	442PONTE	135 - 185	M		0,74	50	50	
442ABRF1	427	M		101,64	1	1		442PP	273	M		0,55	50	50	
442ABRTM-PV	431	M		92,27	1	1		442S0	131	M		5,56	1	1	
442ABRT01	427 - 507	M		97,21	1	1		442S0-NTC	411 - 433 - 497	M		20,80	1	1	
442ABR1-M	425 - 464	M		90,64	1	1		442T	121 - 124	M		2,60	14	14	Q
442ABTA	429 - 464	M		82,90	1	1		442T/2	121 - 124	M		3,86	2	2	Q
442ABTC1	415 - 507	M		92,63	1	1		442T/3	121 - 124	M		6,01	3	30	
442ABTC6	415 - 507	M		172,64	1	1	I	442TCJ01		M		67,80	14	1	Q V
442ABTM03B	431	M		159,61	1	1		442TCJ05		M		66,75	14	14	Q V
442ABT2-1	421 - 507	M		69,08	1	1		442TCP	125	M		3,24	14	14	Q
442ABT4	421 - 507	M		79,35	1	1	I	442TC01	57	M		72,81	1	1	Q V
442ABT4R2	421 - 425 - 427 - 507	M		98,50	1	1		442TC01/12V	59	M		73,51	1	1	Q V
442ABT6S	417 - 507	M		168,08	1	1		442TC01/2F	57	M		81,12	1	1	
442AB68	429	M		149,48	1	1		442TC05	59	M		72,36	1	1	Q V
442AP01	159 - 459	M		77,76	1	1		442TC13A	69	M		2,64	10	60	Q
442CRT	167	M		206,08	1	1		442TC13A/3	69	M		4,93	10	10	Q
442DS01	159 - 459	M		108,00	1	1		442TC13R	69	M		2,64	12	72	Q
442DS02	159 - 459	M		138,53	1	1		442TC16	61	M		234,37	1	1	I
442ELA01	423 - 481	M		5,65	5	30		442TC16/12V	63	M		231,47	1	1	
442ELA01-C	423 - 481	M		4,86	5	50		442TC48	63	M		102,40	1	1	
442ELA02	423 - 481	M		5,84	5	30		442TC48UL	65	M		106,32	1	1	
442ELA02-C	423 - 481	M		5,07	5	50		442TC51	61	M		90,57	1	1	
442GA01-M	495	M		226,55	1	1		442TC76	67 - 495	M		110,54	1	1	
442GA02-M	495	M		259,48	1	1		442TC88	65	M		116,88	1	1	
442GA30-M	495	M		226,56	1	1		442TGP	121 - 124	M		3,39	14	14	Q
442GA33	495	M		103,56	1	1		442TGP/2	121 - 124	M		4,63	2	2	Q
442GA53-M	497	M		230,60	1	1		442TKP	124	M		3,24	14	14	Q
442KNXMF-NAL	473	N	Consegna 06/2020	410,01	1	1		442TKP/2	124	M		4,41	2	2	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
442TLP	124	M		3,24	14	14	q	442005ST	122 - 172	M		6,72	10	100	q
442TLP/2	124	M		4,41	2	2	q	442005TP/2	123 - 173	M		23,22	1	6	
442TLSP	125	M		3,24	14	14	q	442006/15TS	135	M		8,15	10	100	q
442TNDP	125	N	CONSEGNA 09/2020	3,24	14	14		442006/15TSA	136 - 187	M		7,72	10	100	q
442TPCP	125	M		3,24	14	14		442006/15TSR	136 - 187	M		7,72	10	100	q
442TRESP	125	M		3,24	14	14	q	442006/15TSV	136 - 187	M		7,72	10	100	q
442TSP	125	M		3,24	14	14	q	442006TS	135	M		6,71	10	100	q
442TSP/2	125	M		4,41	2	2	q	442007	153	M		14,61	1	10	
442TT	459	M		11,75	1	1		442007/13A	153	M		14,58	1	10	
442001	119	M		6,55	10	100	q	442008	131	M		3,54	10	100	q
442001/2	119	M		9,44	5	50	q	442010	119	M		14,45	10	100	q
442001/20A	119	M	SOSTITUITO DA 442001	9,76	10	100		442010/2	119	M		16,41	1	1	q
442001K3/10A	119	M	EXPORT	14,83	5	5		442010/20A	119	M		16,21	1	1	
442001K3/20A	119	C	NO PAESI UE	15,80	5	5		442010RS/20A	119 - 169	M		14,06	1	10	
442001K3RC	596	M		15,56	1	1		442013	131	M		1,54	10	300	q
442001S	126	M		65,40	1	10	q v	442013A/2	131	M		3,76	4	24	q
442001S/2F	126	M	SOSTITUITO DA 442001S	66,52	1	10		442013A/3	131	M		5,96	2	14	
442001ST	119 - 169	M		6,58	10	100	q	442013R	131	M		2,72	12	72	q
442002	120	M		7,86	10	100	q	442016S	127	M		218,70	1	1	
442002/2	120	M		11,57	5	50	q	442017	123	M		17,26	1	10	q
442002/20A	120	M	SOSTITUITO DA 442002	11,66	10	100		442021	165 - 584 - 596	M		83,67	1	1	l
442002K3/10A	120	M	EXPORT	17,11	5	5		442023GSR	165	M		230,90	1	1	
442002K3/20A	120	M	SOST.442002K3/10A - NO PAESI UE	18,46	5	5		442024	140	M		18,41	1	12	
442002ST	120 - 170	M		8,03	10	100	q	442025	122	M		11,58	10	10	q
442004	121	M		16,97	10	100	q	442025RS/2	123 - 173	M		12,98	1	6	q
442004/2	121	M		18,70	5	50	q	442027C5E	140	M		11,64	1	10	
442004/20A	121	M	SOSTITUITO DA 442004	18,87	10	100		442027C6	140	M		13,76	1	10	
442004ST	121 - 171	M		18,18	1	1	q	442028	155	M		27,88	1	10	
442005	122	M		7,01	10	100	q	442028C6	141	M		21,80	1	10	
442005/2	122	M		9,65	5	50	q	442028C6S	141	M		25,25	1	10	
442005/2P	122	M		10,43	1	10		442029	155	M		34,32	1	10	
442005S	127	M		62,95	1	10	q v	442029C5E	141	M		22,26	1	10	



Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
442029C6	141	M		22,14	1	10		442052X10	152	M		64,25	1	10	Q
442029C6AS	141	N	CONSEGNA 09/2020	27,78	1	10		442052X16	152	M		68,05	1	10	Q
442029C6S	141	M		26,25	1	10		442053	126	M		23,53	1	10	
442029FO	143	M		35,19	1	10		442054	126	M		25,20	1	10	
442029SC	143	M		5,54	4	4		442055	165	M		43,55	1	1	
442029SC/2C	143	M		5,56	4	4		442056	122	M		18,01	1	10	
442030	155	M		21,61	1	10		442056F	122	M		18,01	1	10	
442030SC	143	M		5,54	4	4		442059TS	137	M		10,07	10	10	
442031	155	M		28,32	1	10		442062X10	152	M		145,72	1	6	
442033RS	135	M		101,21	1	1		442062X16	152	M		152,87	1	6	
442033S	137	M	NO PAESI UE	10,21	10	100		442062X16/30MA	153	M		212,33	1	6	
442033TD	137	M	NO PAESI UE	10,55	10	100		442067	161 - 207	M		11,41	1	10	
442033TD2/3	137	M		16,73	2	2		442068RL	129 - 584 - 596	M		136,39	1	6	I
442034	137	M	NO PAESI UE	5,76	10	100		442070B/2	157	M		40,01	1	6	
442034S	137	M	NO PAESI UE	6,18	10	100		442070W/2	157	M		40,01	1	6	
442037RS	161 - 207	M		9,77	1	10		442071	119	M		54,26	1	10	
442037TR	161 - 207	M		9,77	1	10		442074M/230V	131	M		43,38	1	10	
442037VE	161 - 207	M		9,77	1	10		442075	123	M		54,26	1	10	
442041REV	139	M		10,20	1	10		442075MC	123	M	SOSTITUITO DA 442075	54,26	1	10	
442048	164	M		43,18	1	6		442076	161 - 207 - 331 - 465	M		16,26	1	6	
442048AA	164	M		72,32	1	6		442076VE	161 - 207 - 331 - 465 - 467	M		16,26	1	1	
442048AE	164	M		84,72	1	6		442079	165 - 435 - 584 - 596	M		115,72	1	1	
442048D	164	M		50,69	1	6		442081	157	M		42,05	1	10	
442048L	164	M		62,47	1	6		442082USB/2A	139	M		27,97	1	1	
442048SU	129	M		79,32	1	10		442083	157	M		96,02	1	6	
442048U	164	M		63,03	1	6		442085	167	M		74,22	1	1	
442048UL	164	M		94,89	1	6		442085RS		C	NO PAESI UE	165,62	1	1	
442050	122	M		15,58	1	10		442085SW	167	M		199,99	1	1	
442051	126	M		22,74	1	10		442086	157 - 555	M		110,69	1	1	
442051BS	126	N	CONSEGNA 04/2020	16,85	1	10		442087C	155	M		119,86	1	6	
442051S	127	M		72,76	1	10		442089	159 - 205 - 555	M		91,89	1	1	
442052	126	M		25,73	1	10		442089B	159 - 205 - 555	M		26,10	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
442090/15TS	135	M		16,27	5	50	Q	443ABTA	429 - 464	M		82,90	1	1	
442090/15TSA	136 - 187	M		14,08	5	50	Q	443ABTM03B	431	M		159,61	1	1	
442090/15TSR	136 - 187	M		13,80	5	50	Q	443ABT6S	417 - 507	M		168,08	1	1	
442090/15TSV	136 - 187	M		13,80	5	50	Q	443AB68	429	M		149,48	1	1	
442090S	137	M		15,29	5	50		443CRT	167	M		206,08	1	1	
442090SS	137	M		17,57	5	50		443DS01	159	M		108,00	1	1	
442090TS	135	M		14,95	5	50	Q	443DS02	159	M		138,53	1	1	
442090TSR	136 - 187	M		11,46	5	50	Q	443ELA01	423 - 481	M		5,65	5	30	
442090TSS	135	M		16,84	5	50		443ELA01-C	423 - 481	M		4,86	5	50	
442092TS	138	M		14,51	5	50		443ELA02	423 - 481	M		5,84	5	30	
442092TSR	136 - 187	M		11,70	5	50		443ELA02-C	423 - 481	M		5,07	5	50	
442092TSS	138	M		15,66	5	50		443GA01-M	495	M		226,55	1	1	
442096/2PU	147	M		54,34	1	6		443GA30-M	495	M		226,56	1	1	
442096/2PU/DB15	147	C		51,05	1	6		443GA33	495	M		103,56	1	1	
442096/2PU/DB20	147	C		51,05	1	6		443GA53-M	497	M		230,60	1	1	
442096/3PU	147	M		67,33	1	6		443KNXMF-ALS	473	N	Consegna 06/2020	410,01	1	1	
442096F	145	M		13,43	1	12		443KNXMF-ANS	473	N	CONSEGNA 06/2020	410,01	1	1	
442096IF	145	M		13,69	2	12		443SO	131	M		5,56	1	1	
442096IM	145	M		16,00	1	12		443SO-NTC	411 - 433 - 497	M		20,80	1	1	
442096M	146	M		21,47	1	10		443T	121 - 124	M		2,60	14	14	Q
442096M/DB10	146	M	SOSTITUITO DA 442096M/DB6	27,04	1	10		443T/2	121 - 124	M		3,86	2	2	Q
442096M/DB14	146	M	SOSTITUITO DA 442096M/DB10	27,04	1	10		443T/3	121 - 124	M		6,01	3	30	Q
442096M/DB6	146	M		28,40	1	10		443TGP	121 - 124	M		3,39	14	14	Q
442096MSI	145	M		21,66	1	10		443TGP/2	121 - 124	M		4,63	2	2	Q
442097TS	138	M	EXPORT	17,01	5	50	G	443TKP	124	M		3,24	14	14	Q
442097TS/5A	138	M	EXPORT	14,98	5	50		443TKP/2	124	M		4,41	2	2	Q
442098T2/3	138	M	NO PAESI UE	16,60	2	2		443TLP	124	M		3,24	14	14	Q
443AB-IR	429	M		97,70	1	1	I	443TLP/2	124	M		4,41	2	2	Q
443AB-IRT	431	M		190,78	1	1	I	443TLSP	125	M		3,24	14	14	Q
443ABRTM-PV	431	M		92,27	1	1		443TNDP	125	N	Consegna 09/2020	3,24	14	14	
443ABRT01	427 - 507	M		97,21	1	1		443TPCP	125	N	CONSEGNA 09/2020	3,24	14	14	
443ABR1-M	425 - 464	M		90,64	1	1		443TRESP	125	M		3,24	14	14	Q



Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
443TSP	125	M		3,24	14	14	q	443013R	131	M		2,72	12	72	q
443TSP/2	125	M		4,41	2	2	q	443016S	127	M		218,70	1	1	
443001	119	M		6,55	10	100	q	443017	123	M		17,26	1	10	q
443001/2	119	M		9,44	5	50	q	443021	165 - 584 - 596	M		83,67	1	1	I
443001/20A	119	M		9,76	10	100		443023GSR	165	M		230,90	1	1	
443001K3/10A	119	M	EXPORT	14,83	5	5		443024	140	M		18,41	1	12	
443001K3/20A	119	M	NO PAESI UE	15,80	5	5		443025	122	M		11,58	10	10	q
443001K3RC	596	M		15,56	1	1		443027C5E	140	M		11,64	1	10	
443001S	126	M		65,40	1	10	q v	443027C6	140	M		13,76	1	10	
443002	120	M		7,86	10	100	q	443028	155	M		27,88	1	10	
443002/2	120	M		11,57	5	50	q	443028C6	141	M		21,80	1	10	
443002/20A	120	M		11,66	10	100		443029	155	M		34,32	1	10	
443002K3/10A	120	M	EXPORT	17,11	5	5		443029C5E	141	M		22,26	1	10	
443002K3/20A	120	M	NO PAESI UE	18,46	5	5		443029C6	141	M		22,14	1	10	
443004	121	M		16,97	10	100	q	443029C6AS	141	N	Consegna 09/2020	27,78	1	10	
443004/2	121	M		18,70	5	50	q	443029C6S	141	M		26,25	1	10	
443004/20A	121	M		18,87	10	100		443029SC	143	M		5,54	4	4	
443005	122	M		7,01	10	100	q	443029SC/2C	143	M		5,56	4	4	
443005/2	122	M		9,65	5	50	q	443030	155	M		21,61	1	10	
443005/2P	122	M		10,43	1	10		443030SC	143	M		5,54	4	4	
443005S	127	M		62,95	1	10	q v	443031	155	M		28,32	1	10	
443006/15TS	135	M		8,15	10	100	q	443032SC	143	M		6,13	4	4	
443006TS	135	M		6,71	10	100	q	443033RS	135	M		101,21	1	1	
443007	153	M		14,61	1	10		443033S	137	M	NO PAESI UE	10,21	10	100	
443007/13A	153	M		14,58	1	10		443033TD	137	M	NO PAESI UE	10,55	10	100	
443008	131	M		3,54	10	100	q	443033TD2/3	137	M		16,73	2	2	
443010	119	M		14,45	10	100	q	443034	137	M	NO PAESI UE	5,76	10	100	
443010/2	119	M		16,41	1	1	q	443034S	137	M	NO PAESI UE	6,18	10	100	
443010/20A	119	M		16,21	1	1		443041REV	139	M		10,20	1	10	
443013	131	M		1,54	10	300	q	443048	164	M		43,18	1	6	
443013A/2	131	M		3,76	4	24	q	443048AA	164	M		72,32	1	6	
443013A/3	131	M		5,96	2	14		443048AE	164	M		84,72	1	6	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
443048D	164	M		50,69	1	6	443085	167	M		74,22	1	1
443048L	164	M		62,47	1	6	443085RS		C	NO PAESI UE	165,62	1	1
443048SU	129	M		79,32	1	10	443085SW	167	M		199,99	1	1
443048U	164	M		63,03	1	6	443086	157 - 555	M		110,69	1	1
443048UL	164	M		94,89	1	6	443087C	155	M		119,86	1	6
443050	122	M		15,58	1	10	443090/15TS	135	M		16,27	5	50 q
443051	126	M		22,74	1	10	443090S	137	M		15,29	5	50
443051BS	126	M		16,85	1	10	443090SS	137	M		17,57	5	50
443051S	127	M		72,76	1	10	443090TS	135	M		14,95	5	50 q
443052	126	M		25,73	1	10	443090TSS	135	M		16,84	5	50
443052X10	152	M		64,25	1	10 q	443092TS	138	M		14,51	5	50
443052X16	152	M		68,05	1	10 q	443092TSS	138	M		15,66	5	50
443052X6	152	M	SOSTITUITO DA 443052X10	64,73	1	10 q	443096/2PU	147	M		54,34	1	6
443053	126	M		23,53	1	10	443096/3PU	147	M		67,33	1	6
443054	126	M		25,20	1	10	443096F	145	M		13,43	1	12
443055	165	M		43,55	1	1	443096IF	145	M		13,69	2	12
443056	122	M		18,01	1	10	443096IM	145	M		16,00	1	12
443056F	122	M		18,01	1	10	443096M	146	M		21,47	1	10
443059TS	137	M		10,07	10	10	443096M/DB6	146	M		28,40	1	10
443062X10	152	M		145,72	1	6	443096MSI	145	M		21,66	1	10
443062X16	152	M		152,87	1	6	443097TS	138	M		17,01	5	50 g
443062X16/30MA	153	M		212,33	1	6	443097TS/5A	138	M		14,98	5	50
443068RL	129 - 584 - 596	M		136,39	1	6 I	443098T2/3	138	M	NO PAESI UE	16,60	2	2
443070B/2	157	M		40,01	1	6	44339CHM-M	503	M		20,61	1	1
443070W/2	157	M		40,01	1	6	44339CHM-T	513	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	10,88	1	1
443071	119	M		54,26	1	10	44339CHU-MB	503	M		6,80	10	10
443075	123	M		54,26	1	10	44339CHU-T	513	M		9,49	10	50
443079	165 - 435 - 584 - 596	M		115,72	1	1	444ABT2B	419	N	Consegna 09/2020	78,20	1	1
443081	157	M		42,05	1	10	444ABT2CR	419	N	Consegna 09/2020	80,77	1	1
443082ALI	155 - 539	M		67,89	1	1	444ABT20T	419	N	Consegna 09/2020	85,91	1	1
443082USB/2A	139	M		27,97	1	1	444KNXT2B	477	N	Consegna 09/2020	97,03	1	1
443083	157	M		96,02	1	6	444KNXT2CR	477	N	CONSEGNA 09/2020	99,27	1	1



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

728

Cod.	Pag.	S.P.	CONSEGNA	€	1	1	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	CONSEGNA	€	1	1	Marc.
444KNXT20T	477	N	CONSEGNA 09/2020	108,09	1	1		445ABTA	429 - 464	M		78,15	1	1	
444002B	27	M		22,56	1	1	q	445ABTM03B	431	M		141,33	1	1	
444002CR	27	M		24,79	1	1	q	445ABT6S	417 - 507	M		163,19	1	1	
4440020T	27	M		35,14	1	1	q	445AB68	429	M		143,82	1	1	
444004B	27	M		23,73	1	1		445CRT	213	M		206,73	1	1	
444004CR	27	M		26,21	1	1		445ELA01	423 - 481	M		4,59	5	30	
4440040T	27	M		37,10	1	1		445ELA01-C	423 - 481	M		3,78	5	50	
444005B	27	M		22,60	1	1	q	445ELA02	423 - 481	M		4,81	5	30	
444005CR	27	M		24,79	1	1	q	445ELA02-C	423 - 481	M		4,30	5	50	
4440050T	27	M		35,14	1	1	q	445GA01-M	495	M		205,09	1	1	
444010B/20A	29	M		21,97	1	1		445GA30-M	495	M		205,09	1	1	
444010CR/20A	29	M		24,33	1	1		445GA33	495	M		92,98	1	1	
4440100T/20A	29	M		35,67	1	1		445GA53-M	497	M		217,66	1	1	
444051B	29	M		25,81	1	1		445MAR34	647	M		6,17	1	1	
444051CR	29	M		28,53	1	1		445SO-NTC	411 - 433 - 497	M		18,36	1	1	
4440510T	29	M		36,48	1	1		445T	171 - 174	M		1,04	14	14	q
444053B	29	M		25,81	1	1		445T/2	172 - 174	M		2,52	2	2	
444053CR	29	M		28,53	1	1		445TBP	175	M		1,76	14	14	q
4440530T	29	M		36,48	1	1		445TGP	171 - 174	M		2,01	14	14	q
444090/15TSALS	31	M		32,09	1	1	q	445TGP/2	172 - 174	M		3,47	2	2	
444090/15TSB	31	M		28,38	1	1	q	445TKP	174	M		1,75	14	14	q
444090/15TSGTK	31	M		28,38	1	1	q	445TKP/2	174	M		2,86	2	2	q
444090/15TSNAL	31	M		32,09	1	1	q	445TLP	174	M		1,75	14	14	q
444090SALS	31	M		32,09	1	1		445TLP/2	174	M		2,86	2	2	q
444090SB	31	M		28,38	1	1		445TLSP	175	N	CONSEGNA 09/2020	1,76	14	14	q
444090SGTK	31	M		28,38	1	1		445TNDP	175	N	CONSEGNA 09/2020	1,76	14	14	
444090SNAL	31	M		32,09	1	1		445TPCP	175	N	CONSEGNA 09/2020	1,76	14	14	
445AB-IR	429	M		92,10	1	1		445TREP	175	M		1,76	14	14	q
445AB-IRT	431	M		187,27	1	1		445TSP	174	M		1,75	14	14	q
445ABRTM-PV	431	M		88,80	1	1		445TSP/2	174	M		2,86	2	2	q
445ABRT01	427 - 507	M		88,60	1	1		445001	169	M		3,11	10	100	q
445ABR1-M	425 - 464	M		83,90	1	1		445001/10A	169	M		2,90	10	100	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
445001/2	169	M		5,91	5	50	q	445027C6	191	M		11,87	1	10	
445001/20A	169	N	Consegna 09/2020	5,30	10	100		445027C7S	191	N	Consegna 09/2020	17,75	1	10	
445001S	177	M		59,91	1	10	q v	445028	202	M		21,18	1	10	
445002	170	M		4,15	10	100	q	445029	202	M		25,84	1	10	
445002/2	170	M		6,80	5	50	q	445029C5E	191	M		21,42	1	10	
445002K3/10A	170	M		12,02	5	5		445029C6	191	M		22,74	1	10	
445002LV	170	M		20,11	1	1		445029C6AS	191	M		26,16	1	10	
445004	171	M		13,10	10	100	q	445029C6S	191	M		27,76	1	10	
445004/10A	171	M		12,93	10	100		445029SC	191	M		5,01	4	4	
445004/2	171	M		15,47	5	50	q	445029SC/2C	191	M		5,02	4	4	
445004LV	171	M		23,09	1	1		445030	202	M		16,10	1	10	
445005	172	M		4,19	10	100	q	445030SC	191	M		5,01	4	4	
445005/2	172	M		6,59	5	50	q	445031	202	M		21,13	1	10	
445005LV	172	M		20,11	1	1		445033	188	M		5,60	10	100	
445005S	177	M		57,12	1	10	q v	445033RS	185	M		90,89	1	1	
445006/15TS	185	M		5,44	10	100	q	445033S	188	M		6,14	10	100	
445006TS	185	M		5,00	10	100	q	445033TD	188	M		7,35	10	100	
445007	199	M		11,14	1	10		445046TS		M		5,80	5	50	
445008	181	M		2,53	10	100	q	445048	210	M		34,29	1	6	
445010	169	M		10,94	10	100	q	445048AA	211	M		71,07	1	6	
445010/2	169	M		13,26	1	1	q	445048AE	210	M		72,68	1	6	
445010/20A	169	N	CONSEGNA 09/2020	12,86	10	100		445048D	210	M		41,17	1	6	
445010LV/20A	169	N	CONSEGNA 09/2020	21,62	1	1		445048L	210	M		61,84	1	6	
445013	181	M		0,93	10	300	q	445048SU	179	M		76,37	1	10	
445013A/2	181	M		2,14	4	24	q	445048U	210	M		66,74	1	6	
445013A/3	181	M		3,47	2	14		445048UL	210	M		83,67	1	6	
445013R	181	M		2,38	12	72	q	445050	172	M		12,93	1	10	
445016S	177	M		213,09	1	1		445051	175	M		15,16	1	10	
445017	173	M		12,87	1	10	q	445051BS	175	M		13,76	1	10	
445024	189	M		15,42	1	12		445051LV	175	M		22,75	1	1	
445025	172	M		7,32	10	10	q	445051S	177	M		73,46	1	10	
445027C5E	191	M		9,87	1	10		445052	175	M		18,53	1	10	



Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
445052X10	198	M		59,42	1	10		445090SS	188	M		12,03	5	50	
445052X16	198	M		61,18	1	10		445090TS	185	M		9,49	5	50	q
445052X6	198	M		58,82	1	10		445090TSS	185	M		10,23	5	50	
445053	175	M		15,68	1	10		445092TS	188	M		9,40	5	50	
445053BS	175	M		13,68	1	10		445092TSS	188	N	CONSEGNA 09/2020	10,39	5	50	
445053LV	175	M		22,75	1	1		445096/3PU	194	M		55,62	1	6	
445054	175	M		16,39	1	10		445096F	193	M		10,13	1	12	
445055	211	M		38,38	1	1		445096IF	193	M		10,07	2	12	
445056	172	M		12,54	1	10		445096IM	193	M		9,77	1	12	
445056F	173	M		12,54	1	10		445096M	194	M		14,80	1	10	
445059TS	188	M		9,51	10	10		445096M/DB10	194	M		20,50	1	10	
445062X10	198	M		138,96	1	6		445096M/DB14	194	N	CONSEGNA 09/2020	20,50	1	10	
445062X16	198	M		153,06	1	6		445096M/DB6	194	M		20,50	1	10	
445062X6	198	M		138,96	1	6		445097TS	189	M		13,12	5	50	g
445068RL	179 - 585 - 597	M		119,49	1	6		449AB-IR	429	M		92,08	1	1	
445070/1	205	M		32,49	1	10		449AB-IRT	431	N		187,26	1	1	
445071	169	M		40,45	1	10		449ABRTM-PV	431	M		88,78	1	1	
445071EA	169	M		40,44	1	10		449ABRT01	427 - 507	M		88,60	1	1	
445071MCEA	169	M		40,44	1	10		449ABR1-M	425 - 464	M		83,90	1	1	
445072	170	M		41,13	1	10		449ABTA	429 - 464	M		78,14	1	1	
445075	173 - 467	M		41,17	1	10		449ABTM03B	431	M		141,31	1	1	
445079	211 - 585 - 597	N	CONSEGNA 09/2020	111,09	1	1		449ABT6S	417 - 507	M		163,19	1	1	
445081	202	M		49,02	1	10		449AB68	429	M		143,82	1	1	
445082ALI	201 - 539	M		63,05	1	1		449CRT	213	N	CONSEGNA 09/2020	206,73	1	1	
445082USB/2A	189	M		24,02	1	1		449ELA01	423 - 481	M		4,59	5	30	
445083/2	202	M		103,67	1	6		449ELA01-C	423 - 481	M		3,78	5	50	
445085	213	M		69,99	1	1		449ELA02	423 - 481	M		4,81	5	30	
445085SW	213	M		161,62	1	1		449ELA02-C	423 - 481	M		4,30	5	50	
445086	205 - 555	M		96,33	1	1		449GA01-M	495	M		205,09	1	1	
445087C	201 - 467	M		114,59	1	6		449GA30-M	495	M		205,09	1	1	
445090/15TS	185	M		10,52	5	50	q	449GA33	495	M		92,98	1	1	
445090S	188	M		9,74	5	50		449GA53-M	497	M		217,66	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
449S0-NTC	411 - 433 - 497	M		18,36	1	1	449005S	177	N	Consegna 09/2020	57,12	1	1
449T	171 - 174	M		1,04	14	14 q	449006/15TS	185	M		5,44	10	100 q
449T/2	172 - 174	N	Consegna 09/2020	2,52	2	2 q	449006TS	185	M		5,00	10	100 q
449TBP	175	M		1,76	14	14 q	449007	199	M		11,14	1	10
449TGP	174	N	Consegna 09/2020	2,01	14	14 q	449010	169	M		10,94	10	100 q
449TGP/2	174	N	Consegna 09/2020	3,47	2	2 q	449010/20A	169	N		12,86	10	100
449TKP	174	N	Consegna 09/2020	1,75	14	14 q	449013	181	M		0,93	10	300 q
449TKP/2	174	N	Consegna 09/2020	2,86	2	2 q	449013A/2	181	N	Consegna 09/2020	2,14	4	24 q
449TLP	174	M		1,75	14	14 q	449013R	181	M		2,38	12	72 q
449TLP/2	174	N	Consegna 09/2020	2,86	2	2 q	449016S	177	N	Consegna 09/2020	213,09	1	1
449TLSP	175	M		1,76	14	14 q	449017	173	M		12,87	1	10 q
449TNDP	175	M		1,76	14	14 q	449024	189	M		15,42	1	1
449TPCP	175	M		1,76	14	14 q	449025	172	N	Consegna 09/2020	7,32	10	10 q
449TREP	175	N	Consegna 09/2020	1,76	14	14 q	449027C5E	191	M		9,87	1	10
449TSP	174	M		1,75	14	14 q	449027C6	191	M		11,87	1	10
449TSP/2	174	N	Consegna 09/2020	2,86	2	2 q	449027C7S	191	N	Consegna 09/2020	17,75	1	10
449001	169	M		3,11	10	100 q	449028	202	M		21,18	1	10
449001/10A	169	M		2,90	10	100 q	449029	202	M		25,84	1	10
449001/2	169	M		5,91	5	50 q	449029C6AS	191	M		26,16	1	10
449001/20A	169	N	Consegna 09/2020	5,30	10	100	449029SC	191	M		5,01	4	4
449001S	177	N	Consegna 09/2020	59,91	1	1	449030	202	M		16,10	1	10
449002	170	M		4,15	10	100 q	449030SC	191	N	Consegna 09/2020	5,01	4	4
449002/10A	170	M		3,91	10	100 q	449031	202	M		21,13	1	10
449002/2	170	M		6,80	5	50 q	449033	188	M		5,60	10	100
449002K3/10A	170	M		12,02	5	5	449033RS	185	N		90,89	1	1
449002TL/2	170	N	Consegna 09/2020	6,07	5	50 q	449033S	188	N	Consegna 09/2020	6,14	10	100
449004	171	M		13,10	10	100 q	449033TD	188	N	Consegna 09/2020	7,35	10	100
449004/10A	171	N	Consegna 09/2020	12,93	10	100	449046TS		M		5,80	5	50
449004TL/2	171	M		14,84	5	50 q	449048D	210	M		41,17	1	6
449005	172	M		4,19	10	100 q	449048UL	210	M		83,67	1	6
449005/10A	172	M		3,85	10	100 q	449050	172	M		12,93	1	10
449005/2	172	N	Consegna 09/2020	6,59	5	50 q	449051	175	M		15,16	1	10



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

732

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
449051BS	175	M	13,76	1	10		449096IM	193	M	9,77	1	1	
449052	175	M	18,53	1	10		449096M	194	M	14,80	1	10	
449052X10	198	M	59,42	1	10		449096M/DB10	194	M	20,50	1	10	
449053	175	M	15,68	1	10		449096M/DB14	194	N	Consegna 09/2020	20,50	1	10
449053BS	175	M	13,68	1	10		449096M/DB6	194	N	Consegna 09/2020	20,50	1	10
449054	175	M	16,39	1	10		449097TS	189	M	13,12	5	50	
449055	211	N	Consegna 09/2020	38,38	1	1	45BABIN	439	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	110,51	1	1
449056	172	M	12,54	1	10		45BCH13TS	300	M	NO PAESI UE	8,93	10	100
449056F	173	M	12,54	1	10		45BCRT	309	M	SOSTITUITO DA 44A/45B +2 441CRT	199,53	1	1
449059TS	188	N	9,51	10	10		45BGA30-T	513	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	292,89	1	1
449062X10	198	N	Consegna 09/2020	138,96	1	6	45BGA33	513	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	87,87	1	1
449068RL	179 - 585 - 597	M	119,49	1	6		45BGA51-T	513	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	384,50	1	1
449070/1	205	M	32,49	1	10		45BGA52-T	513	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	274,93	1	1
449071	169	N	Consegna 09/2020	40,45	1	10	45BMT	304 - 385 - 651	M	3,18	1	6	
449075	173 - 467	N	Consegna 09/2020	41,17	1	10	45BT/2	297	M	2,12	10	10	q
449079	211 - 585 - 597	N	Consegna 09/2020	111,09	1	1	45BTG	297	M	2,06	25	25	q
449082ALI	201 - 539	M	63,05	1	1		45BTGP	298	M	2,06	25	25	q
449082USB/2A	189	M	24,02	1	1		45BTLP	298	M	2,06	25	25	q
449085	213	M	69,99	1	1		45BTP/2	298	M	2,12	10	10	q
449085SW	213	M	161,62	1	1		45BTSP	298	M	2,06	25	25	q
449086	205 - 555	N	Consegna 09/2020	96,33	1	1	45B01	296	M	2,92	10	100	q
449087C	201 - 467	M	114,59	1	1		45B01G	296	M	5,85	10	100	q
449090/15TS	185	M	10,52	5	50	q	45B01R	296	M	EXPORT	6,10	4	24
449090S	188	N	Consegna 09/2020	9,74	5	50	45B02	296	M	3,85	10	100	q
449090SS	188	N	Consegna 09/2020	12,03	5	50	45B02-20	296	M	SOSTITUITO DA 45B02	5,70	10	100
449090TS	185	M	9,49	5	50	q	45B02G	296	M	6,73	10	100	q
449090TSS	185	N	Consegna 09/2020	10,23	5	50	45B02R	296	M	EXPORT	7,11	4	24
449092TS	188	M	9,40	5	50		45B04	296	M	12,44	10	100	q
449092TSS	188	N	Consegna 09/2020	10,39	5	50	45B05	297	M	3,96	10	100	q
449096/3PU	194	M	55,62	1	6		45B05G	297	M	6,21	10	100	q
449096F	193	M	10,13	1	1		45B05K-10	297	M	SOSTITUITO DA 45B05ST + 45BTKP	3,80	10	100
449096IF	193	M	10,07	2	12		45B06/15TS	299	M	5,21	10	100	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45B06/15TSR	327	M		7,11	10	100	q	45B52	298	M		17,32	1	10	q
45B06/15TSV	327	C		7,11	10	100	q	45B52NX10	304	M	SHINSTAL SOLO SU 45360-45364	57,30	1	10	q
45B06TS	299	M		4,71	10	100	q	45B52NX16	304	M	SHINSTAL SOLO SU 45360-45364	58,98	1	10	q
45B07	305	M		10,74	1	10		45B53	298	M		14,66	1	10	q
45B08	298	M		2,35	10	300	q	45B54	298	M		16,49	1	10	q
45B10	296	M		10,48	10	100	q	45B55	297	M		12,12	1	10	
45B10-20	296	C		10,73	10	100		45B56	297	M		12,17	1	10	
45B10L	296	M		13,11	1	10	q	45B61	368	M		1,89	10	10	q
45B13	298	M		0,91	10	300	q	45B62NX16	305	M	MINS.SU 45360-45364	139,27	1	6	
45B13R	298	M		2,34	8	48	q	45B63	369	M		1,15	120	120	q
45B17	297	M		12,35	1	10	q	45B66	369	M	SHINSTALLA SU BL02P	3,81	8	8	q
45B18	307	M	NO PAESI UE	38,15	2	2		45B68-500	299	M		129,72	1	1	
45B24	303	M		14,57	4	24		45B70	305	M	SOSTITUITO DA 45B70-1LD	29,39	1	6	
45B25	297	M		7,10	10	10	q	45B70-1LD	305	M		29,47	1	10	
45B28	306	M		20,14	1	10		45B71	297	M		38,32	1	10	
45B29	306	M		24,85	1	10		45B72	296	E		38,78	1	10	
45B29C5E	303	M		15,55	1	10		45B73	296	E		38,59	1	10	
45B29C6	303	M		25,98	1	10		45B81	306	M		48,70	1	10	
45B29C6S	303	M		32,57	1	10		45B82G	308 - 539	M		47,82	1	6	
45B29SC	304	M		5,68	10	10		45B85SW	309	M		136,49	1	1	
45B30	306	M		15,34	1	10		45B87C	308	M		106,92	1	1	
45B30SC	304	M		5,67	10	10		45B88	297	M		16,10	1	6	
45B31	306	M		20,23	1	10		45B88S	297	M		15,30	1	6	q
45B33	300	M	NO PAESI UE	5,56	10	100		45B90/15TS	299	M		10,08	5	50	
45B33S	300	M	NO PAESI UE	7,27	10	100		45B90/15TSA	327	M		11,48	5	50	
45B40	306	M		50,16	1	10		45B90/15TSR	327	M		11,48	5	50	
45B48	307	M		32,79	1	1		45B90/15TSV	327	M		11,48	5	50	
45B48AA		M		63,09	1	1		45B90TS	299	M		8,62	5	50	q
45B48D	307	M		38,87	1	6		45B90TSR	327	M		10,73	5	50	q
45B48L	307	M		55,14	1	1		45B91	301	M	NO PAESI UE	10,02	1	10	
45B50	297	M		12,38	1	10		45B92TS	300	M	EXPORT	8,67	5	50	
45B51	298	M		14,82	1	10	q	45B94	301	M	NO PAESI UE	13,08	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

734

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45B96F	301	M		9,60	1	10		45PB91BMC	336	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	8,50	1	15	
45B96IF	301	M		9,60	1	10		45PB91CR	336	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	11,88	1	15	
45B96IM	301	M		9,42	1	10		45PB910T	336	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	14,33	1	15	
45B96MN	301	M		14,78	1	10		45PB93AO	337	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	18,73	1	15	q
45B96MN-DB6	301	M		21,04	1	10		45PB93AZM	337	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	18,72	1	15	q
45B96TRN3	302	M		56,09	1	6		45PB93BB	337	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	17,79	1	15	q
45B97TS	300	M	EXPORT	12,44	5	50		45PB93BMC	337	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	17,80	1	15	q
45B97TS5	300	M	EXPORT	8,74	5	50		45PB93BZ	337	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	17,80	1	15	q
45CI03	380	M		5,93	1	1		45PB93CR	337	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	25,20	1	15	q
45CR1BB	357	M		1,12	5	100	q	45PB93GF		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	17,80	1	15	q
45CR1BP	357	M		1,12	5	100	q	45PB93GSM	337	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	17,82	1	15	q
45CR1GN	357	M	SOSTITUITO DA 45CR2GN	1,12	5	100	q	45PB93NC	337	M	SOSTITUITO DA 45PB93NCS	27,89	1	15	q
45CR2BB	357	M		1,12	5	100	q	45PB93NCS	337	M	SOSTITUITO DA 45PB93NC	27,90	1	15	q
45CR2BP	357	M		1,12	5	100	q	45PB930T	337	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	27,93	1	15	q
45CR2GN	357	M		1,12	5	100	q	45PB933BB	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	32,18	1	1	q
45LG		M	EXPORT	2,77	100	100		45PB933GSM	340	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	32,18	1	1	q
45PA1BB	361	M		3,26	10	10	q	45PB94AO	338	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,04	1	14	q
45PA2BB	361	M		3,26	10	10		45PB94AZM	338	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,04	1	14	q
45PA2BP	361	M	SOSTITUITO DA 45PA2BB	3,24	10	10		45PB94BB	338	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,94	1	14	q
45PB03BB	341	M		4,19	1	25	q	45PB94BMC	338	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,93	1	14	q
45PB03BP	341	M		4,19	1	25	q	45PB94BZ	338	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,93	1	14	q
45PB03GSM	341	M		8,04	1	25	q	45PB94GSM	338	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	24,95	1	14	q
45PB03NL	341	M		4,19	1	25	q	45PB94NC	338	M	SOSTITUITO DA 45PB94NCS	34,41	1	14	q
45PB04BB	342	M		6,26	1	20	q	45PB94NCS	338	M	SOSTITUITO DA 45PB94NC	34,41	1	14	q
45PB04BP	342	M		6,26	1	20	q	45PB940T	338	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	35,98	1	14	q
45PB04GSM	342	M		11,63	1	20	q	45PB96AO	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	32,87	1	10	q
45PB04NL	342	M		6,26	1	20	q	45PB96AZM	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	32,87	1	10	q
45PB06BB	342	M		9,19	1	15	q	45PB96BB	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	32,87	1	10	q
45PB06BP	342	M		9,19	1	15	q	45PB96BMC	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	32,88	1	10	q
45PB06GSM	342	M		13,82	1	15	q	45PB96BZ	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,37	1	10	q
45PB06NL	342	M		9,19	1	15	q	45PB96CR	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	43,31	1	10	q
45PB91BB	336	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	8,48	1	15		45PB96GF	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,37	1	10	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45PB96GSM	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,36	1	10	Q	45PV15V0-TS	335	M		105,43	1	1	
45PB96NC	339	M	SOSTITUITO DA 45PB96NCS	43,31	1	10	Q	45PV3GL	334	M	SOSTITUITO DA 45PV3GO (FINIT.OPACA)	50,77	1	1	
45PB96NCS	339	M	SOSTITUITO DA 45PB96NC	43,29	1	10	Q	45PV3GO	334	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V03	50,77	1	1	
45PB96OT	339	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	49,67	1	10	Q	45PV3VL		M	SOSTITUITO DA 45PV3VO	50,77	1	1	
45PC00	281 - 385 - 651	M		0,28	10	10	Q	45PV33GL	335	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	53,78	1	1	
45PF1A0	358	M		7,06	1	50	Q	45PV33GO	335	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	53,78	1	1	
45PF1BB	358	M		3,52	1	50	Q	45PV33VL	335	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	53,78	1	1	
45PF2A0	358	M		7,41	1	30	Q	45PV33VO	335	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	53,78	1	1	
45PF2BB	358	M		4,15	1	30	Q	45PV4GO	334	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V04	54,25	1	1	
45PRT16	391	M		1,54	10	10		45PV4VO	334	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V04	54,25	1	1	
45PRT20	281 - 385 - 391 - 651	M		1,89	5	5		45PY002BB	353	M		2,38	1	25	Q
45PR01	391	M		0,70	10	10		45PY002BP	353	M		2,38	1	25	Q
45PS03ARB	350	M		4,60	1	25		45PY002CR	353	M	SOSTITUITO DA 45PY03CR	9,58	1	25	Q
45PS03AZR	350	M		4,60	1	25		45PY002GN	353	M		2,38	1	25	Q
45PS03BOP	350	M		4,60	1	25		45PY01BB	353	M		2,38	1	25	Q
45PS03CNR	350	M		4,60	1	25		45PY01BP	353	M		2,38	1	25	Q
45PS03RBN	350	M		4,60	1	25		45PY01CR		M	SOST DA 45PY03CR +2 TAPPI COPRIF	9,59	1	25	Q
45PS04ARB	351	M		7,54	1	20		45PY01GN	353	M		2,38	1	25	Q
45PS04BLM		M		7,54	1	20		45PY010BB	359	M		22,90	1	10	Q
45PS04BOP	351	M		7,54	1	20		45PY010BP	359	M		22,90	1	10	Q
45PS04CNR	351	M		7,54	1	20		45PY010GSM	359	M		26,91	1	10	Q
45PS04MTB		M		7,54	1	20		45PY015BB-TS	361	M		31,46	1	16	
45PS04RBN	351	M		7,54	1	20		45PY02BB	353	M		2,38	1	25	Q
45PS06ARB	351	M		11,28	1	15		45PY02BP	353	M	SOSTITUITO DA 45PY03BP	2,38	1	25	Q
45PS06AZR	351	M		11,28	1	15		45PY02CR		M	SOST DA 45PY03CR +1 TAPPO COPRIF	11,01	1	25	Q
45PS06BLM	351	M		11,28	1	15		45PY02GN	353	M		2,38	1	25	Q
45PS06BOP	351	M		11,28	1	15		45PY020T	353	M	SOSTITUITO DA 45PY030T	10,98	1	25	Q
45PS06CNR	351	M		11,28	1	15		45PY020BB	360	M		41,98	1	16	Q
45PS06MTB	351	M		11,28	1	15		45PY020BP	360	M		41,98	1	16	Q
45PS06RBN	351	M		11,28	1	15		45PY020CHO	360	M		41,98	1	16	Q
45PV15NAL-TS	335	M		105,43	1	1		45PY03A0	352	M		8,55	1	25	Q
45PV15VL-TS	335	M		105,43	1	1		45PY03AS	352	M		12,64	1	25	Q



Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45PY03BB	352	M		2,33	1	25	q	45PY06GSM	354	M		13,96	1	15	q
45PY03BP	352	M		2,38	1	25	q	45PY06GSS		M	SOSTITUITO DA 45PY06GSM	19,29	1	15	q
45PY03CHO	352	M		8,53	1	25	q	45PY06OT	354	M		23,80	1	15	q
45PY03GN	352	M		2,38	1	25	q	45PY06RD	354	M		22,29	1	15	q
45PY03GSM	352	M		8,54	1	25	q	45PY06WG		M		22,29	1	15	q
45PY03OT	352	M		15,72	1	25	q	45PY10DINBB	360	M		32,60	1	16	q
45PY03RD	352	M		14,13	1	25	q	45PY10DINGSM	360	M		32,61	1	16	q
45PY033AO	359	M		11,02	1	10	q	45P002BG	364	M	SOSTITUITO DA 45P03BG	2,58	1	25	q
45PY033BB	359	M		6,19	1	10	q	45P002BL	364	M	SOSTITUITO DA 45P002BP	2,58	1	25	q
45PY033CHO		M		11,03	1	10	q	45P002BP	362	M		2,58	1	25	q
45PY04AC		M		18,67	1	20	q	45P002GN	362	M		2,58	1	25	q
45PY04AO	354	M		12,21	1	20	q	45P002M		M		2,58	1	25	q
45PY04AS	354	M		18,68	1	20	q	45P002NL	364	M	SOSTITUITO DA 45P03NL	2,58	1	25	q
45PY04AZB		M		8,50	1	20	q	45P002R	362	M		2,58	1	25	q
45PY04BB	354	M		4,83	1	20	q	45P01BG	364	M		2,61	1	25	q
45PY04BP	354	M		4,92	1	20	q	45P01BL	364	M	SOSTITUITO DA 45P01BP	2,61	1	25	q
45PY04CHO	354	M		12,21	1	20	q	45P01BP	362	M		2,61	1	25	q
45PY04CL		M		18,67	1	20	q	45P01GN	362	M		2,61	1	25	q
45PY04CR		M		18,67	1	20	q	45P01M		M		2,61	1	25	q
45PY04GN	354	M		4,92	1	20	q	45P01NL	364	M	SOSTITUITO DA 45P03NL	2,61	1	25	q
45PY04GSM	354	M		12,21	1	20	q	45P01R	362	M		2,61	1	25	q
45PY04MES		M		8,51	1	20	q	45P010BG	349	M		21,64	1	5	q
45PY04OT	354	M		20,19	1	20	q	45P010GM	349	M		21,64	1	5	q
45PY04RD	354	M		20,19	1	20	q	45P010R	349	M		21,64	1	5	q
45PY06AC		M		19,30	1	15	q	45P02BG	365	M		2,58	1	25	q
45PY06AO	354	M		13,95	1	15	q	45P02BL	365	M	SOSTITUITO DA 45P02BP	2,58	1	25	q
45PY06AS	354	M		19,29	1	15	q	45P02GN	363	M		2,58	1	25	q
45PY06BB	354	M		7,82	1	15	q	45P02M		M		2,58	1	25	q
45PY06BP	354	M		7,86	1	15	q	45P02R	363	M	SOSTITUITO DA 45P03R	2,58	1	25	q
45PY06CHO	354	M		13,94	1	15	q	45P03BG	364	M		2,74	1	25	q
45PY06CL		M		22,29	1	15	q	45P03BL	364	M	SOSTITUITO DA 45P03BP	2,74	1	25	q
45PY06GN	354	M		7,86	1	15	q	45P03BP	362	M		2,74	1	25	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45P03GN	362	M		2,74	1	25	q	45P24BP	356	M	EXPORT	4,30	1	15	q
45P03NL	364	M		2,74	1	25	q	45P24GN	356	M	EXPORT	4,30	1	15	q
45P03R	362	M		2,74	1	25		45P26BB	356	M	EXPORT	7,26	1	30	q
45P04BG	365	M		5,22	1	20	q	45P26BP	356	M	EXPORT	7,26	1	30	q
45P04BP	363	M		5,24	1	20	q	45P26GN	356	M	EXPORT	7,26	1	30	q
45P04GN	363	M		5,22	1	20	q	45P61	366	M		4,69	1	25	q
45P04M		M		5,22	1	20	q	45P62	366	M		4,69	1	25	q
45P04NL	365	M		5,22	1	20	q	45P63	366	M		4,69	1	25	q
45P04R	363	M		5,22	1	20	q	45P64	366	M		6,50	1	20	q
45P06BG	365	M		8,80	1	15	q	45P72		E		8,18	1	25	q
45P06BP	363	M		8,80	1	15	q	45P910BP	348	M	SOSTITUITO DA 45P010BP (IN PLASTICA)	45,90	1	1	q
45P06GN	363	M		8,80	1	15	q	45P915BG	348	M		58,23	1	1	q
45P06M		M		8,80	1	15	q	45P93AM	343	M		16,57	1	15	q
45P06NL	365	M		8,80	1	15	q	45P93BG	343	M		15,73	1	15	q
45P06R	363	M		8,80	1	15	q	45P93BM	343	M		16,58	1	15	q
45P11BG	367	M		3,62	1	20	q	45P93BMC	343	M	SOSTITUITO DA 45P93BG	16,58	1	15	q
45P11BP	367	M		3,62	1	20	q	45P93BP	343	M		15,73	1	15	q
45P11R	367	M		3,62	1	20	q	45P93CR	343	M		24,17	1	15	q
45P12BG	367	M		3,62	1	20	q	45P93GSM	343	M		16,57	1	15	q
45P12BP	367	M		3,62	1	20	q	45P93NL	343	M		16,59	1	15	q
45P12R	367	M		3,62	1	20	q	45P93TI	343	M		18,44	1	15	q
45P16		M		2,76	1	25		45P93TIAV	347	M		34,86	1	1	q
45P21BB	355	M		2,69	1	30	q	45P93TT	343	M	BASE IN ZAMA	27,21	1	15	q
45P21BP	355	M		2,69	1	30	q	45P94AM	344	M		23,51	1	14	q
45P21GN	355	M		2,69	1	30	q	45P94BG	344	M		22,33	1	14	q
45P21GSM	355	M		9,32	1	30	q	45P94BM	344	M		23,51	1	14	q
45P210T	355	M		11,81	1	30	q	45P94BP	344	M		23,51	1	14	q
45P22BB	355	M		2,69	1	30	q	45P94CR	344	M		32,14	1	14	q
45P22BP	355	M		2,69	1	30	q	45P94GSM	344	M		23,51	1	14	q
45P22GN	355	M		2,69	1	30	q	45P94NL	344	M		23,51	1	14	q
45P22GSM	355	M		9,32	1	30	q	45P94TI	344	M		25,12	1	14	q
45P24BB	356	M	EXPORT	4,30	1	15	q	45P94TIAV	347	M		35,66	1	1	q



Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45P94TT	344	M	BASE IN ZAMA	33,67	1	14	q	45Q46B	377	M		6,86	1	10	
45P96AM	345	M		31,45	1	10	q	45Q480R	375	M		7,81	1	6	
45P96BG	345	M		31,45	1	10	q	45Q48V	375	M		7,81	1	6	
45P96BMC	345	M	SOSTITUITO DA 45P96BG	31,45	1	10	q	45Q99R	377	M		6,55	20	20	
45P96BP	345	M		31,45	1	10	q	45RC12BB	309	M		125,08	1	1	
45P96CR	345	M		42,50	1	10	q	45RC13BB	309	M		138,50	1	1	
45P96GSM	345	M		31,45	1	10	q	45RD02	281 - 385 - 651	M	SOSTITUITO DA 45RD03	0,37	10	10	q
45P96NC	345	M		42,51	1	10	q	45RD03	281 - 385 - 391 - 651	M		1,48	10	10	
45P96NL	345	M		31,45	1	10	q	45SA03	380 - 649	M		6,41	1	16	
45P96TI	345	M		31,45	1	10	q	45SA03GN	380 - 649	M		6,41	1	16	
45P96TT	345	M	BASE IN ZAMA	44,12	1	10	q	45SI03GN	382	M		9,36	1	1	
45QY1BB	378	M		3,29	1	30		45SPQ02	382	M		11,49	1	8	
45QY2BB	378	M		3,29	1	30		45SP42K	387 - 390	M		28,12	1	10	q
45Q01	377	M		2,92	30	30		45SP43BN	383	M	AUTOPORTANTE	8,63	6	6	
45Q02	377	M		2,92	30	30		45SP43BPN	383	M	AUTOPORTANTE	8,63	6	6	
45Q03	377	M		3,94	24	24		45SP43GM	383	M	AUTOPORTANTE	9,50	6	6	
45Q04	377	M		4,93	20	20		45SP43K	387 - 390	M		8,11	1	8	
45Q12	377	M		12,04	1	6		45SP43N	383	M	AUTOPORTANTE	8,21	6	6	
45Q20N	327 - 557	M		21,19	1	6	q	45SP44	383	M		11,94	6	6	
45Q41	375	M		2,41	24	24		45SP44B	383	M		11,94	6	6	
45Q41B	377	M		2,41	24	24		45SP44BP	383	M		11,94	6	6	
45Q412	375	M		10,89	1	6		45SP44GM	383	M		12,95	6	6	
45Q412B	377	M		10,89	1	6		45STPK	387	M		9,97	1	8	
45Q4120R	375	M		11,27	1	18		45ST01	385	M		4,63	1	24	
45Q42	375	M		2,41	24	24		45ST02	385	M		4,63	1	24	
45Q42B	377	M		2,41	24	24		45ST02K	387 - 391	M		31,35	1	2	q
45Q43	375	M		3,47	20	20		45ST03	385	M		6,89	1	20	
45Q43B	377	M		3,47	20	20		45ST04	385	M		11,85	20	20	
45Q44	375	M		4,54	20	20		45ST080R	385	M		20,39	1	6	
45Q44B	377	M		4,54	20	20		45ST41	383	M		3,84	20	20	
45Q44V	375	M		4,55	20	20		45ST41BB	383	M		3,84	20	20	
45Q46	375	M		6,86	1	10		45ST42	383	M		3,84	20	20	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45ST42BB	383	M		3,84	20	20		45302R	284	M	EXPORT	9,50	4	24	
45ST590/15TS	387	M		36,84	1	2		45302ST	284 - 296 - 310	M		5,68	10	100 q	
45ST99	281 - 375 - 385	C		5,07	1	20		45304	285	M		15,13	10	100 q	
45SY02	378 - 650	M	SOSTITUITO DA 45SY2	2,66	1	30		45305	285	M		7,38	10	100 q	
45SY10	379 - 650	M		10,27	1	6		45305G	285	M		8,30	10	100 q	
45SY2	378 - 650	M		3,09	1	30		45305K	285	M	SOSTITUITO DA 45305ST + 453TKP	7,36	10	100 q	
45SY20	379 - 650	M		16,87	1	5		45305ST	285 - 297 - 312	M		4,84	10	100 q	
45SY3	378 - 650	M		4,07	1	24		45306/15TS	287	M		8,24	10	100 q	
45SY6	379 - 650	M		6,23	1	15		45306TS	287	M		6,32	10	100 q	
45TL3BMC	382	M		27,74	1	12		45310	284	M		12,94	10	100 q	
45V03	370	M		5,48	8	8		45310L	284	M		14,53	1	10 q	
45V04	370	M		6,97	6	6		45313	286	M		1,29	10	300 q	
45V33	370	M		8,35	5	5		45313-3	286	M	SOSTITUITO DA No 3 45313	3,28	10	10	
45105R	327 - 557	M		11,68	1	6 q		45313R	286	M		2,49	8	48 q	
453ABIN	439	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	110,54	1	1		45317	285	M		15,24	1	10 q	
453ABRT	439	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	159,34	1	1		45318	293	M	NO PAESI UE	42,61	2	2	
453GA30-T	513	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	292,90	1	1		45324	291	M		17,12	4	24	
453GA33	513	M		91,87	1	1		45325	285	M		11,11	10	10 q	
453GA52-T	513	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	274,92	1	1		45328	292	M		26,24	1	10	
453TCSBT	291	C	EXPORT	9,41	10	10		45328CR	291	M	SOSTITUITO DA 45329C6S	35,76	1	6	
453TG	285	M		3,00	30	30 q		45329	292	M		29,45	1	10	
453TG/2	285	M		3,63	12	12 q		45329C5E	291	M		19,31	1	10	
453TGP	286	M		3,00	30	30 q		45329C6	291	M		30,90	1	10	
453TGP/2	286	M		3,63	12	12 q		45329SC	291	M		5,98	10	10	
453TKP	286	M		3,00	30	30 q		45330	292	M		20,60	1	10	
453TLP	286	M		3,00	30	30 q		45330SC	291	M		5,98	10	10	
453TSP	286	M		3,00	30	30 q		45331	292	M		26,43	1	10	
45301	284	M		6,72	10	100 q		45332SC	291 - 304 - 318	M		5,98	10	10	
45301G	284	M		7,93	10	100 q		45333S	287	M	SOSTITUITO DA 45333 NO PAESI UE	9,49	10	100	
45301ST	284 - 296 - 310	M		4,71	10	100 q		45337RS	331	M		7,95	1	10	
45302	284	M		8,26	10	100 q		45337TR	331	M		7,95	1	10	
45302G	284	M		9,24	10	100 q		45337VE		M		7,95	1	10	



Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45339ALB	513	C		26,07	1	10		45385SW	295	M		81,79	1	1	
45339CHU-S	513	M		11,59	10	10		45387C	294	M		109,27	1	1	
45340		M		50,24	1	10		45388	285	M		18,47	1	6	
45342-2		M		23,38	1	10		45388S	285	M		18,15	1	6	q
45346	293	M		88,54	1	6		45390/15TS	287	M		14,28	5	50	
45348AA		M		63,58	1	1		45390TS	287	M		13,29	5	50	q
45348D	293	M		46,60	1	6		45391	288	M	NO PAESI UE	13,68	1	10	
45348L	293	M		58,01	1	1		45392TS	287	M	EXPORT	11,91	5	50	
45351	286	M		17,39	1	10	q	45396F	288	M		12,16	1	10	
45352	286	M		23,73	1	10	q	45396IF	288	M		14,00	1	10	
45353	286	M		17,40	1	10	q	45396IM	288	M		14,76	1	10	
45354	286	M		23,74	1	10	q	45396MN	288	M		20,94	1	10	
45355	285	M		16,67	1	10		45396MN-DB6	288	M		28,18	1	10	
45356	285	M		17,29	1	10		45397TS	287	M	EXPORT	12,86	5	50	
45358		M		21,85	1	10		45398T		C	NO PAESI UE	7,19	10	10	
45360	369	M		2,49	1	12	q	45400NAN	324	M		11,07	2	2	
45361	368	M		2,13	50	50	q	45400NC		E		10,44	20	20	
45361-N	368	M	EXPORT	1,85	50	50		45400NCN	324	M		11,07	2	2	
45362-N	368	M	EXPORT	1,86	50	50		45401C-GR	324	M		20,93	2	2	
45362EX	368	M	GRIFFE LATERALI	1,88	70	70	q	45401LR-GR	324	M		20,93	2	2	
45362EX-SG	368	M		1,29	70	70	q	45405LN-GR	324	M		50,27	2	2	
45362K	371	M	EXPORT	2,10	100	100	q	45405N-GR	324	M		50,01	2	2	
45363	368	M		2,01	50	50	q	45501	322	M		2,97	10	100	q
45364	369	M		3,62	1	12	q	45501G	322	M		5,49	10	100	q
45366	369	M		4,31	8	8	q	45502	322	M		3,88	10	100	
45367	331	M		10,76	1	10		45504	322	M		12,22	10	100	q
45368	287	M		125,37	1	1		45505	323	M	In= 10A	3,99	10	100	
45368-500	287	M		130,16	1	1		45505G	323	M		5,82	10	100	q
45376	331	M		9,63	1	10		45506/15TS	324	M		5,25	10	100	q
45378DF	526	M		70,18	1	1		45506TS	324	M		4,73	10	100	q
45381	292	M		50,15	1	10		45508	323	M		2,22	10	300	q
45382G	294 - 539	M		47,28	1	6		45510	322	M		10,53	10	100	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45510L	322	M	SOSTITUITO DA 45510	11,55	10	10	q	45901G	310	M		5,88	10	100	q
45513	323	M		0,89	10	300	q	45901R	310	M	EXPORT	6,19	4	24	
45513R	323	M	EXPORT	2,16	8	48	q	45902	310	M		5,29	10	100	q
45517	323	M		11,73	1	10	q	45902-20	310	M	SOSTITUITO DA 45902	5,45	10	100	
45524	326	M		14,29	4	24		45902G	310	M		7,00	10	100	q
45528	326	M	DISPONIBILE SOLO 45529 (220V)	19,00	1	10		45902R	310	M	EXPORT	7,77	4	24	
45530	326	M	DISPONIBILE 45531 (220V)	14,53	1	10		45904	311	M		16,16	10	100	q
45533	325	C	NO PAESI UE	5,47	10	100		45905	312	M		4,91	10	100	q
45552	323	M		16,56	1	10	q	45905G	312	M		6,45	10	100	q
45554	323	M		15,92	1	10	q	45906/15TS	314	M		6,65	10	100	q
45590/15TS	324	M		10,15	5	50		45906TS	314	M		5,88	10	100	q
45590TS	324	M		8,61	5	50	q	45907	319	M		12,48	1	10	
45591	326	M	NO PAESI UE SOST. DA 45596IF	8,27	1	10		45908	313	M		2,58	10	300	q
45592TS	325	M	EXPORT	8,04	5	50		45910	310	M		13,48	10	100	q
45596IM	325	M		9,39	1	10		45910-20		C		13,75	10	100	
45597TS	325	M	EXPORT	11,84	5	50		45910L	310	M		15,88	1	10	q
45756	329	M		81,19	1	1		45913	313	M		1,12	10	300	q
45760/10	370	M		7,15	1	1	q	45913R	313	M		2,35	8	48	q
45760/15	370	M		8,12	1	1	q	45914	313	M	SOSTITUITO DA 45863 + N°03 45913	3,03	8	8	
45760/20	370	M		9,05	1	1	q	45917	312	M		15,19	1	10	q
45762	368 - 369	M		2,10	50	50	q	45918	320	M	NO PAESI UE	41,95	2	2	
45764	369	M		2,92	15	15	q	45924	318	M		19,30	4	24	
45786	292 - 555	M		104,23	1	6		45928	319	M		24,76	1	10	
45786B	157 - 205 - 292 - 305 - 555	M		11,52	1	1		45928C5		M	SOSTITUITO DA 45929C5E	22,54	1	10	
45786BB	292 - 305 - 319 - 555	M		90,36	1	6		45929	319	M		29,72	1	10	
45786BP	319 - 555	M		101,52	1	6		45929C5E	318	M		24,35	1	10	
45787	329 - 555	M		96,49	1	1		45929C6	318	M		33,02	1	10	
459CRT	321	M	SOSTITUITO DA 45985SW	211,35	1	1		45929C6S	318	M	SOSTITUITO DA 45929C6	35,56	1	10	
459TG	311	M		2,36	25	25	q	45929SC	318	M		6,31	10	10	
459TGP	312	M		2,36	25	25	q	45930	319	M	SOSTITUITO DA 45928	19,18	1	10	
45901	310	M		3,92	10	100	q	45930SC	318	M		5,28	10	10	
45901-10	310	M	SOSTITUITO DA 45901	3,55	10	100	q	45931	319	M		24,94	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

742

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45933	314	M	NO PAESI UE	6,72	10	100		53AB-LIGHT	427 - 507 - 684	M		394,07	1	1	
45933RS	315	M		99,09	1	1		53AB-WBS	413 - 685	M		654,87	1	1	
45942-2		M		21,88	1	10		53ABAN02	433 - 685	M		201,30	1	1	
45948D	320	M		48,41	1	6		53ABAUX12V	437 - 464 - 499 - 501 - 684	M		112,70	1	1	
45948L	320	M		59,62	1	1		53ABISO-1	437 - 684	M		228,75	1	1	
45951	313	M		17,08	1	10	q	53ABRTM-FC	431 - 684	M		124,95	1	1	
45952	313	M		20,61	1	10	q	53ABRTM-PV	431 - 684	M		118,94	1	1	
45953	313	M		17,45	1	10	q	53ABR4	425 - 433 - 507 - 684	M		118,66	1	1	
45954	313	M		21,60	1	10	q	53AR01-485	499	M		503,20	1	1	
45956	312	M		15,46	1	10		53AR02-485	499	M		553,51	1	1	
45968-500	313	M		146,47	1	1		53BDX25AC	676	M		78,94	1	1	
45973	310	M		43,68	1	10		53BSA232	437	C		335,98	1	1	
45981	319	M		55,71	1	10		53CF1	645 - 659	M		1,54	10	10	
45982G	320 - 539	M		52,24	1	6		53GA72-TM	501	M		226,25	1	1	
45985SW	321	M		77,32	1	1		53GA90	513	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	23,08	1	1	
45987C	321	M		106,91	1	1		53GA91-T	497	M		16,65	1	1	
45988S	312	M		16,94	1	6	q	53KNX-640	483 - 685	M		360,83	1	1	K
45990/15TS	314	M		12,27	5	50		53KNX-80UT	483 - 685	M		355,09	1	1	K
45990TS	314	M		10,98	5	50	q	53Q20N	557 - 645	M		30,53	1	2	
45991	315	M	NO PAESI UE	10,79	1	10		53SA05	381 - 651	M	PER CANALINA	10,25	1	8	
45996F	316	M		11,79	1	10		53SA05BG	381 - 651	M	PER CANALINA SOST. DA 53SA05	8,94	1	8	
45996IM	316	M		12,11	1	10		53S36	633	M		14,79	4	4	q
45996MN	315	M		17,21	1	10		53S36CG	640	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	33,31	4	4	q
45996TRN3	316	M		56,75	1	6		53T05BG	643	M		13,60	1	6	q
45997TS	314	M	EXPORT	13,52	5	50		53T05BP	643	M		13,60	1	6	q
53.45	371 - 645 - 659 - 679	M		2,92	20	20	q	53T05G	643	M		22,73	1	6	q
53.45/2	371 - 645 - 659 - 679	M		3,93	8	8	q	53T08B	643	M		18,37	1	8	q
53/44	275 - 429 - 645 - 659 - 679	M		3,05	20	20		53T08BG	643	M		18,37	1	8	q
53/44/2	275 - 427 - 645 - 659 - 679	M		4,98	8	8		53T08BP	643	M		18,37	1	8	q
53AB-ALI	437 - 464 - 684	M		106,93	1	1		53T08CO	643	M		17,93	1	8	q
53AB-DIM	427	M		184,36	1	1		53T08G	643	M		25,80	1	8	q
53AB-ECO	433 - 684	M		389,54	1	1		53T12B	643	M		27,91	1	8	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
53T12BG	643	M		27,91	1	8	q	5331NX16	677	M	1 MODULO DIN	17,66	2	10	
53T12BP	643	M		27,91	1	8	q	5331NX20	677	M	1 MODULO DIN	17,66	2	10	
53T12CO	643	M		26,89	1	8	q	5331NX25	677	M	1 MODULO DIN	17,66	2	10	
53T12G	643	M		34,11	1	8	q	5331NX32	677	M	1 MODULO DIN	18,35	2	10	
53T18BG	644	M		43,72	1	10		5331NX6	677	M	1 MODULO DIN	17,66	2	10	
53T24B	644	M		51,19	1	6	q	53322N	683	M		40,27	1	1	
53T24BG	644	M		51,19	1	6	q	5344G	681	M		24,06	1	1	
53T24BP	644	M		51,19	1	6	q	5345G	681	M		27,94	1	1	
53T24CO	644	M		50,17	1	6	q	53451NCX10	677	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	17,66	1	1	
53T24G	644	M		62,28	1	6	q	53451NCX16	677	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	17,66	1	1	
53T36B	644	M		68,81	1	6	q	53451NCX20	677	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	17,66	1	1	
53T36BG	644	M		68,81	1	6	q	53451NCX25	677	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	17,66	1	1	
53T36BP	644	M		68,81	1	6	q	53451NCX32	677	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	18,35	1	1	
53T36CO	644	M		66,82	1	6	q	53452CX10	677	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	22,70	1	1	
53T36G	644	M		78,96	1	6	q	53452CX16	677	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	22,70	1	1	
53T36R	644	M		66,78	1	6	q	53452CX25	677	M	ACCESSORIAB. + PORTA CARTELLINO	22,70	1	1	
53WBS-HUB	464 - 505	M		902,78	1	1		5346	681	M		28,61	1	1	
5310AST	681	M		72,72	1	1		5347	539 - 681	M		35,45	1	1	
5310GR	681	M		47,17	1	1		5348	681	M		39,64	1	1	
53152X25N	676	M		56,41	1	1		5349	499 - 501 - 681	M		52,68	1	1	
53152X40N	676	M		74,23	1	1		53542	655	M		4,49	1	25	
53162X25N	676	M		104,70	1	1		5360	681	M		35,57	1	5	
53162X40N	676	M		119,50	1	1		5361	681	M		53,34	1	5	
532RP-230NI	499 - 683	M		33,11	1	1		53862	683	M		106,22	1	1	
5321N	681	M		32,68	4	8		53886X16	683	M		67,54	1	1	
53242X10	676	M	DUAL TERMINAL	63,12	1	5									
53242X16	676	M	DUAL TERMINAL	63,13	1	5									
53242X20	676	M	DUAL TERMINAL	63,12	1	5									
53242X25	676	M	DUAL TERMINAL	63,12	1	5									
53242X32	676	M	DUAL TERMINAL	65,00	1	5									
53242X6	676	M	DUAL TERMINAL	63,55	1	5									
5331NX10	677	M	1 MODULO DIN	17,66	2	10									



Listino alfanumerico prodotti per ricambistica

Alphanumerical List spare parts products

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

744

Cod.	Pag.	€	Marchi	Cod.	Pag.	€	Marchi
AC9C1-IS	553 C	166,91	1 1 1	SF9IOT	553 C	152,85	1 1
AC9M1-IS	553 C	163,46	1 1	SF9IT	553 C	117,39	1 1
AC910	553 M	199,73	1 1	TSINT01	540 M	41,30	1 1
AC911	553 M	25,94	1 1	44339CHM-T	513 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 10,88	1 1
AC997I	553 E	189,45	1 1	44339CHU-T	513 M	9,49	10 50
AFEX8I	540 M	96,60	1 1	45BABIN	439 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 110,51	1 1
AFEX8I-RE	540 M	198,66	1 1	45BGA30-T	513 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 292,89	1 1
AFPC01	540 M	71,74	1 1	45BGA33	513 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 87,87	1 1
AF907RR	540 M	176,69	1 1	45BGA51-T	513 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 384,50	1 1
AF926PLUS	540 M	1.251,08	1 1	45BGA52-T	513 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 274,93	1 1
AF979R-DB	540 M	256,60	1 1	453ABIN	439 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 110,54	1 1
AF998EXP	540 M	204,49	1 1	453ABRT	439 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 159,34	1 1
ELA01	439 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 5,90	5 30	453GA30-T	513 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 292,90	1 1
ELA02BB	439 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 7,08	5 30	453GA33	513 M	91,87	1 1
PE09IND	553 C	200,55	1 1	453GA52-T	513 M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO 274,92	1 1
SF7	553 E	158,03	1 1	45339ALB	513 C	26,07	1 10
SF9	553 M	24,12	1 24	45339CHU-S	513 M	11,59	10 10
SF9B	553 C	22,45	1 1	53GA90	513 M	X DISPONIBILITA' CONT.RETE COM 23,08	1 1
SF9IO	553 C	189,40	1 1				

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK