

كتالوج AVE لعام 2020

AVE CATALOGUE 2020



MADE IN ITALY SINCE 1904



.....

AVE

ميز منزلك

.....

SIGN YOUR HOME.

YOUNG
TECNOPOLIMERO

احدث توجهات و صيحات التكنولوجيا

*Young spirit observing trend
and technology*

ZAMA

احدث توجهات و صيحات التكنولوجيا

*Young spirit observing trend
and technology*

VERA
VETRO
ALLUMINIO
CORIAN®

الأناقة والتكنولوجيا

Elegance & Technology



4 صفحة

أغطية أمامية
FRONT PLATES

9 صفحة

اكسسوارات الكهرباء
DOMUS AND TEKLA
WIRING ACCESSORIES

14 صفحة

اكسسوارات الكهرباء
CLASS 44
WIRING ACCESSORIE

18 صفحة

لوحات جدارية IP55 و IP40
ENCLOSURES IP40 AND IP55

21 صفحة

المراوح و التهوية
VENTILATION


23 صفحة

تايمر و لوحات كهربائية جدارية IP65
TIMER SWITCHES & IP65 WALL MOUNTED
DISTRIBUTION BOARDS

25 صفحة

علب التركيب
FLUSH MOUNTED BOXES





علبة مستطيلة، 3 وحدات
Rectangular box 3 mod.




المنيوم \ Aluminium



44PA3ANS
ألمنيوم انثرايسيت مصقول
Anthracite brushed aluminium
26,00 JOD




44PA3ALS
ألمنيوم طبيعي مصقول
Natural brushed aluminium
26,00 JOD



44PCN3B
أبيض كوريان®
White Corian®
66,00 JOD



44PL3WG
خشب داكن
Wenge
35,00 JOD



44PL3RS
خشب طبيعي
Whitened oak
35,00 JOD

زجاج \ Glass



44PV3BL
أبيض لامع
Clear white
35,00 JOD



44PV3GOLD
ذهبي
Gold
35,00 JOD



44PV3VO
أخضر مائي بلوري
Frosted water green
35,00 JOD




44PV3NAL
أسود مطلق لامع
Clear absolute black
35,00 JOD



44PV3GO
رمادي فضي بلوري
Frosted silver grey
35,00 JOD

معدي ZAMA 44
Metal ZAMA 44



علبة مستطيلة، 3 وحدات
Rectangular box 3 mod.



44P93NAL
أسود مطلق مصقول
Polished absolute black
16,00 JOD



44P93GTK
رماذي TEKLA
TEKLA grey
16,00 JOD



44P93PERS
غطاء أمامي قابل للتلوين
Paintable front plate
16,00 JOD



44P93OT
نحاس مصقول
Polished brass
23,00 JOD



44P93BMC
أبيض مصقول بالمليكا
Micalized polished white
16,00 JOD



44P93NCS
نيكل مصقول
Brushed nickel
23,00 JOD




44P93GSM
رماذي داكن معدني
Metallic dark grey
16,00 JOD



44P93GF
غرافيت
Graphite
16,00 JOD



44P93B
أبيض RAL 9010
RAL 9010 white
16,00 JOD



44P93AO
فضي غير لامع
Matt silver
16,00 JOD




44P93ALS
ألومنيوم طبيعي
Natural aluminium
16,00 JOD

تكنوبلمير \ Moulded



وحدات
2 mod.



وحدات
3 mod.



وحدات
4 mod.



وحدات
7 mod.

علبة مستطيلة، 3 وحدات
Rectangular box 3 mod.



علبة مستديرة، وحدتان
Round box 2 mod.



44A02



44PJ03GTKT
رمادي انتراسيت
Anthracite grey
1,70 JOD



44PJ03NAL
أسود مطلق
Absolute black
6,50 JOD



44PJ03GTK
رمادي TEKLA
TEKLA grey
1,20 JOD



44PJ03BPT
لون عاجي
White cream
1,20 JOD



44PJ03BR
لون البرونز
Bronze
5,00 JOD




44PJ03ONC/3D
عقيق 3D
3D onyx
9,00 JOD



44PJ03AVN
هافانا
Havana
1,70 JOD



44PJ03AVR
عاجي
Ivory
1,70 JOD




44PJ03GOLD
ذهبي
Gold
6,50 JOD



44PJ03B
أبيض
White
1,70 JOD



44PJ03RA
لون ذهبي داكن
Brass
5,00 JOD




44PJ03SAL
مرمري
Sage
1,70 JOD



44PJ03CBS/3D
كربون داكن 3D
3D dark carbon
9,00 JOD



44PJ03GM
رمادي معدني
Metallic grey
6,50 JOD



44PJ03B/3D
أبيض 3D
3D white
9,00 JOD



44PJ03BT
أبيض بالكامل
RAL 9010 total white
1,20 JOD



44PJ03RD
لون الخشب الداكن
Matt brianwood
6,50 JOD




44PJ03BEG/3D
بيج مصقول 3D
3D brushed beige
9,00 JOD




44PJ03CNR
رماد
Ash
1,70 JOD



44PJ03SA
رملي
Sand
1,70 JOD




44PJ03GSO
جص
Plaster
6,50 JOD



44PJ03CBC/3D
كربون لامع 3D
3D clear carbon
9,00 JOD

تكنولوجيا \ Moulded



علبة مستطيلة، 3 وحدات
Rectangular box 3 mod.




علبة مستديرة، وحدتان
Round box 2 mod.



44A03


44A02



44P03TR
أغطية أمامية شفافة قابلة للتخصيص (يتم تجميعها)
Transparent customizable front plates (to be assembled)
6,70 JOD



44P03CE
أزرق فاتح
Light blue
6,70 JOD



44P03B
أبيض مصقول
RAL 9010 white polished
6,00 JOD



44P03BEL
بيج مصقول
Polished beige
6,70 JOD



44P03ALS
ألومنيوم طبيعي
Natural aluminium
6,70 JOD



44P03NAL
أسود مطلق مصقول
Polished absolute black
6,70 JOD



44P03AZB
أزرق فاتح ساطع
Bright light blue
6,70 JOD



44P03RPL
أحمر بومبيان
Pompeian red
6,70 JOD



44P03GRL
رمادي داكن مصقول
Polished dark grey
6,70 JOD

اكسسوارات الكهرباء
DOMUS and TEKLA
Wiring accessories

Domus¹⁰⁰



TEKLA⁴⁴



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445001/2	441001/2
مفتاح كبير اتجاه واحد 1P 16AX قابل للإضاءة، وحدتان 1P 16AX one way lighttable large switch 2 modules	
4,60 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445001	441001
مفتاح اتجاه واحد 1P 16AX قابل للإضاءة، وحدة 1 1P 16AX one way lighttable switch 1 module	
1,35 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
442001ST	441001ST
مفتاح اتجاه واحد 16 امبير قابل للإضاءة بدون غطاء، وحدة 1 1P 16AX one way lighttable switch mechanism 1 module	
1,60 JOD	



Domus ¹⁰⁰
441001K3/10A
مفتاح ثلاثي اتجاه واحد 2P 10AX مع مفتاح موحد، وحدتان 2P 10AX One way switch with key unified key coding 1 module
6,00 JOD



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445010/20A	441010/20A
مفتاح اتجاه واحد 2P 16AX مضاء، وحدة 1 2P 20AX one way lighttable switch 1 module	
9,90 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445010/2	441010/2
مفتاح وحدتان اتجاه واحد P 16AX قابل للإضاءة، وحدتان 2P 16AX one way lighttable large switch 2 modules	
8,15 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445010	441010
مفتاح اتجاه واحد 2P 16AX قابل للإضاءة، وحدة 1 2P 16AX one way lighttable switch 1 module	
7,40 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445002/2	441002/2
مفتاح اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة، وحدتان 1P 16AX two way lighttable large switch 2 modules	
5,00 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445002	441002
مفتاح اتجاهان 1P 16AX قابل للإضاءة، وحدة 1 1P 16AX two way lighttable switch 1 module	
1,95 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445071MCEA	441071MCEA
مفتاح اتجاه واحد 2P 16AX مع مفتاح ترميز مفتاح موحد، وحدة 1 2P 10AX One way switch with key unified key coding 1 module	
40,30 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445002K3/10A	441002K3/10A
مفتاح ضاغط 1P NO 10A قابل للإضاءة، وحدتان 1P NO 10A lighttable push-button 1 module	
6,20 JOD	



DomuS ¹⁰⁰
441TG/3
غطاء مفتاح مع عدسة قابلة للإضاءة، ثلاثي Interchangeable rocker with lighttable lens 3 modules
5,35 JOD



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445TKP	441TKP
غطاء مفتاح مع رمز مفتاح قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable KEY symbol - 1 module	
1,85 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445025	441025
مفتاح ضاغط 1P NO+NC 10A قابل للإضاءة، وحدة 1 1P NO+NC 10A lighttable push-button 1 module	
5,25 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445005/2	4441005/2
مفتاح ضاغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة، وحدة 1 1P NO 10A large lighttable push-button 2 modules	
4,70 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445005	441005
مفتاح ضاغط 1P NO 10A قابل للإضاءة، وحدة 1 1P NO 10A lighttable push-button 1 module	
2,60 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445TPCP	441TPCP
غطاء مفتاح مع رمز "يرجى التنظيف" قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable PLEASE CLEAN symbol - 1 module	
1,50 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445TNDP	441TNDP
غطاء مفتاح مع رمز "لا للازعاج" قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable DO NOT DISTURB symbol - 1 module	
1,50 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445TSP	441TSP
غطاء مفتاح مع رمز جرس قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable BELL symbol - 1 module	
0,85 JOD	



TEKLA ⁴⁴	DomuS ¹⁰⁰
445TLP	441TLP
غطاء مفتاح مع رمز مصباح قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable LAMP symbol - 1 module	
1,40 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445053BS	441053BS
مفتاح اياجور ضاغط 10AX، وحدة 1 10AX rolling blind push-button 1 module	
8,00 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445051BS	441051BS
مفتاح اياجور 10AX، وحدة 1 10AX rolling blind switch 1 module	
7,80 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445TLSP	441TLSP
غطاء مفتاح مع رمز ضوء درج - وحدة 1 Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT symbol - 1 module	
1,40 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445TGP	441TGP
غطاء مفتاح مع عدسة قابلة للاضاءة - ناشر ضوء مرئي حتى في ضوء النهار - وحدة 1 Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module	
1,80 JOD	




TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445001S	441001S
مفتاح يعمل باللمس 1P NO 10A 230V ~ 1P NO+NC 10A Electronic touch switch relay output 1P NO 10A 230V~ 1 module	
42,00 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445056F	441056F
مفتاح اياجور ضاغط مزدوج قابل للاضاءة مع اسهم 1P NO+1P NO 10A، وحدة 1 1P NO + 1P NO 10A lightable double push-button with arrows, 1 module	
12,45 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445056	441056
مفتاح اياجور ضاغط مزدوج 1P NO+1P NO 10A، وحدة 1 1P NO+1P NO 10A double push-button 1 module	
9,50 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445017	441017
مفتاح ضاغط يعمل بالحبيل 1P NO+NC 10A، وحدة 1 1P NO+NC 10A cord operated push-button 1 module	
9,15 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445013R	441013R
تسكيرة، نصف وحدة Blank insert 1/2 module	
0,80 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445013	441013
تسكيرة، وحدة 1 Blank insert 1 module	
0,50 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445008	441008
مخرج كابل Ø 9 مم مع قبضة كابل، وحدة 1 Cable outlet Ø 9 mm with cable grip 1 module	
2,50 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
441068RL	441068RL
كاشف الحركة بالأشعة تحت الحمراء للتحكم في الإضاءة NO 6/4 A 230V~ وحدة 1 Infrared motion detector for lighting control NO 6/4 A 230V~ 1 module	
85,00 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445033	441033
مقيس أوروبي أمريكي 2P 16A 250V~، وحدة 1 2P 16A 250V~ Euro-USA socket 1 module	
1,95 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445090TSS	441090TSS
مقيس نظام الماني مع حماية P30 2P+E 16A مع غطاء، وحدتان P30 2P+E 16A schuko socket with lid, shuttered 2 modules	
7,60 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445090TS	441090TS
مقيس نظام الماني محمي P30 2P+E 16A، وحدتان P30 2P+E 16A schuko socket shuttered 2 modules	
4,30 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445006/15TS	441006/15TS
مقيس نظام ايطالي P17/11 مدمج 2P+E 10/16A، وحدة 1 Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A 1 module	
1,75 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445097TS	441097TS
مقيس نظام بريطاني 2P+E 13A 250V، محمي، وحدتان 2P+E 13A 250V British standard socket, shuttered 2 modules	
4,90 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445059TS-SPEC	441059TS-SPEC
مقيس متعدد المعايير 2P+E 5/6/10/13A 250V، محمي، وحدتان 2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - shuttered 2 modules	
4,30 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445033TD	441033TD
مقيس أوروبي أمريكي، مستقطب، وحدة 1 2P+E 16A 127~/250V~ Euro-USA polarized socket 1 module	
5,60 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445033S	441033S
مقيس أوروبي أمريكي، محمي، وحدة 1 2P 16A 250V~ Euro-USA socket, shuttered 1 module	
2,55 JOD	



Domus ¹⁰⁰
441097TS/5A
مقيس نظام بريطاني 2P+E 5A 250V، محمي، وحدتان 2P+E 5A 250V British standard socket, shuttered 2 modules
5,95 JOD



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445029C6AS	441029C6AS
مخرج CAT6A - RJ45 مع غطاء للحماية من الغبار - وحدة 1 او مفرد RJ45 outlet CAT 6A anti-dust lid - 1 module	
8,00 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445027C5E	441027C5E
مخرج 5 CAT5 - RJ45 - وحدة 1 او مفرد RJ45 outlet CAT 5 - 1 module	
6,80 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445024	441024
مقيس تليفون RJ11 - وحدة 1 RJ11 telephone socket 1 module	
4,95 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445082USB/2A	441082USB/2A
شاحن USB متعدد الاستخدامات 5V 2,1A Universal USB charger 5V 2,1A 1 module	
22,20 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445096/3PU	441096/3PU
مقيس ثلاثي تلفزيون - راديو/ ستايليت مباشر - وحدتان Direct TV-FM/SAT triplex socket - 2 modules	
43,45 JOD	



Domus ¹⁰⁰
441096/2PU
مقيس ثنائي تلفزيون - راديو/ ستايليت مباشر مع وصلة ذكر ووصلة أنثى IEC 60169-1. وحدتان Direct TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-1 male and female connectors 2 modules
35,20 JOD



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445096F	441096F
مقيس تلفزيون - ستايليت مباشر مع موصل IEC 60169-2 مؤنث - وحدة 1 Direct TV/SAT socket with female IEC 60169-2 connector 1 module	
4,70 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445048UL	441048UL
ديمر ضاغط متعدد المعايير 230V~ 50-60 Hz - وحدة 1 Push-button universal dimmer 230V~ 50-60 Hz - 1 module	
70,40 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445083/2	441083/2
جرس إلكتروني ثلاثي النغمات 12 Vac/dc - وحدتان Three tone electronic bell 12 Vac/dc - 2 modules	
91,35 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445031	441031
جرس بزر ، وحدة 1 Buzzer signal 1 module	
14,35 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445085SW	441085SW
ثيرموستات الكتروني في الشتاء / الصيف مع شاشة ذات إضاءة خلفية NO+NC 2A 230V ~ وحدتان Electronic winter / summer thermostat with backlighted display NO+NC 2A 230V~ 2 modules	
113,40 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445085	441085
ثيرموستات مع مخرج مقبض دوارة NO+NC 5A. وحدتان Electronic thermostat with rotary knob output NO+NC 5A 2 modules	
68,30 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445055	441055
مفتاح دوارة وحدتان ذو 4 أوضاع للتحكم بالمراوح 1P 3A 250V 1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil - 2 modules	
26,70 JOD	



Domus ¹⁰⁰	
441023GSR	
مؤقت زمني الكتروني وحدتان - NO+NC 8A 230V عدة برامج 24 ساعة/7 أيام/1 سنة Electronic programmable time switch 24 hours/7 days/1 year NO+NC 8A 230V - 2 modules	
190,35 JOD	



Domus ¹⁰⁰	
CRONOTC1B	
ثيرموستات الكتروني زمني مع شاشة تعمل باللمس مثبتة على الحائط - برمجة يومية/أسبوعية Electronic wall mounted Touch screen chronothermostat - daily/ weekly programming	
208,05 JOD	



TEKLA ⁴⁴	Domus ¹⁰⁰
445CRT	441CRT
ثيرموستات الكتروني - برمجة يومية/أسبوعية - ثلاثي Electronic thermostat - daily/weekly programming - 2 modules	
152,60 JOD	



لمبة داخلية للمفتاح ليد 230V~ منخفض الاستهلاك Low consumption 230V~ led lamp	
لون أحمر 0230LDR red colour	
لون أزرق 0230LDB blue colour	
1,00 JOD	



0230LDW	
لمبة داخلية للمفتاح ليد 230V~ منخفض الاستهلاك - لون أبيض Low consumption 230V~ led lamp - white colour	
1,00 JOD	



لمبة داخلية للمفتاح ليد 12-24Vac/dc منخفض الاستهلاك Low consumption 12-24Vac/dc led lamp	
لون أحمر 0212LDR red colour	
لون أزرق 0212LDB blue colour	
1,00 JOD	



0212LDW	
لمبة داخلية للمفتاح ليد 12-24Vac/dc منخفض الاستهلاك - لون أبيض Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - white colour	
1,00 JOD	

إكسسوارات الكهرباء
CLASS 44
Wiring accessorie



CLASS⁴⁴



CLASS ⁴⁴
449TKP
غطاء مفتاح مع رمز مفتاح قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable KEY symbol - 1 module
1,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449001G
مفتاح اتجاه واحد 1P 10AX قابل للإضاءة وحدة 1 - مزود مع ليد و مؤشر شفاف 1P 10AX one way lighttable switch-with lamp included and transparent lens - 1 module
3,60 JOD



CLASS ⁴⁴
449001/10A
مفتاح اتجاه واحد 1P 10AX، وحدة 1 1P 10AX one way plain switch 1 module
1,10 JOD



CLASS ⁴⁴
441001ST
مفتاح بدون غطاء 1P 16AX قابل للإضاءة، وحدة 1 1P 16AX one way lighttable switch mechanism 1 module
1,60 JOD



CLASS ⁴⁴
449TPCP
غطاء مفتاح مع رمز "يرجى التنظيف" قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable PLEASE CLEAN symbol - 1 module
1,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449TNDP
غطاء مفتاح مع رمز "لا للازعاج" قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable DO NOT DISTURB symbol - 1 module
1,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449TSP
غطاء مفتاح مع رمز جرس قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable BELL symbol - 1 module
1,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449TLP
غطاء مفتاح مع رمز مصباح قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lighttable LAMP symbol - 1 module
1,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449071
مفتاح اتجاه واحد 2P 10AX مع مفتاح حماية من العبث، وحدة 1 2P/10AX one way switch with key random key coding 1 module
31,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449010/20A
مفتاح اتجاه واحد 2P 20AX قابل للإضاءة، وحدة 1 2P 20AX one way lightable switch 1 module
8,20 JOD



CLASS ⁴⁴
449TLSP
غطاء مفتاح مع رمز ضوء درج - وحدة 1 Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT symbol - 1 module
1,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449TGP
غطاء مفتاح مع عدسة قابلة للإضاءة - ناشر ضوء مرئي حتى في ضوء النهار - وحدة 1 Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module
1,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449005G
مفتاح ضاغط 1P NO 16A قابل للإضاءة، وحدة 1 1P NO 16A lightable push-button 1 module
3,60 JOD



CLASS ⁴⁴
449005/10A
مفتاح ضاغط 1P NO 10A قابل للإضاءة، وحدة 1 1P NO 10A lightable push-button 1 module
2,50 JOD



CLASS ⁴⁴
449002K3/10A
مفتاح عادي اتجاهان 1P 10AX قابل للإضاءة، وحدتان 1P 10AX two way lightable plain switch 1 module
5,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449002/10A
مفتاح عادي اتجاهان 1P 10AX قابل للإضاءة، وحدة 1 1P 10AX two way lightable plain switch 1 module
1,70 JOD



CLASS ⁴⁴
449053BS
مفتاح ارجور ضاغط 1P 10AX - وحدة 1 1P 10AX rolling blind push-button - 1 module
6,95 JOD



CLASS ⁴⁴
449051BS
مفتاح ارجور 10AX - وحدة 1 10AX rolling blind switch - 1 module
6,70 JOD



CLASS ⁴⁴
449025
مفتاح ضاغط 1P NO+NC 10A قابل للإضاءة، وحدة 1 1P NO+NC 10A lightable push-button 1 module
5,85 JOD



CLASS ⁴⁴
449005TSP
غطاء مفتاح مع عدسة قابلة للإضاءة مع رمز جرس قابل للإضاءة - وحدة 1 Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1 module
3,30 JOD



CLASS ⁴⁴
449001S
مفتاح يعمل باللمس 1P NO 10A 230V - وحدة 1 Electronic touch switch relay output 1P NO 10A 230V~ 1 module
53,60 JOD



CLASS ⁴⁴
4449056F
مفتاح ضاغط مزدوج قابل للإضاءة 1P NO+1P NO 10A مع أسهم، وحدة 1 1P NO + 1P NO 10A lightable double push-button with arrows 1 module
13,95 JOD



CLASS ⁴⁴
449056
مفتاح ارجور ضاغط مزدوج 1P NO + 1P NO 10A، وحدة 1 1P NO + 1P NO 10A double push-button - 1 module
10,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449017
مفتاح ضاغط يعمل بالجرس 1P NO+NC 10A، وحدة 1 1P NO+NC 10A cord operated push-button 1 module
9,15 JOD



CLASS ⁴⁴
449013R
تسكيرة نصف وحدة Blank insert 1/2 module
1,00 JOD



CLASS ⁴⁴
449013
تسكيرة مفردة Blank insert 1 module
0,45 JOD



CLASS ⁴⁴
449068RL
كاشف الحركة بالأشعة تحت الحمراء للتحكم في الإضاءة NO 6/4 A 230V. وحدة 1 Infrared motion detector for lighting control NO 6/4 A 230V 1 module
85,00 JOD



CLASS ⁴⁴
449033
مقبس أوروبي أمريكي ~2P 16A 250V. وحدة 1 2P 16A 250V~ Euro-USA socket 1 module
1,60 JOD



CLASS ⁴⁴
449090TSS
مقبس نظام الماني مع حماية P30 2P+E 16A. وحدتان P30 2P+E 16A schuko socket with lid, shuttered 2 modules
8,50 JOD



CLASS ⁴⁴
449090TS
مقبس نظام الماني محمي P30 2P+E 16A. وحدتان P30 2P+E 16A schuko socket shuttered 2 modules
4,10 JOD



CLASS ⁴⁴
449006/15TS
مقبس نظام ايطالي P17/11 مدمج 2P+E 10/16A. وحدة 1 Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A 1 module
1,65 JOD



CLASS ⁴⁴
449097TS
مقبس نظام انجليزي 2P+E 13A 250V محمي. وحدتان 2P+E 13A 250V British standard socket, shuttered 2 modules
5,00 JOD



CLASS ⁴⁴
449059TS-SPEC
مقبس نظام متعدد المتعايير 2P+E 5/6/10/13A 250V محمي. وحدتان 2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - shuttered - 2 modules
4,00 JOD



CLASS ⁴⁴
449033TD
مقبس أوروبي أمريكي ~2P+E 16A 127~/250V مستقطب. وحدة 1 2P+E 16A 127~/250V~ Euro-USA polarized socket 1 module
4,00 JOD



CLASS ⁴⁴
449033S
مقبس أوروبي أمريكي 2P 16A 250V محمي. وحدة 1 2P 16A 250V~ Euro-USA socket shuttered 1 module
1,80 JOD



CLASS ⁴⁴
449029C6AS
مخرج CAT 6A RJ45 معزز وغير محمي - وحدة 1 RJ45 outlet CAT 6A enhanced not shuttered - 1 module
8,00 JOD



CLASS ⁴⁴
449027C5E
مخرج RJ45 CAT 5 - وحدة 1 RJ45 outlet CAT 5 1 module
6,80 JOD



CLASS ⁴⁴
449024
مقبس تليفون RJ11 - وحدة 1 RJ11 Telephone socket - 1 module
4,90 JOD



CLASS ⁴⁴
449082USB/2A
شاحن USB متعدد المتعايير 5V - 2,1 A - وحدة 1 Universal USB charger 5V 2,1 A - 1 module
19,40 JOD



CLASS ⁴⁴
449048UL
دبمر شاطئ متعدد المعايير 50-60Hz-230V~ وحدة 1 Push-button universal dimmer 230V~ 50-60Hz~1 module
66,30 JOD



CLASS ⁴⁴
449096/3PU
مقيس ثلاثي تلفزيون -راديو/ ستاليت مباشر - وحدتان Direct TV-FM/SAT triplex socket - 2 modules
40,00 JOD



CLASS ⁴⁴
449096F
مقيس تلفزيون - ستاليت مباشر مع موصل IEC 60169-2 مؤنث وحدة 1 Direct TV/SAT socket with female IEC 60169-2 connector 1 module
4,05 JOD



CLASS ⁴⁴
449CRT
ثيرموسات الكتروني متعدد البرامج - برمجة يومية/أسبوعية وحدتان Electronic thermostat - daily/weekly programming 2 modules
150,00 JOD



CLASS ⁴⁴
449085SW
ثيرموسات الكتروني متعدد البرامج في الشتاء / الصيف مع شاشة ذات إضاءة خلفية NO+NC 2A-230V~ وحدتان Electronic winter/summer thermostat with backlighted display NO+NC 2A-230V~ 2 modules
110,00 JOD



CLASS ⁴⁴
449085
ثيرموسات إلكتروني مع مخرج مقبض دوار NO+NC 5A. وحدتان Electronic thermostat with rotary knob output NO+NC 5A 2 modules
67,00 JOD




CLASS ⁴⁴
449055
مفتاح دوار وحدتان ذو 4 أوضاع للتحكم بالمراوح 1P 3A 250V- 1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil 2 modules
25,00 JOD



لمبة داخلية للمفتاح ليد 230V~ منخفض الاستهلاك Low consumption 230V~ led lamp
لون أحمر 0230LDR red colour
لون أزرق 0230LDB blue colour
1,00 JOD



0230LDW
لمبة داخلية للمفتاح ليد 230V~ منخفض الاستهلاك - لون أبيض Low consumption 230V~ led lamp - white colour
1,00 JOD



لمبة داخلية للمفتاح ليد 12-24Vac/dc منخفض الاستهلاك Low consumption 12-24Vac/dc led lamp
لون أحمر 0212LDR red colour
لون أزرق 0212LDB blue colour
1,00 JOD



0212LDW
لمبة داخلية للمفتاح ليد 12-24Vac/dc منخفض الاستهلاك - لون أبيض Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - white colour
1,00 JOD

علب جدارية RAL 9010 للتثبيت على الأنابيب المصغرة
RAL 9010 self-supporting enclosures for mini trunkings



44QC03

علب مستقلة RAL 9010
لتمديدات مصغرة IP40

*RAL 9010 self-supporting enclosures
IP40 for mini trunkings*

3,60 JOD



44QC02

علب مستقلة RAL 9010
لتمديدات مصغرة IP40

*RAL 9010 self-supporting enclosures
IP40 for mini trunkings*

2,40 JOD



44QC01

علب مستقلة RAL 9010
لتمديدات مصغرة IP40

*RAL 9010 self-supporting enclosures
IP40 for mini trunkings*

2,40 JOD



44SP04B

غطاء أمامي S44 4 وحدات - يتم تثبيته بمسامير برغي على علبه مستطيلة قياسية 4 وحدات - لون أبيض RAL 9010

4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - RAL 9010 white colour

10,45 JOD




44SP03B

غطاء أمامي S44 3 وحدات - يتم تثبيته بمسامير برغي على علبه مستطيلة قياسية 3 وحدات - لون أبيض RAL 9010

3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - RAL 9010 white colour

8,15 JOD



44SP02B

غطاء أمامي S44 وحدتين - يتم تثبيته بمشابك جانبية على علبه مستديرة مقاس 60 مم - لون أبيض RAL 9010

2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - RAL 9010 white colour

7,65 JOD



44SP04GSL

غطاء أمامي S44 4 وحدات - يتم تثبيته بمسامير برغي على علبه مستطيلة قياسية 4 وحدات - رمادي داكن مصقول

4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - polished dark grey

12,60 JOD



44SP03GSL

غطاء أمامي S44 3 وحدات - يتم تثبيته بمسامير برغي على علبه مستطيلة قياسية 3 وحدات - رمادي داكن مصقول

3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - polished dark grey

10,35 JOD



44SP02GSL

غطاء أمامي S44 وحدتين - يتم تثبيته بمشابك جانبية على علبه مستديرة مقاس 60 مم - رمادي داكن مصقول

2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - polished dark grey

9,60 JOD



44ST03

علب بغطاء شفاف ناعم من فئة IP55 و RAL 7035 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيت الأنابيب المستقلة - 3 وحدات S44

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover for duct- self-supporting
3 module S44

7,15 JOD



44ST02

علب بغطاء شفاف ناعم من فئة IP55 و RAL 7035 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيت الأنابيب المستقلة - وحدتان S44

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover for duct- self-supporting
2 module S44

4,95 JOD



44ST01

علب بغطاء شفاف ناعم من فئة IP55 و RAL 7035 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيت الأنابيب المستقلة - وحدة واحدة S44

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover for duct- self-supporting
1 module S44

4,95 JOD



44ST080R

علب بغطاء شفاف ناعم من فئة IP55 و RAL 7035 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيت الأنابيب المستقلة - 8 وحدات (4+4) S44

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover for duct- self-supporting
8 (4+4) module S44

22,90 JOD



44ST04

علب بغطاء شفاف ناعم من فئة IP55 و RAL 7035 يتم تركيبها على الجدار ولتثبيت الأنابيب المستقلة - 4 وحدات S44

IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover for duct- self-supporting
4 module S44

11,50 JOD

التهوية السكنية Residential VENTILATION



Domusair	
<p>مروحة محورية مقاس 100مم - محرك محمل كمي - أقصى تدفق للهواء 88 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة المتوسطة. موديل أساسي او مع تايمر (VNS100TB).</p> <p><i>Axial fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VNS100TB).</i></p>	
VNS100TB	VNS100B
38,00 JOD	23,35 JOD

Domusair	
<p>مروحة محورية مقاس 90مم - محرك محمل كمي - أقصى تدفق للهواء 60 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة المتوسطة. موديل أساسي او مع تايمر (VNS90TB).</p> <p><i>Axial fan Ø90mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 60 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VNS90TB).</i></p>	
VNS90TB	VNS90B
61,20 JOD	38,20 JOD

Domusair	
<p>مروحة محورية مقاس 150مم - محرك محمل كمي - أقصى تدفق للهواء 330 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة المتوسطة. موديل أساسي او مع تايمر (VNS150TB).</p> <p><i>Axial fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VNS150TB).</i></p>	
VNS150TB	VNS150B
70,30 JOD	53,05 JOD

Domusair	
<p>مروحة محورية مقاس 120مم - محرك محمل كمي - أقصى تدفق للهواء 175 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة المتوسطة. موديل أساسي او مع تايمر (VNS120TB).</p> <p><i>Axial fan Ø120mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VNS120TB).</i></p>	
VNS120TB	VNS120B
46,40 JOD	40,00 JOD



Domusair™		
<p>مروحة محورية مقاس 100 مم - غطاء أمامي أنيق - محرك محمل كروي (حياة طويلة) - أقصى تدفق للهواء 83 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة الصغيرة. موديل أساسي او مع تايمر (VND100T) او تايمر و نسبة الرطوبة (VND100HT).</p> <p><i>Axial fan Ø100mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VND100T) Humidity (VND100HT).</i></p>		
VND100HT	VND100T	VND100
66,00 JOD	46,00 JOD	32,00 JOD

Domusair™	
<p>مروحة محورية مقاس 90 مم - غطاء أمامي أنيق - محرك محمل كروي (حياة طويلة) - أقصى تدفق للهواء 55 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة الصغيرة. موديل أساسي او مع تايمر (VND90T).</p> <p><i>Axial fan Ø90mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 55 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VND90T).</i></p>	
VND90T	VND90
70,00 JOD	50,00 JOD

Domusair™		
<p>مروحة محورية مقاس 150 مم - غطاء أمامي أنيق - محرك محمل كروي (حياة طويلة) - أقصى تدفق للهواء 253 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة الصغيرة. موديل أساسي او مع تايمر (VND150T) او تايمر و نسبة الرطوبة (VND150HT).</p> <p><i>Axial fan Ø150mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 253 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VND150T) Humidity (VND150HT).</i></p>		
VND150HT	VND150T	VND150
111,00 JOD	82,00 JOD	65,00 JOD

Domusair™		
<p>مروحة محورية مقاس 120 مم - غطاء أمامي أنيق - محرك محمل كروي (حياة طويلة) - أقصى تدفق للهواء 140 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة الصغيرة. موديل أساسي او مع تايمر (VND120T) او تايمر و نسبة الرطوبة (VND120HT).</p> <p><i>Axial fan Ø120mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 140 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VND120T) Humidity (VND120HT).</i></p>		
VND120HT	VND120T	VND120
73,00 JOD	55,00 JOD	42,00 JOD



Domusair™		
<p>مروحة محورية مقاس 100 مم - غطاء أمامي متحرك - محرك محمل كروي (حياة طويلة) - أقصى تدفق للهواء 83 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة الصغيرة. موديل أساسي او مع تايمر (VNA100T) او تايمر و نسبة الرطوبة (VNA100HT).</p> <p><i>Axial fan Ø100mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VNA100T) Humidity (VNA100HT).</i></p>		
VNA100HT	VNA100T	VNA100
73,95 JOD	53,90 JOD	41,65 JOD

Domusair™	
<p>مروحة محورية مقاس 90 مم - غطاء أمامي متحرك - محرك محمل كروي (حياة طويلة) - أقصى تدفق للهواء 55 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة الصغيرة. موديل أساسي او مع تايمر (VNA90T).</p> <p><i>Axial fan Ø90mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 55 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VNA90T).</i></p>	
VNA90T	VNA90
79,65 JOD	66,65 JOD



Domusair™		
<p>مروحة محورية مقاس 150 مم - غطاء أمامي متحرك - محرك محمل كروي (حياة طويلة) - أقصى تدفق للهواء 253 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة الصغيرة. موديل أساسي او مع تايمر (VNA150T) او تايمر و نسبة الرطوبة (VNA150HT).</p> <p><i>Axial fan Ø150mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 253 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VNA150T) Humidity (VNA150HT).</i></p>		
VNA150HT	VNA150T	VNA150
116,15 JOD	86,80 JOD	69,90 JOD

Domusair™		
<p>مروحة محورية مقاس 120 مم - غطاء أمامي متحرك - محرك محمل كروي (حياة طويلة) - أقصى تدفق للهواء 140 م³ / ساعة - للتركيب في الحمامات، والمراحيض ومناطق المعيشة الصغيرة. موديل أساسي او مع تايمر (VNA120T) او تايمر و نسبة الرطوبة (VNA120HT).</p> <p><i>Axial fan Ø120mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 140 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version (VNA120T) Humidity (VNA120HT).</i></p>		
VNA120HT	VNA120T	VNA120
80,40 JOD	61,95 JOD	49,35 JOD

تايمر
Timer switches

لوحات كهربائية جدارية IP65
IP65 wall mounted distribution boards



5310AST

تايمر بخاصية الحساب الفلكي (شروق/غروب) مع برنامج أوتوماتيكي
Digital time switch with astronomical function and automatic programs
1 NO/NC contact 24/230V AC-DC – 2 DIN modules

74,15 JOD

5310GR

تايمر 24 ساعة 16 أمبير 230V 1DIN-NO
1 channel 24 hours switch In16A 230V contact 1NO - 1 DIN mod.

17,70 JOD

5321N

تايمر 16 أمبير - من 20 ثانية / 10 دقائق - 1DIN
Time switch In 16A 230V adjustable 20s/10min - 1 DIN mod.

17,70 JOD



Q6524

لوحة كهرباء - DIN 24(2x12) مقاييس - 330x420x138 mm
 24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D):
 330x420x138 mm

32,70 JOD



Q6512

لوحة كهرباء - DIN 6 مقاييس - 330x260x138 mm
 12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x260x138 mm

21,25 JOD



Q6506

لوحة كهرباء - DIN 6 مقاييس - 225x260x138 mm
 6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 225x260x138 mm

14,65 JOD



Q6572

لوحة كهرباء - DIN 72(4x18) مقاييس - 435x845x138 mm
 72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D):
 435x845x138 mm

173,70 JOD



Q6554

لوحة كهرباء - DIN 36(3x12) مقاييس - 330x580x138 mm
 54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D):
 435x580x138 mm

72,25 JOD




Q6536

لوحة كهرباء - DIN 36(3x12) مقاييس - 330x580x138 mm
 36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D):
 330x580x138 mm

42,45 JOD


علب تركيب - جدران الجبسون بورد
Flush mounted boxes



253CG
علبه تركيب داخل جدران الجبسون بورد - 3 وحدات لنظام S44 و S45 <i>3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45</i>
0,85 JOD



251CG
علبه تركيب داخل جدران الجبسون بورد 1-2 وحدات لنظام S44 و S45 <i>1-2 modules S44 and S45 round box</i>
2,10 JOD



256CG
علبه تركيب داخل جدران الجبسون بورد - 6 وحدات لنظام S44 و S45 <i>6 modules S45 and 7 modules S44 rectangular box</i>
4,55 JOD



254CG
علبه تركيب داخل جدران الجبسون بورد - 4 وحدات لنظام S44 و S45 <i>4 modules S44 and S45 rectangular box</i>
2,35 JOD



253X4CG
علبه تركيب داخل الجدران العادية - 1-2 وحدات لنظام S44 و S45 <i>3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45</i>
2,20 JOD



2503MG
علبة تركيب داخل الجدران العادية - 3 وحدات لنظام S44 و S45 3 modules S44 and S45 oversized rectangular box
0,25 JOD



2502
علبة تركيب داخل الجدران العادية - 1-2 وحدات لنظام S44 و S45 1-2 modules S44 and S45 square box
0,45 JOD



2501P
علبة تركيب داخل الجدران العادية - 1-2 وحدات لنظام S44 و S45 1-2 modules S44 and S45 round box
0,50 JOD



2506
علبة تركيب داخل الجدران العادية - 6 وحدات لنظام S44 و S45 6 modules S45 and 7 modules S44 oversized rectangular box
2,50 JOD



2504
علبة تركيب داخل الجدران العادية - 4 وحدات لنظام S44 و S45 4 modules S44 and S45 oversized rectangular box
1,30 JOD



253X4
علبة تركيب داخل الجدران العادية - 3 او 4 وحدات لنظام S44 و S45 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45
0,60 JOD

Sales network

Amman – Mahatta

السهم الذهبي _ بجانب شارع الهاشمي الشمالي
تلفون_ ٠٠٩٦٢٦٤٩٠٢٠٧٣٢

الشديلي للانارة _ شارع ارفيفان المجالي
موبايل_ ٠٠٩٦٢٧٩٦٢٥٥٢٧

Amman – Bayader

معتر الخمايسة للكهرباء والانارة
تلفون ٠٠٩٦٢٦٥٨١٧٤١٢

Amman – Wehdatt

السهم الذهبي _ شارع بن عبيد بجانب باصات
سحاب-مبنى رقم ٨٥
تلفون _ ٠٠٩٦٢٦٤٧٤٤٨٦٣

Dabouq

شركة يسار ومازن صوفان
شارع خير الدين المعاني مبنى رقم ٥٥
تلفون ٠٠٩٦٢٦٥٣٧٤٥٠٠

Alzarqa City

السهم الذهبي _ وسط البلد _ شارع الامير نايف مبنى رقم ٤٨ تلفون
٠٠٩٦٢٥٣٩٩٦٠
شركة الشمعات الثلاث _ شارع الرصيفة الرئيسي تلفون
٠٠٩٦٢٦٢٠٠٦٠٢٥ _

Yadoudeh

صرار للانارة _ شارع مادبا
تلفون ٠٠٩٦٢٧٩٥٧٢٩٠١١

Amman – Mukabalien

السهم الذهبي _ شارع الحرية
تلفون ٠٠٩٦٢٦٤٣٩٣٤٣٥

karak – Mutah

خطى الاحلام للانارة
شارع المزار _ مقابل مسجد ابو بكر الصديق
تلفون ٠٠٩٦٢٧٩٠٢٤٩٩٧٤

karak – Al-Thaneyah

الحياة الجديدة _ بجانب مستشفى الامير
تلفون _ ٠٠٩٦٢٧٧٦٣٤٦٠٦٠

Ma'an

مؤسسة احمد جبريل الزيدانه
شارع مكة المكرمة
تلفون _ ٠٠٩٦٢٧٧٠٨٠٨٠٩

المقر الرئيسي:
AVE S.p.A.

Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (BS) - Italy
هاتف +390302792605 - فاكس +3903024981
البريد الإلكتروني: export@ave.it

Export Department
ph.+3903024981
export@ave.it

فرع الأردن:
AVE S.P.A. فرع الأردن الإقليمي
Khelda, Wasfi Atal St. Maraga Complex first floor, office 3
عمان - الأردن
هاتف: +962 6 5563388
فاكس: +962 6 5563389
البريد الإلكتروني: info-ave-jordan@ave.it

الفرع الاقليمي لمنطقة الخليج:
AVE Gulf FZC
صندوق بريد ب 514084 - دولة الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +971 55 8096765
البريد الإلكتروني: sales@avegulf.ae

MEMBER OF:

عضو في:



bsave®



Verband Deutscher
Elektrotechniker



Italian Institute
of Quality Marking

For more information visit:

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة

www.ave.it

www.avejordan.com

www.avetouch.it

www.domoticahotel.com



تسجيل العلامات التجارية الدولية رقم
International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600

www.ave.it

800 015 072

