

.....
ILLUMINA IL TUO **STILE**
.....

_ LIGHT UP YOUR STYLE. _

TEKLA⁴⁴

Seriecivili
Wiring Accessories

2020



TEKLA44

UNA SOLA SERIE, AD OGNUNO IL SUO STILE

_ONLY ONE SERIES, EVERYBODY FINDS HIS OWN STYLE _

TEKLA

NEW STYLE

Stile innovativo
con una vena retrò
*Innovative style
with classic mood*


TEKLA ENGLAND STYLE

Ami lo stile classico
il calore del legno
*Classic style with
wood warmth*

TEKLA

TRADITIONAL

Attento al dettaglio
e alla praticità
*Attention for details and
practicality*



TEKLA

TOUCH LUXURY
Eleganza e Tecnologia
Elegance & Technology



TEKLA

TOUCH YOUNG

Spirito giovane
attento alle tendenze
e alla tecnologia
*Young spirit following trends
and technology*



FIRMA LA TUA CASA.

_ SIGN YOUR HOME. _


QUESTA NUOVA SERIE RAPPRESENTA UNA SCELTA PRECISA DA PARTE DI AVE, PER RISPONDERE AI NOSTRI CLIENTI PIÙ ESIGENTI E AMANTI DEI DETTAGLI. OLTRE ALL'IMPEGNO CONSOLIDATO NELLA TECNOLOGIA, CI SIAMO CONCENTRATI SULL'ESTETICA, PROPONENDO DESIGN RICERCATI, IN PARTICOLARE NEI MATERIALI, CHE UNISCANO TRADIZIONE, INNOVAZIONE E CHE, SOPRATTUTTO, ESALTINO LA PERSONALITÀ DI CHI LI ABBINA AGLI INTERNI DELLA PROPRIA CASA, COME UNA VERA E PROPRIA FIRMA DI STILE.

THIS NEW SERIES IS A PRECISE CHOICE FROM AVE, TO MEET OUR MOST DEMANDING CUSTOMERS WHO LOVE THE DETAILS. IN ADDITION TO OUR STRONG COMMITMENT TO TECHNOLOGY, WE FOCUSED ON AESTHETICS, OFFERING REFINED DESIGNS, ESPECIALLY IN MATERIALS, COMBINING TRADITION, INNOVATION AND, ABOVE ALL, CELEBRATING THE PERSONALITY OF THOSE WHO MATCH THEM WITH THEIR HOME INTERIORS, AS A TRUE SIGNATURE OF STYLE.



Placca Vera 44 Alluminio antracite spazzolato con presa standard italiano e presa schuko serie TEKLA.

Vera 44 anthracite brushed Aluminum front plate with TEKLA combined Italian standard socket and schuko socket.



Placca England Style 44 legno con presa USB e presa telefonica RJ11 serie TEKLA.

England Style 44 wood front plate with TEKLA USB socket and RJ11 telephone socket.



..... AL CUORE DELLA BELLEZZA.

LEGGERO, VERSATILE, RESISTENTE: L'ALLUMINIO DONA
IN MODO SPONTANEO UN'ATMOSFERA PULITA
E LUMINOSA A OGNI AMBIENTE, CON IL SUO CARATTERE
TECNICO MA DALLE LINEE ESSENZIALI.

*_ AT THE HEART OF BEAUTY. _
LIGHTWEIGHT, VERSATILE, DURABLE: ALUMINUM, IN A
SPONTANEOUS WAY, GIVES A CLEAN AND BRIGHT
ATMOSPHERE TO EVERY ROOM, THANKS TO ITS MOOD,
TECHNICAL BUT MADE OF ESSENTIAL LINES.*



Placca New Style 44 Alluminio
antracite spazzolato con presa
schuko bipasso serie TEKLA.

*New Style 44 anthracite brushed
Aluminum front plate with TEKLA
combined schuko and Italian
standard socket.*

Brevetto - Patent AVE n°247

Placca England Style 44 legno con presa
schuko bipasso serie TEKLA.

*England Style 44 wood front plate with TEKLA
combined schuko and Italian standard socket.*



Brevetto - Patent AVE n°247



Brevetto - Patent AVE n°247



..... IL FASCINO DEL NERO.

IL TECNOPOLIMERO OPACO DEGLI ELEMENTI DELLA
SERIE TEKLA SI INSERISCE CON DISCREZIONE
IN QUALSIASI AMBIENTE, GRAZIE
ALL'ESCLUSIVA MORBIDEZZA DEL SUO TONO SCURO.

*_ THE GLAMOUR OF BLACK. _
THE OPAQUE TECHNOPOLYMER OF TEKLA SERIES
ELEMENTS FITS WITH DISCRETION
IN EVERY INTERIOR, THANKS TO
THE EXCLUSIVE SOFTNESS OF ITS DARK TONE.*



Placca Young 44 grigio antracite
con comando a levetta illuminabile
serie TEKLA.

*Young 44 grey anthracite front
plate with TEKLA lightable
toggle control.*

Brevetto - Patent AVE n°247



Placca England Style 44 legno con
comando a levetta ottone illuminabile in
funzione dello stato ON/OFF.

*England Style 44 wood front plate with
lightable toggle brass control depending
on ON/OFF status.*



Brevetto - Patent AVE n°247


Placca Young 44 carbon scuro con presa USB e presa telefonica RJ11 serie TEKLA.

Young 44 dark carbon front plate with TEKLA USB socket and RJ11 telephone socket.



Placca Tecnopolimero 44 grigio antracite con prese standard italiano bipasso serie TEKLA.

Moulded 44 grey anthracite front plate with TEKLA combined Italian standard sockets.



Placca Zama 44 grigio antracite con presa schuko e standard italiano 10A serie TEKLA.

Zama 44 grey anthracite front plate with TEKLA schuko socket and 10A Italian standard socket.



Placca Young 44 grigio antracite con comando a bascula illuminato serie TEKLA.

Young 44 grey anthracite front plate with TEKLA illuminated rocker.



TEKLA⁴⁴

SERIE CIVILI
WIRING ACCESSORIES

Con placche NEW STYLE 44 e ENGLAND STYLE 44

With front plate NEW STYLE 44 and ENGLAND STYLE 44


Design
B.Dall'ECO
L. Merletti



SCATOLA 3 moduli BOX 3 modules



SCATOLA 2 moduli BOX 2 modules



Vetro - Gamma colori Glass - Colours range



44PVN03NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black



44PVN90NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black

Alluminio Aluminium



44PAN03ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium




44PAN90ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium


NEW STYLE



ENGLAND STYLE



Legno Wood



44PLE03NOC
Noce
Walnut



44PLE90NOC
Noce
Walnut




44PLE3NOC
Noce
Walnut

TEKLA⁴⁴

Con placca ZAMA 44

With front plate ZAMA 44

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti



Metallo - Gamma colori Metal - Colours range



44P93GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey



44P93NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel



44P93NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black



44P93PERS
Placca verniciabile
Paintable front plate



44P93ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium



44P93AO
Argento opaco
Matt silver



44P93GTK
Grigio TEKLA opaco
TEKLA grey



44P93GF
Grafite
Graphite

TEKLA⁴⁴

SERIE CIVILI
WIRING ACCESSORIES

Con placca AVE TOUCH

With front plate AVE TOUCH

Design
B. Dall'ECO
L. Merletti





SCATOLA 3 moduli

BOX 3 modules



SCATOLA 2 moduli

BOX 2 modules



Alluminio - Gamma colori

Aluminum - Colours range



44PATC3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PATC3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracy brushed aluminium




44PATCS3ALS
placca a scivolamento
Alluminio naturale spazzolato
Sliding front plate
Natural brushed aluminium



44PATCS3ANS
placca a scivolamento
Alluminio antracite spazzolato
Sliding front plate
Anthracy brushed aluminium

Vetro - Gamma colori

Glass - Colours range



44PVT01GO
Grigio argentato finitura satinata
Frosted silver grey



44PVT01NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black



44PVTCS3GO
placca a scivolamento
Grigio argentato finitura satinata
Sliding front plate
Frosted silver grey



44PVTCS3NAL
placca a scivolamento
Nero assoluto finitura lucida
Sliding front plate
Clear absolute black


TOUCH Vetro / Glass

TEKLA⁴⁴

Con placca VERA 44

front plate VERA 44

Design
B. Dall'ECO
L. Merletti



Legno - Gamma colori

Wood - Colours range




44PL3RS
Rovere sbiancato
Whitened oak



44PL3WG
Wenghè
Wenge

Alluminio - Gamma colori

Aluminum - Colours range



44PA3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium



44PA3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracy brushed aluminium

Vetro - Gamma colori

Glass - Colours range



44PV3GO
Grigio argentato finitura satinata
Frosted silver grey



44PV3NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black

TEKLA⁴⁴

SERIE CIVILI **SYSTEM**
WIRING ACCESSORIES

Con placca YOUNG TOUCH

With front plate YOUNG TOUCH

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti




SCATOLA 3 moduli

BOX 3 modules





SCATOLA 2 moduli

BOX 2 modules



Tecnopolimero
Gamma colori
Moulded
Colours range



44PJT3NAL
Nero assoluto
Absolute black



44PJT3GTKT
Grigio antracite lucido
Anthracite grey




44PJT3GGM
Grigio metallizzato
Metallic grey



44PJT3CNR
Cenere
Ash



44PJT3GTK
Grigio TEKLA opaco
TEKLA grey



44PJT3ONC/3D
Onice 3D
3D onyx



44PJT3CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon




44PJT3CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon

TEKLA⁴⁴


Con placca YOUNG 44

front plate YOUNG 44

Design
B.Dall'ECO
L. Merletti



Tecnopolimero
Gamma colori
Moulded
Colours range



44PJ03NAL
Nero assoluto
Absolute black



44PJ03GTKT
Grigio antracite lucido
Anthracite grey



44PJ03GGM
Grigio metallizzato
Metallic grey



44PJ03CNR
Cenere
Ash



44PJ03CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon



44PJ03CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon



44PJ03GTK
Grigio TEKLA opaco
TEKLA grey



44PJ03ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

TEKLA⁴⁴

SERIE CIVILI **SYSTEM**
WIRING ACCESSORIES

Con placca TECNOPOLIMERO 44

With front plate MOULDED 44



Design
B.Dall'ECO
L. Merletti




SCATOLA 3 moduli BOX 3 modules



SCATOLA 2 moduli BOX 2 modules



Tecnopolimero - Gamma colori Moulded - Colours range



44PY03GSL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey



44PY03GTKC
Grigio TEKLA opaco - cornice cromata
TEKLA grey chrome inner frame



44PY03ALS
Alluminio naturale - cornice cromata
Natural aluminium chrome inner frame



44PY03NAL
Nero assoluto - cornice cromata
Absolute black chrome inner frame



44PY03RD
Radica opaca
Matt brianwood



44PY03GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey



44PY03AO
Argento opaco
Matt silver



44PY03GTK
Grigio TEKLA opaco
TEKLA grey

TEKLA⁴⁴

Con placca PERSONAL 44

With front plate PERSONAL 44

Design B.Dall'ECO - L. Merletti

Tecnopolimero Gamma colori Moulded Colours range





44P03ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium



44P03NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black



44P03GRL
Grigio scuro lucido
Polished Dark grey



44P03TR
Placca trasparente personalizzabile (da assemblare)
Transparent customizable front plates (to be assembled)



Software di personalizzazione, scaricabile anche dal sito www.ave.it
Customization software, it can be downloaded from the web site www.ave.it



ISO 9001
ISO 45001



TABELLA RIASSUNTIVA SERIE CIVILI SISTEMA 44

SUMMARY TABLE FOR WIRING ACCESSORIES SYSTEM 44



44A02



44A03



44A04



44A07

Supporti universali Sistema 44
Universal frame System 44

Serie Civili
Wiring Accessories



DESCRIZIONE Description	TEKLA	DOMUS	CLASS	LIFE	ALLUMIA
Interruttore 1P 1P switch	445001	441001	449001	442001	443001
Deviatore 1P 1P two way switch	445002	441002	449002	442002	443002
Invertitore 1P 1P intermediate switch	445004	441004	449004	442004	443004
Pulsante 1P NA 10A 1P NO 10A push-button	445005	441005	449005	442005	443005
Regolatore di luminosità Dimmer	445048UL	441048UL	449048UL	442048UL	443048UL
Presa st. italiano 10A 10A Italian standard socket	445006TS	441006TS	449006TS	442006TS	443006TS
Presa st. italiano 10/16A 10/16A Italian standard socket	445006/15TS	441006/15TS	449006/15TS	442006/15TS	443006/15TS
Interruttore 2P 16AX 2P 16AX switch	445010	441010	449010	442010	443010
Pulsante tirante 1P NA+NC 10A 1P NO+NC 10A cord push-button	445017	441017	449017	442017	443017
Presa telefonica RJ11 RJ11 telephone socket	445024	441024	449024	442024	443024
Suoneria 12V Ringing bell 12 V	445028	441028	449028	442028	443028
Suoneria 230V Ringing bell 230V	445029	441029	449029	442029	443029
Ronzatore 12V Buzzer 12V	445030	441030	449030	442030	443030
Ronzatore 230V Buzzer 230V	445031	441031	449031	442031	443031
Presa RJ45 Cat. 6A RJ45 cat.6A socket	445029C6AS	441029C6AS	449029C6AS	442029C6AS	443029C6AS
Pulsante campanello bell push-button	441005TP/2		442005TP/2		
Presa schuko bipasso 10/16A 10/16A combined schuko socket	445090/15TS	441090/15TS	449090/15TS	442090/15TS	443090/15TS
Commutatore 1P 10A con interblocco 1P 10A rolling blind push-button	445053	441053	449053	442053	443053
Lampada anti black-out Anti black-out removable portable light	445086	441086	449086	442086	443086
Presa TV/SAT connettore maschio TV/SAT socket	445096IM	441096IM	449096IM	442096IM	443096IM
Presa TV/SAT connettore tipo F TV/SAT socket	445096F	441096F	449096F	442096F	443096F
Presa TV/SAT connettore femmina TV/SAT socket	445096IF	441096IF	449096IF	442096IF	443096IF
Tappo copriforo Blank insert	445013	441013	449013	442013	443013
Supporto 2 moduli 2 modules frame	44A02				
Placca plastica 2 moduli con cornice cromata verniciata 2 modules moulded front plates chrome inner frame	44P32GTKC	44P32BLC	•	44P32NAL	44P32ALS
Supporto 3 moduli 3 modules frame	44A03				
Placca plastica 3 moduli con cornice cromata verniciata 3 modules moulded front plates chrome inner frame	44PY03GTKC	44PY03BLC	•	44PY03NAL	44PY03ALS
Placca plastica 3 moduli 3 modules moulded front plates	44PY03GTK	44PY03B	44PY03SA	44PY03GSL	44PY03AO
Supporto 4 moduli 4 modules frame	44A04				
Placca plastica 4 moduli con cornice cromata verniciata 4 modules moulded front plates chrome inner frame	44PY04GTKC	44PY04BLC	•	44PY04NAL	44PY04ALS
Supporto 7 moduli 7 modules frame	44A07				
Placca plastica 7 moduli con cornice cromata verniciata 7 modules moulded front plates chrome inner frame	44PY07GTKC	44PY07BLC	•	44PY07NAL	44PY07ALS
Placca autoportante Stagna IP55 - 3 moduli 3 modules IP55 splash-proof front plates	44SP03GSL	44SP03B	44SP03GSL		
Placca autoportante Stagna IP55 - 4 moduli 4 modules IP55 splash-proof front plates	44SP04GSL	44SP04B	44SP04GSL		



www.ave.it
800 015 072
+39 030 24981



STA421TEK20IE



8 008379 152612

International Trademark registration
n° 327040 - 942905 - 330600