

Appendice

Annex

682



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice

Index

683

Prodotti venduti in KIT
KIT

- KIT Udienza
Access request system kit
- KIT Chiamata
Emergency call system kit
- KIT Antifurto
Alarm system kit

684



Listino alfanumerico
Alphanumerical list

690



Listino alfanumerico prodotti per ricambistica
Alphanumerical list spare parts products

739



Avvertenze
Warnings

- Condizioni generali di vendita
General sales conditions

740



Codice etico di Ave
Ave ethical code

742



Centri di assistenza tecnica
Technical Assistance Centers

744



Filiali/Agenzie in Italia
Italian Agencies

746





Prodotti Venduti in KIT

Sistema di Udienza Access Request System

684



KITUDENZA2

Descrizione Description

Info

€

□

□

288,13 1 1

KITUDENZA2

Kit base per sistema di richiesta d'udienza - serie BANQUISE.

La confezione contiene: n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc;

n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc;

n° 1 45B63 armatura con viti per scatola rettangolare 3 moduli;

n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca colore bianco Banquise micallizzato.

Basic Kit for access request system - **BANQUISE series**

The packet contains: n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc;

n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc;

n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes;

n° 1 45TL3BMC 3 gang Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise.

Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo AVE SEAL IP56 wall mounted enclosures for duct



KIT SEAL 5

Descrizione Description

Info

€

□

□

224,18 1 1

KIT SEAL 5

Kit contenitori AVE SEAL.

La confezione contiene:

n° 5 45B90/15TS presa unel bipasso 2P+T 10/16A serie BANQUISE 2 moduli

n° 5 45ST02K contenitore AVE SEAL IP56 S45 2 moduli con sportello apribile a cerniera installazione da parete o abbraccio palo (cod. BG101AP).

Enclosures kit AVE SEAL.

The package contains:

n° 5 45B90/15TS Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V - 2modules

n° 5 45ST02K IP56 splashproof 2 modules enclosure with opening cover guaranteed IP56 protection degree also with plug in wall installation or to fix at the pole(code BG101AP).



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Sistema di Chiamata d'Emergenza Emergency Call System

Descrizione Description

Info

€ □ □

685



KITCHIAMADOMUS

KITCHIAMADOMUS

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza

La confezione contiene:

- n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
- n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc;
- n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W;
- n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente;
- n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc;
- n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione;
- n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante;
- n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli

Basic kit base for emergency call system

The packet contains:

- n. 1 441087C call system relay 12Vac/dc;
- n. 1 441081 auxiliary alarm bell 86dB 10÷28Vac/dc;
- n. 1 441082ALI power supply 230Vca/12Vcc 5W;
- n. 1 442076 prominent lamp holder;
- n. 1 0212LDB led signalling lamp with wires 12-24Vca/cc;
- n. 1 441050 switch push (1P NA 10A) to make retractive with "RESET" written on the blank cover;
- n. 1 441017 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
- n. 3 44A03 frames with screws for 3 modules rectangular boxes

264,86 1 1



KITCHIAMATA1
KITCHIAMATA2

KITCHIAMATA1

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie NOIR.

La confezione contiene: n° 1 45387C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;

n° 1 45381 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;

n° 1 45382G trasformatore 230/12V~ 2VA;

n° 1 45376 portalamпада sporgente;

n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;

n° 1 45350 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;

n° 1 45317 pulsante 1P 10A NA a tirante;

n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli.

Basic kit base for emergency call system - NOIR series.

The packet contains: n. 1 45387C call system relay 12Vac/dc;

n. 1 45381 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;

n. 1 45382G transformer 230/12V~ 2VA;

n. 1 45376 prominent lamp holder;

n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;

n. 1 45350 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;

n. 1 45317 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;

n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.

245,86 1 1

KITCHIAMATA2

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie BANQUISE.

La confezione contiene: n° 1 45B87C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;

n° 1 45B81 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;

n° 1 45B82G trasformatore 230/12V~ 2VA;

n° 1 45376 portalamпада sporgente;

n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;

n° 1 45B50 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;

n° 1 45B17 pulsante 1P 10A NA a tirante;

n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli.

Basic kit base for emergency call system - BANQUISE series.

The packet contains: n. 1 45B87C call system relay 12Vac/dc;

n. 1 45B81 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;

n. 1 45B82G transformer 230/12V~ 2VA;

n. 1 45376 prominent lamp holder;

n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;

n. 1 45B50 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;

n. 1 45B17 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;

n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.

237,81 1 1



Impianto Antifurto Alarm System

686

Descrizione Description

Info € □ □



AFFIL003
K014-AFFIL004

K014-SIRENA

K014-AF927BASE
K014-AF927FIL
K014-AF927PB

AFFIL003

852,76 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via filo. La confezione contiene:
n°1 AF949PLUS - centrale con tastiera touch screen e combinatore PSTN integrato
n°1 AF912 - batteria ricaricabile (12V/7Ah)
n°3 AF963N - rivelatore da parete doppia tecnologia con antiaccecamento. Completo di snodo.
Kit for wired professional anti burglar system.
The package contains:
n°1 AF949PLUS - central unit with touch screen keyboards and PSTN telephone dialler included
n°1 AF912 - rechargeable battery (12V/7Ah)
n°3 AF963N - dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.

K014-AFFIL004

725,70 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via filo.
La confezione contiene:
n°1 AF949PLUS - centrale con tastiera touch screen e combinatore PSTN integrato
n°2 AF963N - rivelatore da parete doppia tecnologia con antiaccecamento.
Completo di snodo.
Kit for wired professional anti burglar system.
The package contains:
n°1 AF949PLUS - central unit with touch screen keyboards and PSTN telephone dialler included
n°2 AF963N - dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.

K014-SIRENA

383,19 1 1

Kit sirena antifurto filari. La confezione contiene:
n°3 AF53900N - sirena da esterno autoalimentata filare.
Wired anti-burglar sounders kit. The package contains:
n°3 AF53900N - wired outdoor self-powered sounder.

K014-AF927BASE

1.001,96 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:
n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo
n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°1 AF963R-DB - Rivelatore IRP radio dual band
n°1 AF915R-DB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore bianco)
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:
n°1 AF927PLUS - Central Unit
n°1 AF943R - Two-way dialogue remote control
n°1 AF963R-DB - Dual Band Radio PIR detector.
n°1 AF915R-DB - Dual band radio perimeter detector (white colour)

K014-AF927FIL

 1.025,21 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:
n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo
n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°1 AF927INTFIL - Scheda di interfaccia Bus filare
n°1 AF963N - Rivelatore doppia tecnologia, fornito con snodo
n°2 AF911 - Batteria ricaricabile 12V 1,8Ah
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:
n°1 AF927PLUS - Central Unit
n°1 AF943R - Two-way dialogue remote control
n°1 AF927INTFIL - Wired bus interface card
n°1 AF963N - Dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.
n°2 AF911 - Rechargeable battery 12V 1,8 Ah

K014-AF927PB

1.259,19 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:
n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo
n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°5 AF915R-DB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore bianco)
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:
n°1 AF927PLUS - Central Unit
n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls
n°5 AF915R-DB - Dual band radio perimeter detectors (white colour)

K014-AF927PM

1.259,19 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:
n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo
n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°5 AF915R-MDB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore marrone)
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:
n°1 AF927PLUS - Central Unit
n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls
n°5 AF915R-MDB - Dual band radio perimeter detectors (brown colour)



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Impianto Antifurto Alarm System



K014-AF927PM
K014-AF927T

K014-AF927TBASE
K014-AF927TFIL
K014-AF927TPB
K014-AF927TPM
K014-AF927TT

Descrizione Description

Info

€ □ □

687

K014-AF927T

1.693,09 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:
n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo
n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°5 AF965R-DB - Rivelatore radio 2 PIR effetto tenda
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:
n°1 AF927PLUS - Central Unit
n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls
n°5 AF965R-DB - Dual band radio perimeter detectors with dual sensor PIR and anti-blinding

K014-AF927TBASE

1.158,84 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").
La confezione contiene:
n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7"
n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°1 AF963R-DB - Rivelatore IRP radio dual band
n°1 AF915R-DB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore bianco)
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD).
The package contains:
n°1 AF927PLUSTC - Central Unit with 7" LCD
n°1 AF943R - Two-way dialogue remote control
n°1 AF963R-DB - Dual Band Radio PIR detector.
n°1 AF915R-DB - Dual band radio perimeter detector (white colour)

K014-AF927TFIL

1.182,92 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:
n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7"
n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°1 AF927INTFIL - Scheda di interfaccia Bus filare
n°1 AF963N - Rivelatore doppia tecnologia, fornito con snodo
n°2 AF911 - Batteria ricaricabile 12V 1,8Ah
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:
n°1 AF927PLUSTC - Central Unit with 7" LCD
n°1 AF943R - Two-way dialogue remote control
n°1 AF927INTFIL - Wired bus interface card
n°1 AF963N - Dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.
n°2 AF911 - Rechargeable battery 12V 1,8 Ah

K014-AF927TPB

1.416,90 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").
La confezione contiene:
n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7"
n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°5 AF915R-DB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore bianco)
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD).
The package contains:
n°1 AF927PLUSTC - Central Unit with 7" LCD
n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls
n°5 AF915R-DB - Dual band radio perimeter detectors (white colour)

K014-AF927TPM

1.416,90 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").
La confezione contiene:
n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7"
n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°5 AF915R-MDB - Rivelatore perimetrale radio dual band (colore marrone)
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD).
The package contains:
n°1 AF927PLUSTC - Central Unit with 7" LCD
n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls
n°5 AF915R-MDB - Dual band radio perimeter detectors (brown colour)

K014-AF927TT

1.850,82 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").
La confezione contiene:
n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo
n°2 AF943R - Telecomando radio bidirezionale
n°5 AF965R-DB - Rivelatore radio 2 PIR effetto tenda
Radio/Wired Antintrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD).
The package contains:
n°1 AF927PLUS - Central Unit with 7" LCD
n°2 AF943R - Two-way dialogue remote controls
n°5 AF965R-DB - Dual band radio perimeter detectors with dual sensor PIR and anti-blinding



Prodotti Venduti in KIT

KIT

Videocitofonia
Videointercom

688

Descrizione Description

Info

€

□

□



K015-MONOF-B
K015-MONOF-N
K015-BIF-B
K015-BIF-N
K015-QUD-B
K015-QUD-N

K015-MONOF-B

Kit base impianto videocitofonico mono-familiare con unità interna bianca. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 TS10B-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Bianca)
Single-family video intercom basic system kit with white indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)

1.098,69 1 1

K015-MONOF-N

Kit base impianto videocitofonico mono-familiare con unità interna nera. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 TS10N-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Nera)
Single-family video intercom basic system kit with black indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 TS10N-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - black)

1.098,69 1 1

K015-BIF-B

Kit base impianto videocitofonico bi-familiare con unità interna bianca. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.2 TS10B-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Bianca)
Two-family video intercom basic system kit with white indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.2 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)

1.815,33 1 1

K015-BIF-N

Kit base impianto videocitofonico bi-familiare con unità interna nera. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.2 TS10N-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Nera)
Two-family video intercom basic system kit with black indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.2 TS10N-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - black)
- n.1 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)

1.815,33 1 1

K015-QUD-B

Kit base impianto videocitofonico quadri-familiare con unità interna bianca. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 VI-FP004-TC (Pannello frontale con n.4 pulsanti "Soft Touch" per Postazione Esterna Modello "Villa") - n.4 TS10B-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Bianca)
Four-family video intercom basic system kit with white indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 VI-FP004-TC (Front panel with no.4 "Soft Touch" buttons for outdoor station "Villa" model) - n.4 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)



3.271,69 1 1

K015-QUD-N

Kit base impianto videocitofonico quadri-familiare con unità interna nera. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53ABAUX12. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 VI-FP004-TC (Pannello frontale con n.4 pulsanti "Soft Touch" per Postazione Esterna Modello "Villa") - n.4 TS10N-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Nera)
Four-family video intercom basic system kit with black indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53ABAUX12. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 VI-FP004-TC (Front panel with no.4 "Soft Touch" buttons for outdoor station "Villa" model) - n.4 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - black)



3.271,69 1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Sistema Domina smart Domina smart system

Descrizione Description		Info	€	□	□	689
	□ K015-THERMO1 ■ K015-THERMO5 ■ K015-THERMO9 Kit base termoregolazione per sistema domotico - serie Domus - Tekla - Class. La confezione contiene: n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B <i>Thermoregulation basic Kit for home automation system - Domus - Tekla - Class series.</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B		643,51	1	1	
	■ K015-THERMO2 ■ K015-THERMO3 Kit base termoregolazione per sistema domotico - serie Life - Allumia . La confezione contiene: n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B <i>Thermoregulation basic Kit for home automation system - Life - Allumia series.</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B		■ 712,26 ■ 706,31	1	1	
	K015-DOMINA-LT Kit base per controllo luci e/o tapparelle domotico. La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2 <i>Basic Kit for home automation lighting and/or shutters control.</i> <i>The packet contains: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2</i>		646,54	1	1	

K015-THERMO...
K015-DOMINA-LT

Sistema Domina Hotel Domina Hotel System

Descrizione Description		Info	€	□	□
	K015-ROOMDOMUS Kit base per camera hotel in rete - serie Domus Touch. La confezione contiene: n.1 53AR01-485 - n.1 441GA01-M - n.1 441GA30-M - n.1 441GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Domus Touch series. The packet contains:</i> n.1 53AR01-485 - n.1 441GA01-M - n.1 441GA30-M - n.1 441GA53-M		1.043,62	1	1
	K015-ROOMLIFE Kit base per camera hotel in rete - serie Life Touch. La confezione contiene: n.1 53AR01-485 - n.1 442GA01-M - n.1 442GA30-M - n.1 442GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Life Touch series. The packet contains:</i> n.1 53AR01-485 - n.1 442GA01-M - n.1 442GA30-M - n.1 442GA53-M		1.094,99	1	1
	K015-ROOMALLUM Kit base per camera hotel in rete - serie Allumia Touch. La confezione contiene: n.1 53AR01-485 - n.1 443GA01-M - n.1 443GA30-M - n.1 443GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Allumia Touch series. The packet contains:</i> n.1 53AR01-485 - n.1 443GA01-M - n.1 443GA30-M - n.1 443GA53-M		1.094,99	1	1
	K015-ROOMSAD Kit base per camera hotel stand-alone - serie Domus Touch. La confezione contiene: n.5 441GA01-M - n.5 441GA30-M - n.5 441GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Domus Touch series. The packet contains:</i> n.5 441GA01-M - n.5 441GA30-M - n.5 441GA53-M		2.879,23	1	1
	K015-ROOMSAT Kit base per camera hotel stand-alone - serie Tekla Touch. La confezione contiene: n.5 441GA01-M - n.5 441GA30-M - n.5 441GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Tekla Touch series. The packet contains:</i> n.5 445GA01-M - n.5 445GA30-M - n.5 445GA53-M		2.879,23	1	1

K015-ROOMDOMUS
K015-ROOMLIFE
K015-ROOMALLUM
K015-ROOMSAD
K015-ROOMSAT

KIT CEI 64-8 64-8 KIT CEI

Descrizione Description		Info	€	□	□
	K012-DIN175125 Kit livello 1 - 75m² < AREA ≤ 125m² La confezione contiene: n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P <i>Level 1 Kit - 75m² < AREA ≤ 125m²</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P		257,92	1	1

K012-DIN175125

Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only.

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

690

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
ABIN02	459	M		67,06	1	1	AB441096F	157 - 131	M		13,03	1	12
ABIN06	459 - 506 - 551	N	CONSEGNA 07/2021	91,01	1	1	AB441096IM	157	M		12,58	1	12
ABPC001	469 - 557	M		95,40	1	1	AB442006-15TSR	157	M		9,91	10	100 q
ABRTM-PV	469 - 553	M		81,36	1	1	AB442090-15TSR	157	M		17,76	5	50 q
ABR01	463 - 553	M		74,14	1	1	AB442090TSR	157 - 83	M		14,64	5	50 q
AB44PY03B	159	M		3,27	1	25 q	ACINT01	555 - 596	M		621,72	1	1
AB44PY04B	159	N		6,55	1	20 q	ACMAG01	595	M		78,78	1	1
AB44PY07B	159	N		10,25	1	15 q	AC500C1	597	M		92,34	1	1
AB441T	155	M		1,34	14	14 q	AC500C1R	597	M		113,52	1	1
AB441T-2	155	M		3,23	2	2 q	AC500M1	597	M		94,76	1	1
AB441TGP-2	155	N	Consegna 07/2021	4,47	2	2 q	AC500P	555 - 596	M		319,26	1	1
AB441TSP	155	N	Consegna 07/2021	2,26	14	14 q	AC500PRA	555 - 596	M		1.144,49	1	1
AB441001	155	M		3,99	10	100 q	AC500RR	597	C		393,36	1	1
AB441001S	155	M		77,01	1	10 q	AC500RS485	555 - 596	M		377,21	1	1
AB441002	155-110	M		5,34	10	100 q	AC500SI	597	M		155,38	1	1
AB441004	155-111	M		16,88	10	100 q	AC501	555 - 596	M		1.518,00	1	1
AB441005	155	M		5,39	10	100 q	AC502	555 - 596	M		1.971,13	1	1
AB441005S	155	M		73,42	1	10 q	AC502EX2L	555 - 596	M		1.011,56	1	1
AB441006-15TS	157	M		7,01	10	100 q	AC9C1-IS	601	C		169,93	1	1
AB441007	159 - 135	M		14,31	1	10	AC9IL4	595	M		161,98	1	1 q
AB441008	155	M		3,24	10	100 q	AC9M1-IS	601	C		166,43	1	1
AB441010	155	N	Consegna 09/2021	14,09	10	100	AC9RP1	595	M		28,02	1	1
AB441013	155	M		1,20	10	300 q	AC904	594	M		493,09	1	1
AB441017RS	155	M		16,56	1	1 q	AC910	601	M		207,44	1	1
AB441024	157	M		19,83	1	12	AC911	601	M		26,94	1	1
AB441029C6	157	N	Consegna 07/2021	29,24	1	10	AC997I	601	E		196,77	1	1
AB441029C6S	157	N	Consegna 07/2021	35,69	1	10	AC997N	595	M		53,35	1	1
AB441029SC	157	N	Consegna 07/2021	6,44	4	4	AC997SN	595	M		59,78	1	1
AB441048UL	159	N	Consegna 07/2021	107,55	1	6	AFEXPU	573	M		68,39	1	1
AB441053	155	M		20,14	1	10	AFEX6I-REN	573	M		116,64	1	1
AB441090-15TS	157	M		13,55	5	50 q	AFEX8I	588	M		110,23	1	1
AB441090TS	157	M		12,22	5	50 q	AFEX8I-RE	588	M		224,49	1	1

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
AFFIL003	686	M		852,76	1	1		AF53902R-DB	586	M		475,73	1	1	
AFGSM03	585	M		305,31	1	1		AF53903R-DB	586	M		267,80	1	1	
AFGSM04	585	M		133,91	1	1		AF902	579	M		6,61	10	10	
AFGSM04-4G	585	M		242,10	1	1		AF903	579	M		7,53	10	10	
AFIN1	579	M		28,51	1	5		AF904RR	575	M		136,45	1	1	
AFIP1	579	M		56,31	1	1		AF907RR	588	M		208,74	1	1	
AFIP2	579	M		59,84	1	1		AF909RR	573 - 575	M		221,42	1	1	
AFPC01	588	M		78,13	1	1		AF910	587	M		17,88	1	1	
AFPC02	573	M		165,73	1	1		AF911	587	M		35,39	1	1	
AFPC03	588	M		85,72	1	1		AF912	587	M		46,17	1	1	
AFRTP1	579	M		14,88	1	1		AF914R-DB	581	M		126,90	1	1	
AFTRA02	575	M		326,50	1	1		AF914R-MDB	581	M		126,90	1	1	
AFTRA03	575	M		204,88	1	1		AF915	587	M		119,53	1	1	
AFTR01	575	M		118,75	1	1		AF915R-DB	581	M		77,15	1	1	
AFTR02	575	M		88,32	1	1		AF915R-MDB	581	M		77,15	1	1	
AF340-T	572	M		24,33	1	1		AF916	587	M		22,89	1	1	
AF441041	572	M		34,69	1	1		AF918	587	M		33,81	1	1	
AF441045	572	M		95,03	1	1		AF919	587	M		74,46	1	1	
AF441062	577	M		105,35	1	1		AF927INTFIL	573	M		73,29	1	1	
AF442045	572	M		100,45	1	1		AF927INTLAN	573	M		78,37	1	1	
AF442062	577	M		110,46	1	1		AF927PLUS	570	M		725,46	1	1	
AF442099RS	101 - 138 322 - 586	M		69,12	1	1		AF927PLUSTC	570	M		883,18	1	1	
AF443045	572	M		100,45	1	1		AF930	579	M		18,39	1	1	
AF443062	577	M		110,46	1	1		AF931	579	M		26,36	1	2	
AF445045	572	M		95,03	1	1		AF932	579	M		9,72	1	1	
AF445062	577	M		105,35	1	1		AF933	579	M		35,01	1	1	
AF449045	572	M		95,03	1	1		AF943R	570	M		74,00	1	1	
AF449062	577	M		105,35	1	1		AF949PLUS	571	M		650,58	1	1	
AF45339	572	M		39,11	1	1		AF961	577	M		6,56	1	10	
AF45341	572	M		35,99	1	10		AF961N	577	M		4,83	1	1	
AF53900N	586	M		118,56	1	1		AF962	577	M		45,24	1	1	
AF53900VN	586	M		47,16	1	1		AF963N	577	M		83,20	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

692

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
AF963R-DB	577	M		125,36	1	1		BLAS35	399 - 424	M		0,24	20	20	q
AF964R-DB	584	M		316,16	1	1		BLCG02C	409	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	2,62	1	18	q
AF964R-DBS	584	M		18,29	1	1		BLCG05C	409	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	3,90	1	40	q
AF965R-DB	584	M		163,92	1	1		BLCG06C	409	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	4,43	1	30	q
AF968R-DB	577	M		189,54	1	1		BLCG07C	409	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	6,16	1	20	q
AF969F	581	M		211,26	1	1		BLCG08C	409	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	10,48	1	24	q
AF969S	581	M		19,94	1	1		BLCG08LC	409	M		9,94	1	10	q
AF970R-DB	570	M		160,97	1	1		BLCG09C	409	M		11,46	1	1	q
AF973F	579	M		104,36	1	1		BLST05	402	M		12,77	1	40	
AF974R-DB	584	M		326,20	1	1		BLST05TR	403	M		15,19	1	40	
AF974R-DBS	584	M		61,04	1	1		BLST06	402	M		13,31	1	30	
AF975R-DB	584	M		189,29	1	1		BLST06TR	403	M		15,70	1	30	
AF976R-DB	584	M		243,26	1	1		BLST07	402	M		19,98	1	20	
AF979R-DB	588	M		276,79	1	1		BLST08	402	M		20,77	1	20	
AF984TS	571	M		247,82	1	1		BLST08L	402	M		24,25	1	12	
AF986GSM	585	M		289,82	1	1		BLS08	403 - 424	M		1,15	10	10	q
AF996TAST	588	M		90,11	1	1		BLS08CG	409 - 425	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	1,09	10	10	
AF998EXP	588	M		210,62	1	1		BLTCG	409 - 425	M		6,62	1	10	
AF999PLUS	571	M		736,61	1	1		BLV0960	403 - 409 424 - 425	M		0,11	200	200	
AF999RS	586	M		68,65	1	1		BL01C	402	M		0,71	1	125	q
ALI2415	595	M		310,87	1	1		BL01P	401	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,74	125	125	q
ALI2450	595	M		491,11	1	1		BL02C	402	M		0,74	1	70	q
AR-NET01	543 - 557	M		794,74	1	1		BL02CG	407 - 408 - 449 - 506 - 549	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	5,48	18	18	q
BG100	380 - 381	M		34,09	1	1		BL02P	399 - 401 - 449 - 506 - 549	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,80	70	70	q
BG101AP	381	M		9,85	1	10		BL03P	401	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,10	70	70	q
BG155	380	M		12,80	1	1		BL04C	402	M		0,90	1	65	q
BG155-66	380	M		18,10	1	1		BL04P	401	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,34	65	65	q
BG166	380	M		18,10	1	1	q	BL05C	402	M		1,26	1	40	q
BG266	380	M		18,10	1	1	q	BL05CG	407 - 408	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	9,29	7	7	q
BLAS1	399 - 403 - 424	M		0,71	20	20	q	BL05P	399 - 401	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,92	32	32	q
BLAS2	399 - 403 - 424	M		0,11	20	20		BL06C	402	M		1,62	1	30	q
BLAS25	399 - 403 - 424	M		0,24	20	20	q	BL06CG	407 - 408 - 447	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	10,09	6	6	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
BL06P	399 - 401 - 447	M	COMPLETA DI PARAMALTA	2,35	24	24	q	BSN11027C6		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,03	1	1	
BL07C	402	M		2,23	1	20	q	BSN11033RS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	36,18	4	4	
BL07CG	407 - 408	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	13,04	5	5	q	BSN11059/TSN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,95	10	10	
BL07CGN	407 - 408	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	11,15	20	20	q	BSN11059/TSNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	21,72	10	10	
BL07P	399 - 401	M	COMPLETA DI PARAMALTA	3,57	20	20	q	BSN11064/1		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	19,89	10	10	
BL08C	402	M		4,62	1	24	q	BSN11064/2		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	23,53	5	5	
BL08CGN	408	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	17,83	12	12	q	BSN11064/97/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	23,53	5	5	G
BL08LC	402	M		4,78	1	84	q	BSN1108		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,76	8	8	
BL08LCGC	408	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	17,98	12	12	q	BSN11088		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,63	10	10	
BL08LP	401	M	COMPLETA DI PARAMALTA	5,27	12	12	q	BSN11096F		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,43	10	10	
BL08P	401	M	COMPLETA DI PARAMALTA	6,77	12	12	q	BSN11096IF		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,43	10	10	
BL09C	402	M		5,68	1	100	q	BSN11097/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,49	1	1	G
BL09CGC	408	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	21,77	10	10	q	BSN11097/1PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,89	1	1	G
BL09P	401	M	COMPLETA DI PARAMALTA	7,34	10	10	q	BSN11097/1PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	20,99	8	8	G
BL10C	402	M		8,69	1	70	q	BSN11097/15A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,43	10	10	G
BL10S	401	M		10,11	10	10	q	BSN11097/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,68	10	10	G
BL18CG	408	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	28,01	6	6		BSN11097/2PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,29	10	10	G
BL18S	401	M		7,60	6	6		BSN11097/2PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	21,72	8	8	G
BP155-66	378	M		17,92	1	1		BSN11097/5A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,68	10	10	G
BP166	379	M		17,92	1	1		BSN11647/13AN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,67	10	10	
BP255	378	M		13,38	1	1		BSN21001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,04	10	10	
BP266	379	M		17,92	1	1		BSN21001/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,51	10	10	
BSA-USB	475	M		330,60	1	1		BSN21002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,99	10	10	
BSN11001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	2,89	10	10		BSN21002/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,94	10	10	
BSN11001/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,35	10	10		BSN21027C6		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	18,10	10	10	
BSN11002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,42	10	10		BSN21059/TSN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,67	5	5	
BSN11002/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,68	10	10		BSN21059/TSNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	39,82	5	5	
BSN11004		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,79	10	10		BSN21097/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,95	1	1	G
BSN11010/20AN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,52	10	10		BSN21097/1PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	36,27	1	1	G
BSN11018/UL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	18,33	5	5		BSN21097/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,96	1	1	G
BSN11018/1K		N	X MKT BRITISH STANDARD 09/21	20,99	5	5		BSN21097/2PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,77	1	1	G
BSN11024K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,89	10	10		BSN21097/2PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	46,17	1	1	G



Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
BSN21098CRS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	41,56	4	4		CRONOTC2B	107 - 323	M		201,90	1	1	
BSN31001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,63	10	10		CRONOTC3B	107 - 323	M		201,90	1	1	
BSN31001/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,33	10	10		CTVF	147 - 324	M		5,18	5	5	
BSN31002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,41	10	10		CTVIF	147 - 324	M		5,18	5	5	
BSN31002/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,69	10	10		CTVIM	147 - 325	M		5,18	5	5	
BSN41001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,49	10	10		CUSB	147 - 325	M		8,29	5	5	
BSN41002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,56	10	10		CVAVEBUS	475	M		160,66	1	1	
BS11001/2		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,40	1	1		CVBUS-BUILDING	475 - 547	M		368,46	1	1	
BS11002/2		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,35	1	1		DIN2M	415	M		15,60	1	1	
BS11004		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	18,39	1	1		ELA01		M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	6,60	5	30	
BS11010/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	23,23	1	1		ELA02BB		M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	7,94	5	30	
BS11029C6		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	40,25	1	1		ETI16		M		17,90	1	1	
BS11033RS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	128,79	1	1		ETI16B		M		17,90	1	1	
BS21001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	14,73	1	1		ETI20	151	M		11,87	1	1	
BS31002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	20,01	1	1		EVG12	589	M		111,02	1	1	
BS41001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	21,15	1	1		EVG220	589	M		118,24	1	1	
BTFP1	415	C		126,06	1	1		F-BOX	407 - 425	M		17,95	1	1	
BTFP2	415	C		139,79	1	1		F45363F	358	C	EXPORT	2,64	100	100	
B0220HI	332	M	ALTA LUMINOSITA'	8,81	10	10	q	GADS01	539	M		29,21	1	1	
CALLP01N	507	M		150,28	1	1		IR-REMOTE	467	M		69,67	1	1	
CALL02P	507	M		158,40	1	1		KIT SEAL 5	684	M		224,18	1	1	
CALL03P	507	M		181,45	1	1		KITCHIAMADOMUS	137 - 509 - 685	M		264,86	1	1	
CAP	95 - 133 - 148 - 294 - 302 - 312 - 319	M		0,51	50	50		KITCHIAMATA1	297 - 685	M		245,86	1	1	
CBNCF	147 - 324	M		7,72	2	2		KITCHIAMATA2	306 - 685	M		237,81	1	1	
CHDMI	147 - 324	M		14,31	2	2		KITUDIENZA2	307 - 684	M		288,13	1	1	
CRCAF	147 - 324	M		6,70	5	5		K012-DIN175125	689	M		257,92	1	1	
CRCAF/GI	147 - 324	M		6,79	5	5		K014-AFFIL004	686	M		725,70	1	1	
CRCAF/RS	147 - 324	M		6,79	5	5		K014-AF927BASE	686	M		1.001,96	1	1	
CRJ11T	147 - 324	M		7,72	5	5		K014-AF927FIL	686	M		1.025,21	1	1	
CRJ45C5E	147 - 324	M		8,49	2	2		K014-AF927PB	686	M		1.259,19	1	1	
CRONOTC1B	143 - 323	M		192,03	1	1		K014-AF927PM	686	M		1.259,19	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
K014-AF927T	687	M		1.693,09	1	1		PEL08	63	M		12,70	1	1	
K014-AF927TBASE	687	M		1.158,84	1	1		PEL09	63	M		12,70	1	1	
K014-AF927TFL	687	M		1.182,92	1	1		PEL10	63	M		12,70	1	1	
K014-AF927TPB	687	M		1.416,90	1	1		PEL11	63	M		20,06	1	1	
K014-AF927TPM	687	M		1.416,90	1	1		PEL12	63	M		22,96	1	1	
K014-AF927TT	687	M		1.850,82	1	1		PEL13	63	M		20,06	1	1	
K014-SIRENA	686	M		383,19	1	1		PEL14	63	M		20,06	1	1	
K015-BIF-B	688	M		1.815,33	1	1		PERSONAL/VM	257	M		53,14	1	1	
K015-BIF-N	688	M		1.815,33	1	1		PERSONAL/3M	257	M		53,14	1	1	
K015-DOMINA-LT	463 - 465 - 689	M		646,54	1	1		PE08	605	M		42,29	1	1	
K015-MONOF-B	688	M		1.098,69	1	1		PE09IND	601	C		199,86	1	1	
K015-MONOF-N	688	M		1.098,69	1	1		PE10	594	M		117,74	1	1	
K015-QUD-B	688	M		3.271,69	1	1		PE11	594	M		31,15	1	1	
K015-QUD-N	688	M		3.271,69	1	1		PE500IND	597	M		81,09	1	1	
K015-ROOMALLUM	689	M		1.094,99	1	1		PE500R	597	C		356,68	1	1	
K015-ROOMDOMUS	689	M		1.043,62	1	1		PE90	594 - 605	M		16,80	1	1	
K015-ROOMLIFE	689	M		1.094,99	1	1		PE91	594	M		6,36	10	10	
K015-ROOMSAD	689	M		2.879,23	1	1		PE95	605	M		4,79	10	10	
K015-ROOMSAT	689	M		2.879,23	1	1		PE96	594	M		4,17	10	10	
K015-THERMO1	689	M		643,51	1	1		POWER-420	471	C		171,21	1	1	
K015-THERMO2	469 - 689	M		712,26	1	1		QCF12	423	M		1,87	10	200	
K015-THERMO3	469 - 689	M		706,31	1	1		Q021	321 - 413 - 605	M		10,13	1	1	
K015-THERMO5	689	M		643,51	1	1		Q4004	419	M		7,05	1	30	
K015-THERMO9	689	M		643,51	1	1		Q4006N	419	M		18,56	1	1	
PEL01	63	M		12,70	1	1		Q4008	419	M		14,13	1	14	
PEL02	63	M		12,70	1	1		Q4008N	419	M		22,45	1	1	
PEL03	63	M		12,70	1	1		Q4012N	419	M		31,97	1	1	
PEL04	63	M		12,70	1	1		Q4024N	419	M		48,10	1	1	
PEL05	63	M		12,70	1	1		Q4036N	419	M		84,88	1	1	
PEL06	63	M		12,70	1	1		Q4054N	419	M		128,21	1	1	
PEL07	63	M		18,64	1	1		Q4072N18	419	M		194,63	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

696

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
Q5505	421	M		32,40	1	15		SD3409	417	M		37,64	3	3	
Q5505ER	421 - 605	M		55,60	1	15		SD6501	417	M		1,48	144	144	
Q5508	421	M		38,18	1	10		SD8002	417	M		1,72	84	84	
Q5508ER	421 - 605	M		59,61	1	10		SD8803	417	M		2,05	84	84	
Q65M12	423	C		7,21	1	1		SFM3/HP	67 - 395	M		31,79	1	1	
Q65M6	423	C		4,11	1	1		SFM3CG/HP	67 - 405	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	38,79	1	1	
Q65M8	423	C		4,04	1	1		SFW-ALB05	547 - 557	M		2.830,55	1	1	
Q65SCM	423	M		16,45	1	1		SFW-ALB06	547 - 557	M		4.060,74	1	1	
Q6506	421	M		22,37	1	1		SFW-ALB07	547 - 557	M		5.414,29	1	1	
Q6508	421	M		26,92	1	1		SF10	594	M		47,25	1	1	
Q6512	421	M		39,65	1	1		SF11	594	M		46,00	1	1	
Q6524	421	M		64,04	1	1		SF12	594	M		14,07	1	1	
Q6536	421	M		91,93	1	1		SF500B	597	M		8,77	1	1	
Q6554	421	M		155,13	1	1		SF500BS	597	M		87,83	1	1	
Q6572	421	M		210,40	1	1		SF500IO	597	M		72,41	1	1	
RG1-G	589	M		134,39	1	1		SF500IOR	597	C		356,72	1	1	
RG1-M	589	M		134,39	1	1		SF500IT	597	M		77,09	1	1	
RG1/C02	589 - 644	M		464,56	1	1		SF9B	601	C		22,87	1	1	
R1R	149-575	M		95,61	1	1		SF9IO	601	C		192,84	1	1	
SCR-ALBM1	547	M		743,60	1	1		SF9IOT	601	C		159,46	1	1	
SDL1004	417	M		3,36	51	51		SF9IT	601	C		121,92	1	1	
SDL1205	417	M		3,71	48	48		TRS1	149 - 575	M		23,67	1	1	
SDL1506	417	M		5,59	27	27		TSINT01	588	M		45,81	1	1	
SDL1907	417	M		10,55	16	16		TSINT02	575	M		287,47	1	1	
SDL2408	417	M		16,11	8	8		TS01	449 - 506 - 549	M		920,42	1	1	
SDL3409	417	M		32,54	3	3		TS03B-V	447	M		2.070,19	1	1	
SD1004	417	M		4,11	45	45		TS03N-V	447	M		2.070,19	1	1	
SD1205	417	M		4,51	44	44		TS04X-V	445	M		2.715,53	1	1	
SD1506	417	M		6,62	24	24		TS04XBOX	445	M		92,67	1	1	
SD1907	417	M		11,81	15	15		TS05N-V	443	M		6.196,76	1	1	
SD2408	417	M		18,07	6	6		TS05NBOX	443	M		146,31	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
TS10B-V	481	M		790,49	1	1		VNA100	617	M		91,18	1	1	T
TS10N-V	481	M		790,49	1	1		VNA100HT	617	M		170,53	1	1	T
TVDER-DB10	93 - 131 - 294 - 302 - 312 - 319	M		9,04	1	6		VNA100T	617	M		112,12	1	1	T
TVDER-DB14	93 - 131 - 294 - 302 - 312 - 319	M		9,04	1	6		VNA120	617	M		117,06	1	1	T
TVDER-DB6	93 - 131 - 294 - 302 - 312 - 319	M		9,22	1	6		VNA120HT	617	M		171,81	1	1	T
TVGC	95 - 133 148 - 322	M		1,50	50	50		VNA120T	617	M		151,53	1	1	T
TVPZ	95 - 133 148 - 322	M		5,51	1	10		VNA150	618	M		168,36	1	1	T
TVSPF	95 - 133 148 - 322	M		1,67	50	50		VNA150HT	618	M		222,11	1	1	T
TVSPIF	95 - 133 148 - 322	M		2,50	50	50		VNA150T	618	M		181,67	1	1	T
TVSPIM	95 - 133 148 - 322	M		2,50	50	50		VNA90	617	M		80,41	1	1	T
T9R	149 - 575	M		60,08	1	1		VNA90T	617	M		95,17	1	1	T
VALIGETTA2020	221	M		1.180,64	1	1		VNB100	616	M		38,28	1	1	T
VI-AV002-TC	483	M		383,01	1	1		VNB100T	616	M		61,98	1	1	T
VI-AV002-VP	485	M		327,97	1	1		VNB150	616	N		53,67	1	1	
VI-BOX002-TC	483	M		38,52	1	1		VNB150T	616	N		72,54	1	1	
VI-BOX002-VP	485	M		38,52	1	1		VNCF200F7	651	M		141,22	1	1	
VI-BOX102RP-TC	483	M		144,04	1	1		VNCNDT100	651	M		12,23	1	1	
VI-BOX102RP-VP	485	M		147,68	1	1		VNCNDT125	651	M		15,69	1	1	
VI-EXPU001	487	M		70,20	1	1		VNCNDT150	651	M		17,79	1	1	
VI-FP001-TC	483	M		23,97	1	1		VNDC100	625	M		130,58	1	1	T
VI-FP001-VP	485	M		14,94	1	1		VNDC100HT	625	M		207,62	1	1	T
VI-FP004-TC	483	M		25,55	1	1		VNDC100T	625	M		184,56	1	1	T
VI-FP004-VP	485	M		24,44	1	1		VNDC80	625	M		129,89	1	1	T
VI-NET008	487	M		99,18	1	1		VNDC80HT	625	M		201,55	1	1	T
VI-RP002-TC	483	M		74,69	1	1		VNDC80T	625	M		173,80	1	1	T
VI-RP002-VP	485	M		79,43	1	1		VND100	559 - 610	M		64,08	1	1	T
VL0922	279 - 361	M		0,26	10	100		VND100B	611	M		49,38	1	1	
VL0923	279 - 361	M		0,22	100	100		VND100ECP	637	M		230,41	1	1	T
VNAM100	631	M		3,56	4	4		VND100HT	559 - 610	M		138,80	1	1	T
VNAM120	631	M		3,70	4	4		VND100T	559 - 610	M		97,30	1	1	T
VNAM150	631	M		3,96	4	4		VND100TB	611	N		80,55	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

698

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
VND120	559 - 610	M		84,34	1	1	T	VNIBX150/ECMF	661	C		427,58	1	1	
VND120HT	559 - 610	M		161,91	1	1	T	VNIBX150/ECPMF	661	C		712,64	1	1	
VND120T	559 - 610	M		112,56	1	1	T	VNIBX200/ECPMF	661	C		740,16	1	1	
VND150	611	M		153,90	1	1	T	VNIDF250/4PMF	660	M		1.848,58	1	1	
VND150HT	611	M		244,49	1	1	T	VNIDF300/4PMF	660	M		2.338,77	1	1	
VND150T	611	M		173,51	1	1	T	VNIPP150/200	660	C		79,64	1	1	
VND90	559 - 610	M		61,11	1	1	T	VNIPP20	660	C		38,91	1	1	
VND90T	559 - 610	M		87,67	1	1	T	VNIPP40/60	660	C		48,87	1	1	
VNET100	651	M		96,81	1	1		VNIPP80/100	660	C		61,08	1	1	
VNET150	651	M		123,50	1	1		VNIRC100/4PTF	659	C		2.385,00	1	1	
VNFS100	631	M		8,81	4	4		VNIRC150/6PTF	659	C		3.282,92	1	1	
VNFS120	631	M		9,01	4	4		VNIRC20/4PMF	659	C		892,63	1	1	
VNFS150	631	M		9,32	4	4		VNIRC20/4PTF	659	C		891,38	1	1	
VNF100F7	651	M		70,39	1	1		VNIRC200/4PTF	659	C		4.347,22	1	1	
VNF400F7	651	M		80,80	1	1		VNIRC40/4PMF	659	C		1.228,39	1	1	
VNGEV100	630	M		24,61	1	1		VNIRC40/4PTF	659	C		1.190,87	1	1	
VNGEV120	630	M		27,33	1	1		VNIRC60/4PMF	659	C		1.406,32	1	1	
VNGEV150	630	M		28,97	1	1		VNIRC60/4PTF	659	C		1.350,07	1	1	
VNGE100	630	M		10,11	4	4		VNIRC80/6PTF	659	C		2.012,21	1	1	
VNGE100R	651	M		17,41	4	4		VNISR250	658	M		67,54	1	1	
VNGE120	630	M		10,11	4	4		VNISR315	658	M		85,85	1	1	
VNGE150	630	M		11,61	4	4		VNISR350	658	N		84,98	1	1	
VNGE150R	651	M		20,31	4	4		VNISR400	658	C		103,03	1	1	
VNGSC80/100	631	M		9,70	1	1		VNISR450	658	C		129,54	1	1	
VNGS100	631	M		9,03	1	1		VNISR500	658	C		138,46	1	1	
VNGS120	631	M		9,03	1	1		VNISR560	658	C		196,84	1	1	
VNGS150	631	M		9,67	1	1		VNISR630	658	C		205,96	1	1	
VNIBX125/ACMF	661	C		343,25	1	1		VNI250/2PMF		C		523,66	1	1	
VNIBX125/ECMF	661	N		419,42	1	1		VNI250/4PMF	656	C		506,99	1	1	
VNIBX125/ECPMF	661	C		692,27	1	1		VNI250/4PTF	656	C		499,75	1	1	
VNIBX150/ACMF	661	C		363,30	1	1		VNI315/4PMF	656	C		523,73	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
VNI315/4PTF	656	C		522,04	1	1		VNRP100EC	637	M		2.055,33	1	1	T
VNI350/4PMF	656	C		548,43	1	1		VNRV280ECPN	639	M		3.252,75	1	1	
VNI350/4PTF	656	C		549,60	1	1		VNRV400EC		M		2.874,61	1	1	
VNI400/4PTF	656	C		714,63	1	1		VNRV400ECPN	639	M		3.693,61	1	1	
VNI450/4PTF	656	C		700,68	1	1		VNRV550ECPN	639	M		4.159,10	1	1	
VNI500/4PMF	657	C		791,35	1	1		VNSEV100	630	M		24,61	1	1	
VNI500/4PTF	657	C		921,04	1	1		VNSEV120	630	M		28,97	1	1	
VNI500/6PTF	657	C		991,64	1	1		VNSEV150	630	M		32,79	1	1	
VNI560/4PMF	657	C		989,65	1	1		VNSE100	630	M		12,84	4	4	
VNI560/4PTF	657	C		1.079,77	1	1		VNSE120	630	M		12,84	4	4	
VNI560/6PTF	657	C		1.053,02	1	1		VNSE150	630	M		14,23	4	4	
VNI630/4PMF	657	C		1.075,04	1	1		VNSS100B	624	N		69,50	1	1	
VNI630/4PTF	657	N		1.141,89	1	1		VNSS100TB	624	N		112,65	1	1	
VNKF100	651	N		17,86	1	1		VNSS1002V	624	N		102,42	1	1	
VNKF100G4	651	M		44,88	1	1		VNS100	612	M		70,86	1	1	T
VNKF150	651	M		23,96	1	1		VNS100B	614	M		50,89	1	1	T
VNKF200G4	651	M		44,41	1	1		VNS100HT	612	M		122,44	1	1	T
VNKF400G4	651	M		39,93	1	1		VNS100TB	614	M		86,23	1	1	T
VNM100	626	M		165,88	1	1		VNS120		M		90,39	1	1	T
VNM100T	626	M		189,68	1	1		VNS120B	614	M		68,55	1	1	T
VNM125	626	M		188,71	1	1		VNS120HT	612	M		154,29	1	1	T
VNM125T	626	M		208,57	1	1		VNS120T		M		132,09	1	1	T
VNM150	626	M		239,57	1	1		VNS120TB	614	M		99,09	1	1	T
VNM150T	626	M		266,36	1	1		VNS150		M		141,27	1	1	T
VNM200	627	M		298,60	1	1		VNS150B	615	M		135,93	1	1	T
VNM200T	627	N		317,14	1	1		VNS150HT	613	M		282,72	1	1	T
VNRD100EC	637	M		416,40	1	1		VNS150T		M		172,36	1	1	T
VNRD150EC	637	M		538,32	1	1	T	VNS150TB	615	M		162,12	1	1	T
VNRD150ECP	637	M		586,47	1	1	T	VNS90	612	M		68,21	1	1	T
VNRL180ECPN	639	M		3.481,90	1	1		VNS90B	614	M		46,53	1	1	T
VNRL200EC		M		2.743,15	1	1		VNS90T	612	M		99,22	1	1	T



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

700

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
VNS90TB	614	M		71,73	1	1	T	VNXI100BRD	650	M		26,87	1	1	
VNT100	619	M		38,23	1	1	T	VNXI125BRD	650	M		33,57	1	1	
VNT100T	619	M		65,31	1	1	T	VNXI125PM	648	M		98,82	1	1	
VNT120	619	M		49,94	1	1	T	VNXI125PM/200L	650	M		85,28	1	1	
VNT120T	619	M		73,61	1	1	T	VNXI125PML	648	M		98,82	1	1	
VNT150	619	M		98,10	1	1	T	VNXI125VES/IM	650	M		15,23	10	10	
VNWAUTO	651	M		47,26	1	1		VNXI150BRD	650	M		33,57	1	1	
VNwigro	651	M		115,21	1	1		VNXI63ADT	650	M		64,40	1	1	
VNW30SILENT	651	M		275,70	1	1		VNXI63CNDF	648	M		258,62	1	1	
VNW45SILENT	651	M		355,86	1	1		VNXI63CRV	648	M		51,32	1	1	
VNXE100TIE	647	M		57,77	1	1		VNXI63GNT	648	M		23,33	1	1	
VNXE125CNDF	646	M		181,12	1	1		VNXI63ORI	648	M		30,80	1	1	
VNXE125CNDR	646	M		122,96	1	1		VNXI63PM/10B	648	M		228,71	1	1	
VNXE125CRV	646	M		58,61	1	1		VNXI63PM/140L	650	M		51,10	1	1	
VNXE125GTT	647	M		85,64	1	1		VNXI63PM/15B	648	M		276,72	1	1	
VNXE125KTM	647	M		87,95	1	1		VNXI63PM/200L	650	M		82,78	1	1	
VNXE125RDZ	646	M		17,54	10	10		VNXI63PM/6B	648	M		231,35	1	1	
VNXE125TIE	647	M		73,23	1	1		VNXI63PML/140L	650	N		55,54	1	1	
VNXE125TT	647	M		339,99	1	1		VNXI63PML/200L	650	M		89,00	1	1	
VNXE150KTM	647	M		106,61	1	1		VNXI63PMS/200L	649	M		63,98	1	1	
VNXE150RDZ	646	M		16,41	10	10		VNXI63PMS/300L	649	M		71,99	1	1	
VNXE150TIE	647	M		86,63	1	1		VNXI63PMSL/200L	649	M		63,98	1	1	
VNXE160CNDF	646	M		221,37	1	1		VNXI63PMSL/300L	649	M		71,99	1	1	
VNXE160CNS	646	M		16,41	10	10		VNXI63TAP	648	M		2,04	3	3	
VNXE170CNDR	646	M		134,16	1	1		VNXI80BRD	650	M		26,87	1	1	
VNXE170CRV	646	M		65,68	1	1		VSABTC-NAL		M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	434,97	1	1	
VNXE170GTT	647	M		104,68	1	1		0111	675	M		8,35	10	10	
VNXE170TT	647	M		351,32	1	1		0112	675	M		13,73	10	10	
VNXE200CNS	646	M		34,33	10	10		012DR	403 - 409 - 424 - 425 - 675	M		15,34	1	1	
VNXIGF/200L	649	M		50,39	1	1		02GL44	153	N	Consegna 07/2021	0,56	10	10	
VNXIGF/300L	649	M		57,09	1	1		0212	327	M	PERS45 E S44	3,58	10	10	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
0212LDB	153 - 327	M	PERS45 E S44	3,62	10 10		251CG	405	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	3,04	40 40	q
0212LDR	153 - 327	M		3,62	10 10		253CG	405	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	2,29	225 225	q
0212LDW	153 - 327	M		3,62	10 10		253CGAV	407 - 425	M		7,15	5 5	
0212LDW/E10	153	M		4,37	10 10		253CGPR	405	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	3,13	180 180	q
0212LDW/E10HI	153	M		4,37	10 10		253GB		M		3,10	180 180	
0220	327	M	PERS45 E S44	3,58	10 10		253X4	395	M		0,85	200 200	q
0224	153 - 327	M	PERS45 E S44	3,58	10 10		253X4CG	405	M		3,21	150 150	q
0230	327	M	PERS45 E S44	3,58	5 5		253X4PM	399 - 424	M		0,22	100 100	
0230LDB	153 - 327	M	PERS45 E S44	3,93	10 10		254CG	405	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	3,82	96 96	q
0230LDR	153 - 327	M	PERS45 E S44	3,93	10 10		254CGPR	405	C		4,22	100 100	q
0230LDW	153 - 327	M	PERS45 E S44	3,93	10 10		256CG	405	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	6,16	22 22	q
0230LDW/E10	153	M		4,85	10 10		44/45TFP1	415	M		77,28	1 1	
0353	413 - 423	M		5,30	20 20		44/45TFP1X	415	C		104,40	1 1	
045	413 - 423	M		6,23	1 1		44/45TFP2	415	M		115,52	1 1	
25ALZOCG	407 - 425	M		2,60	5 5		44/45TFP2X	415	C		153,07	1 1	
25BTGG	407 - 425	M		0,59	20 20	q	44A/45B	275 - 322 - 327	M		2,24	10 10	q
25GS	337-399 - 424	M		4,96	10 10	q	44A/45BP	327-275	N	CONSEGNA 07/2021	2,24	10 10	
25SCG	407 - 425	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	1,69	1 50		44A/45B2	275 - 322 - 327	M		2,28	10 10	q
25TTC20	403 - 407 - 409 - 424 - 425	M		3,00	20 20		44ATC03ALS	65	M		43,32	1 5	
25TTC25	403 - 407 - 409 - 424 - 425	M		3,25	20 20		44ATC03B	65	M		40,62	1 5	
25TTC32	403 - 407 - 409 - 424 - 425	M		3,90	20 20		44ATC03GSL	65	M		40,62	1 5	
2500S	399 - 424	M		0,20	50 50		44A002	275	M		3,65	10 10	
2501	395	M		0,40	450 450		44A002VT	275	M		2,48	10 10	
2501P	395	M		0,40	100 100		44A01	279	M		1,92	10 10	q
2502	395	M		0,70	50 50		44A02	275	M		1,88	50 50	q
2503CD	402	M		1,30	10 50		44A02K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	2,81	50 50	
2503MG	395	M		0,43	300 300	q	44A02SG	275	M		1,45	30 30	q
2503PM	399 - 424	M		0,16	90 90		44A02VT	275	M		1,83	30 30	q
2504	395	M		1,72	7 140	q	44A03	275	M		1,33	120 120	q
2504CD	402	N		2,37	7 35		44A04	277	M		3,14	15 15	q
2506	395	M		3,59	8 120	q	44A04K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,88	15 15	q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

702

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44A07	277	M		4,77	8	8	Q	44CRV7N	212-202-182	M		3,68	2	30	
44A12	277	M		8,93	1	1	Q	44CR12CR	225	M		7,37	2	14	
44A33	277	M		4,07	8	8	Q	44CR12N	225	M		4,05	2	14	
44CRK21B	218-216	M		2,10	2	50		44CR3B	222 - 254	M		2,54	2	50	
44CRK21CR	218-216	M		3,89	2	50		44CR3CR	222 - 254	M		4,28	2	50	
44CRK21N	218-	M		2,10	2	50		44CR3N	222 - 254	M		2,54	2	50	
44CRK22B	221-220-219-217	M		2,10	2	50		44CR33B	225 - 256	M		3,46	2	50	
44CRK22CR	221-220-219-217	M		3,89	2	50		44CR33CR	225 - 256	M		6,12	2	50	
44CRK22N	221-220-219-217	M		2,10	2	50		44CR33CR/AP	225 - 256 - 497	M		6,12	2	50	
44CRK4B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	2,78	2	50		44CR33N	225 - 256	M		3,46	2	50	
44CRK4CR		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,02	2	50		44CR4B	223 - 255	M		2,92	2	50	
44CRK4N		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	2,67	2	50		44CR4CR	223 - 255	M		5,04	2	50	
44CRVK4B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	2,29	2	50		44CR4N	223 - 255	M		2,92	2	50	
44CRVK4CR		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,92	1	1		44CR7B	224 - 255	M		3,64	2	30	
44CRV21B	206-199-179	M		2,10	2	50		44CR7CR	224 - 255	M		7,72	2	30	
44CRV21CR	206-199-179	M		3,89	2	50		44CR7N	224 - 255	M		3,64	2	30	
44CRV21N	206-199-179	M		2,10	2	50		44MAP6	415	M		6,46	1	1	
44CRV22B	208-207-206-200- 199-180-179	M		2,08	2	50		44PAKP4ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	59,50	1	1	
44CRV22CR	208-207-206-200- 199-180-179	M		4,04	2	50		44PAKP4ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	62,36	1	1	
44CRV22N	208-207-206-200- 199-180-179	M		2,08	2	50		44PAK4ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	62,54	1	1	
44CRV3B	210-201-181	M		2,55	2	50		44PANT21ALS	36	M		71,36	1	1	Q
44CRV3CR	210-201-181	M		4,26	2	50		44PANT21ANS	36	M		71,36	1	1	Q
44CRV3N	210-201-181	M		2,55	2	50		44PANT22ALS	37	M		71,36	1	1	Q
44CRV33B	213-203-183	M		3,24	2	50		44PANT22ANS	37	M		71,36	1	1	Q
44CRV33CR	213-203-183	M		6,44	2	50		44PANT90ALS	38	M		76,89	1	1	Q
44CRV33CR/AP	213-203-183-497	M		6,01	2	50		44PANT90ANS	38	M		76,89	1	1	Q
44CRV4B	211-202-182	M		2,92	2	50		44PAN01ALS	39	M		77,82	1	1	Q
44CRV4CR	211-202-182	M		5,11	2	50		44PAN01ANS	39	M		77,82	1	1	Q
44CRV4N	211-202-182	M		2,92	2	50		44PAN02ALS	40	M		79,28	1	1	Q
44CRV7B	212-202-182	M		3,68	2	30		44PAN02ANS	40	M		79,28	1	1	Q
44CRV7CR	212-202-182	M		7,74	2	30		44PAN03ALS	41	M		80,76	1	1	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PAN03ANS	41	M		80,76	1	1	Q	44PA12ALS	203	M		103,53	1	1	Q
44PAN04ALS	42	M		95,14	1	1	Q	44PA12ANS	203	M		103,53	1	1	Q
44PAN04ANS	42	M		95,14	1	1	Q	44PA21ALS	199	M		38,06	1	1	Q
44PAN90ALS	43	M		81,57	1	1	Q	44PA21ANS	199	M		38,06	1	1	Q
44PAN90ANS	43	M		81,57	1	1	Q	44PA22ALS	199	M		38,06	1	1	Q
44PAP22ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	42,34	1	1		44PA22ANS	199	M		38,06	1	1	Q
44PAP22ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	42,34	1	1		44PA24ALS	200	M	EXPORT	68,32	1	1	Q
44PATCN3ALS	193	M		90,29	1	1		44PA24ALS-XX	269	C		80,59	1	1	
44PATCN3ANS	193	M		90,29	1	1		44PA24ANS	200	M	EXPORT	67,67	1	1	Q
44PATCS3ALS	192	M		92,90	1	1		44PA24ANS-XX	269	C		80,59	1	1	
44PATCS3ANS	192	M		92,90	1	1		44PA24GOLD-XX	269	C		100,67	1	1	
44PATC16ALS	190-453	M		100,96	1	1	Q	44PA26ALS	200	M	EXPORT	91,43	1	1	Q
44PATC16ANS	190-453	M		100,96	1	1	Q	44PA26ALS-XX	269	C		108,85	1	1	
44PATC22ALS	186	M		81,65	1	1	Q	44PA26ANS	200	M	EXPORT	91,43	1	1	Q
44PATC22ANS	186	M		81,65	1	1	Q	44PA26ANS-XX	269	C		108,85	1	1	
44PATC3ALS	187	M		91,42	1	1	Q	44PA26GOLD-XX	269	C		136,00	1	1	
44PATC3ALS/DA	194	C		82,75	1	1	Q	44PA28ALS	200	M	EXPORT	183,66	6	6	Q
44PATC3ANS	187	M		91,42	1	1	Q	44PA28ALS-XX	269	C		165,19	1	1	
44PATC3ANS/DA	194	M		82,75	1	1	Q	44PA28ANS	200	M	EXPORT	183,66	6	6	Q
44PATC3GA-ALS	267	M		109,33	1	1		44PA28ANS-XX	269	C		165,19	1	1	
44PATC3GA-ANS	267	M		109,33	1	1		44PA28GOLD-XX	269	N	CONSEGNA 09/2020	205,04	1	1	
44PATC33GA-ALS	267	M		184,05	1	1		44PA3ALS	201	M		34,95	1	1	Q
44PATC33GA-ANS	267	M		184,05	1	1		44PA3ALS/FM	195	M		74,49	1	1	Q
44PATC4ALS	188	M		104,97	1	1	Q	44PA3ANS	201	M		34,95	1	1	Q
44PATC4ANS	188	M		104,97	1	1	Q	44PA3ANS/FM	195	M		74,49	1	1	Q
44PATC7ALS	189	M		148,82	1	1	Q	44PA33ALS	203	M		63,01	1	1	Q
44PATC7ANS	189	M		148,82	1	1	Q	44PA33ANS	203	M		63,01	1	1	Q
44PATC76GA-ALS	267	M		184,05	1	1		44PA4ALS	202	M		44,76	1	1	Q
44PATC76GA-ANS	267	M		184,05	1	1		44PA4ALS/FM	196	M		100,94	1	1	Q
44PATC88ALS	191	M		92,29	1	1	Q	44PA4ANS	202	M		44,76	1	1	Q
44PATC88ANS	191	M		92,29	1	1	Q	44PA4ANS/FM	196	M		100,94	1	1	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

704

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PA7ALS	202	M		59,69	1	1	q	44PJTC22B/3D	229	M		28,69	1	25	
44PA7ALS/FM	197	M		127,62	1	1	q	44PJTC22BEG/3D	229	M		28,69	1	25	
44PA7ANS	202	M		59,69	1	1	q	44PJTC22BT	229	M		18,65	1	25	
44PA7ANS/FM	197	M		127,62	1	1	q	44PJTC22CBC/3D	229	M		28,69	1	25	
44PCNT21B	36	M		78,81	1	1	q	44PJTC22CBS/3D	229	M		28,69	1	25	
44PCNT22B	37	M		78,81	1	1	q	44PJTC22CNR	229	M		18,65	1	25	
44PCN01B	39	M		81,34	1	1	q	44PJTC22GGM	229	M		25,48	1	25	
44PCN02B	40	M		83,87	1	1	q	44PJTC22GOLD	229	M		25,48	1	25	
44PCN03B	41	M		87,23	1	1	q	44PJTC22GSO	229	M		25,48	1	25	
44PCN04B	42	M		99,69	1	1	q	44PJTC22GTK	229	M		25,48	1	25	
44PCN3B	210	M		80,36	1	1		44PJTC22GTKT	229	M		18,65	1	25	
44PCN4B	211	M		90,14	1	1		44PJTC22NAL	229	M		25,48	1	25	
44PCN7B	212	M		124,02	1	1		44PJTC22ONG/3D	229	M		28,69	1	25	
44PCT22B	206	M		78,81	1	1		44PJTC22SA	229	M		18,65	1	25	
44PCT24B	207	M		97,17	1	1		44PJTC22SAL	229	M		18,65	1	25	
44PCT24B-XX	269	N	Consegna 09/2020	118,52	1	1		44PJTC3AVN	230	M		22,81	1	25	q
44PCT26B	208	N		120,91	1	1		44PJTC3AVR	230	M		22,81	1	25	
44PCT26B-XX	269	N	Consegna 09/2020	147,46	1	1		44PJTC3B	230	M		22,81	1	25	q
44PCT28B	209	M		170,25	6	6		44PJTC3B/3D	230	M		34,08	1	25	q
44PCT28B-XX	269	N	CONSEGNA 09/2020	207,65	1	1		44PJTC3BEG/3D	230	M		34,08	1	25	q
44PC00	375-287	M		0,14	10	10		44PJTC3BT	230	M		22,81	1	25	q
44PF1B	251	M		3,94	1	50	q	44PJTC3CBC/3D	230	M		34,08	1	25	q
44PF1CH0	251	M		8,51	1	50	q	44PJTC3CBS/3D	230	M		34,08	1	25	q
44PF1GSL	251	M		3,94	1	50	q	44PJTC3CNR	230	M		22,81	1	25	q
44PF2A0	251	M		10,00	1	30	q	44PJTC3GM	230	M		30,23	1	25	q
44PF2B	251	M		6,38	1	30	q	44PJTC3GOLD	230	M		30,23	1	25	q
44PF2M	251	M		6,38	1	30	q	44PJTC3GSO	230	M		30,23	1	25	q
44PF2SA	251	M		6,38	1	30	q	44PJTC3GTK	230	M		30,23	1	25	q
44PJTC22AVN	229	M		18,65	1	25		44PJTC3GTKT	230	M		22,81	1	25	q
44PJTC22AVR	229	M		18,65	1	25		44PJTC3NAL	230	M		30,23	1	25	q
44PJTC22B	229	M		18,61	1	25		44PJTC3ONG/3D	230	M		34,08	1	25	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
44PJC3SA	230	M		22,81	1	25	q	44PJC7GSO	232	M		48,99	1	15	q
44PJC3SAL	230	M		22,81	1	25	q	44PJC7GTK	232	M		48,99	1	15	q
44PJC4AVN	231	M		26,71	1	20	q	44PJC7GTKT	232	M		38,67	1	15	q
44PJC4AVR	231	M		26,71	1	20		44PJC7NAL	232	M		48,99	1	15	q
44PJC4B	231	M		26,71	1	20	q	44PJC7ONC/3D	232	M		57,72	1	15	
44PJC4B/3D	231	M		39,47	1	20	q	44PJC7SA	232	M		38,67	1	15	q
44PJC4BEG/3D	231	M		39,47	1	20	q	44PJC7SAL	232	M		38,67	1	15	q
44PJC4BT	231	M		26,71	1	20	q	44PJ03AVN	237	M		5,38	1	25	q
44PJC4CBC/3D	231	M		39,47	1	20	q	44PJ03AVR	237	M		5,38	1	25	
44PJC4CBS/3D	231	M		39,47	1	20	q	44PJ03B	237	M		5,38	1	25	q
44PJC4CNR	231	M		26,71	1	20	q	44PJ03B/3D	237	M		16,27	1	25	q
44PJC4GM	231	M		33,82	1	20	q	44PJ03BEG/3D	237	M		16,27	1	25	q
44PJC4GOLD	231	M		33,82	1	20	q	44PJ03BT	237	M		4,61	1	25	q
44PJC4GSO	231	M		33,82	1	20	q	44PJ03CBC/3D	237	M		16,27	1	25	q
44PJC4GTK	231	M		33,82	1	20	q	44PJ03CBS/3D	237	M		16,27	1	25	q
44PJC4GTKT	231	M		26,71	1	20	q	44PJ03CNR	237	M		5,38	1	25	q
44PJC4NAL	231	M		33,82	1	20	q	44PJ03GM	237	M		10,68	1	25	q
44PJC4ONC/3D	231	M		39,47	1	20		44PJ03GOLD	237	M		11,12	1	25	q
44PJC4SA	231	M		26,71	1	20	q	44PJ03GSO	237	M		11,12	1	25	q
44PJC4SAL	231	M		26,71	1	20	q	44PJ03GTK	237	M		6,03	1	25	q
44PJC7AVN	232	M		38,67	1	15	q	44PJ03GTKT	237	M		5,38	1	25	
44PJC7AVR	232	M		38,67	1	15		44PJ03NAL	237	M		11,34	1	25	q
44PJC7B	232	M		38,67	1	15	q	44PJ03ONC/3D	237	M		16,27	1	25	
44PJC7B/3D	232	M		57,72	1	15	q	44PJ03SA	237	M		5,38	1	25	q
44PJC7BEG/3D	232	M		57,72	1	15	q	44PJ03SAL	237	M		5,38	1	25	q
44PJC7BT	232	M		38,67	1	15	q	44PJ04AVN	238	M		9,95	1	20	q
44PJC7CBC/3D	232	M		57,72	1	15	q	44PJ04AVR	238	M		9,95	1	20	
44PJC7CBS/3D	232	M		57,72	1	15	q	44PJ04B	238	M		9,95	1	20	q
44PJC7CNR	232	M		38,67	1	15	q	44PJ04B/3D	238	M		23,90	1	20	q
44PJC7GM	232	M		48,99	1	15	q	44PJ04BEG/3D	238	M		23,90	1	20	q
44PJC7GOLD	232	M		48,99	1	15	q	44PJ04BT	238	M		9,37	1	20	q



Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PJ04CBC/3D	238	M		23,90	1	20	q	44PJ32AVR	233	M		5,03	1	25	
44PJ04CBS/3D	238	M		23,90	1	20	q	44PJ32B	233	M		5,03	1	25	
44PJ04CNR	238	M		9,95	1	20	q	44PJ32B/3D	233	M		14,80	1	25	
44PJ04GM	238	M		15,05	1	20	q	44PJ32BEG/3D	233	M		14,80	1	25	
44PJ04GOLD	238	M		15,35	1	20	q	44PJ32BT	233	M		4,79	1	25	
44PJ04GSO	238	M		15,35	1	20	q	44PJ32CBC/3D	233	M		14,80	1	25	
44PJ04GTK	238	M		10,05	1	20	q	44PJ32CBS/3D	233	M		14,80	1	25	
44PJ04GTKT	238	M		9,95	1	20		44PJ32CNR	233	M		5,03	1	25	
44PJ04NAL	238	M		15,81	1	20	q	44PJ32GM	233	M		10,20	1	25	
44PJ04ONC/3D	238	M		23,90	1	20		44PJ32GOLD	233	M		10,20	1	25	
44PJ04SA	238	M		9,95	1	20	q	44PJ32GSO	233	M		10,20	1	25	
44PJ04SAL	238	M		9,95	1	20	q	44PJ32GTK	233	M		5,94	1	25	
44PJ07AVN	239	M		14,05	1	15	q	44PJ32GTKT	233	M		5,03	1	25	
44PJ07AVR	239	M		14,05	1	15		44PJ32NAL	233	M		10,20	1	25	
44PJ07B	239	M		14,05	1	15	q	44PJ32ONC/3D	233	M		14,80	1	25	
44PJ07B/3D	239	M		30,37	1	15	q	44PJ32SA	233	M		5,03	1	25	
44PJ07BEG/3D	239	M		30,37	1	15	q	44PJ32SAL	233	M		5,03	1	25	
44PJ07BT	239	M		13,24	1	15	q	44PJ34BT	235	M		6,28	1	1	
44PJ07CBC/3D	239	M		30,37	1	15	q	44PJ34GM	235	M		15,95	1	1	
44PJ07CBS/3D	239	M		30,37	1	15	q	44PJ34GOLD	235	M		15,95	1	1	
44PJ07CNR	239	M		14,05	1	15	q	44PJ34GTK	235	M		12,51	1	1	
44PJ07GM	239	M		17,74	1	15	q	44PJ36BT	235	M		7,68	1	1	
44PJ07GOLD	239	M		18,27	1	15	q	44PJ36GM	235	M		23,31	1	1	
44PJ07GSO	239	M		18,27	1	15	q	44PJ36GOLD	235	M		23,31	1	1	
44PJ07GTK	239	M		14,38	1	15	q	44PJ36GTK	235	M		15,12	1	1	
44PJ07GTKT	239	M		14,05	1	15		44PJ38BT	236	N	CONSEGNA 07/2021	9,56	1	1	
44PJ07NAL	239	M		18,99	1	15	q	44PJ38GM	236	N	Consegna 07/2021	30,21	1	1	
44PJ07ONC/3D	239	M		30,37	1	15		44PJ38GOLD	236	N	Consegna 07/2021	30,21	1	1	
44PJ07SA	239	M		14,05	1	15	q	44PJ38GTK	236	N	Consegna 07/2021	18,86	1	1	
44PJ07SAL	239	M		14,05	1	15	q	44PKP22AO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	22,46	1	15	
44PJ32AVN	233	M		5,03	1	25		44PKP22GSM		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	22,04	1	15	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PKP22NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	28,42	1	1		44PK24B	220	M		44,06	1	10	
44PKP22NCS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	52,45	1	15		44PK24BMC	220	M	EXPORT	47,39	1	10	
44PKP4ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	24,30	1	1		44PK24GF	220	M	EXPORT	47,39	1	10	
44PKP4AO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	31,67	1	15		44PK24GSM	220	M	EXPORT	57,40	1	10	
44PKP4BMC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	32,69	1	15		44PK24GTK	220	M		43,75	1	10	
44PKP4GF		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	33,71	1	15		44PK24NAL	220	M	EXPORT	59,04	1	10	
44PKP4GSM		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	32,60	1	15		44PK24NCS	220	M	EXPORT	63,14	1	10	
44PKP4NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	36,20	1	1		44PK24OT	220	M	EXPORT	74,26	1	10	
44PKP4NCS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	58,51	1	15		44PK24PERS	220	M	EXPORT	47,39	1	10	
44PKP4OT		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	44,61	1	15		44PK26ALS	221	M		67,46	1	5	
44PKP4PERS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	32,62	1	15		44PK26B	221	M		60,95	1	5	
44PK21ALS	218	M		20,86	1	15		44PK26BMC	221	M	EXPORT	65,53	1	5	
44PK21AO	218	M		20,03	1	15		44PK26GF	221	M	EXPORT	65,53	1	5	
44PK21B	218	M		18,56	1	15		44PK26GSM	221	M	EXPORT	72,63	1	5	
44PK21BMC	218	M		20,03	1	15		44PK26GTK	221	M		60,54	1	5	
44PK21GSM	218	M		20,86	1	15		44PK26NAL	221	M	EXPORT	74,30	1	5	
44PK21NCS	218	M		37,47	1	15		44PK26NCS	221	M	EXPORT	83,09	1	5	
44PK21OT	218	M		32,27	1	15		44PK26OT	221	M	EXPORT	93,29	1	5	
44PK21PERS	218	M		20,03	1	15		44PK26PERS	221	M	EXPORT	65,53	1	5	
44PK22ALS	219	M		20,86	1	15		44PK4ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	26,19	1	1	
44PK22AO	219	M		20,03	1	15		44PK4AO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	34,92	1	12	
44PK22B	219	M		18,56	1	15		44PK4BMC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	34,92	1	12	
44PK22BMC	219	M		20,03	1	15		44PK4GF		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	35,89	1	12	
44PK22GF	219	M		20,86	1	15		44PK4GSM		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	35,89	1	12	
44PK22GSM	219	M		20,86	1	15		44PK4NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	39,49	1	1	
44PK22GTK	219	M		18,43	1	15		44PK4NCS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	60,69	1	12	
44PK22NAL	219	M		20,86	1	15		44PK4OT		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	47,89	1	12	
44PK22NCS	219	M		37,47	1	15		44PK4PERS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	34,82	1	12	
44PK22OT	219	M		32,27	1	15		44PLET21NOC	45	M		83,43	1	1	q
44PK22PERS	219	M		20,03	1	15		44PLET22NOC	45	M		83,43	1	1	q
44PK24ALS	220	M		48,29	1	10		44PLET90NOC	45	M		83,43	1	1	q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

708

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PLE01NOC	46	M		85,52	1	1	Q	44PTKP22GD		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,92	1	30	
44PLE02NOC	46	M		88,96	1	1	Q	44PTKP22GSL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,54	1	30	
44PLE03NOC	46	M		92,21	1	1	Q	44PTKP22M		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,54	1	30	
44PLE04NOC	47	M		115,49	1	1	Q	44PTKP220T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	21,60	1	30	
44PLE3NOC	49	M		82,49	1	1	Q	44PTKP22PS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,92	1	30	
44PLE4NOC	49	M		89,98	1	1	Q	44PTKP22RD		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	20,50	1	30	
44PLE7NOC	49	M		104,98	1	1	Q	44PTKP22SA		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,54	1	30	
44PLE90NOC	47	M		94,96	1	1	Q	44PTKP4A0		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	17,88	1	20	
44PLP22RS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	63,15	1	1		44PTKP4CHO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	17,88	1	20	
44PLT22NOC	47	M		80,06	1	1	Q	44PTKP40T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	31,00	1	20	
44PLT24NOC	48	M		127,51	1	1	Q	44PTKP4PS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,85	1	20	
44PLT26NOC	48	M		159,30	1	1	Q	44PTKP4RD		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	27,81	1	20	
44PLT28NOC	48	M		192,66	6	6	Q	44PTKP4SA		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,68	1	20	
44PL21RS	206	M		58,54	1	1	Q	44PTK21A0	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,49	1	30	
44PL21WG	206	M		58,54	1	1	Q	44PTK21AP	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,38	1	30	
44PL22RS	206	M		58,54	1	1	Q	44PTK21B	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,14	1	30	
44PL22WG	206	M		58,54	1	1	Q	44PTK21CHO	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,49	1	30	
44PL24RS	207	M		78,10	1	1	Q	44PTK21GD	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,38	1	30	
44PL24WG	207	M		78,10	1	1	Q	44PTK21GSL	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,14	1	30	
44PL26RS	208	M		94,88	1	1	Q	44PTK21GSM	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,49	1	30	
44PL26WG	208	M		94,88	1	1	Q	44PTK21M	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,14	1	30	
44PL3RS	210	M		63,29	1	1	Q	44PTK210T	216	M		19,53	1	30	
44PL3WG	210	M		63,29	1	1	Q	44PTK21PS	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,38	1	30	
44PL33RS	213	M		88,06	1	1	Q	44PTK21RD	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	18,93	1	30	
44PL33WG	213	M		88,06	1	1	Q	44PTK21SA	216	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,14	1	30	
44PL4RS	211	M		67,98	1	1	Q	44PTK22A0	217	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,49	1	30	
44PL4WG	211	M		67,98	1	1	Q	44PTK22AP	217	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,38	1	30	
44PL7RS	212	M		85,05	1	1	Q	44PTK22B	217	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,14	1	30	
44PL7WG	212	M		85,05	1	1	Q	44PTK22CHO	217	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,49	1	30	
44PTKP22AP		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,92	1	30		44PTK22GD	217	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,38	1	30	
44PTKP22B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,46	1	30		44PTK22GSL	217	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,14	1	30	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PTK22M	217	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,14	1	30		44PVP22NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	62,69	1	1	
44PTK22OT	217	M		19,53	1	30		44PVP22RPL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	63,75	1	1	
44PTK22PS	217	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,38	1	30		44PVTCN3BL	177	M		85,18	1	1	
44PTK22RD	217	M		18,93	1	30		44PVTCN3GO	177	M		85,18	1	1	
44PTK22SA	217	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,14	1	30		44PVTCN3NAL	177	M		85,18	1	1	
44PTK4GSM		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	21,46	1	20		44PVTCN3VO	177	M		85,18	1	1	
44PTK4M		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,86	1	20		44PVTC3BL	176	M		85,18	1	1	
44PTK4OT		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	34,24	1	20		44PVTC3GO	176	M		85,18	1	1	
44PTK4RD		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	31,04	1	20		44PVTC3GOLD	176	M		96,07	1	1	
44PTK4SA		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,86	1	20		44PVTC3NAL	176	M		85,18	1	1	
44PVKP4BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	84,56	1	1		44PVTC3VO	176	M		85,18	1	1	
44PVKP4NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	77,64	1	1		44PVTC01BL	166	M		82,15	1	1	Q
44PVKP4RPL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	78,69	1	1		44PVTC01GO	166	M		82,15	1	1	Q
44PVK4VO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	80,85	1	1		44PVTC01GOLD	166	M		95,34	1	1	
44PVNT21BL	36	M		71,35	1	1	Q	44PVTC01NAL	166	M		82,15	1	1	Q
44PVNT21NAL	36	M		71,35	1	1	Q	44PVTC01VO	166	M		82,15	1	1	Q
44PVNT22BL	37	M		71,35	1	1	Q	44PVTC02BL	167	M		83,44	1	1	Q
44PVNT22NAL	37	M		71,35	1	1	Q	44PVTC02BL/P		M		80,13	1	1	Q
44PVNT90BL	38	M		74,72	1	1	Q	44PVTC02GO	167	M		83,44	1	1	Q
44PVNT90NAL	38	M		74,72	1	1	Q	44PVTC02GOLD	167	M		97,16	1	1	
44PVN01BL	39	M		75,61	1	1	Q	44PVTC02NAL	167	M		83,44	1	1	Q
44PVN01NAL	39	M		75,61	1	1	Q	44PVTC02VO	167	M		83,44	1	1	Q
44PVN02BL	40	M		77,06	1	1	Q	44PVTC03BL	169	C		90,75	1	1	Q
44PVN02NAL	40	M		77,06	1	1	Q	44PVTC03GO	169	C		90,75	1	1	Q
44PVN03BL	41	M		78,50	1	1	Q	44PVTC03GO/P		C		90,06	1	1	Q
44PVN03NAL	41	M		78,50	1	1	Q	44PVTC03NAL	169	C		90,75	1	1	Q
44PVN04BL	42	M		89,86	1	1	Q	44PVTC03VO	169	C		90,75	1	1	Q
44PVN04NAL	42	M		89,86	1	1	Q	44PVTC04BL	171	C		131,45	1	1	Q
44PVN90BL	43	M		80,16	1	1	Q	44PVTC04GO	171	C		131,45	1	1	Q
44PVN90NAL	43	M		80,16	1	1	Q	44PVTC04NAL	171	C		131,45	1	1	Q
44PVP22BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	74,03	1	1		44PVTC04VO	171	C		131,45	1	1	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

710

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PVT16BL	174-453	M		89,56	1	1	Q	44PVT3V0/XX	264 - 453	C		100,49	1	1	
44PVT16GO	174-453	M		89,56	1	1	Q	44PVT33BL	173	M		155,98	1	1	Q
44PVT16GOLD	174-453	M		99,09	1	1		44PVT33BL/XX	266	C		155,98	1	1	
44PVT16NAL	174-453	M		89,56	1	1	Q	44PVT33GA-BL	266	N	Consegna 07/2021	152,91	1	1	
44PVT16V0	174-453	M		89,56	1	1	Q	44PVT33GA-NAL	266	N	Consegna 07/2021	152,91	1	1	
44PVT21BL	164	M		77,60	1	1	Q	44PVT33GO	173	M		155,98	1	1	Q
44PVT21GO	164	M		77,60	1	1	Q	44PVT33GO/XX	266	C		155,98	1	1	
44PVT21GOLD	164	M		85,99	1	1		44PVT33NAL	173	M		155,98	1	1	Q
44PVT21NAL	164	M		77,60	1	1	Q	44PVT33NAL/XX	266	C		155,98	1	1	
44PVT21V0	164	M		77,60	1	1	Q	44PVT33V0	173	M		155,98	1	1	Q
44PVT22BL	165	M		78,34	1	1	Q	44PVT33V0/XX	266	C		155,98	1	1	
44PVT22BL/XX	264	C		78,35	1	1		44PVT4BL	170	M		91,59	1	1	Q
44PVT22GO	165	M		77,60	1	1	Q	44PVT4BL/XX	265	M		108,04	1	1	
44PVT22GO/XX	165 - 264	C		78,35	1	1		44PVT4GO	170	M		91,59	1	1	Q
44PVT22GOLD	165	M		85,17	1	1		44PVT4GO/XX	265	M		108,04	1	1	
44PVT22GOLD/XX	264	M		88,91	1	1		44PVT4GOLD	170	M		102,63	1	1	
44PVT22NAL	165	M		77,60	1	1	Q	44PVT4GOLD/XX	265	M		122,28	1	1	
44PVT22NAL/XX	264	C		78,35	1	1		44PVT4NAL	170	M		91,59	1	1	Q
44PVT22V0	165	M		77,60	1	1	Q	44PVT4NAL/XX	265	M		108,04	1	1	
44PVT22V0/XX	264	C		78,35	1	1		44PVT4V0	170	M		91,59	1	1	Q
44PVT3BL	168	M		86,25	1	1	Q	44PVT4V0/XX	265	M		108,04	1	1	
44PVT3BL/XX	264 - 453	C		100,49	1	1		44PVT7BL	172	M		152,20	1	1	Q
44PVT3GA-BL	266	N	Consegna 07/2021	95,38	1	1		44PVT7BL/XX	265	M		174,39	1	1	
44PVT3GA-NAL	266	N	Consegna 07/2021	95,38	1	1		44PVT7GO	172	M		152,20	1	1	Q
44PVT3GO	168	M		86,25	1	1	Q	44PVT7GO/XX	265	M		174,39	1	1	
44PVT3GO/XX	264 - 453	C		100,49	1	1		44PVT7GOLD	172	M		161,26	1	1	
44PVT3GOLD	168	M		95,12	1	1		44PVT7GOLD/XX	265	M		183,01	1	1	
44PVT3GOLD/XX	264 - 453	M		110,80	1	1		44PVT7NAL	172	M		152,20	1	1	Q
44PVT3NAL	168	M		86,25	1	1	Q	44PVT7NAL/XX	265	M		174,39	1	1	
44PVT3NAL/XX	264 - 453	C		100,49	1	1		44PVT7V0	172	M		152,20	1	1	Q
44PVT3V0	168	M		86,25	1	1	Q	44PVT7V0/XX	265	M		174,39	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
44PVT676BL	175	M		88,44	1	1	Q	44PV24V0-XX	269	M		102,70	1	1	
44PVT676GA-BL	266	M		155,98	1	1		44PV26BL	180	M	EXPORT	131,29	1	1	Q
44PVT676GA-NAL	266	M		155,98	1	1		44PV26BL-XX	269	M		153,16	1	1	
44PVT676G0	175	M		88,44	1	1	Q	44PV26G0	180	M	EXPORT	131,29	1	1	Q
44PVT676NAL	175	M		88,44	1	1	Q	44PV26G0-XX	269	N	Consegna 09/2020	153,16	1	1	
44PVT676V0	175	M		88,44	1	1	Q	44PV26GOLD	180	M		147,85	1	1	
44PVT688BL	175	M		89,64	1	1	Q	44PV26GOLD-XX	269	N	Consegna 09/2020	172,14	1	1	
44PVT688G0	175	M		89,64	1	1	Q	44PV26NAL	180	M	EXPORT	131,29	1	1	Q
44PVT688NAL	175	M		89,64	1	1	Q	44PV26NAL-XX	269	N	Consegna 09/2020	153,16	1	1	
44PVT688V0	175	M		89,64	1	1	Q	44PV26V0	180	M	EXPORT	131,29	1	1	Q
44PV12BL	183	M		153,91	1	1	Q	44PV26V0-XX	269	N	Consegna 09/2020	153,16	1	1	
44PV12NAL	183	M		153,91	1	1	Q	44PV28BL	180	M	EXPORT	206,66	6	6	Q
44PV21BL	179	M		63,80	1	1	Q	44PV28BL-XX	269	N	Consegna 09/2020	241,11	1	1	
44PV21G0	179	M		63,80	1	1	Q	44PV28G0	180	M	EXPORT	206,66	6	6	Q
44PV21GOLD	179	M		67,79	1	1		44PV28G0-XX	269	N	Consegna 09/2020	241,11	1	1	
44PV21NAL	179	M		63,80	1	1	Q	44PV28GOLD	180	M		234,94	6	6	
44PV21V0	179	M		63,80	1	1	Q	44PV28GOLD-XX	269	N	Consegna 09/2020	273,54	1	1	
44PV22BL	179	M		63,80	1	1	Q	44PV28NAL	180	M	EXPORT	206,66	6	6	Q
44PV22G0	179	M		63,80	1	1	Q	44PV28NAL-XX	269	N	Consegna 09/2020	241,11	1	1	
44PV22GOLD	179	M		67,79	1	1		44PV28V0	180	M	EXPORT	206,66	6	6	Q
44PV22NAL	179	M		63,80	1	1	Q	44PV28V0-XX	269	N	Consegna 09/2020	241,11	1	1	
44PV22V0	179	M		63,80	1	1	Q	44PV3BL	181	M		63,62	1	1	Q
44PV24BL	180	M	EXPORT	88,03	1	1	Q	44PV3G0	181	M		63,62	1	1	Q
44PV24BL-XX	269	M		102,70	1	1		44PV3GOLD	181	M		71,38	1	1	Q
44PV24G0	180	M	EXPORT	88,03	1	1	Q	44PV3NAL	181	M		63,62	1	1	Q
44PV24G0-XX	269	M		102,70	1	1		44PV3V0	181	M		63,62	1	1	Q
44PV24GOLD	180	M		101,06	1	1		44PV33BL	183	M		94,00	1	1	Q
44PV24GOLD-XX	269	M		117,66	1	1		44PV33G0	183	M		94,00	1	1	Q
44PV24NAL	180	M	EXPORT	88,03	1	1	Q	44PV33NAL	183	M		94,00	1	1	Q
44PV24NAL-XX	269	M		102,70	1	1		44PV4BL	182	M		65,87	1	1	Q
44PV24V0	180	M	EXPORT	88,03	1	1	Q	44PV4G0	182	M		65,87	1	1	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

712

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PV4GOLD	182	M		71,47	1	1	Q	44PY03CHO	247	M		8,58	1	25	Q
44PV4NAL	182	M		65,87	1	1	Q	44PY03GSL	247	M		2,81	1	25	Q
44PV4VO	182	M		65,87	1	1	Q	44PY03GSM	247	M		9,63	1	25	Q
44PV7BL	182	M		100,21	1	1	Q	44PY03GTK	247	M		5,18	1	25	Q
44PV7GO	182	M		100,21	1	1	Q	44PY03GT KC	247	M		11,86	1	25	Q
44PV7GOLD	182	M		106,32	1	1	Q	44PY03M	247	M		2,81	1	25	Q
44PV7NAL	182	M		100,21	1	1	Q	44PY03NAL	247	M		5,53	1	25	Q
44PV7VO	182	M		100,21	1	1	Q	44PY03OT	247	M		17,09	1	25	Q
44PY01AO	246	M		8,05	1	25	Q	44PY03RD	247	M		16,88	1	25	Q
44PY01AP	246	M	SOSTITUITO DA 44PY03AP	4,15	1	25	Q	44PY03SA	247	M		2,81	1	25	Q
44PY01B	246	M		2,75	1	25	Q	44PY033AO	250	M		14,59	1	5	Q
44PY01GSL	246	M		2,75	1	25	Q	44PY033B	250	M		7,00	1	5	Q
44PY01M	246	M		2,75	1	25	Q	44PY033CHO	250	M		14,59	1	5	Q
44PY01RD	246	M	SOSTITUITO DA 44PY03RD	14,99	1	25	Q	44PY033GSL	250	M		8,18	1	5	Q
44PY01SA	246	M		2,75	1	25	Q	44PY033M	250	M		8,18	1	5	Q
44PY012AO	250	M		30,94	1	5	Q	44PY033SA	250	M		8,18	1	5	Q
44PY012B	250	M		24,40	1	5	Q	44PY04ALS	248	M		16,63	1	20	Q
44PY012CHO	250	M		30,94	1	5	Q	44PY04AO	248	M		12,51	1	20	Q
44PY012GSL	250	M		24,40	1	5	Q	44PY04B	248	M		5,31	1	20	Q
44PY012M	250	M		24,40	1	5	Q	44PY04BLC	248	M		8,11	1	20	Q
44PY02AO	246	M		8,05	1	25	Q	44PY04CHO	248	M		12,51	1	20	Q
44PY02AP		M	SOSTITUITO DA 44PY03AP	4,15	1	25	Q	44PY04GSL	248	M		5,58	1	20	Q
44PY02B	246	M		2,76	1	25	Q	44PY04GSM	248	M		13,52	1	20	Q
44PY02GSL	246	M		2,76	1	25	Q	44PY04GTK	248	M		8,82	1	20	Q
44PY02M	246	M		2,76	1	25	Q	44PY04GT KC	248	M		15,61	1	20	Q
44PY02SA	246	M		2,76	1	25	Q	44PY04M	248	M		5,58	1	20	Q
44PY03ALS	247	M		11,84	1	25	Q	44PY04NAL	248	M		8,11	1	20	Q
44PY03AO	247	M		8,58	1	25	Q	44PY04OT	248	M		24,02	1	20	Q
44PY03AP		M		3,71	1	25	Q	44PY04RD	248	M		23,22	1	20	Q
44PY03B	247	M		2,64	1	25	Q	44PY04SA	248	M		5,58	1	20	Q
44PY03BLC	247	M		5,53	1	25	Q	44PY07ALS	249	M		18,67	1	15	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
44PY07A0	249	M		14,50	1	15	q	44PY320T	245	M		15,56	1	30	q
44PY07AP		M		10,63	1	15	q	44PY32RD	245	M		15,06	1	30	q
44PY07B	249	M		8,30	1	15	q	44PY32SA	245	M		2,94	1	30	q
44PY07BLC	249	M		10,84	1	15	q	44P03ALS	254	M		13,30	1	12	
44PY07CHO	249	M		14,50	1	15	q	44P03AZB	254	M		9,63	1	12	q
44PY07GSL	249	M		9,01	1	15	q	44P03B	254	M		9,63	1	12	q
44PY07GSM	249	M		16,82	1	15	q	44P03BEL	254	M		9,63	1	12	q
44PY07GTK	249	M		11,25	1	15	q	44P03CE	254	M		9,63	1	12	q
44PY07GT KC	249	M		18,35	1	15	q	44P03GRL	254	M		9,63	1	12	q
44PY07M	249	M		8,30	1	15	q	44P03NAL	254	M		13,30	1	12	q
44PY07NAL	249	M		10,84	1	15	q	44P03RPL	254	M		9,63	1	12	q
44PY070T	249	M		25,89	1	15	q	44P03TR	254	M		12,88	1	12	q
44PY07RD	249	M		25,65	1	15	q	44P033AB	256	M		16,71	1	5	q
44PY07SA	249	M		8,30	1	15	q	44P033ALS	256	M		22,56	1	5	
44PY31A0	245	M		9,83	1	30	q	44P033AZB	256	M		16,71	1	5	q
44PY31B	245	M		2,87	1	30	q	44P033B	256	M		16,71	1	5	q
44PY31CHO		M		9,83	1	30	q	44P033BEL	256	M		16,71	1	5	q
44PY31GD	245	M		5,30	1	30	q	44P033GRL	256	M		16,71	1	5	q
44PY31GSL	245	M		2,94	1	30	q	44P033NAL	256	M		21,70	1	5	q
44PY31GSM	245	M		10,12	1	30	q	44P033RPL	256	M		16,71	1	5	q
44PY31M	245	M		2,94	1	30	q	44P04ALS	255	M		18,38	1	10	
44PY310T	245	M		15,56	1	30	q	44P04AZB	255	M		13,58	1	10	q
44PY31RD	245	M		15,06	1	30	q	44P04B	255	M		13,82	1	10	q
44PY31SA	245	M		2,94	1	30	q	44P04BEL	255	M		13,58	1	10	q
44PY32A0	245	M		9,83	1	30	q	44P04GRL	255	M		13,58	1	10	q
44PY32AP	245	M		5,30	1	30	q	44P04NAL	255	M		17,76	1	10	q
44PY32B	245	M		2,87	1	30	q	44P04RPL	255	M		13,58	1	10	q
44PY32GD	245	M		5,30	1	30	q	44P07AB		M		18,93	1	5	q
44PY32GSL	245	M		2,94	1	30	q	44P07ALS	255	M		23,29	1	5	q
44PY32GSM	245	M		10,12	1	30	q	44P07AZB	255	M		18,93	1	5	q
44PY32M	245	M		2,94	1	30	q	44P07B	255	M		18,93	1	5	q



Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44P07BEL	255	M		18,93	1	5	q	44P34A0	243	M	EXPORT	13,28	1	15	q
44P07GRL	255	M		18,93	1	5	q	44P34AP	243	M	EXPORT	7,05	1	15	q
44P07NAL	255	M		23,29	1	5	q	44P34B	243	M	EXPORT	5,30	1	15	q
44P07RPL	255	M		18,93	1	5	q	44P34BLC	243	M		6,83	1	15	q
44P31A0	242	M		9,56	1	30	q	44P34CHO		M	EXPORT	13,28	1	15	q
44P31AP	242	M		5,36	1	30	q	44P34GD	243	M	EXPORT	7,05	1	15	q
44P31B	242	M		3,03	1	30	q	44P34GSL	243	M	EXPORT	5,50	1	15	q
44P31CHO		M		9,56	1	30	q	44P34GSM	243	M	EXPORT	13,28	1	15	q
44P31GD	242	M		5,36	1	30	q	44P34GTK	243	M		10,49	1	15	q
44P31GSL	242	M		3,14	1	30	q	44P34GTKC	243	M		14,97	1	15	
44P31GSM	242	M		9,56	1	30	q	44P34M	243	M	EXPORT	5,50	1	15	q
44P31M	242	M		3,14	1	30	q	44P34NAL	243	M		6,83	1	15	q
44P310T	242	M		17,09	1	30	q	44P340T	243	M	EXPORT	22,13	1	15	q
44P31PS	242	M		5,36	1	30	q	44P34PS	243	M	EXPORT	7,05	1	15	q
44P31RD	242	M		17,09	1	30	q	44P34RD	243	M	EXPORT	20,22	1	15	q
44P31SA	242	M		3,14	1	30	q	44P34SA	243	M	EXPORT	5,50	1	15	q
44P32ALS	242	M		12,00	1	30	q	44P36ALS	244	M		25,43	1	10	q
44P32A0	242	M		9,56	1	30	q	44P36A0	244	M	EXPORT	22,03	1	10	q
44P32B	242	M		3,03	1	30	q	44P36AP	244	M	EXPORT	9,41	1	10	q
44P32BLC	242	M		4,73	1	30	q	44P36B	244	M	EXPORT	9,61	1	10	q
44P32GSL	242	M		3,14	1	30	q	44P36BLC	244	M		13,58	1	10	q
44P32GSM	242	M		9,56	1	30	q	44P36CHO		M	EXPORT	22,03	1	10	q
44P32GTK	242	M		5,89	1	30	q	44P36GD	244	M	EXPORT	9,41	1	10	q
44P32GTKC	242	M		11,33	1	30		44P36GSL	244	M	EXPORT	9,61	1	10	q
44P32M	242	M		3,14	1	30	q	44P36GSM	244	M	EXPORT	22,88	1	10	q
44P32NAL	242	M		4,73	1	30	q	44P36GTK	244	M		15,04	1	10	q
44P320T	242	M		16,73	1	30	q	44P36GTKC	244	M		25,76	1	10	
44P32PS	242	M		5,36	1	30	q	44P36M	244	M	EXPORT	9,61	1	10	q
44P32RD	242	M		16,73	1	30	q	44P36NAL	244	M		13,58	1	10	q
44P32SA	242	M		3,14	1	30	q	44P360T	244	M	EXPORT	26,46	1	10	q
44P34ALS	243	M		16,62	1	15	q	44P36PS	244	M	EXPORT	9,41	1	10	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44P36RD	244	M	EXPORT	26,46	1	10	q	44P94B	223	M		25,17	1	10	
44P36SA	244	M	EXPORT	9,61	1	10	q	44P94BMC	223	M		28,93	1	10	
44P912ALS	225	M		58,16	1	1		44P94GF	223	M		28,93	1	10	
44P912AO	225	M		55,39	1	1		44P94GSM	223	M		28,93	1	10	
44P912AO/VS		M		56,23	1	1		44P94GTK	223	M		28,72	1	10	
44P912B	225	M		53,08	1	1		44P94NAL	223	M		31,50	1	10	
44P912BMC	225	M		57,05	1	1		44P94NCS	223	M		49,69	1	10	
44P912BMC/VS		M		56,23	1	1		44P94OT	223	M		47,42	1	10	
44P912GSM	225	M		58,16	1	1		44P94PERS	223	M		28,93	1	10	
44P912NAL	225	M		58,16	1	1		44P97ALS	224	M		42,38	1	5	
44P912PERS	225	M		57,05	1	1		44P97AO	224	M		39,19	1	5	
44P93ALS	222	M		21,56	1	12		44P97B	224	M		36,83	1	5	
44P93AO	222	M		20,99	1	12		44P97BMC	224	M		40,35	1	5	
44P93B	222	M		18,57	1	12		44P97GF	224	M		40,35	1	5	
44P93BMC	222	M		21,34	1	12		44P97GSM	224	M		41,89	1	5	
44P93GF	222	M		22,07	1	12		44P97GTK	224	M		40,39	1	5	
44P93GSM	222	M		22,07	1	12		44P97NAL	224	M		43,56	1	5	
44P93GTK	222	M		21,48	1	12		44P97NCS	224	M		57,15	1	5	
44P93NAL	222	M		23,78	1	12		44P97OT	224	M		59,84	1	5	
44P93NCS	222	M		31,44	1	12		44P97PERS	224	M		40,35	1	5	
44P93OT	222	M		34,88	1	12		44QC01	279	M	X MIN CANALI DA 20X10MM A 30X18MM	3,45	24	24	
44P93PERS	222	M		21,38	1	12		44QC02	279	M	X MIN CANALI DA 20X10MM A 30X18MM	3,45	24	24	
44P933ALS	225	M		42,19	1	1		44QC03	279	M	X MIN CANALI DA 20X10MM A 30X18MM	4,53	20	20	
44P933AO		M		42,19	1	1		44Q01	283	M		2,39	24	24	
44P933B	225	M		40,06	1	1		44Q01B	283	M		2,39	24	24	
44P933GSM	225	M		42,19	1	1		44Q02	283	M		2,39	24	24	
44P933NAL	225	M		45,43	1	1		44Q02B	283	M		2,39	24	24	
44P933NCS		M		54,69	1	1		44Q03	283	M		3,51	20	20	
44P933PERS	225	M		42,19	1	1		44Q03B	283	M		3,51	20	20	
44P94ALS	223	M		29,72	1	10		44Q04	283	M		4,54	20	20	
44P94AO	223	M		27,26	1	10		44Q04B	283	M		4,54	20	20	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

716

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44Q06	283	M		7,06	1	10		441ABDI	465	M		91,18	1	1	
44Q06B	283	M		7,06	1	10		441ABRF1	465	C		103,45	1	1	
44Q08	283	M		8,28	1	6		441ABRTM-PV	469 - 553	M		91,71	1	1	
44Q12	283	M		11,74	1	18		441ABRT01	465	M		94,46	1	1	
44Q12V	283	M		11,51	1	6		441ABRV1	473	M		113,11	1	1	
44Q12VB	283	M		11,51	1	6		441ABR1-M	463 - 506 - 553	M		89,45	1	1	
44RNG22B	206-199-186 179-165-164	M		2,35	2	50		441ABTA	467	M		83,09	1	1	
44RNG22N	206-199-186 179-165-164	M		2,35	2	50		441ABTM03B	469	M		147,45	1	1	
44RNG3B	210-201-194-195-191 190-187-181-194-195 175-174-168-166-167	M		2,57	2	50		441ABT6S	455 - 551	M		170,62	1	1	
44RNG3N	210-201-194-195-191 190-187-181-194-195 175-174-168-166-167	M		2,57	2	50		441AB68	467	M		152,93	1	1	
44RNG4B	211-202-196-188 182-170-169	M		2,75	2	50		441AP01	139 - 497	M		76,69	1	1	
44RNG4N	211-202-196-188 182-170-169	M		2,75	2	50		441CALLR01N	507	M		22,54	1	1	
44SC03	370-281	M	X MIN CANALI DA 20X10MM A 30X18MM	6,60	1	20		441CRT	143	M		219,29	1	1	
44SC04	370-281	M	X MIN CANALI DA 20X10MM A 30X18MM	8,24	1	15		441DS01	139 - 497	M		96,92	1	1	
44SP02B	285	M		8,90	1	40		441DS02	139 - 497	M		122,60	1	1	
44SP02GSL	285	M		13,73	1	40		441ELA00-C	461 - 523	N	CONSEGNA 08/2021	3,66	5	50	
44SP03B	285	M		9,05	1	6		441ELA01	461 - 523	M		4,75	5	30	
44SP03GSL	285	M		15,72	1	6		441ELA01-C	461 - 523	M		3,96	5	50	
44SP04B	285	M		12,98	1	1		441ELA02	461 - 523	M		4,97	5	30	
44SP04GSL	285	M		17,43	1	1		441ELA02-C	461 - 523	M		4,50	5	50	
44ST01	287	M		4,93	24	24		441GA01-M	539	M		211,95	1	1	
44ST01B	287	M		4,93	24	24		441GA30-M	539	M		211,95	1	1	
44ST02	287	M		4,93	24	24		441GA33	539	M		97,06	1	1	
44ST02B	287	M		4,93	24	24		441GA53-M	541 - 557	M		223,74	1	1	
44ST03	287	M		7,08	20	20		441KNXMF-BL	515	M		407,12	1	1	
44ST03B	287	M		7,08	20	20		441SO	121	M		5,22	1	1	
44ST04	287	M		12,27	20	20		441SO-NTC	449 - 471 - 541	M		19,46	1	1	
44ST04B	287	M		12,27	20	20		441T	114 - 111	M		1,10	14	14	Q
44ST08OR	287	M		21,25	1	6		441T/2	114 - 111	M		2,65	2	2	Q
44S33	281	M		13,57	1	1		441TBP	115	M		1,89	14	14	Q
441AB-IR	467	M		96,96	1	1	I	441TG	111	M		2,15	14	14	Q
441AB-IRT	469 - 557	M		201,17	1	1		441TG/2	111	M		3,64	2	2	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
441TG/3	115 - 111	M		5,90	3	30		441002TL/2	110	M		6,38	5	50	q
441TGP	114	M		2,15	14	14	q	441004	111	M		14,06	10	100	q
441TGP/2	114 - 111	M		3,79	2	2	q	441004/10A	111	M		13,45	1	1	
441TKP	114	M		1,88	14	14	q	441004/2	111	M		16,41	5	50	q
441TKP/2	114	M		3,14	2	2	q	441004/20A	111	M		15,25	10	100	
441TLP	114	M		1,88	14	14	q	441004LV	111	M		25,20	1	1	
441TLP/2	114	M		3,14	2	2	q	441004ST	111	M		13,56	1	1	q
441TLSP	115	M		1,89	14	14	q	441004TL/2	111	M		16,07	1	1	q
441TNDP	115	M		1,89	14	14		441005	112	M		4,44	10	100	q
441TPCP	115	M		1,89	14	14		441005/10A	112	M		4,16	10	100	q
441TREP	115	M		1,89	14	14		441005/2	112	M		7,05	5	50	q
441TSP	114	M		1,88	14	14	q	441005/2P	112	M		8,72	1	10	
441TSP/2	114	M		3,14	2	2	q	441005LV	112	M		21,98	1	1	
441001	109	M		3,28	10	100	q	441005S	117	M		59,40	1	10	q v
441001/10A	109	M		3,11	10	100	q	441005ST	112	M		4,21	10	100	q
441001/2	109	M		6,33	5	50	q	441005TL/2	112	M		6,55	5	50	q
441001/20A	109	M		5,72	10	100		441005TP/2	113	M		18,42	1	6	
441001K3/10A	109	M		12,02	5	5		441006/15TS	123	M		5,82	10	100	q
441001K3/20A	109	M	NO PAESI UE	14,55	5	5		441006TS	123	M		5,37	10	100	q
441001K3RC	645	M		15,80	1	1		441007	135	M		11,94	1	10	
441001S	117	M		62,92	1	10	q v	441007/13A	135	M		11,54	1	10	
441001S/2F	117	M	SOSTITUITO DA 441001S	67,32	1	10		441008	121	M		2,69	10	100	q
441001ST	109	M		3,29	10	100	q	441010	109	M		11,63	10	100	
441001TL/2	109	M		5,54	5	50	q	441010/2	109	M		14,21	1	1	
441002	110	M		4,38	10	100	q	441010/20A	109	M		13,63	1	1	
441002/10A	110	M		4,15	10	100	q	441010LV/20A	109	M		23,60	1	1	
441002/2	110	M		7,26	5	50	q	441013	121	M		1,00	10	300	q
441002/20A	110	M		6,32	10	100		441013A/2	121	M		2,23	4	24	q
441002K3/10A	110	M		12,98	5	5		441013A/3	121	M		3,61	2	14	
441002K3/20A	110	M	NO PAESI UE	15,66	5	5		441013R	121	M		2,51	12	72	q
441002LV	110	M		22,17	1	1		441016S	117	N		221,61	1	1	
441002ST	110	M		4,28	10	100	q	441017	113 - 507 - 509	M		13,57	1	10	q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

718

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
441018	118	M	NO PAESI UE	34,48	1	6	441048AE	118	M		75,58	1	6
441021	145 - 633 - 645	M		77,01	1	1	441048D	118	M		43,67	1	6
441023GSR	145	M		232,47	1	1	441048L	118	M		64,33	1	6
441023T	127	N	Consegna 09/2021	8,26	7	70	441048M	145 - 633	M		75,00	1	1
441024	127	M		16,37	1	12	441048SU	117	M		79,42	1	10
441025	112	M		7,69	10	10	441048UL	118	M		87,02	1	6
441026K	127	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,67	2	2	441048VNP	645	M		37,92	1	1
441027C5E	129	M		10,47	1	10	441050	112	M		13,76	1	10
441027C6	129	M		12,62	1	10	441051	115	M		16,11	1	10
441027C7S	129	N		18,46	1	10	441051BS	115	M		14,62	1	10
441028	138	M		22,45	1	10	441051LV	115	M		24,38	1	1
441029	138	M		27,42	1	10	441051S	117	M		76,40	1	10
441029C5E	129	M		22,28	1	10	441052	115	M		19,65	1	10
441029C6	129	M		23,89	1	10	441052X10	134	M		63,02	1	10
441029C6AS	129	M		27,21	1	10	441052X16	134	M		64,26	1	10
441029C6S	129	M		28,87	1	10	441052X6	134	M		61,80	1	10
441029SC	129	M		5,30	4	4	441053	115	M		16,63	1	10
441029SC/2C	129	M		5,30	4	4	441053BS	115	M		14,52	1	10
441030	138	M		17,07	1	10	441053LV	115	M		24,38	1	1
441030SC	129	M		5,30	4	4	441054	115	M		17,41	1	10
441031	138	M		22,42	1	10	441055	145	M		40,70	1	1
441033	126	M	NO PAESI UE	6,00	10	100	441056	112	M		13,29	1	10
441033RS	123	M		96,40	1	1	441056F	113	M		13,29	1	10
441033S	126	M	NO PAESI UE	6,58	10	100	441059TS	126	M		10,12	10	10
441033TD	126	M	NO PAESI UE	7,95	10	100	441059TS-SPEC		M		10,65	1	1
441033TD2/3	126	M		14,12	2	2	441062X10	134	M		147,42	1	6
441034	126	M	NO PAESI UE	4,07	10	100	441062X16	134	M		162,34	1	6
441034S	126	M	NO PAESI UE	4,65	10	100	441062X16/30MA	135	M		210,58	1	6
441041REV	127	M		9,91	1	10	441062X6	134	M		147,42	1	6
441046TS		M		6,22	5	50	441064QK/2		M		36,43	2	2
441048	118	M		36,38	1	6	441064QK/4		M		44,99	1	1
441048AA	145	M		73,92	1	6	441068RL	121 - 633 - 645	M		124,26	1	6

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
4410690/15TS	123	M		15,49	1	10	Q	441096FE	133	M	NO PAESI EXTRAUE	5,21	10	10	
441070/1	141	M		34,44	1	10		441096IF	131	M		10,67	2	12	
441071	119	M		42,89	1	10		441096IM	131	M		10,37	1	12	
441071EA	119	M		42,89	1	1		441096M	132	M		15,75	1	10	
441071MC	119	M		42,89	1	10		441096M/DB10	132	M		21,79	1	1	
441071MCEA	119	M		42,89	1	1		441096M/DB14	132	M		21,79	1	1	
441072	119	M		44,03	1	10		441096M/DB6	132	M		21,79	1	1	
441072MC	119	M		44,03	1	10		441097TS	127	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,92	5	50	G
441075	119 - 509	M		44,11	1	10		441097TS/5A	127	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,75	5	50	
441075MC	119 - 509	M		44,11	1	10		441097TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,03	10	10	
441079	145 - 473 - 633 - 645	M		115,55	1	1		441097TSS1/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	21,93	10	10	
441081	138	M		52,03	1	10		441097TSS2/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,67	2	2	
441082ALI	137 - 587	M		66,23	1	1		441098T2/3	127	M	NO PAESI UE	13,27	2	2	
441082USBAC	127	N	CONSEGNA 07/2021	34,88	1	1		441099TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	32,53	1	1	
441082USB3A	127	M		25,47	1	1		442AB-IR	467	M		104,90	1	1	I
441083/2	138	M		107,83	1	6		442AB-IRT	557	M		204,96	1	1	
441083/2RS	138 - 507 - 509	M		107,83	1	1		442ABRF1	465	M		107,06	1	1	
441085	143	M		73,70	1	1		442ABRTM-PV	469 - 553	M		95,35	1	1	
441085RS		C	NO PAESI UE	167,09	1	1		442ABRT01	465	M		104,37	1	1	
441085SW	143	M		169,77	1	1		442ABR1-M	463 - 506 - 553	M		97,32	1	1	
441086	141 - 603	M		102,19	1	1		442ABTA	467	M		89,03	1	1	
441087C	137 - 509	M		120,64	1	6		442ABTC1	453 - 551	M		95,88	1	1	
441090/15TS	123	M		11,12	5	50	Q	442ABTC6	453 - 551	M		180,13	1	1	I
441090S	126	M		10,35	5	50		442ABTM03B	469	M		166,53	1	1	
441090SS	126	M		12,74	5	50		442ABT2-1	459 - 551	M		73,65	1	1	
441090TS	123	M		10,08	5	50	Q	442ABT4	459 - 551	M		83,78	1	1	I
441090TSS	123	M		10,88	5	50		442ABT4R2	459 - 463 - 465 - 551	M		100,52	1	1	
441092TS	126	M		9,97	5	50		442ABT6S	455 - 551	M		179,21	1	1	
441092TSS	126	M		11,01	5	50		442AB68	467	M		160,49	1	1	
441096/2PU	132	M		43,93	1	6		442AP01	103 - 497	M		79,88	1	1	
441096/3PU	132	M		57,83	1	6		442CRT	107	M		222,91	1	1	
441096F	131	M		10,75	1	12		442DS01	103 - 497	M		102,33	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

720

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
442DS02	103 - 497	M		131,26	1	1		442TC13R	65	M		2,89	12	72	q
442ELA00-C	461 - 523	N	Consegna 08/2021	4,82	5	50		442TC16	57	M		247,36	1	1	i
442ELA01	461 - 523	M		6,02	5	30		442TC16/12V	59	M		244,78	1	1	
442ELA01-C	461 - 523	M		5,17	5	50		442TC48	59	M		111,33	1	1	
442ELA02	461 - 523	M		6,23	5	30		442TC48UL	61	M		115,83	1	1	
442ELA02-C	461 - 523	M		5,43	5	50		442TC51	57	M		98,44	1	1	
442GA01-M	539	M		234,14	1	1		442TC76	63 - 539	M		116,66	1	1	
442GA02-M	539	M		273,54	1	1		442TC88	61	M		123,36	1	1	
442GA30-M	539	M		234,14	1	1		442TGP	74 - 71	M		3,80	14	14	q
442GA33	539	M		109,18	1	1		442TGP/2	74 - 71	M		5,48	2	2	q
442GA53-M	541 - 557	M		237,04	1	1		442TKP	74	M		3,62	14	14	q
442KNXMF-NAL	515	M		407,12	1	1		442TKP/2	74	M		5,22	2	2	q
442KNXTC4	517	M		173,88	1	1	K	442TLP	74	M		3,62	14	14	q
442KNXTC6	517	M		205,86	1	1	K	442TLP/2	74	M		5,22	2	2	q
442KNXT4	521	M		112,59	1	1	K	442TLSP	75	M		3,62	14	14	q
442KNXT6	521	M		150,87	1	1	K	442TNDP	75	M		3,62	14	14	
442PONTE	123 - 83	M		0,76	50	50		442TPCP	75	M		3,62	14	14	
442PP	279	M		0,57	50	50		442TRESP	75	M		3,62	14	14	q
442S0	81	M		5,91	1	1		442TSP	75	M		3,62	14	14	q
442S0-NTC	449 - 471 - 541	M		22,27	1	1		442TSP/2	75	M		5,22	2	2	q
442T	74 - 71	M		2,89	14	14	q	442TT	497	M		11,79	1	1	
442T/2	74 - 71	M		4,25	2	2	q	442TVP		M		4,29	14	14	q
442T/3	74 - 71	M		6,68	3	30		442001	69	M		7,36	10	100	q
442TCJ01		M		74,56	14	1	q v	442001/2	69	M		10,62	5	50	q
442TCJ05		M		73,40	14	14	q v	442001/20A	69	M	SOSTITUITO DA 442001	10,33	10	100	
442TCP	75	M		3,62	14	14	q	442001K3/10A	69	M		16,67	5	5	
442TC01	53	M		80,07	1	1	q v	442001K3/20A	69	C	NO PAESI UE	17,93	5	5	
442TC01/12V	55	M		80,68	1	1	q v	442001K3RC	644	M		17,52	1	1	
442TC01/2F	53	M		85,64	1	1		442001S	76	M		69,34	1	10	q v
442TC05	55	M		79,59	1	1	q v	442001S/2F	76	M	SOSTITUITO DA 442001S	70,55	1	10	
442TC13A	65	M		2,89	10	60	q	442001ST	109 - 69	M		7,18	10	100	q
442TC13A/3	65	M		5,19	10	10	q	442002	70	M		8,91	10	100	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
442002/2	70	M		12,75	5	50	q	442017	73	M		18,84	1	10	q
442002/20A	70	M	SOSTITUITO DA 442002	12,36	10	100		442021	105 - 632 - 644	M		88,76	1	1	i
442002K3/10A	70	M		19,22	5	5		442023GSR	105	M		244,86	1	1	
442002K3/20A		M	SOST. 442002K3/10A NO PAESI UE	20,73	5	5		442024	88	M		20,48	1	12	
442002ST	110 - 70	M		8,60	10	100	q	442025	72	M		12,88	10	10	q
442004	70	M		18,70	10	100	q	442025RS/2	113 - 73	M		14,05	1	6	q
442004/2	71	M		20,43	5	50	q	442026K	88	M		14,71	2	2	
442004/20A	71	M	SOSTITUITO DA 442004	20,62	10	100		442027C5E	88	M		12,83	1	10	
442004ST	111	M		17,56	1	1	q	442027C6	88	M		15,34	1	10	
442005	72	M		7,89	10	100	q	442028	99	M		30,75	1	10	
442005/2	72	M		10,43	5	50	q	442028C6	89	M		23,82	1	10	
442005/2P	72	M		11,59	1	10		442028C6S	89	M		27,58	1	10	
442005S	77	M		66,76	1	10	q v	442029	99	M		37,84	1	10	
442005ST	112 - 72	M		7,51	10	100	q	442029C5E	89	M		24,53	1	10	
442005TP/2	113 - 73	M		24,84	1	6		442029C6	89	M		24,87	1	10	
442006/15TS	83	M		9,19	10	100	q	442029C6AS	89	M		29,46	1	10	
442006/15TSA	125-84	M		8,26	10	100	q	442029C6S	89	M		30,62	1	10	
442006/15TSR	125 - 84	M		8,26	10	100	q	442029F0	91	M		37,33	1	10	
442006/15TSV	125 - 84	M		8,26	10	100	q	442029SC	91	M		6,17	4	4	
442006TS	83	M		7,39	10	100	q	442029SG/2C	91	M		6,21	4	4	
442007	97	M		15,50	1	10		442030	99	M		24,27	1	10	
442007/13A	97	M		15,92	1	10		442030SC	91	M		6,24	4	4	
442008	81	M		3,82	10	100	q	442031	99	M		31,88	1	10	
442010	69	M		16,08	10	100		442033RS	83	M		113,76	1	1	
442010/2	69	M		17,91	1	1		442033S	85	M	NO PAESI UE	11,16	10	100	
442010/20A	69	M		17,19	1	1		442033TD	85	M	NO PAESI UE	11,76	10	100	
442010RS/20A	109 - 69	M		14,62	1	10		442033TD2/3	85	M		18,63	2	2	
442013	81	M		1,70	10	300	q	442034	85	M	NO PAESI UE	6,39	10	100	
442013A/2	81	M		3,98	4	24	q	442034S	85	M	NO PAESI UE	6,89	10	100	
442013A/3	81	M		6,31	2	14		442037RS	151	M		10,86	1	10	
442013R	81	M		2,92	12	72	q	442037TR	151	M		10,86	1	10	
442016S	77	M		231,93	1	1		442037VE	151	M		10,86	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

722

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
442041REV	87	M		11,48	1	10		442074M/230V	79	M		46,00	1	10	
442046TS		M		10,85	5	50		442075	79	M		60,98	1	10	
442048	78	M		47,60	1	6		442075MC		M	SOSTITUITO DA 442075	60,98	1	10	
442048AA	105	M		76,70	1	6		442076	151 - 327 - 507	M		17,24	1	6	
442048AE	78	M		89,84	1	6		442076VE	151 - 327 - 507 - 509	M		17,24	1	1	
442048D	78	M		55,93	1	6		442079	105 - 473 - 632 - 644	M		122,73	1	1	
442048SU	77	M		84,13	1	10		442081	101	M		44,59	1	10	
442048U	78	M		66,83	1	6		442082USB3A	87	M		26,99	1	1	
442048UL	78	M		100,64	1	6		442083	101	M		105,88	1	6	
442050	72	M		17,88	1	10		442085	107	M		83,42	1	1	
442051	76	M		25,60	1	10		442085RS		C	NO PAESI UE	175,64	1	1	
442051BS	76	M		19,13	1	10		442085SW	107	M		214,23	1	1	
442051S	77	M		77,18	1	10		442086	101 - 603	M		124,44	1	1	
442052	76	M		28,37	1	10		442087C	99	M		127,45	1	6	
442052X10	96	M		70,88	1	10	q	442089	103 - 141 - 603	M		97,70	1	1	
442052X16	96	M		75,06	1	10	q	442089B	103 - 141 - 603	M		27,75	1	1	
442053	76	M		25,96	1	10		442090/15TS	83	M		18,26	5	50	q
442054	76	M		28,34	1	10		442090/15TSA	125 - 84	M		14,80	5	50	q
442055	105	M		48,47	1	1		442090/15TSR	125 - 84	M		14,80	5	50	q
442056	72	M		20,27	1	10		442090/15TSV	125 - 84	M		14,80	5	50	q
442056F	72	M		20,27	1	10		442090S	85	M		17,19	5	50	
442059TS	85	M		11,33	10	10		442090SS	85	M		19,57	5	50	
442062X10	96	M		163,79	1	6		442090TS	83	M		16,80	5	50	q
442062X16	96	M		171,85	1	6		442090TSR	125 - 84	M		12,05	5	50	q
442062X16/30MA	97	M		225,18	1	6		442090TSS	83	M		18,74	5	50	
442064QK/2		M		63,17	2	2		442091		M		13,87	1	10	
442064QK/4		M		78,03	1	1		442092TS	86	M		16,14	5	50	
442067	151	M		12,20	1	10		442092TSR	125 - 84	M		12,29	5	50	
442068RL	81 - 632 - 644	M		144,65	1	6	I	442092TSS	86	M		17,60	5	50	
442070B/2	101	M		44,56	1	6		442096/2PU	94	M		57,62	1	6	
442070W/2	101	M		44,56	1	6		442096/2PU/DB15		C		54,13	1	6	
442071	79	M		60,96	1	10		442096/2PU/DB20		C		54,13	1	6	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
442096/3PU	94	M		71,39	1	6		443GA01-M	539	M		234,14	1	1	
442096F	93	M		14,81	1	12		443GA30-M	539	M		234,14	1	1	
442096IF	93	M		15,10	2	12		443GA33	539	M		109,18	1	1	
442096IM	93	M		17,63	1	12		443GA53-M	541 - 557	M		237,04	1	1	
442096M	94	M		23,90	1	10		443KNXMF-ALS	515	M		431,54	1	1	
442096M/DB10	94	M	SOSTITUITO DA 442096M/DB6	28,70	1	10		443KNXMF-ANS	515	M		431,54	1	1	
442096M/DB6	94	M		30,11	1	10		443SO	81	M		5,91	1	1	
442096MSI	93	M		23,90	1	10		443SO-NTC	449 - 471 - 541	M		22,27	1	1	
442097TS	86	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	18,93	5	50	G	443T	74-71	M		2,77	14	14	Q
442097TS/5A	86	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	16,67	5	50		443T/2	74-71	M		4,03	2	2	Q
442097TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,88	10	10		443T/3	74 - 71	M		6,41	3	30	Q
442097TSS1/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	22,29	1	1		443TGP	74 - 71	M		3,66	14	14	Q
442097TSS2/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	16,18	2	2		443TGP/2	74 - 71	M		5,24	2	2	Q
442098T2/3	86	M	NO PAESI UE	17,60	2	2		443TKP	74	M		3,45	14	14	Q
442099TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	45,64	1	1		443TKP/2	74	M		4,97	2	2	Q
443AB-IR	467	M		102,88	1	1	I	443TLP	74	M		3,45	14	14	Q
443AB-IRT	469 - 557	M		204,96	1	1		443TLP/2	74	M		4,97	2	2	Q
443ABRTM-PV	469 - 553	M		95,35	1	1		443TLSP	75	M		3,45	14	14	Q
443ABRT01	465	M		102,37	1	1		443TNDP	75	N		3,45	14	14	
443ABR1-M	463 - 506 - 553	M		96,39	1	1		443TPCP	75	N		3,45	14	14	
443ABTA	467	M		88,17	1	1		443TRESP	75	M		3,45	14	14	Q
443ABTM03B	469	M		164,88	1	1		443TSP	75	M		3,45	14	14	Q
443ABT6S	455 - 551	M		175,73	1	1		443TSP/2	75	M		4,97	2	2	Q
443AB68	467	M		160,49	1	1		443001	69	M		6,80	10	100	Q
443CRT	107	M		219,65	1	1		443001/2	69	M		10,05	5	50	Q
443DS01	103	M		102,33	1	1		443001/20A	69	M		10,20	10	100	
443DS02	103	M		131,26	1	1		443001K3/10A	69	M		15,96	5	5	
443ELA00-C	461 - 523	N	CONSEGNA 08/2021	4,68	5	50		443001K3/20A	69	M	NO PAESI UE	17,02	5	5	
443ELA01	461 - 523	M		5,84	5	30		443001K3RC	644	M		16,78	1	1	
443ELA01-C	461 - 523	M		5,03	5	50		443001S	76	M		68,02	1	10	Q V
443ELA02	461 - 523	M		6,10	5	30		443002	70	M		8,30	10	100	Q
443ELA02-C	461 - 523	M		5,26	5	50		443002/2	70	M		12,08	5	50	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

724

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
443002/20A	70	M		12,18	10	100		443028C6	89	M		22,79	1	10	
443002K3/10A	70	M		18,40	5	5		443029	99	M		36,20	1	10	
443002K3/20A	70	M	NO PAESI UE	20,23	5	5		443029C5E	89	M		23,25	1	10	
443004	70	M		17,90	10	100	q	443029C6	89	M		23,83	1	10	
443004/2	71	M		19,73	5	50	q	443029C6AS	89	M		29,03	1	10	
443004/20A	71	M		19,73	10	100		443029C6S	89	M		27,43	1	10	
443005	72	M		7,33	10	100	q	443029SC	91	M		5,97	4	4	
443005/2	72	M		10,06	5	50	q	443029SC/2C	91	M		6,00	4	4	
443005/2P	72	M		10,88	1	10		443030	99	M		22,78	1	10	
443005S	77	M		65,79	1	10	q V	443030SC	91	M		5,97	4	4	
443006/15TS	83	M		8,58	10	100	q	443031	99	M		29,62	1	10	
443006TS	83	M		7,16	10	100	q	443032SC	91	M		6,61	4	4	
443007	97	M		15,28	1	10		443033RS	83	M		108,92	1	1	
443007/13A	97	M		15,70	1	10		443033S	85	M	NO PAESI UE	10,67	10	100	
443008	81	M		3,81	10	100	q	443033TD	85	M	NO PAESI UE	11,47	10	100	
443010	69	M		15,25	10	100		443033TD2/3	85	M		18,02	2	2	
443010/2	69	M		17,14	1	1		443034	85	M	NO PAESI UE	6,18	10	100	
443010/20A	69	M		16,93	1	1		443034S	85	M	NO PAESI UE	6,66	10	100	
443013	81	M		1,65	10	300	q	443041REV	87	M		10,67	1	10	
443013A/2	81	M		3,93	4	24	q	443046TS		M		10,68	5	50	
443013A/3	81	M		6,23	2	14		443048	78	M		45,10	1	6	
443013R	81	M		2,91	12	72	q	443048AA	105	M		75,57	1	6	
443016S	77	M		228,53	1	1		443048AE	78	M		88,52	1	6	
443017	73	M		18,57	1	10	q	443048D	78	M		52,98	1	6	
443021	632 - 644	M		87,45	1	1	I	443048L	78	M		65,29	1	6	
443023GSR	105	M		241,28	1	1		443048SU	77	M		82,90	1	10	
443024	88	M		19,98	1	12		443048U	78	M		65,87	1	6	
443025	72	M		12,10	10	10	q	443048UL	78	M		99,16	1	6	
443026K	88	M		14,49	2	2		443050	72	M		16,97	1	10	
443027C5E	88	M		12,29	1	10		443051	76	M		24,74	1	10	
443027C6	88	M		14,69	1	10		443051BS	76	M		18,51	1	10	
443028	99	M		30,01	1	10		443051S	77	M		76,04	1	10	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
443052	76	M		27,41	1	10		443090TS	83	M		16,22	5	50	q
443052X10	96	M		69,17	1	10	q	443090TSS	83	M		18,30	5	50	
443052X16	96	M		73,26	1	10	q	443091		M		12,24	1	1	
443052X6	96	M	SOSTITUITO DA 443052X10	69,68	1	10	q	443092TS	86	M		15,62	5	50	
443053	76	M		24,58	1	10		443092TSS	86	M		16,85	5	50	
443054	76	M		27,41	1	10		443096/2PU	94	M		56,79	1	6	
443055	105	M		46,87	1	1		443096/3PU	94	M		70,34	1	6	
443056	72	M		19,40	1	10		443096F	93	M		14,31	1	12	
443056F	72	M		19,40	1	10		443096IF	93	M		14,59	2	12	
443059TS	85	M		10,95	10	10		443096IM	93	M		17,37	1	12	
443062X10	96	M		152,26	1	6		443096M	94	M		23,10	1	10	
443062X16	96	M		159,75	1	6		443096M/DB6	94	M		29,68	1	10	
443062X16/30MA	97	M		221,88	1	6		443096MSI	93	M		23,10	1	10	
443064QK/2		M		63,17	1	1		443097TS	86	M		17,79	5	50	g
443068RL	81-632 - 644	M		142,53	1	6	I	443097TS/5A	86	M		15,63	5	50	
443070B/2	101	M		43,06	1	6		443097TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,26	10	10	
443070W/2	101	M		43,06	1	6		443097TSS2/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	24,52	1	1	
443071	79	M		58,37	1	10		443098T2/3	86	M	NO PAESI UE	18,04	2	2	
443075	79	M		58,39	1	10		443099TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	46,62	1	1	
443079	105-473 - 632 - 644	M		120,94	1	1		44339CHM-M	547	M		23,43	1	1	
443081	101	M		43,94	1	10		44339CHM-T	547	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	23,43	1	1	
443082ALI	99 - 587	M		71,33	1	1		44339CHU-MB	547	M		7,19	10	10	
443082USB3A	87	M		25,84	1	1		44339CHU-T	547	M		10,60	10	50	
443083	101	M		100,33	1	6		444ABT2B	457 - 551	M		84,19	1	1	
443085	107	M		80,65	1	1		444ABT2CR	457 - 551	M		86,96	1	1	
443085RS		C	NO PAESI UE	173,07	1	1		444ABT20T	457 - 551	M		91,60	1	1	
443085SW	107	M		208,99	1	1		444KNXT2B	519	M		100,91	1	1	
443086	101 - 603	M		115,67	1	1		444KNXT2CR	519	M		103,25	1	1	
443087C	99	M		124,98	1	6		444KNXT20T	519	M		113,50	1	1	
443090/15TS	83	M		17,32	5	50	q	444002B	31	M		25,25	1	1	q
443090S	85	M		16,61	5	50		444002CR	31	M		27,76	1	1	q
443090SS	85	M		18,90	5	50		4440020T	31	M		37,44	1	1	q



Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
444004B	31	M		26,56	1	1		445CRT	143	M		219,29	1	1	
444004CR	31	M		29,05	1	1		445ELA00-C	461 - 523	N	Consegna 08/2021	3,66	5	50	
4440040T	31	M		39,95	1	1		445ELA01	461 - 523	M		4,75	5	30	
444005B	31	M		25,53	1	1	q	445ELA01-C	461 - 523	M		3,96	5	50	
444005CR	31	M		27,49	1	1	q	445ELA02	461 - 523	M		4,97	5	30	
4440050T	31	M		37,44	1	1	q	445ELA02-C	461 - 523	M		4,50	5	50	
444010B/20A	33	M		25,76	1	1		445GA01-M	539	M		211,95	1	1	
444010CR/20A	33	M		28,53	1	1		445GA30-M	539	M		211,95	1	1	
4440100T/20A	33	M		39,93	1	1		445GA33	539	M		97,06	1	1	
444051B	33	M		29,16	1	1		445GA53-M	541 - 557	M		223,74	1	1	
444051CR	33	M		31,92	1	1		445MAR34	415	M		6,44	1	1	
4440510T	33	M		39,28	1	1		445SO-NTC	449 - 471 - 541	M		19,46	1	1	
444053B	33	M		29,16	1	1		445T	114-111	M		1,10	14	14	q
444053CR	33	M		31,92	1	1		445T/2	114 - 111	M		2,65	2	2	
4440530T	33	M		39,28	1	1		445TBP	115	M		1,89	14	14	q
444090/15TSALS	35	M		35,92	1	1	q	445TGP	114 - 111	M		2,15	14	14	q
444090/15TSB	35	M		31,76	1	1	q	445TGP/2	114 - 111	M		3,79	2	2	
444090/15TSGTK	35	M		31,76	1	1	q	445TKP	114	M		1,88	14	14	q
444090/15TSNAL	35	M		35,92	1	1	q	445TKP/2	114	M		3,14	2	2	q
444090SALS	35	M		35,92	1	1		445TLP	114	M		1,88	14	14	q
444090SB	35	M		31,76	1	1		445TLP/2	114	M		3,14	2	2	q
444090SGTK	35	M		31,76	1	1		445TLSP	115	M		1,89	14	14	q
444090SNAL	35	M		35,92	1	1		445TNDP	115	N		1,89	14	14	
445AB-IR	467	M		96,96	1	1		445TPCP	115	N		1,89	14	14	
445AB-IRT	469 - 557	M		201,17	1	1		445TREP	115	M		1,89	14	14	q
445ABRTM-PV	469 - 553	M		91,71	1	1		445TSP	114	M		1,88	14	14	q
445ABRT01	465	M		94,46	1	1		445TSP/2	114	M		3,14	2	2	q
445ABR1-M	463 - 506 - 553	M		89,45	1	1		445001	109	M		3,28	10	100	q
445ABTA	467	M		83,09	1	1		445001/2	109	M		6,33	5	50	q
445ABTM03B	469	M		147,45	1	1		445001/20A	109	N	CONSEGNA 07/2021	5,72	10	100	
445ABT6S	455 - 551	M		170,62	1	1		445001S	117	M		62,92	1	10	q v
445AB68	467	M		152,93	1	1		445002	110	M		4,38	10	100	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
445002/2	110	M		7,26	5	50	q	445028	138	M		22,45	1	10	
445002K3/10A	110	M		12,98	5	5		445029	138	M		27,42	1	10	
445002LV	110	M		22,17	1	1		445029C5E	129	M		22,28	1	10	
445004	111	M		14,06	10	100	q	445029C6	129	M		23,89	1	10	
445004/10A	111	M		13,45	10	100		445029C6AS	129	M		27,21	1	10	
445004/2	111	M		16,41	5	50	q	445029C6S	129	M		28,87	1	10	
445004LV	111	M		25,20	1	1		445029SC	129	M		5,30	4	4	
445005	112	M		4,44	10	100	q	445029SC/2C	129	M		5,30	4	4	
445005/2	112	M		7,05	5	50	q	445030	138	M		17,07	1	10	
445005LV	112	M		21,98	1	1		445030SC	129	M		5,30	4	4	
445005S	117	M		59,40	1	10	q v	445031	138	M		22,42	1	10	
445006/15TS	123	M		5,82	10	100	q	445033	126	M		6,00	10	100	
445006TS	123	M		5,37	10	100	q	445033RS	123	M		96,40	1	1	
445007	135	M		11,94	1	10		445033S	126	M		6,58	10	100	
445008	121	M		2,69	10	100	q	445033TD	126	M		7,95	10	100	
445010	109	M		11,63	10	100		445034	126	M		4,07	10	100	
445010/2	109	M		14,21	1	1		445034S	126	M		4,65	10	100	
445010/20A	109	M		13,63	10	100		445046TS		M		6,22	5	50	
445010LV/20A	109	N		23,60	1	1		445048	118	M		36,38	1	6	
445013	121	M		1,00	10	300	q	445048AA	145	M		73,92	1	6	
445013A/2	121	M		2,23	4	24	q	445048AE	118	M		75,58	1	6	
445013A/3	121	M		3,61	2	14		445048D	118	M		43,67	1	6	
445013R	121	M		2,51	12	72	q	445048L	118	M		64,33	1	6	
445016S	117	M		221,61	1	1		445048SU	117	M		79,42	1	10	
445017	113 - 507 - 509	M		13,57	1	10	q	445048U	118	M		69,39	1	6	
445018	118	M		34,48	1	6		445048UL	118	M		87,02	1	6	
445023T	127	N	Consegna 09/2021	8,26	7	70		445050	112	M		13,76	1	10	
445024	127	M		16,37	1	12		445051	115	M		16,11	1	10	
445025	112	M		7,69	10	10	q	445051BS	115	M		14,62	1	10	
445027C5E	129	M		10,47	1	10		445051LV	115	M		24,38	1	1	
445027C6	129	M		12,62	1	10		445051S	117	M		76,40	1	10	
445027C7S	129	M		18,46	1	10		445052	115	M		19,65	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

728

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
445052X10	134	M		63,02	1	10		445090/15TS	123	M		11,12	5	50	Q
445052X16	134	M		64,26	1	10		445090S	126	M		10,35	5	50	
445052X6	134	M		61,80	1	10		445090SS	126	M		12,74	5	50	
445053	115	M		16,63	1	10		445090TS	123	M		10,08	5	50	Q
445053BS	115	M		14,52	1	10		445090TSS	123	M		10,88	5	50	
445053LV	115	M		24,38	1	1		445092TS	126	M		9,97	5	50	
445054	115	M		17,41	1	10		445092TSS	126	N		11,01	5	50	
445055	145	M		40,70	1	1		445096/3PU	132	M		57,83	1	6	
445056	112	M		13,29	1	10		445096F	131	M		10,75	1	12	
445056F	113	M		13,29	1	10		445096FE	133	M	NO PAESI EXTRAUE	5,21	10	10	
445059TS	126	M		10,12	10	10		445096IF	131	M		10,67	2	12	
445059TS-SPEC		M		10,65	1	1		445096IM	131	M		10,37	1	12	
445062X10	134	M		147,42	1	6		445096M	132	M		15,75	1	10	
445062X16	134	M		162,34	1	6		445096M/DB10	132	M		21,79	1	10	
445062X6	134	M		147,42	1	6		445096M/DB14	132	M		21,79	1	10	
445068RL	121-633 - 645	M		124,26	1	6		445096M/DB6	132	M		21,79	1	10	
445070/1	141	M		34,44	1	10		445097TS	127	M		13,92	5	50	G
445071	119	M		42,89	1	10		449AB-IR	467	M		96,96	1	1	
445071EA	119	M		42,89	1	10		449AB-IRT	469 - 557	M		201,17	1	1	
445071MCEA	119	M		42,89	1	10		449ABRTM-PV	469 - 553	M		91,71	1	1	
445072	119	M		44,03	1	10		449ABRT01	465	M		94,46	1	1	
445075	119 - 509	M		44,11	1	10		449ABR1-M	463 - 506 - 553	M		89,45	1	1	
445079	145-633 - 645	M		115,55	1	1		449ABTA	467	M		83,09	1	1	
445081	138	M		52,03	1	10		449ABTM03B	469	M		147,45	1	1	
445082ALI	137 - 587	M		66,23	1	1		449ABT6S	455 - 551	M		170,62	1	1	
445082USBAC	127	N	Consegna 07/2021	34,88	1	1		449AB68	467	M		152,93	1	1	
445082USB3A	127	M		25,47	1	1		449CRT	149	M		219,29	1	1	
445083/2	138	M		107,83	1	6		449ELA00-C	461 - 523	N	Consegna 08/2021	3,66	5	50	
445085	143	M		73,70	1	1		449ELA01	461 - 523	M		4,75	5	30	
445085SW	143	M		169,77	1	1		449ELA01-C	461 - 523	M		3,96	5	50	
445086	141 - 603	M		102,19	1	1		449ELA02	461 - 523	M		4,97	5	30	
445087C	137 - 509	M		120,64	1	6		449ELA02-C	461 - 523	M		4,50	5	50	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
449GA01-M	539	M		211,95	1	1		449004/10A	111	M		13,45	10	100	
449GA30-M	539	M		211,95	1	1		449004TL/2	111	M		16,07	5	50	q
449GA33	539	M		97,06	1	1		449005	112	M		4,44	10	100	q
449GA53-M	541 - 557	M		223,74	1	1		449005/10A	112	M		4,16	10	100	q
449SO-NTC	449 - 471 - 541	M		19,46	1	1		449005/2	112	M		7,05	5	50	q
449T	114-111	M		1,10	14	14	q	449005G		M		9,83	10	100	
449T/2	114-111	M		2,65	2	2	q	449005S	117	M		59,40	1	1	
449TBP	115	M		1,89	14	14	q	449005TSP		M		5,77	10	100	q
449TGP	114	M		2,15	14	14	q	449006/15TS	123	M		5,82	10	100	q
449TGP/2	114	N	Consegna 07/2021	3,79	2	2	q	449006TS	123	M		5,37	10	100	q
449TKP	114	M		1,88	14	14	q	449007	135	M		11,94	1	10	
449TKP/2	114	N	Consegna 07/2021	3,14	2	2	q	449010	109	M		11,63	10	100	
449TLP	114	M		1,88	14	14	q	449010/20A	109	M		13,63	10	100	
449TLP/2	114	M		3,14	2	2	q	449013	121	M		1,00	10	300	q
449TLSP	115	M		1,89	14	14	q	449013A/2	121	N		2,23	4	24	q
449TNDP	115	M		1,89	14	14	q	449013R	121	M		2,51	12	72	q
449TPCP	115	M		1,89	14	14	q	449016S	117	M		221,61	1	1	
449TREP	115	M		1,89	14	14	q	449017	113 - 507 - 509	M		13,57	1	10	q
449TSP	114	M		1,88	14	14	q	449024	127	M		16,37	1	1	
449TSP/2	114	M		3,14	2	2	q	449025	112	N	Consegna 07/2021	7,69	10	10	q
449001	109	M		3,28	10	100	q	449027C5E	129	M		10,47	1	10	
449001/10A	109	M		3,11	10	100	q	449027C6	129	M		12,62	1	10	
449001/2	109	M		6,33	5	50	q	449027C7S	129	N	Consegna 07/2021	18,46	1	10	
449001/20A	109	M		5,72	10	100		449028	138	M		22,45	1	10	
449001G		M		9,45	10	100		449029	138	M		27,42	1	10	
449001S	117	M		62,92	1	1		449029C6AS	129	M		27,21	1	10	
449002	110	M		4,38	10	100	q	449029SC	129	M		5,30	4	4	
449002/10A	110	M		4,15	10	100	q	449030	138	M		17,07	1	10	
449002/2	110	M		7,26	5	50	q	449030SC	129	M		5,30	4	4	
449002K3/10A	110	M		12,98	5	5		449031	138	M		22,42	1	10	
449002TL/2	110	N	Consegna 07/2021	6,38	5	50	q	449033	126	M		6,00	10	100	
449004	111	M		14,06	10	100	q	449033RS	123	M		96,40	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

730

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
449033S	126	M		6,58	10	100		449090SS	126	M		12,74	5	50	
449033TD	126	N	CONSEGNA 07/2021	7,95	10	100		449090TS	123	M		10,08	5	50	q
449046TS		M		6,22	5	50		449090TSS	123	N	CONSEGNA 07/2021	10,88	5	50	
449048D	118	M		43,67	1	6		449092TS	126	M		9,97	5	50	
449048UL	118	M		87,02	1	6		449092TSS	126	N	CONSEGNA 07/2021	11,01	5	50	
449050	112	M		13,76	1	10		449096/3PU	132	M		57,83	1	6	
449051	115	M		16,11	1	10		449096F	131	M		10,75	1	1	
449051BS	115	M		14,62	1	10		449096IF	131	M		10,67	2	12	
449052	115	M		19,65	1	10		449096IM	131	M		10,37	1	1	
449052X10	134	M		63,02	1	10		449096M	132	M		15,75	1	10	
449053	115	M		16,63	1	10		449096M/DB10	132	M		21,79	1	10	
449053BS	115	M		14,52	1	10		449096M/DB14	132	N	CONSEGNA 07/2021	21,79	1	10	
449054	115	M		17,41	1	10		449096M/DB6	132	M		21,79	1	10	
449055	145	M		40,70	1	1		449097TS	127	M		13,92	5	50	
449056	112	M		13,29	1	10		45BGA33	547	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	92,33	1	1	
449056F	113	M		13,29	1	10		45BMT	375-304	M		3,33	1	6	
449059TS	126	N	CONSEGNA 07/2021	10,12	10	10		45BT/2	299	M		2,34	10	10	q
449059TS-SPEC		M		10,65	1	1		45BTGP	300	M		2,27	25	25	q
449062X10	134	N	CONSEGNA 07/2021	147,42	1	6		45BTLP	300,00	M		2,27	25	25	q
449068RL	121 - 633 - 645	M		124,26	1	6		45B01	298	M		3,16	10	100	q
449070/1	141	M		34,44	1	10		45B01G	298	M		6,33	10	100	q
449071	119	M		42,89	1	10		45B01R	298	M		6,40	4	24	
449075	119-509	M		44,11	1	10		45B02	298	M		4,15	10	100	q
449079	145 - 633 - 645	M		115,55	1	1		45B02-20	298	M	SOSTITUITO DA 45B02	5,98	10	100	
449082ALI	137 - 587	M		66,23	1	1		45B02G	298	M		7,28	10	100	q
449082USB3A	127	M		25,47	1	1		45B02R	298	M		7,47	4	24	
449085	143	M		73,70	1	1		45B04	298	M		13,73	10	100	
449085SW	143	M		169,77	1	1		45B05	299	M		4,32	10	100	q
449086	141 - 603	M		102,19	1	1		45B05G	299	M		6,71	10	100	q
449087C	137 - 509	M		120,64	1	1		45B05K-10	299	M	SOSTITUITO DA 45B05ST + 45BTKP	3,98	10	100	
449090/15TS	123	M		11,12	5	50	q	45B06/15TS	301	M		5,62	10	100	q
449090S	126	M		10,35	5	50		45B06/15TSR	321	M		7,71	10	100	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45B06/15TSV	321	C		7,71	10	100	q	45B54	300	M		17,82	1	10	
45B06TS	301	M		5,16	10	100	q	45B55	299	M		13,22	1	10	
45B07	305	M		11,62	1	10		45B56	299	M		13,29	1	10	
45B08	300	M		2,58	10	300	q	45B61	358	M		2,04	10	10	q
45B10	298	M		11,46	10	100		45B62NX16	304	M	INSTALLABILE SU 45360-45364	152,12	1	6	
45B10-20	298	C		11,71	10	100		45B63	359	M		1,26	120	120	q
45B10L	298	M		14,06	1	10		45B66	359	M	SI INSTALLA SUBLO2P	3,99	8	8	q
45B13	300	M		0,99	10	300	q	45B68-500	300	M		136,25	1	1	
45B13R	300	M		2,46	8	48	q	45B70	305	M	SOSTITUITO DA 45B70-1LD	30,86	1	6	
45B17	299	M		13,38	1	10	q	45B70-1LDW	305	N	Consegna 07/2021	24,33	1	10	
45B18	306	M	NO PAESI UE	42,07	2	2		45B73	298	M		41,76	1	10	
45B24	303	M		15,75	4	24		45B81	305	M		51,13	1	10	
45B25	299	M		7,69	10	10	q	45B82G	307 - 587	M		50,21	1	6	
45B28	305	M		21,97	1	10		45B82USB2A	303	N		26,23	1	1	
45B29	305	M		27,16	1	10		45B85SW	307	M		85,70	1	1	
45B29C5E	303	M		16,81	1	10		45B87C	306	M		114,77	1	1	
45B29C6	303	M		27,28	1	10		45B88	299	M		17,75	1	6	
45B29C6S	303	M		54,08	1	10		45B88S	299	M		16,87	1	6	q
45B29SC	304	M		6,14	10	10		45B90/15TS	301	M		10,88	5	50	
45B30	305	M		16,59	1	10		45B90/15TSA	321	M		12,36	5	50	
45B30SC	304	M		6,14	10	10		45B90/15TSR	321	M		12,36	5	50	
45B31	305	M		22,09	1	10		45B90/15TSV	321	M		12,36	5	50	
45B33	301	M	NO PAESI UE	5,85	10	100		45B90TS	301	M		9,48	5	50	q
45B48AA		M		66,27	1	1		45B90TSR	321	M		11,33	5	50	q
45B48D	306	M		42,42	1	6		45B91	302	M	NO PAESI UE	11,07	1	10	
45B48L	306	M		60,20	1	1		45B92TS	301	M		9,45	5	50	
45B50	299	M		13,52	1	10		45B94	302	M	NO PAESI UE	13,75	1	10	
45B51	300	M		16,20	1	10		45B96F	302	M		10,49	1	10	
45B52	300	M		18,72	1	10		45B96IM	302	M		10,21	1	10	
45B52NX10	304	M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	61,97	1	10	q	45B96MN	302	M		15,97	1	10	
45B52NX16	304	M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	63,79	1	10	q	45B96MN-DB6	302	M		22,76	1	10	
45B53	300	M		16,15	1	10		45B96TRN3	303	M		58,91	1	6	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

732

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45B97TS	301	M	PER MERCATO BRITISH STANDARD	13,44	5	50		45PB93GSM	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	19,26	1	15	q
45B97TS5	301	M	PER MERCATO BRITISH STANDARD	9,16	5	50		45PB93NC	330	M	SOSTITUITO DA 45PB93NCS	30,19	1	15	q
45CI03	370	M		6,30	1	1		45PB93NCS	330	M	SOSTITUITO DA 45PB93NC	30,19	1	15	q
45CR1BB	345	M		1,20	5	100	q	45PB930T	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	30,19	1	15	q
45CR1BP	345	M		1,20	5	100	q	45PB933BB	332	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	33,77	1	1	
45CR1GN	345	M	SOSTITUITO DA 45CR2GN	1,20	5	100	q	45PB933GSM	332	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	33,77	1	1	
45CR2BB	345	M		1,20	5	100	q	45PB94AO	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	26,27	1	14	q
45CR2BP	345	M		1,20	5	100	q	45PB94AZM	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	26,02	1	14	q
45CR2GN	345	M		1,20	5	100	q	45PB94BB		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	26,98	1	14	q
45LG		M		3,01	100	100		45PB94BMC	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	26,98	1	14	q
45PA1BB	349	M		3,53	10	10	q	45PB94GSM	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	26,98	1	14	q
45PA2BB	349	M		3,53	10	10		45PB94NC	331	M	SOSTITUITO DA 45PB94NCS	36,13	1	14	q
45PA2BP	349	M	SOSTITUITO DA 45PA2BB	3,51	10	10		45PB94NCS	331	M	SOSTITUITO DA 45PB94NC	36,13	1	14	q
45PB03BB	333	M		4,56	1	25	q	45PB940T	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	39,29	1	14	q
45PB03BP	333	M		4,56	1	25	q	45PB96AO	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,53	1	10	q
45PB03GSM	333	M		8,53	1	25	q	45PB96AZM	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,53	1	10	q
45PB03NL	333	M		4,56	1	25	q	45PB96BB		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,53	1	10	q
45PB04BB	333	M		6,76	1	20	q	45PB96BMC	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	34,53	1	10	q
45PB04BP	333	M		6,76	1	20	q	45PB96BZ		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	36,08	1	10	q
45PB04GSM	333	M		12,33	1	20	q	45PB96CR	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	45,49	1	10	q
45PB04NL	333	M		6,76	1	20	q	45PB96GF	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	36,08	1	10	q
45PB06BB	333	M		9,95	1	15	q	45PB96GSM	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	36,08	1	10	q
45PB06BP	333	M		9,95	1	15	q	45PB96NC	331	M	SOSTITUITO DA 45PB96NCS	45,49	1	10	q
45PB06GSM	333	M		14,49	1	15	q	45PB96NCS	331	M	SOSTITUITO DA 45PB96NC	45,49	1	10	q
45PB06NL	333	M		9,95	1	15	q	45PB960T	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	52,18	1	10	q
45PB91BB		M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	8,92	1	15		45PC00	375-287	M		0,30	10	10	q
45PB91BMC		M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	8,92	1	15		45PF1AO	346	M		7,04	1	50	q
45PB910T		M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	15,06	1	15		45PF1BB	346	M		3,69	1	50	q
45PB93AO	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	20,24	1	15	q	45PF2AO	346	M		7,41	1	30	
45PB93AZM	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	20,24	1	15	q	45PF2BB	346	M		4,35	1	30	
45PB93BMC	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	19,26	1	15	q	45PRT16	381	M		1,59	10	10	
45PB93CR	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	27,50	1	15	q	45PRT20	381-375-287	M		2,05	5	5	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45PR01	381	M		0,72	10	10		45PY02BP	341	M	SOSTITUITO DA 45PY03BP	2,61	1	25	q
45PS03ARB	339	M		4,85	1	25		45PY02CR		M	SOST. DA 45PY03CR +1TAPPO COPRIF	11,55	1	25	q
45PS03CNR	339	M		4,85	1	25		45PY02GN	341	M		2,61	1	25	q
45PS03RBN		M		4,85	1	25		45PY02OT	341	M	SOSTITUITO DA 45PY03OT	11,55	1	25	q
45PS04ARB	339	M		7,93	1	20		45PY020BB	348	M		44,10	1	16	q
45PS04BLM		M		7,93	1	20		45PY020BP	348	M		44,10	1	16	q
45PS04CNR	339	M		7,93	1	20		45PY020CHO	348	M		48,51	1	16	q
45PS04MTB		M		7,93	1	20		45PY03AO	340	M		9,15	1	25	q
45PS04RBN	339	M		7,93	1	20		45PY03BB	340	M		2,55	1	25	q
45PS06ARB	339	M		11,85	1	15		45PY03BP	340	M		2,61	1	25	q
45PS06AZR		M		11,85	1	15		45PY03CHO	340	M		9,15	1	25	q
45PS06BLM		M		11,85	1	15		45PY03GN	340	M		2,61	1	25	q
45PS06CNR	339	M		11,85	1	15		45PY03GSM	340	M		9,15	1	25	q
45PS06MTB		M		11,85	1	15		45PY03OT	340	M		16,82	1	25	q
45PS06RBN	339	M		11,85	1	15		45PY033AO	347	M		11,58	1	10	q
45PV3GL		M	SOSTITUITO DA 45PV3GO (FINIT.OPACA)	53,33	1	1		45PY033BB	347	M		6,71	1	10	q
45PV3GO		M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V03	53,33	1	1		45PY033CHO		M		11,58	1	10	q
45PV3VL		M	SOSTITUITO DA 45PV3VO	53,33	1	1		45PY04AC		M		19,63	1	20	q
45PV4GO		M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V04	56,97	1	1		45PY04AO	342	M		13,34	1	20	q
45PY002BB	341	M		2,61	1	25	q	45PY04AS	342	M		19,63	1	20	q
45PY002BP	341	M		2,61	1	25	q	45PY04AZB		M		8,92	1	20	q
45PY002CR	341	M	SOSTITUITO DA 45PY03CR	10,05	1	25	q	45PY04BB	342	M		5,28	1	20	q
45PY002GN	341	M		2,61	1	25	q	45PY04BP	342	M		5,39	1	20	q
45PY01BB	341	M		2,61	1	25	q	45PY04CHO	342	M		13,34	1	20	q
45PY01BP	341	M		2,61	1	25	q	45PY04CL		M		19,63	1	20	q
45PY01CR		M	SOST. DA 45PY03CR +2TAPPI COPRIF	10,05	1	25	q	45PY04GN	342	M		5,39	1	20	q
45PY01GN	341	M		2,61	1	25	q	45PY04GSM	342	M		13,34	1	20	q
45PY010BB	347	M		24,07	1	10	q	45PY04MES		M		8,92	1	20	q
45PY010BP	347	M		24,07	1	10	q	45PY04OT	342	M		21,20	1	20	q
45PY010GSM		M		28,28	1	10	q	45PY06AC		M		20,27	1	15	q
45PY015BB-TS	349	M		33,05	1	16		45PY06AO	342	M		15,09	1	15	q
45PY02BB	341	M		2,61	1	25	q	45PY06AS	342	M		20,27	1	15	q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

734

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45PY06BB	342	M		8,49	1	15	q	45P02M		M		2,78	1	25	
45PY06BP	342	M		8,49	1	15	q	45P02R	351	M	SOSTITUITO DA 45P03R	2,78	1	25	
45PY06CHO	342	M		15,09	1	15	q	45P03BG	352	M		2,96	1	25	q
45PY06CL		M		23,40	1	15	q	45P03BL	352	M	SOSTITUITO DA 45P03BP	2,96	1	25	q
45PY06GN	342	M		8,49	1	15	q	45P03BP	350	M		2,96	1	25	q
45PY06GSM	342	M		15,09	1	15	q	45P03GN	350	M		2,96	1	25	q
45PY06GSS		M	SOSTITUITO DA 45PY06GSM	20,27	1	15	q	45P03NL	352	M		2,96	1	25	q
45PY06OT	342	M		25,74	1	15	q	45P03R	350	M		2,96	1	25	
45PY06RD	342	M		23,40	1	15	q	45P04BG	353	M		5,63	1	20	q
45PY06WG		M		23,40	1	15	q	45P04BP	351	M		5,67	1	20	q
45PY10DINBB	348	M		34,24	1	16		45P04GN	351	M		5,63	1	20	q
45PY10DINGSM	348	M		34,24	1	16		45P04M		M		5,63	1	20	q
45P002BG	352	M	SOSTITUITO DA 45P03BG	2,78	1	25	q	45P04NL	353	M		5,63	1	20	q
45P002BL	352	M	SOSTITUITO DA 45P002BP	2,78	1	25	q	45P04R	351	M		5,63	1	20	q
45P002BP	350	M		2,78	1	25	q	45P06BG	353	M		9,52	1	15	q
45P002GN	350	M		2,78	1	25	q	45P06BP	351	M		9,52	1	15	q
45P002M		M		2,78	1	25	q	45P06GN	351	M		9,52	1	15	q
45P002NL	352	M	SOSTITUITO DA 45P03NL	2,78	1	25	q	45P06M		M		9,52	1	15	q
45P002R	350	M		2,78	1	25	q	45P06NL	353	M		9,52	1	15	q
45P01BG	352	M		2,82	1	25	q	45P06R	351	M		9,52	1	15	q
45P01BL	352	M	SOSTITUITO DA 45P01BP	2,82	1	25	q	45P11R	355	M		3,78	1	20	
45P01BP	350	M		2,82	1	25	q	45P12BP	355	M		3,78	1	20	
45P01GN	350	M		2,82	1	25	q	45P12R	355	M		3,78	1	20	q
45P01M		M		2,82	1	25	q	45P16		M		2,91	1	25	
45P01NL	352	M	SOSTITUITO DA 45P03NL	2,82	1	25	q	45P21BB	343	M		2,91	1	30	q
45P01R	350	M		2,82	1	25	q	45P21BP	343	M		2,91	1	30	q
45P010BG	338	M		23,19	1	5	q	45P21GN	343	M		2,91	1	30	q
45P010GM	338	M		23,19	1	5	q	45P21GSM	343	M		10,07	1	30	q
45P010R	338	M		23,19	1	5	q	45P210T	343	M		12,76	1	30	q
45P02BG	353	M		2,78	1	25	q	45P22BB	343	M		2,91	1	30	q
45P02BL	353	M	SOSTITUITO DA 45P02BP	2,78	1	25		45P22BP	343	M		2,91	1	30	q
45P02GN	351	M		2,78	1	25	q	45P22GSM	343	M		10,07	1	30	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45P24BB	344	M	EXPORT	4,68	1	15	q	45P94TIAV	337	M		37,47	1	1	q
45P24BP	344	M	EXPORT	4,68	1	15	q	45P96AM	335	M		34,36	1	10	q
45P24GN	344	M	EXPORT	4,68	1	15	q	45P96BG	335	M		34,36	1	10	q
45P26BB	344	M	EXPORT	7,94	1	30	q	45P96BMC	335	M SOSTITUITO DA 45P96BG		34,36	1	10	q
45P26BP	344	M	EXPORT	7,94	1	30	q	45P96BP	335	M		34,36	1	10	q
45P26GN	344	M	EXPORT	7,94	1	30	q	45P96CR	335	M		45,99	1	10	q
45P61	354	M		5,18	1	25	q	45P96GSM	335	M		34,36	1	10	q
45P62	354	M		5,18	1	25	q	45P96NC	335	M		44,64	1	10	q
45P63	354	M		5,18	1	25	q	45P96NL	335	M		34,36	1	10	q
45P64	354	M		7,16	1	20	q	45P96TI	335	M		34,36	1	10	q
45P72		E		8,59	1	25	q	45P96TT	335	M	BASE IN ZAMA	47,74	1	10	q
45P910BP	338	M	SOST DA 45P010BP (IN PLASTICA)	48,20	1	1	q	45QY1BB	368	M		3,39	1	30	
45P915BG	338	M		61,17	1	1	q	45QY2BB	368	M		3,39	1	30	
45P93AM	334	M		17,92	1	15	q	45Q01	367	M		3,11	30	30	
45P93BG	334	M		17,36	1	15	q	45Q02	367	M		3,11	30	30	
45P93BM	334	M		17,92	1	15	q	45Q03	367	M		4,22	24	24	
45P93BMC	334	M	SOSTITUITO DA 45P93BG	17,92	1	15	q	45Q04	367	M		5,27	20	20	
45P93BP	334	M		17,36	1	15	q	45Q12	367	M		12,90	1	6	
45P93CR	334	M		26,13	1	15	q	45Q20N	321 - 605	M		21,74	1	6	q
45P93GSM	334	M		17,92	1	15	q	45Q41	365	M		2,49	24	24	
45P93NL	334	M		17,92	1	15	q	45Q41B	367	M		2,49	24	24	
45P93TI	334	M		19,94	1	15	q	45Q412	365	M		11,22	1	6	
45P93TIAV	337	M		36,60	1	1	q	45Q412B	367	M		11,22	1	6	
45P93TT	334	M	BASE IN ZAMA	30,01	1	15	q	45Q4120R	365	M		11,61	1	18	
45P94AM	335	M		25,67	1	14	q	45Q42	365	M		2,49	24	24	
45P94BG	335	M		24,39	1	14	q	45Q42B	367	M		2,49	24	24	
45P94BM	335	M		25,67	1	14	q	45Q43	365	M		3,56	20	20	
45P94BP	335	M		25,67	1	14	q	45Q43B	367	M		3,56	20	20	
45P94CR	335	M		35,11	1	14	q	45Q44	365	M		4,69	20	20	
45P94GSM	335	M		25,67	1	14	q	45Q44B	367	M		4,69	20	20	
45P94NL	335	M		25,67	1	14	q	45Q44V	365	M		4,69	20	20	
45P94TI	335	M		27,42	1	14	q	45Q46	365	M		7,07	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

736

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45Q46B	367-365	M		7,07	1	10		45ST42	373	M		3,97	20	20	
45Q480R	365	M		8,04	1	6		45ST42BB	373	M		3,97	20	20	
45Q48V	365	M		8,04	1	6		45ST590/15TS	377	M		38,29	1	2	
45Q99R	367	M		6,74	20	20		45ST99	375-365-287	C		5,33	1	20	
45RC12BB	307	M		135,10	1	1		45SY02	368	M	SOSTITUITO DA 45SY2	2,74	1	30	
45RC13BB	307	M		148,15	1	1		45SY10	369	M		10,56	1	6	
45RD03	381-375-287	M		1,52	10	10		45SY2	368	M		3,29	1	30	
45SA03	370	M		6,79	1	16		45SY20	369	M		17,88	1	5	
45SA03GN	370	M		6,79	1	16		45SY3	368	M		4,31	1	24	
45SI03GN	372	M		10,02	1	1		45SY6	369	M		6,59	1	15	
45SPQ02	372	M		12,07	1	8		45TL3BMC	372	M		31,16	1	12	
45SP42K	380-377	M		29,81	1	10	q	45V03	360	M		5,76	8	8	
45SP43BN	373	M	AUTOPORTANTE	9,08	6	6		45V04	360	M		7,30	6	6	
45SP43BPN	373	M	AUTOPORTANTE	9,08	6	6		45105R	321 - 605	M		12,67	1	6	q
45SP43GM	373	M	AUTOPORTANTE	9,98	6	6		453TG	290	M		3,21	30	30	q
45SP43K	380-377	M		8,59	1	8		453TG/2	290	M		3,92	12	12	q
45SP43N	373	M	AUTOPORTANTE	8,61	6	6		453TGP	291	M		3,21	30	30	q
45SP44	374	M		12,68	6	6		453TGP/2	291	M		3,92	12	12	q
45SP44B	373	M		12,68	6	6		453TKP	291	M		3,21	30	30	q
45STPK	377	M		10,57	1	8		453TLP	291	M		3,21	30	30	q
45ST01	375	M		4,80	1	24		453TSP	291	M		3,21	30	30	q
45ST01BB		M		6,73	24	24		45301	290	M		7,53	10	100	q
45ST01BP		M		6,73	24	24		45301G	290	M		8,67	10	100	q
45ST02	375	M		4,80	1	24		45301ST	290 - 298	M		5,11	10	100	q
45ST02BB		M		6,73	24	24		45302	290	M		9,20	10	100	q
45ST02BP		M		6,73	24	24		45302G	290	M		10,27	10	100	q
45ST02K	381-377	M		33,24	1	2	q	45302ST	290 - 298	M		6,18	10	100	q
45ST03	375	M		7,11	1	20		45304	290	M		16,68	10	100	
45ST04	375	M		12,24	20	20		45305	291	M		8,20	10	100	q
45ST080R	375	M		20,99	1	6		45305G	291	M		9,13	10	100	q
45ST41	373	M		3,97	20	20		45305K	291	M	SOSTITUITO DA 45305ST + 453TKP	8,20	10	100	q
45ST41BB	373	M		3,97	20	20		45305ST	291 - 299	M		5,25	10	100	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45306/15TS	293	M		9,20	10	100	q	45352	292	M		26,42	1	10	
45306TS	293	M		7,05	10	100	q	45353	292	M		19,19	1	10	
45310	290	M		14,27	10	100		45354	292	M		26,17	1	10	
45310L	290	M		15,71	1	10		45355	291	M		18,21	1	10	
45313	292	M		1,42	10	300	q	45356	291	M		18,89	1	10	
45313-3	292	M	SOSTITUITO DA No 3 45313	3,44	10	10		45360	359	M		2,61	1	12	q
45313R	292	M		2,62	8	48	q	45361	358	M		2,31	50	50	q
45317	291	M		16,64	1	10	q	45361-N	358	M		1,94	50	50	
45318	296	M	NO PAESI UE	46,07	2	2		45362-N	358	M		1,96	50	50	
45324	295	M		18,82	4	24		45362EX	358	M	GRIFFE LATERALI	2,04	70	70	q
45325	291	M		12,01	10	10	q	45362EX-SG	358	M		1,35	70	70	q
45328	296	M		28,64	1	10		45362K	361	M	PER MERCATO BRITISH STANDARD	2,22	100	100	
45328CR	295	M	SOSTITUITO DA 45329C6S	37,58	1	6		45363	358	M		2,18	50	50	q
45329	296	M		32,20	1	10		45364	359	M		3,93	1	12	q
45329C5E	295	M		21,07	1	10		45366	359	M		4,69	8	8	q
45329C6	295	M		32,42	1	10		45367	327	M		11,56	1	10	
45329SC	295	M		6,58	10	10		45368-500	292	M		136,70	1	1	
45330	296	M		22,51	1	10		45376	327	M		10,56	1	10	
45330SC	295	M		6,47	10	10		45378DF	572	M		74,26	1	1	
45331	296	M		28,60	1	10		45381	296	M		52,68	1	10	
45332SC	295 - 304 - 313	M		6,53	10	10		45382G	297 - 587	M		49,66	1	6	
45333S	293	M	SOST. DA 45333 NO PAESI UE	9,96	10	100		45382USB2A	295	N		26,23	1	1	
45337RS	327	M		8,56	1	10		45385SW	296	M		94,48	1	1	
45337TR	327	M		8,56	1	10		45387C	297	M		117,31	1	1	
45337VE		M		8,56	1	10		45388S	291	M		19,81	1	6	q
45339ALB	547	C		27,44	1	10		45390/15TS	293	M		16,23	5	50	
45339CHU-S	547	M		13,82	10	10		45390TS	293	M		15,04	5	50	q
45346	296	M		93,01	1	6		45391	294	M	NO PAESI UE	14,92	1	10	
45348AA		M		66,80	1	1		45392TS	293	M		13,00	5	50	
45348D	296	M		51,38	1	6		45396F	294	M		13,15	1	10	
45348L	296	M		62,75	1	1		45396IM	294	M		16,24	1	10	
45351	292	M		19,19	1	10		45396MN	294	M		22,85	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

738

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45396MN-DB6	294	M		31,08	1	10		45597TS	319	M	PER MERCATO BRITISH STANDARD	12,40	5	50	
45397TS	293	M	PER MERCATO BRITISH STANDARD	14,08	5	50		45756	323	M		84,79	1	1	
45398T		C	NO PAESI UE	7,86	10	10		45760/10	360	M		7,66	1	1	q
45400NAN	318	M		11,60	2	2		45760/15	360	M		8,53	1	1	q
45400NC		E		10,93	20	20		45760/20	360	M		9,59	1	1	q
45400NCN	318	M		11,60	2	2		45762	359-358	M		2,27	50	50	q
45401C-GR	318	M		21,95	2	2		45764	359	M		3,19	15	15	q
45401LR-GR	318	M		21,95	2	2		45786	603	M		114,94	1	6	
45405LN-GR	318	M		52,70	2	2		45786B	101 - 141 - 293 - 305 - 314 - 603	M		12,48	1	1	
45405N-GR	318	M		52,42	2	2		45786BB	293 - 305 - 603	M		98,69	1	6	
45501	316	M		3,25	10	100	q	45786BP	314 - 603	M		109,82	1	6	
45502	316	M		4,22	10	100		45787	603	M		100,79	1	1	
45504	316	M		13,44	10	100		459CRT		M	SOSTITUITO DA 45985SW	221,98	1	1	
45505	317	M	In= 10A	4,35	10	100		45901	308	M		4,43	10	100	q
45505G	317	M		6,34	10	100	q	45901-10	308	M	SOSTITUITO DA 45901	3,72	10	100	
45506/15TS	318	M		5,75	10	100	q	45901G	308	M		6,33	10	100	q
45506TS	318	M		5,16	10	100	q	45901R	308	M		6,50	4	24	
45508	317	M		2,56	10	300	q	45902	308	M		5,91	10	100	q
45510	316	M		11,46	10	100		45902-20	308	M	SOSTITUITO DA 45902	6,06	10	100	
45510L		M	SOSTITUITO DA 45510	12,71	10	10		45902G	308	M		7,50	10	100	q
45513	317	M		0,97	10	300	q	45902R	308	M		8,16	4	24	
45513R	317	M		2,35	8	48	q	45904	308	M		18,01	10	100	
45517	317	M		13,09	1	10	q	45905	309	M		5,48	10	100	q
45524	320	M		15,75	4	24		45905G	309	M		7,11	10	100	q
45528	320	M	DISPO SOLO 45529 (220V)	21,51	1	10		45906/15TS	310	M		7,46	10	100	q
45530	320	M	DISPO 45531 (220V)	16,24	1	10		45906TS	310	M		6,59	10	100	q
45552	317	M		18,32	1	10		45908	309	M		2,84	10	300	q
45554	317	M		17,43	1	10		45910	308	M		15,26	10	100	
45590/15TS	318	M		11,06	5	50		45910-20		C		15,59	10	100	
45590TS	318	M		9,48	5	50	q	45910L	308	M		17,35	1	10	
45592TS	319	M		8,42	5	50		45913	309	M		1,24	10	300	q
45596IM	319	M		10,28	1	10		45913R	309	M		2,48	8	48	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
45914	309	M	SOSTITUITO DA 45863+Nu03 45913	3,19	8	8	53/44	281 - 413 - 423 - 467 - 675	M	3,24	20	20	
45917	310	M		16,59	1	10 q	53/44/2	281 - 413 - 423 - 465 - 675	M	5,29	8	8	
45918	315	M	NO PAESI UE	45,81	2	2	53AB-ALI	475 - 506 - 680	M	113,61	1	1	
45924	313	M		21,46	4	24	53AB-DIM	465 - 551	M	193,69	1	1	
45928	314	M		27,56	1	10	53AB-ECO	471 - 680	M	411,30	1	1	
45929	314	M		33,07	1	10	53AB-LIGHT	465 - 680	M	413,69	1	1	
45929C5E	313	M		27,13	1	10	53AB-WBS	451 - 681	M	694,50	1	1	
45929SC	313	M		7,03	10	10	53AB-WBSL	451	N	CONSEGNA 11/2021	641,59	1	1
45930SC	313	M		5,86	10	10	53ABAN02	471 - 681	M	212,55	1	1	
45931	314	M		27,78	1	10	53ABAX12V	475 - 506 - 543 - 545 - 680	M	116,66	1	1	
45933	311	M	NO PAESI UE	7,34	10	100	53ABIS0-1	475 - 680	M	245,63	1	1	
45933RS	311	M		107,20	1	1	53ABRTM-FC	469 - 553 - 680	M	130,61	1	1	
45948D	315	M		53,37	1	6	53ABRTM-PV	469 - 553 - 680	M	124,36	1	1	
45948L	315	M		65,12	1	1	53ABR4	463 - 471 - 551 - 553 - 680	M	124,05	1	1	
45951	309	M		19,01	1	10	53ABR8	463 - 471 - 551 - 553 - 680	N	CONSEGNA 08/2021	195,51	1	1
45952	309	M		22,51	1	10	53AR01-485	543 - 557	M	504,61	1	1	
45953	309	M		19,42	1	10	53AR02-485	543 - 557	M	555,06	1	1	
45954	309	M		24,05	1	10	53BDX25AC	672	M	81,97	1	1	
45956	309	M		17,55	1	10	53BSA232	475	C	374,99	1	1	
45968-500	310	M		153,81	1	1	53CF1	413 - 423	M	1,71	10	10	
45973	308	M		48,15	1	10	53GA72-TM	545	M	233,82	1	1	
45982G	587	M		54,87	1	6	53GA91-T	541	M	17,21	1	1	
45985SW	315	M		84,46	1	1	53KNX-640	525 - 681	M	362,75	1	1	K
45988S	309	M		18,66	1	6 q	53KNX-80UT	525 - 681	M	349,98	1	1	K
45990/15TS	310	M		13,67	5	50	53Q20N	413 - 605	M	32,45	1	2	
45990TS	310	M		12,25	5	50 q	53SA05	371	M	PER CANALINA	10,63	1	8
45996F	312	M		12,88	1	10	53SA05BG	371	M	PER CANALINA SOST. DA 53SA05	9,28	1	8
45996IM	312	M		13,47	1	10	53S36	401	M		15,94	4	4 q
45996MN	311	M		19,20	1	10	53S36CG	408	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	35,61	4	4 q
45996TRN3	312	M		59,72	1	6	53T05BG	411	M		14,46	1	6 q
53.45	361-413 - 423 - 675	M		3,13	20	20 q	53T05BP	411	M		14,46	1	6 q
53.45/2	361-413 - 423 - 675	M		4,19	8	8 q	53T05G	411	M		23,92	1	6 q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

740

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
53T08B	411	M		19,53	1 8	Q	53242X16	672	M	DUAL TERMINAL	68,13	1 5	
53T08BG	411	M		19,53	1 8	Q	53242X20	672	M	DUAL TERMINAL	68,13	1 5	
53T08BP	411	M		19,53	1 8	Q	53242X25	672	M	DUAL TERMINAL	68,13	1 5	
53T08CO	411	M		19,10	1 8	Q	53242X32	672	M	DUAL TERMINAL	70,16	1 5	
53T08G	411	M		27,71	1 8	Q	53242X6	672	M	DUAL TERMINAL	68,62	1 5	
53T12B	411	M		29,85	1 8	Q	5331NX10	673	M	1 MODULO DIN	19,05	2 10	
53T12BG	411	M		29,85	1 8	Q	5331NX16	673	M	1 MODULO DIN	19,05	2 10	
53T12BP	411	M		29,85	1 8	Q	5331NX20	673	M	1 MODULO DIN	19,05	2 10	
53T12CO	411	M		28,57	1 8	Q	5331NX25	673	M	1 MODULO DIN	19,05	2 10	
53T12G	411	M		37,19	1 8	Q	5331NX32	673	M	1 MODULO DIN	19,80	2 10	
53T18BG	412	M		46,45	1 10		5331NX6	673	M	1 MODULO DIN	19,05	2 10	
53T24B	412	M		54,77	1 6	Q	53322N	679	M		43,13	1 1	
53T24BG	412	M		54,77	1 6	Q	5345G		M		29,69	1 1	
53T24BP	412	M		54,77	1 6	Q	53451NCX10	673	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	19,05	1 1	
53T24CO	412	M		53,68	1 6	Q	53451NCX16	673	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	19,05	1 1	
53T24G	412	M		66,22	1 6	Q	53451NCX20	673	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	19,05	1 1	
53T36B	412	M		72,45	1 6	Q	53451NCX25	673	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	19,05	1 1	
53T36BG	412	M		72,45	1 6	Q	53451NCX32	673	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	19,80	1 1	
53T36BP	412	M		72,45	1 6	Q	53452CX10	673	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	24,50	1 1	
53T36CO	412	M		70,34	1 6	Q	53452CX16	673	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	24,50	1 1	
53T36G	412	M		85,59	1 6	Q	53452CX25	673	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	24,50	1 1	
53T36R	412	M		70,34	1 6	Q	5346	677	M		29,50	1 1	
53WBS-HUB	506 - 549	M		1.004,25	1 1		5347	587 - 677	M		37,66	1 1	
5310AST	677	M		77,16	1 1		5348	677	M		42,14	1 1	
5310GR	677	M		50,05	1 1		5349	543 - 545 - 677	M		55,98	1 1	
53152X25N	672	M		60,83	1 1		53542	419	M		4,82	1 25	
53152X40N	672	M		80,13	1 1		5360	677	M		38,18	1 5	
53162X25N	672	M		112,00	1 1		5361	677	M		57,23	1 5	
53162X40N	672	M		127,84	1 1		53862	679	M		113,06	1 1	
532RP-230NI	543 - 679	M		35,25	1 1		53886X16	679	M		71,88	1 1	
5321N	677	M		35,00	4 8								
53242X10	672	M	DUAL TERMINAL	68,13	1 5								

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Listino alfanumerico prodotti per ricambistica

Alphanumerical List spare parts products



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
AC9C1-IS	601	C		169,93	1	1	ELA01		M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	6,60	5	30
AC9M1-IS	601	C		166,43	1	1	ELA02BB		M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	7,94	5	30
AC910	601	M		207,44	1	1	PE09IND	601	C		199,86	1	1
AC911	601	M		26,94	1	1	SF9B	601	C		22,87	1	1
AC997I	601	E		196,77	1	1	SF9IO	601	C		192,84	1	1
AFEX8I	588	M		110,23	1	1	SF9IOT	601	C		159,46	1	1
AFEX8I-RE	588	M		224,49	1	1	SF9IT	601	C		121,92	1	1
AFPC01	588	M		78,13	1	1	TSINT01	588	M		45,81	1	1
AFPC03	588	M		85,72	1	1	44339CHM-T	547	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	23,43	1	1
AF907RR	588	M		208,74	1	1	44339CHU-T	547	M		10,60	10	50
AF979R-DB	588	M		276,79	1	1	45BGA33	547	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	92,33	1	1
AF996TAST	588	M		90,11	1	1	45339ALB	547	C		27,44	1	10
AF998EXP	588	M		210,62	1	1	45339CHU-S	547	M		13,82	10	10

741

S.P. Stato Prodotto
Status

Note
Note

C Commessa
Made to order

E Esaurimento
To be discontinued

M a Magazzino
In Stock

N Nuovo
New

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

INDICE - NOTE
INDEX - NOTE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente documento stabilisce le condizioni generali di vendita che regolano il rapporto tra AVE S.p.A. e i propri clienti qui di seguito denominati Acquirenti. Queste condizioni generali di vendita sono riportate anche nel sito www.ave.it.

Per quanto non previsto nelle condizioni qui riportate vale quanto in uso nel settore, quanto prescritto negli accordi ANIE e nel codice civile italiano

1) AVVERTENZE GENERALI

L'Acquirente si obbliga a maneggiare gli imballi con cura e a conservare il materiale in modo appropriato, in ambienti non umidi e con una temperatura non inferiore ai - 5 °C e non superiore ai + 40 °C.

L'Acquirente si obbliga ad informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione del materiale fornito dalla ditta AVE S.p.A.

L'Acquirente si obbliga a vendere i prodotti negli imballi originali privi di manomissione o, qualora ciò non fosse, a trasmettere al proprio acquirente le istruzioni d'uso che accompagnano i prodotti della ditta fornitrice AVE S.p.A. Tali istruzioni sono riportate anche su cataloghi, bollettini tecnici, dépliant, inserti e sul sito aziendale (www.ave.it). L'Acquirente, nel caso di vendita dei prodotti AVE S.p.A. in Paesi dell'Unione Europea, si impegna a verificare che le istruzioni d'uso del prodotto presenti negli imballi AVE S.p.A. prevedano la lingua specifica del Paese di destinazione. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l'Acquirente si impegna a richiedere ad AVE S.p.A. un'integrazione delle istruzioni di prodotto in modo che sia contemplata la lingua e/o la simbologia richiesta per l'esportazione della merce oppure l'Acquirente si impegna a provvedere per suo conto.

Qualora l'Acquirente apra l'imballo prima di vendere i prodotti deve assicurarsi dell'integrità apparente degli stessi; in caso di dubbio i prodotti non devono essere venduti.

I prodotti AVE S.p.A. sono prodotti da installazione. Prodotti ed accessori devono essere installati da personale qualificato. I prodotti devono essere installati ed impiegati secondo la destinazione prevista e in conformità alle norme applicabili alle varie tipologie impiantistiche e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo, dei fogli istruzione e delle indicazioni pubblicate sul sito aziendale. Comunque, prima della messa in esercizio dei prodotti installati, si dovrà provvedere a collaudare l'impianto utilizzando personale a ciò preposto, al fine di verificare la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto indicato dalle leggi vigenti.

La ditta AVE S.p.A. si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche e migliorie ai propri prodotti illustrati nel catalogo e presenti a listino, in conseguenza del costante processo di adeguamento produttivo, tecnologico e normativo. A richiesta è disponibile, presso l'ufficio Assistenza Tecnica di AVE S.p.A., la scheda di prodotto o altra documentazione equivalente. Si raccomanda la consultazione del sito aziendale per aggiornamento e conferma dei dati (www.ave.it).

AVVERTENZE: I prodotti devono essere maneggiati con cura e immagazzinati in confezione originale in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici e ad una temperatura idonea allo stoccaggio come da indicazioni riportate sul manuale di prodotto. Qualora i prodotti non siano in confezione originale, è fatto obbligo al rivenditore e/o all'installatore di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto.

Si consiglia di non tenere a magazzino prodotti per un periodo superiore a 5 anni dopo aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato, secondo le prescrizioni della norma vigente per gli impianti elettrici.

2) ORDINI

Con il conferimento di un ordine dato sotto qualsiasi forma, l'Acquirente accetta tutte le condizioni di vendita di cui al presente documento, rinunciando ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificamente accettato per iscritto dalla ditta fornitrice AVE S.p.A. L'ordine di acquisto è vincolante per l'Acquirente. L'ordine non è vincolante per la ditta fornitrice AVE S.p.A. che è libera di accettarlo o meno e che, in ogni caso, invia una conferma d'ordine scritta entro e non oltre cinque giorni lavorativi. Il minimo ordinabile è di € 500,00 netti. Si accettano ordini di valore inferiore a € 500,00 con l'applicazione forfettaria di un contributo di gestione pratica di € 5,00. Non si accettano annullamenti di ordini se non concordati per iscritto. Il minimo spedibile in porto franco è stabilito in un valore di Euro 500,00. In caso di ordini di importo inferiore, l'Acquirente può richiedere di tenerli in sospeso e spedirli cumulativamente con altri nuovi ordini o chiedere la spedizione immediata con spese a proprio carico. In caso di necessità si accettano ordini con spedizione espressa per un valore massimo di 500,00 Euro e un ingombro non eccedente un metro cubo, con spese di spedizione a carico dell'Acquirente in fattura al costo. Nel prezzo di listino è compreso il costo dell'imballo in cartoni standard. Nel caso in cui venga ordinata una quantità di materiale inferiore all'imballo minimo o ad un suo multiplo verrà addebitata una spesa di € 3,00 per ogni riga d'ordine in cui si verifica il non rispetto della quantità stabilita come imballo minimo.

3) PREZZI

I prezzi sono quelli del listino AVE S.p.A. in vigore al momento dell'acquisizione dell'ordine e si intendono IVA esclusa. AVE S.p.A. si riserva la facoltà di variare i prezzi al momento dell'acquisizione dell'ordine per adeguamento costi.

4) CONSEGNA, RESPONSABILITÀ E RISCHI

AVE S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per il ritardo che non dipenda da suo dolo o colpa grave. I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo e non vincolante. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materia prima o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.

La consegna si intende porto franco ed i rischi e le responsabilità relative ad eventi che si verificassero durante il trasporto sono a carico di AVE S.p.A. salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

La consegna si intende con spese a carico di AVE S.p.A. solo qualora la spedizione avvenga con corriere ordinario. Qualora AVE S.p.A. ricevesse una richiesta di consegna con corriere espresso addebiterà le spese all'Acquirente.

L'Acquirente deve verificare, nel proprio interesse, la quantità e le condizioni dei prodotti prima del ritiro e fare, in caso di discordanze, le opportune riserve scritte al vettore. AVE S.p.A. respingerà qualsiasi contestazione relativa al numero e allo stato dei colli se l'Acquirente non abbia espresso tali contestazioni in forma scritta al vettore all'atto del ritiro dei prodotti e non lo abbia comunicato ad AVE S.p.A. entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti.

5) AVVERTENZE GARANZIE E RECLAMI

AVE S.p.A. sui propri prodotti dà le garanzie previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Fermo quanto sopra, AVE S.p.A. garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti per vizi e mancanza di qualità imputabili al costruttore per un periodo di 5 anni per tutti i propri prodotti, fatta eccezione per quelli della divisione Verde del catalogo vigente al momento dell'ordine (ad esempio: Divisione Sicurezza - serie/sistemi antintrusione, serie/sistemi di rivelazione incendi, serie/sistemi allarmi tecnici, serie/sistemi diffusione sonora, apparecchiature per emergenza e Divisione Domina - serie/sistemi home automation e gestione alberghiera) e per quelli della divisione Azzurra - Ventilazione per i quali le garanzie sono quelle previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). La garanzia di cinque anni decorre dal momento della produzione del prodotto risultante dall'indicazione sul prodotto del lotto produttivo o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di consegna del prodotto da parte di AVE S.p.A. provata da idoneo documento di acquisto (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari). Qualsiasi reclamo relativo alla garanzia di 5 anni deve essere effettuato per iscritto entro 1 mese dalla data della scoperta del vizio o della mancanza di qualità.

L'Acquirente decade dal diritto di garanzia, salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave di AVE S.p.A., qualora non dia prova di aver conservato i prodotti secondo le prescrizioni di cui al punto 1) o, qualora i prodotti siano già stati installati, non dia prova che l'installazione sia avvenuta secondo le prescrizioni delle leggi in vigore e del D.P.R. n. 224/88 e secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente. In ogni caso AVE S.p.A. non risponde di vizi o difetti non dipendenti da fatto proprio.

6) RESI

Non è ammessa restituzione di prodotti senza previa autorizzazione scritta di AVE S.p.A. AVE S.p.A. prenderà in considerazione unicamente le richieste relative a merce la cui consegna sia stata effettuata 24 (ventiquattro) mesi prima della richiesta stessa. Deve inoltre trattarsi di prodotti presenti nel listino della ditta fornitrice AVE S.p.A. al momento della richiesta e i prodotti devono essere imballati nell'imballo originale integro. Resi in garanzia: eventuali richieste di reso in garanzia per presunte difettosità o non conformità di prodotto dovranno essere preventivamente autorizzate da un funzionario o un agente di AVE S.p.A. Qualora venga accertata la non conformità a carico di AVE S.p.A. i prodotti resi verranno sostituiti con pari prodotti o prodotti equivalenti. Resi commerciali: fermo restando quanto sopra specificato, saranno presi in considerazione solo richieste scritte di reso relative a prodotti presenti nel listino in vigore, in buone condizioni ed in imballo integro. L'eventuale reso concordato sarà soggetto ad una valorizzazione inferiore al prezzo di acquisto e verrà sempre applicato un abbattimento minimo del 10% a titolo di contributo spese per verifica, collaudo e attività logistiche. In caso di reso autorizzato, i prodotti dovranno essere restituiti in porto franco presso il magazzino della ditta fornitrice: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS).

7) PAGAMENTO E INTERESSI

I pagamenti delle fatture devono essere effettuati puntualmente alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle fatture oltre la scadenza pattuita dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora calcolati in base a quanto indicato nel D.Lgs. 231 del 09/10/02. Il mancato pagamento anche parziale delle fatture dà la facoltà ad AVE S.p.A. di sospendere le forniture di prodotti e l'eventuale liquidazione di premi o sconti di fine anno. Qualora fosse stato concordato contrattualmente con il cliente uno "sconto cassa", lo stesso perde ogni validità in caso di non puntuale pagamento delle fatture e il cliente è tenuto al rimborso di tale sconto.

8) PRIVACY

Al sensi della normativa sul trattamento dei dati personali si informa l'Acquirente che i suoi dati personali vengono trattati da AVE S.p.A. (Titolare del trattamento) al fine di gestire correttamente il rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge. Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nell'art. 6 comma 1 lett. a (consenso) lett. b (adempimento obblighi precontrattuali e contrattuali) lett. c (adempiere obbligo di legge) lett. f (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI: i dati personali raccolti oggetto di trattamento sono dati di tipo identificativo, anagrafico o commerciale (quali nome, cognome, indirizzo email, numero telefonico e/o di fax). Non sono raccolti dati personali sensibili o giudiziari.

LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l'esercizio delle finalità di cui sopra. In particolare costituisce legittimo interesse di AVE S.p.A. il trattamento dei Suoi dati per finalità di sicurezza informatica. Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali prevenendone la perdita, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati. L'accesso ai Suoi dati sarà consentito solo a persone designate Responsabili del Trattamento e a persone designate Delegati del Trattamento e/o Incaricati di AVE S.p.A.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere condivisi con soggetti che agiscono come Responsabili del Trattamento, come Delegati del Trattamento o come Incaricati del Trattamento dei dati. La comunicazione a soggetti diversi potrà avvenire solo ove sia necessaria per ottemperare a obblighi di legge o per la tutela di diritti contrattuali di AVE S.p.A..

PERIODO CONSERVAZIONE DATI: i Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopradescritte a meno che non sia necessario o consentito dalla legge un periodo di tempo più lungo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: Lei 1) ha diritto in qualunque momento di sapere se è in corso o meno un trattamento dei Suoi dati personali ed in caso positivo chiedere ed ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari degli stessi, al periodo di conservazione inoltre ha diritto ad avere informazioni sull'origine dei dati ed ad averne una copia (art. 15 Reg. UE); 2) ha diritto in qualunque momento di chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali (art. 16 Reg. UE) o la cancellazione degli stessi (art. 17 Reg. UE) o la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE); 3) ha diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE); 4) ha diritto di opporsi al trattamento (art. 21 Reg. UE); 5) ha diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

Le richieste vanno rivolte per scritto via posta ad AVE S.p.A., Via Mazzini 75 25086 Rezzato (Brescia) all'attenzione del Legale Rappresentante o via email a privacy@ave.it.

9) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Brescia.

GENERAL SALES CONDITIONS FOR EXPORT

This document sets the general sales conditions that regulate the relationship between AVE Spa and its own customers here below referred to as Buyer. These general sales conditions are also indicated on the AVE website www.ave.it. Any questions not mentioned specifically in these conditions are regulated by normal procedures in the sector, standards in the ANIE agreements and the Italian Civil Code.

1) GENERAL INFORMATION

The Buyer is obligated to manage packaging with care and keep the material in an appropriate manner, in environments without humidity, and with a temperature not lower than - 5 °C and not higher than + 40 °C.

The Buyer is obligated to inform its own buyers of the conservation methods of the materials supplied by the company AVE S.p.A.

The Buyer is obligated to sell the material in the original packaging without damaging it or, if this is not the case, to transmit to its own buyers the instructions that accompany the products by the supplier AVE S.p.A. These instructions can be found also in catalogues, technical sheets, leaflets, inserts and on the company website (www.ave.it). The Buyer, in case of sales of AVE products in EU countries, is committed to ensure that the product instructions sheets in the AVE packaging, are available in the specific language of the destination country. Should they not be available, the Buyer undertakes to ask AVE for the integration of the instructions sheets to include the said required language and/or symbols necessary for the export of goods or the Buyer commits himself to provide for them.

If the Buyer opens the packaging before selling the products, it must make sure of the apparent integrity of the same products. In case of doubt, the products must not be sold.

AVE S.p.A. products are made to be installed. Products and accessories must be installed by qualified personnel. The products must be installed and used for their designated purpose and in conformity with the applicable standards for the various types of plants and also considering the catalogues specifications, the instruction sheets and the information published on the company website. Anyway, before using the installed products, it is necessary to have the entire plant tested by specialized personnel, to verify functionality and observance of the safety standards according to the laws in force.

AVE S.p.A. reserves the right to make changes and improvements to products illustrated in the catalogue and available in the price list, without giving prior notice, as a consequence of the constant updating process of production, technology and standards. On request, product sheets or other equivalent documentation is always available at the AVE S.p.A. Technical Assistance Office. We recommend to consult the company website for updated information and confirmation of data (www.ave.it).

WARNING: The products must be handled carefully and stored in a dry place in their original packaging and protected from atmospheric agents at a suitable temperature as indicated in the product manual. If the products are not in the original packaging, the retailer and / or installer is obliged to apply and transmit to the user the instructions for use accompanying the product.

It is not recommended to keep products in stock for a period exceeding 5 years.

After opening the packaging, check the integrity of the product.

The installation must be carried out by qualified personnel, according to the requirements of the current standard for electrical systems.

When submitting a purchase order (in any form), the Buyer accepts all the sales conditions in this document and waives its own general purchase conditions, unless there is a special agreement specifically accepted in writing by the supplier company AVE S.p.A. The purchase order is binding for the Buyer. The order is not binding for the supplier company AVE S.p.A., which is free to decide whether to accept it or not, by sending a written order confirmation within and not later than 5 working days. Cancellations of orders will not be accepted unless previously agreed on, in any case, AVE S.p.A. can ask for payment of any costs related to the said cancellation. The price list includes the cost of the packaging in standard boxes. Quantities of each item ordered must conform to those indicated in the price list; if there are differences, AVE S.p.A. reserves the right to round the quantity up to comply with standard quantity requirements.

2) PRICES

The prices are those listed in the AVE S.p.A. price list in force at the time of order acquisition and are VAT excluded. AVE S.p.A. reserves the right to change prices at the time of order acquisition due to costs adjustment. Prices are Ex-Works AVE S.p.A. warehouse in Rezzato (BS), Italy.

3) RESPONSIBILITY, DELIVERY AND RISKS

AVE S.p.A. is exonerated from all responsibility for delays that do not depend on its own malice or negligence.

Delivery terms, except if otherwise agreed, are indicative and not binding. If the execution of the order is obstructed by force majeure, irregular raw material supplies or other unforeseeable circumstances, delivery terms are understood to be extended and both parties shall agree on new terms.

The transfer of risk is regulated by the ICC Incoterms 2020 rules (or by ICC Incoterms rules in force at the time of orders acquisition).

The Buyer must verify, in its own interest, the quantity and conditions of the goods before accepting them and if there is a difference, the carrier must be informed of

reserves by written communication. AVE S.p.A. will reject any complaint about the number and status of the packages if the Buyer fails to express the same complaint in writing to the carrier at the time of goods acceptance, and if the said complaint is not sent to AVE S.p.A. within 8 (eight) days from receiving the goods.

4) WARNINGS, GUARANTEES AND COMPLAINTS

AVE guarantee on its own products is in conformity with the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumers' Code).

Being understood what mentioned above, AVE S.p.A. guarantees the good functioning of its own products against defects and lack of quality imputable to the manufacturer for a period of 5 years, except for all products of the Green and Light Blue divisions of the catalogue valid at the time of order (such as Security products – anti-intrusion series/systems, fire detection series/systems, technical alarm series/systems, sound diffusion series/systems, emergency equipment ; Domina division products – home automation and hotel management series/systems ; Ventilation products – fans and devices for the controlled mechanical ventilation). For these categories of products, the guarantee follows the regulations of the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumer Code).

The 5-year guarantee is valid from the production time of the item evidenced by the indication of the productive lot on the said product or, in case of lack of the said information, from the date of product delivery by AVE S.p.A., attested by a valid purchase document (fiscal receipt, cash register receipt, or similar).

Any claim about the 5-years guarantee must be done by writing within 1 month starting from the date when the defect or lack of quality is found.

The Buyer is not covered by the guarantee, except in case of malice or negligence of AVE S.p.A., if it fails to provide proof to have stored the goods according to instructions in point 1) or in case the goods should be already installed, if it fails to provide proof that the installation was done in compliance with current laws and the D.P.R. n. 224/88 and according to the current applicable technical regulations.

In any case, AVE S.p.A. will not be held responsible for defects or faults that are not a result of its own work.

5) RETURNS

No returns of goods are permitted without previous written approval by AVE S.p.A. AVE S.p.A. will consider only the requests made for goods which have been delivered 24 (twenty-four) months before the request itself. The goods also must be included in the price list of the supplying company AVE S.p.A. at the time of the request and the products must be packaged in the original packaging. Goods returned under guarantee: any requests to return products during the guarantee period for presumed defects or non conformities must be previously authorised by an AVE S.p.A. officer or agent. If the non conformity is proved and AVE S.p.A. is responsible, the returned products will be replaced with equal or equivalent products. Goods returned for commercial reasons: except for what has been specified above, we will consider only written requests for products included in the current price list in good conditions and with undamaged packaging. Any agreed return will be subject to a valorisation that is inferior to the purchase price and an additional 10% minimum reduction will be applied for expenses due checking, testing and warehouse activities. In case of authorised returns, the goods must be returned carriage free to the warehouse of the supplier company: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS), Italy.

6) PAYMENTS AND INTEREST

Payments of invoices must be made on time, in compliance with the established due dates and for the agreed amount. Delays in payment, full or partial, of invoices after the agreed due date will immediately cause the starting of interests calculation as indicated in the Legislative Decree 231 of 09/10/02. In case of payment default, full or partial, AVE S.p.A. has the faculty to suspend supplies of materials and any payment of bonus or year-end discounts. If a "cash discount" was agreed on with a Buyer, it loses its validity if the invoices are not paid punctually and the Buyer is required to reimburse the discount.

7) PRIVACY

Pursuant to art. 10 of the law 196/2003, the Buyer is informed that its personal data will be put into the AVE S.p.A. data base for the purpose of managing the contractual relationship correctly and to fulfil legal provisions, in addition to statistic, commercial, marketing, promotional and credit management purposes.

Personal data are handled by AVE S.p.A. in accordance with the procedures that guarantee the confidentiality. Suitable security measures are adopted to prevent unauthorised access or unlawful modification/dissemination of data. Subjects to whom personal data pertains have the right at any time to obtain a confirmation of the existence or lack thereof of the data and to know its content, origin, verify the exactness or ask that it is integrated, updated or rectified (art. 13 of Legislative Decree 196/2003).

8) APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

The rights and obligations of the parties are regulated by the Italian law. The Courts of Brescia has exclusive jurisdiction over every controversy.



La Società **AVE S.p.A.** opera secondo il **"codice etico"** qui definito, al fine di **evitare condotta immorale a qualunque livello** che possa generare problemi giudiziari e/o inficiare la reputazione della Società e/o danneggiare terzi o l'ambiente.

La gamma delle **condotte immorali** include a titolo di esempio:

falso e/o non rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nelle attività amministrative, commerciali o tecniche, corruzione, comportamenti collusivi, tangenti, estorsione, nepotismo, riciclaggio di denaro, uso improprio di informazioni interne, frode, discriminazione, abuso sessuale, sicurezza sul lavoro, inquinamento ambientale.

AVE intrattiene rapporti di lavoro o fornitura con clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti e li invita a rispettare questi fondamenti e ad accettare questo codice di condotta.

Il rispetto del "codice etico" permette di affermare che AVE S.p.A opera secondo principi di:

- **affidabilità** che include onestà, mantenimento delle promesse, integrità, trasparenza, affidabilità, lealtà
- **rispetto** che include il rispetto dei diritti umani
- **responsabilità** a tutti i livelli e per ogni attività amministrativa, commerciale e/o tecnica
- **giustizia** che include l'imparzialità e l'equità, che richiede di obbedire alle leggi
- **cura** che include la sensibilità verso gli altri ad evitare danni a persone o all'ambiente

CONFORMITA' OBBLIGHI LEGALI E SOCIETARI

La Società **AVE S.p.A.** rispetta:

- gli obblighi delle normative relative agli aspetti societari, legali, amministrativi, contabili, fiscali come da documentazione depositata presso la Direzione Amministrativa della Società e, per la qualità dell'organizzazione e dei prodotti, in conformità alle normative vigenti, ivi compreso l'uso del Manuale Qualità. gli obblighi delle leggi, normative, Direttive Comunitarie per il rispetto della privacy

Per quanto di competenza, la documentazione viene visionata e controllata dal Collegio Sindacale in carica e dagli enti specificamente preposti.

Nei rapporti col personale dipendente, viene rispettato e attuato quanto prescritto dal contratto nazionale collettivo di lavoro.

Nell'ambito dell'assunzione del personale, non viene effettuata nessuna discriminazione per sesso, nazionalità, religione o razza e le assunzioni vengono effettuate in funzione delle esigenze tecniche e della professionalità.

Nel rapporto con la clientela, AVE imposta relazioni che si ispirano al rispetto reciproco della normativa commerciale e fiscale vigente, e al rispetto dei requisiti tecnico normativi in ogni attività e servizio effettuato, all'assenza di reati societari quali false comunicazioni sociali, ricettazione, riciclo o impiego di denaro di provenienza illecita e rapporti economici fraudolenti con clienti o collaboratori.

RAPPORTI COL FORNITORE

AVE S.p.A. si aspetta lealtà e integrità da tutti i suoi fornitori e richiede attività di business libere ed eque senza corruzione in tutte le sue forme, incluse estorsione, favori economici e qualsiasi altra forma di compensazione.

Il fornitore riconosce il principio della libertà di scelta dell'occupazione. Il fornitore non deve in nessun caso ricorrere a manodopera forzata o obbligatoria. Il lavoro è considerato forzato o obbligatorio quando viene imposto per mezzo di una minaccia (trattenimento di cibo, confisca di terreni, mancato pagamento di stipendio, abuso fisico, ecc.) (Convenzioni ILO nn. 29 e 105).

Al fornitore è proibito impiegare bambini in violazione delle disposizioni delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzioni dell'OIL n° 138)

Il fornitore si impegna a garantire che il numero totale di ore lavorate sia uguale o inferiore ai totali stabiliti dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva nel paese interessato.

Il fornitore si impegna a garantire che le pause ed i giorni di ferie/permesso corrispondano almeno alle condizioni minime stabilite dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva in questione.

AVE incoraggia il fornitore ad avere un sistema di gestione ambientale (EMS) che assicuri un'efficace pianificazione, funzionamento e controllo degli aspetti ambientali. L'EMS dovrà soddisfare i requisiti della normativa internazionale

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E DEI LAVORATORI, LUOGHI DI LAVORO

In ogni attività o servizio tutto lo staff di AVE S.p.A rispetta le legislazioni Italiane e/o Direttive per la Sicurezza e Salute sul Lavoro e dei Luoghi di Lavoro e adotta, per quanto applicabile e possibile, i seguenti principi e criteri:

- Evitare i rischi - è attiva "la normativa sulla valutazione dei rischi" Decreto legge 81/2008 e s.m.i
- Valutare i rischi che non possono essere evitati
- Adeguare il lavoro ai propri dipendenti, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori nell'ambiente di lavoro
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, utilizzando anche incontri formativi e strumenti di controllo e condivisione degli obiettivi e dei mezzi utili

RISERVATEZZA

Tutto lo staff di **AVE S.p.A.** rispetta il segreto deontologico professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti e impegna il fornitore e il cliente a mantenere un adeguato grado di riservatezza nei rapporti di business.

È attiva e rispettata la normativa sulla privacy.

RISCONTRO DI AZIONI CONTRARIE ALL'ETICA

Per ottemperare e garantire quanto sopra esposto, il CDA AVE S.p.A ritiene imprescindibile che chiunque, dipendenti, soci, clienti o persone terze, venga a conoscenza del non rispetto dei requisiti di etica indicati nei precedenti paragrafi, debba denunciare, tramite lettera, l'accaduto all'Amministratore Delegato / Direzione Generale di AVE S.p.A e all'Ufficio del Personale che provvederà a indagare e a prendere provvedimenti in merito.



The Company **AVE S.p.A.** has adopted this **Code of Ethics** with a view to **avoiding unethical conduct at any corporate level** such as might cause legal problems, jeopardise the Company's reputation and/or damage third parties or the environment. **Unethical conduct** includes, for example:

false statements, failure to comply with applicable laws and regulations in administrative, commercial or technical activities, corruption, collusion, bribes, extortion, nepotism, money laundering, misuse of internal information, fraud, discrimination, sexual abuse, occupational safety, environmental pollution. In establishing work and supply relationships, **AVE** invites all customers, suppliers, collaborators and employees to approve this code of conduct and observe the principles herein.

By adopting this "Code of Ethics", **AVE S.p.A.** undertakes to operate in accordance with the principles of:

- **Reliability**, i.e. honesty, keeping of promises, integrity, transparency, trustworthiness, loyalty;
- **Respect**, i.e. respect for human rights;
- **Responsibility** at all corporate levels and in every administrative, commercial and/or technical activity;
- **Justice**, i.e. fairness, impartiality, observance of laws;
- **Care**, i.e. awareness of others, avoiding damage to people or to the environment.

COMPLIANCE WITH LEGAL AND CORPORATE OBLIGATIONS

AVE S.p.A. complies with:

- Corporate, legal, administrative, accounting and tax regulations, as per the documentation filed with the Company's Administration Department;
- EU directives, laws and regulations on privacy.

The above documentation is reviewed and checked by the Board of Auditors in office and by specifically appointed bodies, within their specific spheres of responsibility. Relations with employees shall be governed by the applicable national collective bargaining agreement.

Staff is recruited based on technical and professional requirements, ensuring no discrimination in relation to gender, nationality, religion or race.

AVE's relations with customers are based on: mutual observance of current commercial and tax legislation; compliance with technical regulatory requirements for every activity or service carried out; absence of corporate offences, such as making false corporate communications, receiving, laundering and using money of unlawful origin, and engaging in fraudulent economic behaviour with customers or collaborators.

RELATIONS WITH SUPPLIERS

- **AVE S.p.A.** demands loyalty and integrity from all its suppliers, as well as fair, non-binding business dealings, free of any form of corruption, including extortion, economic favours and any other form of compensation.
- The supplier acknowledges the principle of freedom to choose an occupation. The supplier shall, under no circumstance, resort to forced or compulsory labour, i.e. work that is extracted by threat (withholding food or land or wages, physical violence, etc.) (ILO Conventions No. 29 and 105).
- The supplier is prohibited from employing children in violation of the provisions of the International Labour Organization Conventions (ILO Convention No. 138).
- The supplier undertakes to ensure that the total number of hours worked is equal to or less than the total established by national legislation or by the collective bargaining agreements of the country concerned.
- The supplier undertakes to ensure that breaks and days of holiday/leave correspond at least to the minimum conditions established by national legislation or by the applicable collective bargaining agreements.
- **AVE** encourages suppliers to adopt an Environmental Management System (EMS) to ensure effective planning, operation and control of environmental aspects. This EMS shall satisfy the requirements of internationally recognised standards.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF WORKERS AT THE WORKPLACE

For every activity or service carried out, the entire staff of **AVE S.p.A.** shall comply with Italian legislation and/or Directives on Occupational Health and Safety at the Workplace, adopting, where applicable and if possible, the following principles and criteria:

- Avoid risks;
- Evaluate risks that cannot be avoided;
- Adapt the work to its employees, especially as regards the design of workplaces, the

choice of equipment, and the establishment of work methods, in particular to alleviate monotonous and repetitive work and to reduce the effects on health due to such work;

- Replace anything dangerous with non-hazardous or less hazardous alternatives;
- Draw up a consistent prevention plan that covers technology, work organisation, working conditions, social relations and the influence of work environment factors on job performance;
- Give workers appropriate instructions, also by means of training, controls and by sharing methods and objectives.

CONFIDENTIALITY

The entire staff of **AVE S.p.A.** shall comply with the ethical requirement of professional secrecy with regard to any information obtained while fulfilling its duties. Moreover, **AVE** expects suppliers and customers to maintain an adequate degree of confidentiality in all business dealings.

REPORTING UNETHICAL BEHAVIOUR

In order to comply with and guarantee the above provisions, the Board of Directors of **AVE S.p.A.** requires that any employee, partner, customer or third party who should become aware of any failure to comply with the ethical requirements set forth herein, report said incident, in writing, to the CEO / General Management of **AVE S.p.A.**, which will investigate the matter and take any necessary action.



LE NOSTRE PUBBLICAZIONI OUR PUBLICATIONS

746

Visita il sito **www.ave.it** e scarica le nostre pubblicazioni su i seguenti argomenti
Visit the website **www.ave.it** and download our publications on the following topics



Catalogo Tecnico
DOMOTICA
Residenziale e per l'Hotel
Technical Catalogue
Home Automation
Residential and for Hotels



Catalogo Tecnico
**VIDEOCITOFONIA
ANTIFURTO**
Technical Catalogue
VIDEO INTERCOM
BURGLAR ALARM SYSTEM



Ave veste
la tecnologia **KNX**
Ave wears
KNX technology



Poster serie civile
Wiring accessories poster
Allumia



Poster serie civile
Wiring accessories poster
Domus



Poster serie civile
Wiring accessories poster
Life



Poster serie civile
Wiring accessories poster
Tekla



Catalogo Antifurto
Sistemi di sicurezza
Gamma AF927

Technical Catalogue
BURGLAR ALARM SYSTEM



Catalogo
VENTILAZIONE
Controllo dell'ambiente

Ventilation Catalogue
Environment control



Serie civili
NEW STYLE
ENGLAND STYLE
Illumina il tuo stile

Wiring accessories
Light up your style



Serie civili
AVE TOUCH
Accendi i tuoi sensi

Wiring accessories
Light up your senses



HOTEL
Sistemi evoluti
per l'Albergo e B&B

Advanced Hotel Management System



Serie civili estero
British Standard

Wiring accessories
British Standard



Modalità operative

I centri di assistenza tecnica operano sul territorio italiano intervenendo sui prodotti a marchio AVE spa.

In particolare:

- sistema domotico **AVE DominaPlus**
- sistema antintrusione **AVE Domina Antintrusione**
- sistema di gestione alberghiera **AVE Domina hotel**
- sistemi di automazione
- sistemi di rivelazione automatica incendio **Ave Domina Antincendio**
- sistemi di ventilazione
- impianti civili/industriali

Tipologie di intervento

• Intervento in garanzia

Il cliente contatta il servizio **INTEAM** (tramite il numero verde AVE 800 015 072) o il **Funzionario Commerciale di Zona** per segnalare l'anomalia riscontrata. **INTEAM** invia al centro di assistenza tecnica (**CAT**) di zona l'autorizzazione ad eseguire l'intervento presso il cliente. L'intervento per essere considerato in garanzia presuppone che siano presenti i requisiti indicati nelle condizioni generali di garanzia dei prodotti AVE spa, riportate sul catalogo commerciale in vigore. Spetta al consumatore dimostrare che la presente garanzia è da intendersi ancora valida attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante, che riporti il nome del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Per interventi in garanzia è necessario sia presente l'installatore e le spese di intervento del **CAT** sono a carico AVE spa.

• Intervento fuori garanzia

Il cliente contatta il **CAT**, che opera nella propria zona di competenza, segnalando l'anomalia riscontrata (numeri disponibili sul sito www.ave.it, contattando il numero verde AVE 800 015 072 o attraverso la Forza Vendita).

In caso di interventi sui prodotti all'interno del periodo di garanzia ma non rispondenti a quanto indicato dai requisiti presenti nelle Condizioni Generali di Vendita - Sez. Note e Avvertenze - art. 5 e rispettando tutti gli altri articoli descritti, gli stessi sono da ritenersi **fuori garanzia**, e quindi a carico del cliente.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Le spese di intervento sono a carico del cliente e saranno corrisposte al **CAT** direttamente dal cliente stesso.

PIEMONTE

CUNEO
TARICCO IMPIANTI
Via Marengli Sottani, 3/1
12055 Diano d'Alba (CN)
Cell. 377/2880769
acquisti@impiantieletricitaricco.it

ALESSANDRIA, BIELLA,
NOVARA, VERBANIA, VERCELLI
DIGITAL DOMUS SNC
di Comello e Fiorino
Via Aldo Moro 2B,
13030 Caresanablot (VC)
Tel. 0161/210451
Cell. 349/3506900
Cell. 347/4490203
info@digitaldomus.it

LIGURIA

GENOVA LEVANTE
SILVANO LAI
Via Giordani, 22
16031 Sori (GE)
Cell. 335/6645329
impiantilai@inwind.it

GENOVA PONENTE
EFFE LIGURIA
via Crimea, 15
16129 Genova (GE)
Tel. 010/8446421
Cell. 334/6724232
info@effeliguria.com

LA SPEZIA
PUCCEITI snc
Via Urbicani, 502/A
55100 San Concordio
in Contrada (LU)
Tel. 058/3418554
Cell. 388/7933694
puccettisnc@hotmail.it

LOMBARDIA

BRESCIA, BERGAMO,
CREMONA, LODI, MILANO,
SONDRIO
GV DOMOTIC SERVICE
Via Beccalossi, 28/A
25024 Leno (BS)
Tel. 030/9048698
Cell. 338/4134580
gvdomoticservice@gmail.com

MILANO SUD/EST
AESSE
Via Giorgione, 12/A
20096 Pioltello (MI)
Tel. 02/92103226
Cell. 338/3942054
aessegroupt@tiscali.it

TRENTINO ALTO ADIGE

ELETTIFICARE
Via delle Costiole, 44/A
38121 Martignano (TN)
Tel. 0461/421472
Cell. 349/6953610
michele@elettrificare.com

VENETO

PADOVA
B.L. IMPIANTI
Via Germania, 26
35127 Padova (PD)
Tel. 049/8705730
Cell. 348/2690303
assistenza@blcat.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA, PORDENONE,
TRIESTE, UDINE
A5E srl
Via Pramollo, 7
33040 Povoletto (UD)
Tel. 0432/1821548
Cell. 349/5897874
assistenza@a5e.it

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
CORNETI ALESSANDRO & C.
via Carso, 28
41013 Castelfranco
Emilia (MO)
Cell. 335/5669216
corneti.sas@gmail.com

REGGIO EMILIA, PARMA

ELETTROTECNICA FANTUZZI
Via G. Rossa, 9
42044 Gualtieri (RE)
Tel. 0522/829568
Cell. 348/8408443
info@eletrotecnicafantuzzi.it

PIACENZA, PARMA
SOLAR ENERGIA S.R.L.
Via Quinzio, 584
43024 Neviano degli Arduini
(Fr. Scurano) (PR)
Cell. 347/5012997
info@solarenergiasrl.com

TOSCANA

FIRENZE, PISTOIA,
PRATO
FOUR TECH S.r.l.
via Petrarca, 44/46
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055/8970490
Cell. 348/8878929
assistenza@fourtech.eu

AREZZO, SIENA
DUEBI SICUREZZA
Via Martiri di Civitella, 11
52100 Arezzo
Cell. 391/7587336
info@duebisurezza.com

AREZZO, SIENA
3 ENERGY di Alessio Selvaggi
via Santa Maria, 21
06016 Selci - San Giustino (PG)
Cell. 392/8882316
alessio.3energy@gmail.com

GROSSETO
TEKNOEFFE
Via Sicilia, 11
58100 Grosseto
Tel. 0564/25712
Cell. 347/4391000
simone@teknoeffe.it

LUCCA, MASSA CARRARA
PUCCEITI SNC
Via Urbicani, 502/A
55100 San Concordio
in Contrada (LU)
Tel. 058/3418554
Cell. 388/7933694
puccettisnc@hotmail.it

UMBRIA

PERUGIA
**IP SICUREZZA
E TELECOMUNICAZIONI**
Via Cesare Battisti, 79
06034 Foligno (PG)
Tel. 075/7825628
Cell. 334/9945142
info@ip-ts.com

TERNI
BUZZI IMPIANTI
via Leonardo Leonardi, 25
02100 Vazia (RI)
Tel. 0746/790579
Cell. 328/2259517
info@buzzi-impianti.it

CITTÀ DI CASTELLO
3 ENERGY di Alessio Selvaggi
via Santa Maria, 21
06016 Selci - San Giustino (PG)
Cell. 392/8882316
alessio.3energy@gmail.com

MARCHE

ANCONA, PESARO
GIEMME BUS
Via Fano 13/a
60033 Chiaravalle (AN)
Cell. 338/8875126
massimo.giantommasi@virgilio.it

PESARO, URBINO
PAGLIALUNGA LUCA
Via Tufo, 2
61029 Urbino
Cell. 338/9376510
paglialunga.impianti@gmail.com

ASCOLI PICENO
EASY SYSTEM
via Benedetto Croce, 14
64025 Pineto (TE)
Tel. 085/9490800
Cell. 347/4893284
easysystemimpianti@gmail.com

ABRUZZO
CHIETI, PESCARA
ELETTROIMPIANTI DLD
via Pietro Nenni, 105
66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 0871/347330
Cell. 339/8385608
elettroimpiantidld@gmail.com

L'AQUILA
FAST ELETTROIMPIANTI
via Degli Angeli, 66
67015 Cesaproba di
Montereale (AQ)
Cell. 338/4040193
distefano@fastelettroimpianti.it

TERAMO
EASY SYSTEM
via Benedetto Croce, 14
64025 Pineto (TE)
Tel. 085/9490800
Cell. 347/4893284
easysystemimpianti@gmail.com

VASTO, SAN SALVO
MELES GIUSEPPE
Via del Lago
71030 Volturino (FG)
Cell. 328/0329471
meles1@libero.it

LAZIO

VITERBO, ROMA
BUZZI IMPIANTI
via Leonardo Leonardi, 25
02100 Vazia (RI)
Tel. 0746/790579
Cell. 328/2259517
info@buzzi-impianti.it

LATINA, ROMA SUD, RIETI CITTÀ
MAZZEI VINCENZO
via Copernico, 9/B
00071 Pomezia (RM)
Cell. 392/9279176
mazzei.vince@gmail.com

FROSINONE
DELL'UOMO MARCO
Via Seritico, 1
03011 Alatri (FR)
Tel. 0775/480307
Cell. 338/6058864
marcodelluomo.66@libero.it

CAMPANIA

NAPOLI
SC ELETTRONICA srl
Via Vittorio Iovino, 9
80047 San Giuseppe Ves. (NA)
Cell. 338/8888797
sorrentino.electron@libero.it

BENEVENTO, CASERTA
N.O.T. GROUP
Via Volturmo, 12
80016 Marano di Napoli (NA)
Cell. 338/5308964
notgroup14@gmail.com

SALERNO
CASALE AUTOMAZIONI
Via Valle Mauro, 1 Palazzo Mango
84036 Sala Consilina (SA)
Tel. 081/5161601
Cell. 340/4942551
casaleautomazioni@tiscali.it

SALERNO NORD
TARANTINO IMPIANTI
Via Ostaglio - P. della Distilleria
84094 Battipaglia (SA)
Cell. 335/7861812 - 337/976400
tarantinoimpianti@libero.it

BASILICATA

POTENZA
ROSARIO COLOMBO
Contrada Accampamento
85042 Lagonegro (PZ)
Cell. 348/0036524
colomboros@gmail.com

CALABRIA

Product specialist
DOMENICO ABATE
Via dell'Assunzione, 8
87035 Lago (CS)
Cell. 331/4445536
domenicoabate38@gmail.com

REGGIO CALABRIA
TECHNOLOGICAL SYSTEM
Via Case sparse snc
89844 Limbadi
Fr. Motta Filocastro (VV)
Cell. 347/3123558
info@technologicalsystems.net

PUGLIA

BARI
TEL.NET.
Via Conte G. Giusso, 13/d
70125 Bari (BA)
Tel. 080/5046939
Fax 080/5641870
Cell. 335/8364388
michele.minunno@telnetsrl.com

BARI, BRINDISI, LECCE
MICROSERVICE
Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari
Tel. 080/5041540
Cell. 347/0879421
segreteria@microservicebari.it

SICILIA

CATANIA
TECNEL IMPIANTI
Corso del Popolo, 38
95047 Paternò (CT)
Tel. 095/845976
Cell. 349/5394838 - 348/4195018
scutec@libero.it

PALERMO
TECNOTEL
Via Castelforte, 5
90146 Palermo (PA)
Tel. 091/6722528
Cell. 348/5502967
info@tecnotelenergy.it

SARDEGNA

SASSARI
**TECNOMAROTTI SOC.
COOPERATIVA**
via Baracca, 8
07039 Valledoria (SS)
Cell. 349/1820140
tecnomarotti@gmail.com

CAGLIARI
BLUELETRICA
Via Vittorio Veneto, 48
90010 Giba (Fr. Villarios)
Tel. 0781/969177
Cell. 338/7738670
info@bluelettrica.com

Per le zone
momentaneamente non
riportate nell'elenco,
contattare il numero
030/24981.

ASSISTENZA TECNICA

**PER OGNI TIPO
DI INTERVENTO
CONCORDATO TRA
CAT E CLIENTE FINALE**
€ 35,00/ora + condizioni
da tariffario in vigore.
Da corrispondere
direttamente al CAT
di zona

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981



TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano - Trento
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto

VENETO

Venezia - Belluno - Padova - Rovigo
Treviso - Vicenza - Verona
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Udine - Trieste - Gorizia - Pordenone
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto

LIGURIA

Genova - Imperia
La Spezia - Savona
Agenzia:
Fossati Giacomo
Via Crimea, 15R
16129 Genova
Tel. 010-8685357
info@agenziafossati.com

TOSCANA

Firenze - Arezzo
Grosseto - Livorno
Lucca - Massa - Pisa
Pistoia - Prato Siena
Filiale Commerciale di
riferimento
Ave Centro - Toscana

UMBRIA

Perugia - Terni
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Centro - Umbria

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA

Alessandria - Asti
Biella - Cuneo
Torino - Vercelli - Aosta
Novara - Verbania
Agenzia:
Inzoli Arabella
Via Vecchia Circonvallazione, 20/22
28047 Oleggio (NO)
Cel. 335 5662319
arabella.inzoli@virgilio.it

LOMBARDIA

Milano - Como - Lecco
Lodi - Monza Brianza
Pavia - Sondrio - Varese
Brescia - Bergamo - Mantova
Cremona
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Lombardia

SARDEGNA

Cagliari - Nuoro - Oristano
Sassari - Carbonia/Iglesias
Medio Campidano - Ogliastra
Olbia/Tempio
Agenzia:
EL.SA.RA. sas
di Luca Lanzafame
Via Lunigiana, 15
09122 Cagliari (CA)
Tel. 070-513539
info@lzelettro.com

LAZIO

Roma - Frosinone
Latina - Rieti - Viterbo
Filiale Commerciale
di riferimento
Ave Centro - Lazio

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Cesena - Ferrara
Forlì - Modena - Parma - Piacenza
Ravenna - Reggio Emilia
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Emilia Romagna

Rimini - San Marino

Agenzia:

OMEGA Rappresentanze snc

Via del Molino, 26

60015 Chiaravalle (AN)

Tel. 0734-277129

Fax: 0734-277155

rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com

gabriele.martini@omegarappresentanze.com

MARCHE

Pesaro - Urbino - Ancona

Ascoli Piceno - Macerata - Fermo

Agenzia:

OMEGA Rappresentanze snc

Via del Molino, 26

60015 Chiaravalle (AN)

Tel. 0734-277129

Fax: 0734-277155

rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com

gabriele.martini@omegarappresentanze.com

ABRUZZI E MOLISE

Pescara - Chieti - L'Aquila

Teramo - Campobasso - Isernia

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Abruzzo & Molise

claudio.cocco@ave.it

BASILICATA

Potenza - Matera

Agenzia:

Donvito & C S.A.S. Di Ottavio e

Simona Anna Donvito

Via Rodolfo Redi, 5

70124 Bari (BA)

Tel. 080-5042938

Fax: 080-5041429

donvito@donvitobari.it

CALABRIA

Reggio Calabria

Catanzaro - Cosenza

Crotone - Vibo Valenzia

Agenzia:

LPT ENERGY GROUP srls

Via Falcone Borsellino, 4

87027 Paola (CS)

lptenergygroup@gmail.com

PUGLIA

Bari - Brindisi

Foggia - Lecce - Taranto

Barletta/Andria/Trani

Agenzia:

Donvito & C S.A.S. Di Ottavio e

Simona Anna Donvito

Via Rodolfo Redi, 5

70124 Bari (BA)

Tel. 080-5042938

Fax: 080-5041429

donvito@donvitobari.it

CAMPANIA

Napoli - Avellino

Benevento - Caserta

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Sud Ovest

Salerno

Ave Salerno

giuseppe.sorrentino@ave.it

SICILIA

Palermo - Agrigento - Caltanissetta

Catania - Enna - Messina

Ragusa - Siracusa - Trapani

Agenzia:

QDV snc

Via Catania, 52

98060 Piraino (ME)

Tel/Fax 0941-560783

info@agenziaqdv.it

*Per ulteriori informazioni
sul funzionario AVE di zona
consulta il sito*

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981