

# Serie Civili Sistema 44

26

## System 44 Wiring Accessories

**Design:**

B. Dall'Eco  
L. Merletti



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

*Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards*

*The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre*

# Indice

## Index

27

Sistema 44  
44 System

### Serie civile NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE wiring accessories

Serie concentrata sull'estetica che unisce innovazione e tradizione. Portata all'interno della propria casa vuole essere una vera e propria firma di stile.

*Series focused on aesthetics, combining innovation and tradition.*

*Inside your home, it is a true signature of style.*

**28**



### Serie civile AVE TOUCH

AVE TOUCH wiring accessories

Soluzioni a scomparsa assolutamente innovative basate su moduli "invisibili" sensibili allo sfioramento della superficie della placca in vetro, alluminio o tecnopolimero.

*Absolutely innovative solutions based on "hidden" modules sensitive to the touch on the surface of glass, aluminium or moulded front plate.*

**52**



### Serie civili LIFE e ALLUMIA

LIFE and ALLUMIA wiring accessories

Serie dal design evoluto e dai numerosi contenuti tecnologici, disponibile in una vasta gamma di proposte estetiche.

*Series of advanced design and many technological contents, available in a wide range of aesthetic proposals.*

**68**



### Serie civili DOMUS, TEKLA, CLASS e

DOMUS Antibatterica

DOMUS, TEKLA, CLASS and DOMUS Antibacterial

wiring accessories

Serie ispirata al design tradizionale e funzionale, con soluzioni tecnologiche ed estetiche adatte a qualsiasi tipo di ambiente.

*Series inspired by the traditional and functional design, with technological and aesthetic solutions suitable for any kind of room.*

**108**



### Serie civili Placche S44

Front plates wiring accessories

Raffinati design per ogni ambiente della casa.

*Elegant designs for all rooms of your house.*

**160**



### Supporti e contenitori S44

Frames and enclosures

Accessori di completamento.

*Complementary accessories.*

**272**





**Design:**  
B. Dall'Eco  
L. Merletti

**BREVETTO AVE n° 247-208**  
AVE PATENT n° 247-208

# Serie Civili Sistema 44

## System 44 Wiring Accessories

SERIE CIVILI  
WIRING ACCESSORIES



29

Sistema 44  
44 System

### NEW STYLE 44 ENGLAND STYLE 44

Serie civile  
NEW STYLE e ENGLAND STYLE  
NEW STYLE and ENGLAND STYLE  
wiring accessories

**30**

Placche NEW STYLE  
NEW STYLE front plates

Vetro  
Glass

Alluminio  
Aluminium

Corian®

**36**

Placche ENGLAND STYLE  
ENGLAND STYLE front plates


Legno  
Wood

**44**



# Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE


NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions



Comandi a levetta  
Toggle controls

**Soluzione con placche NEW STYLE vetro e placche ENGLAND STYLE legno**  
*Solutions with glass NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates*

Caratteristiche Tecniche Technical Features



**253X4**  
Scatola da incasso  
*Flush mounted box*

**44A03**  
Supporto standard S44  
*S44 standard frame*


Comandi a levetta NEW STYLE e ENGLAND STYLE  
*NEW STYLE and ENGLAND STYLE toggle controls*

Mostrina per aggancio ghiera fornita in dotazione con i comandi a levetta  
*The adaptor for fixing the ring is supplied with the toggle controls*

Ghiera fornita in dotazione con i comandi a levetta  
*Ring supplied with the toggle controls*

**44PVN...** (Vetro Glass)  
**44PLE...** (Legno Wood)  
Placche NEW STYLE e ENGLAND STYLE  
*NEW STYLE and ENGLAND STYLE front plates*

**Soluzione con placche NEW STYLE Alluminio e Corian®**  
*Solutions with aluminium NEW STYLE and Corian front plates*



**253X4**  
Scatola da incasso  
*Flush mounted box*

**44A03**  
Supporto standard S44  
*S44 standard frame*

Comandi a levetta NEW STYLE e ENGLAND STYLE  
*NEW STYLE and ENGLAND STYLE toggle controls*

**442TC13R**  
Tappo copriforo  
*Blank insert*

**\*44PAN...** (Alluminio Aluminium)  
**44PCN...** (Corian®)  
Placche NEW STYLE e ENGLAND STYLE  
*NEW STYLE and ENGLAND STYLE front plates*


**\*da completare con copriforo**  
*to be used with blank insert*

☎ Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.

⌚ Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out

# Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box

△ Prodotto per Export  
For Export only


**Deviatori a levetta 250V~**  
*Toggle two-way switches 250V*

 BREVETTO AVE n° 247-208  
 AVE PATENT n° 247-208

Descrizione <i>Description</i>			Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>444002B</b> Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle white colour</i> - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module	1	1	
<b>444002B</b>	<b>444002CR</b>	<b>444002OT</b>	<b>444002CR</b> Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle chrome colour</i> - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module	1	1	
			<b>444002OT</b> Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle two-way switch - brass toggle</i> - supplied with no. 1 brass ring - 1 module	1	1	

**Invertitore a levetta 250V~**  
*Toggle intermediate switches 250V*

Descrizione <i>Description</i>			Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>444004B</b> Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle intermediate switch - toggle white colour</i> - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module	1	1	
<b>444004B</b>	<b>444004CR</b>	<b>444004OT</b>	<b>444004CR</b> Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle intermediate switch - toggle chrome colour</i> - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module	1	1	
			<b>444004OT</b> Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle intermediate switch - brass toggle</i> - supplied with no. 1 brass ring - 1 module	1	1	


**Pulsanti a levetta 250V~**  
*Toggle push-buttons 250V*

Descrizione <i>Description</i>			Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>444005B</b> Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle white colour</i> - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module	1	1	
<b>444005B</b>	<b>444005CR</b>	<b>444005OT</b>	<b>444005CR</b> Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle chrome colour</i> - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module	1	1	
			<b>444005OT</b> Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable toggle push-button - brass toggle</i> - supplied with no. 1 brass ring - 1 module	1	1	



# Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions




**Soluzione per scatola tonda con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno**  
*Solution for round box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates*

**2502**  
Scatola da incasso  
*Flush mounted box*

**44A02 - 44A02VT - 44A02SG**  
Supporti standard S44  
*S44 standard frames*

**Comandi a levetta NEW STYLE e ENGLAND STYLE**  
*NEW STYLE and ENGLAND STYLE toggle controls*



**2501**  
Scatola da incasso  
*Flush mounted box*

**44PVNT21... (Vetro Glass)**  
**44PANT21... (Alluminio Aluminium)**  
**44PLET90... (Legno Wood)**  
Placche NEW STYLE e ENGLAND STYLE  
*NEW STYLE and ENGLAND STYLE front plates*


**Ghiera fornita in dotazione con i comandi a levetta**  
*Ring supplied with the toggle controls*

Caratteristiche Tecniche Technical Features

## INTEGRAZIONE

Nel capitolo Domus, Tekla e Class, sarà possibile trovare altri articoli che vi consentiranno di rispondere a qualsiasi richiesta, anche la più esigente.

*In the chapter Domus, Tekla and Class, you'll find other products that will allow you to respond to any request, even the most demanding.*



**2502**  
Scatola da incasso  
*Flush mounted box*

**44A02 - 44A02VT - 44A02SG**  
Supporti standard S44  
*S44 standard frames*

**Comandi Domus**  
*Domus controls*

**2501**  
Scatola da incasso  
*Flush mounted box*


**44PLT26NOC (Legno Wood)**  
Placca ENGLAND STYLE  
*ENGLAND STYLE front plate*




Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
*For availability please contact sales dept.*

Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
*Available until stock out*




Prodotto per scatola rettangolare inglese  
*Product for British standard rectangular box*

Prodotto per Export  
*For Export only*





**Interruttori bipolari a levetta 250V~**  
*2P toggle one way switches 250V*

Descrizione Description			Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>444010B/20A</b> Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>2P 20AX lightable toggle one way switch - toggle white colour</i> - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module	1	1	
<b>444010B/20A</b>	<b>444010CR/20A</b>	<b>4440100T/20A</b>	<b>444010CR/20A</b> Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>2P 20AX lightable toggle one way switch - toggle chrome colour</i> - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module	1	1	
			<b>4440100T/20A</b> Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>2P 20AX lightable toggle one way switch- brass toggle</i> - supplied with no. 1 brass ring - 1 module	1	1	

**Commutatori a levetta 250V~**  
*Toggle rolling blind switches 250V*

Descrizione Description			Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>444051B</b> Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module</i>	1	1	
<b>444051B</b>	<b>444051CR</b>	<b>4440510T</b>	<b>444051CR</b> Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module</i>	1	1	
			<b>4440510T</b> Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module</i>	1	1	

**Commutatori pulsanti a levetta 250V~**  
*Toggle rolling blind push button 250V*


Descrizione Description			Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>444053B</b> Commutatore pulsante a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10A toggle rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module</i>	1	1	
<b>444053B</b>	<b>444053CR</b>	<b>4440530T</b>	<b>444053CR</b> Commutatore pulsante a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10A toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module</i>	1	1	
			<b>4440530T</b> Commutatore pulsante a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10A toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module</i>	1	1	





# Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE


NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions




Prese di corrente  
Socket outlets

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Soluzione per scatola tonda con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno  
Solution for round box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Soluzione per scatola rettangolare con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno  
Solution for rectangular box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates




\*da completare con copriforo  
to be used with blank insert

Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out





# Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export  
For Export only







Prese di corrente P40 standard italiano 250V~  
Italian standard socket outlets 250V

BREVETTO AVE n° 247-208  
AVE PATENT N° 247-208

	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35
	<b>444090/15TSALS</b> Presca schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati colore Allumia - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket Allumia - 2 modules</i>			1	1	
	<b>444090/15TSB</b> Presca schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A colore Domus - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket Domus - 2 modules</i>			1	1	
	<b>444090/15TSGBK</b> Presca schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati colore Tekla - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered Tekla - 2 modules</i>			1	1	
	<b>444090/15TSNAL</b> Presca schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati colore Life - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket Life - 2 modules</i>			1	1	

Prese di corrente standard estero  
Various standards socket outlets

	Descrizione Description	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>444090SALS</b> Presca standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Allumia - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered Allumia - 2 modules</i>			1	1
	<b>444090SB</b> Presca standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Domus - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket Domus - 2 modules</i>			1	1
	<b>444090SGBK</b> Presca standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Tekla - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket Tekla - 2 modules</i>			1	1
	<b>444090SNAL</b> Presca standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Life - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket Life - 2 modules</i>			1	1



# NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata  
NEW STYLE 44 front plates for round and square box



BREVETTO AVE N° 247-208-233  
MODELLO COMUNITARIO  
AVE PATENT N° 247-208-233

36

Vetro Glass

Descrizione Description

Info




44PVNT21BL



44PVNT21NAL

Per 1 comando a levetta  
For 1 toggle control

□ 44PVNT21BL	1	1
Bianco finitura lucida Clear white		
■ 44PVNT21NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black		



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Alluminio Aluminium

Descrizione Description

Info




44PANT21ALS




44PANT21ANS

Per 1 comando a levetta  
For 1 toggle control

■ 44PANT21ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium		
■ 44PANT21ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium		



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

da completare con copriforo 442TC13R  
to be used with 442TC13R blank insert

Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Corian®

Descrizione Description


Info



44PCNT21B

Per 1 comando a levetta  
For 1 toggle control

□ 44PCNT21B	1	1
Corian® bianco Corian white		




Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls



Per la disponibilità contattare  
la rete commerciale  
For availability please contact  
sales dept.



Disponibilità fino ad  
esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto per scatola  
rettangolare inglese  
Product for British standard  
rectangular box



Prodotto  
per Export  
For Export  
only

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata  
NEW STYLE 44 front plates for round and square box

BREVETTO AVE n° 247-208-233  
MODELLO COMUNITARIO  
AVE PATENT n° 247-208-233

**Vetro Glass** Descrizione *Description* Info € □ □ 37



44PVNT22BL




44PVNT22NAL

Per 2 comandi a levetta  
For 2 toggle controls

□ 44PVNT22BL	1	1
Bianco finitura lucida Clear white		
■ 44PVNT22NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black		

Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Sistema 45

**Alluminio Aluminium** Descrizione *Description* Info € □ □



44PANT22ALS




44PANT22ANS

Per 2 comandi a levetta  
For 2 toggle controls

■ 44PANT22ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium		
■ 44PANT22ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato Anthracyte brushed aluminium		

Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls

**Corian®** Descrizione *Description* Info € □ □




44PCNT22B

Per 2 comandi a levetta  
For 2 toggle controls

□ 44PCNT22B	1	1
Corian® bianco Corian white		

Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs  
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs  
Std. Packaging pcs



# NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata  
NEW STYLE 44 front plates for round and square box



BREVETTO AVE N° 247-208-233  
MODELLO COMUNITARIO  
AVE PATENT N° 247-208-233

38

Vetro Glass

Descrizione Description

Info




44PVNT90BL



44PVNT90NAL

Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Per 1 presa di corrente  
For 1 socket outlet

<input type="checkbox"/> 44PVNT90BL	1	1
Bianco finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear white - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome		
<input checked="" type="checkbox"/> 44PVNT90NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear absolute black - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome		

Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Alluminio Aluminium

Descrizione Description

Info




44PANT90ALS



44PANT90ANS

Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Per 1 presa di corrente  
For 1 socket outlet

<input checked="" type="checkbox"/> 44PANT90ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Natural brushed aluminium - supplied with 1 ring plastic chrome ring		
<input checked="" type="checkbox"/> 44PANT90ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato - fornita con n. 1 in plastica cromata Anthracite brushed aluminium - supplied with 1 ring plastic chrome		

Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®  
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and Corian Vera 44 front plates



Placca VERA 44 Corian®  
Frutti serie DOMUS  
Corian Vera 44 front plate  
Domus devices



Placca VERA 44 alluminio  
Frutti serie DOMUS  
Corian Vera 44 front plate  
Domus devices



Placca VERA 44 vetro  
Frutti serie Tekla  
Glass Vera 44 front plate  
Tekla devices



Placca VERA 44 vetro  
Frutti serie Life  
Glass Vera 44 front plate  
Life devices



Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export  
For Export only

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)  
 NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208-233  
 MODELLO COMUNITARIO  
 AVE PATENT n° 247-208-233

**Vetro Glass** Descrizione Description Info € □ □



44PVN01BL




44PVN01NAL

Per 1 comando a levetta  
 For 1 toggle control

□ 44PVN01BL Bianco finitura lucida Clear white	1	1
■ 44PVN01NAL Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	1	1

Supporto da utilizzare  
 To be used with




Scatole utilizzabili  
 Available boxes



Pareti in muratura  
 Brickwork walls



Pareti in cartongesso  
 Hollow walls



Sistema 45

**Alluminio Aluminium** Descrizione Description Info € □ □



44PAN01ALS





44PAN01ANS

Per 1 comando a levetta  
 For 1 toggle control

■ 44PAN01ALS Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	1	1
■ 44PAN01ANS Alluminio antracite spazzolato Anthracyte brushed aluminium	1	1

Supporto da utilizzare  
 To be used with



da completare con copriforo 442TC13R  
 to be used with 442TC13R blank insert

Scatole utilizzabili  
 Available boxes





Pareti in muratura  
 Brickwork walls



Pareti in cartongesso  
 Hollow walls

**Corian®** Descrizione Description Info € □ □



Supporto da utilizzare  
 To be used with



Per 1 comando a levetta  
 For 1 toggle control

□ 44PCN01B Corian® bianco Corian white	1	1
--	---	---

Scatole utilizzabili  
 Available boxes



Pareti in muratura  
 Brickwork walls



Pareti in cartongesso  
 Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs  
 Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs  
 Std. Packaging pcs



# NEW STYLE 44



Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)  
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208-233  
MODELLO COMUNITARIO  
AVE PATENT n° 247-208-233

40

Vetro *Glass*

Descrizione *Description*

Info



44PVN02BL




44PVN02NAL

Per 2 comandi a levetta  
*For 2 toggle controls*

<input type="checkbox"/> 44PVN02BL	1	1
Bianco finitura lucida <i>Clear white</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> 44PVN02NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida <i>Clear white</i>		

Supporto da utilizzare  
*To be used with*



44A03

Scatole utilizzabili  
*Available boxes*



Pareti in muratura  
*Brickwork walls*




Pareti in cartongesso  
*Hollow walls*


Alluminio *Aluminium*

Descrizione *Description*

Info



44PAN02ALS




44PAN02ANS

Per 2 comandi a levetta  
*For 2 toggle controls*

<input checked="" type="checkbox"/> 44PAN02ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato <i>Natural brushed aluminium</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> 44PAN02ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato <i>Anthracite brushed aluminium</i>		

Supporto da utilizzare  
*To be used with*



44A03

da completare con copriforo 442TC13R  
*to be used with 442TC13R blank insert*

Scatole utilizzabili  
*Available boxes*



Pareti in muratura  
*Brickwork walls*



Pareti in cartongesso  
*Hollow walls*

Corian®

Descrizione *Description*

Info




44PCN02B

Per 2 comandi a levetta  
*For 2 toggle controls*

<input type="checkbox"/> 44PCN02B	1	1
Corian® bianco <i>Corian white</i>		

Supporto da utilizzare  
*To be used with*



44A03

Scatole utilizzabili  
*Available boxes*



Pareti in muratura  
*Brickwork walls*



Pareti in cartongesso  
*Hollow walls*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
*For availability please contact sales dept.*



Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
*Available until stock out*



Prodotto per scatola rettangolare inglese  
*Product for British standard rectangular box*



Prodotto per Export  
*For Export only*

# NEW STYLE 44




Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)  
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208-233  
MODELLO COMUNITARIO  
AVE PATENT n° 247-208-233

**Vetro Glass** Descrizione Description Info € □ □ 41



44PVN03BL




44PVN03NAL

Per 3 comandi a levetta  
For 3 toggle controls

□ 44PVN03BL Bianco finitura lucida Clear white	1	1
■ 44PVN03NAL Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	1	1

Supporto da utilizzare  
To be used with




Scatole utilizzabili  
Available boxes




Pareti in muratura  
Brickwork walls



Pareti in cartongesso  
Hollow walls



**Alluminio Aluminium** Descrizione Description Info € □ □



44PAN03ALS




44PAN03ANS

Per 3 comandi a levetta  
For 3 toggle controls

■ 44PAN03ALS Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	1	1
■ 44PAN03ANS Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	1	1

Supporto da utilizzare  
To be used with



Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls



Pareti in cartongesso  
Hollow walls

**Corian®** Descrizione Description Info € □ □




44PCN03B

Per 3 comandi a levetta  
For 3 toggle controls

□ 44PCN03B Corian® bianco Corian white	1	1
--	---	---

Supporto da utilizzare  
To be used with



Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls



Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs  
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs  
Std. Packaging pcs





# NEW STYLE 44



Placche NEW STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)  
NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)


BREVETTO AVE n° 247-208-233  
MODELLO COMUNITARIO  
AVE PATENT n° 247-208-233

42


Vetro *Glass*

Descrizione *Description*

Info




44PVN04BL



44PVN04NAL

Per 4 comandi a levetta  
For 4 toggle controls

<input type="checkbox"/> 44PVN04BL	1	1
Bianco finitura lucida Clear white		
<input checked="" type="checkbox"/> 44PVN04NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black		



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2504 253X4  
Pareti in muratura *Brickwork walls*




254CGPR 254CG 253X4CG  
Pareti in cartongesso *Hollow walls*


Alluminio *Aluminium*

Descrizione *Description*

Info




44PAN04ALS



44PAN04ANS

Per 4 comandi a levetta  
For 4 toggle controls

<input checked="" type="checkbox"/> 44PAN04ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium		
<input checked="" type="checkbox"/> 44PAN04ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium		



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2504 253X4  
Pareti in muratura *Brickwork walls*




254CGPR 254CG 253X4CG  
Pareti in cartongesso *Hollow walls*

Corian®

Descrizione *Description*


Info



44PCN04B

Per 4 comandi a levetta  
For 4 toggle controls

<input type="checkbox"/> 44PCN04B	1	1
Corian® bianco Corian white		



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2504 253X4  
Pareti in muratura *Brickwork walls*



254CGPR 254CG 253X4CG  
Pareti in cartongesso *Hollow walls*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export  
For Export only

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)  
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208-233  
MODELLO COMUNITARIO  
AVE PATENT n° 247-208-233

**Vetro Glass** Descrizione Description Info € □ □ 43



44PVN90BL




44PVN90NAL

Per 1 presa di corrente  
For 1 socket outlet

□ 44PVN90BL	1	1
Bianco finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear white - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome		
■ 44PVN90NAL	1	1
Nero assoluto finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear absolute black - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome		

Supporto da utilizzare  
To be used with



Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls



Pareti in cartongesso  
Hollow walls



Sistema 45

**Alluminio Aluminium** Descrizione Description Info € □ □



44PAN90ALS





44PAN90ANS

Per 1 presa di corrente  
For 1 socket outlet


■ 44PAN90ALS	1	1
Alluminio naturale spazzolato - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Natural brushed aluminium - supplied with 1 ring plastic chrome		
■ 44PAN90ANS	1	1
Alluminio antracite spazzolato - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Anthracite brushed aluminium - supplied with 1 ring plastic chrome		

Supporto da utilizzare  
To be used with



da completare con copriforo 442TC13R  
to be used with 442TC13R blank insert

Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls



Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®  
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and glass, aluminium and Corian® Vera 44 front plates



Placca VERA 44 vetro  
Frutti serie LIFE  
Glass Vera 44 front plate  
Life devices



Placca VERA 44 Corian®  
Frutti serie DOMUS  
Corian Vera 44 front plate  
Domus devices



Placca VERA 44 alluminio  
Frutti serie Allumia  
Aluminium Vera 44 front plate  
Allumia devices



Placca VERA 44 vetro  
Frutti serie Tekla  
Glass Vera 44 front plate  
Tekla devices

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm


□ Imballo Minimo pcs  
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs  
Std. Packaging pcs



# Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions



Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata  
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

Design:  
B. Dall'Eco

44

Placche in legno naturale: eventuali venature o differenze di colore non vanno interpretate come un difetto ma come indice della totale naturalità della materia prima.

Natural wood front plates: eventual grains or colour differences shouldn't be considered as a defect but as the indication of the raw material total naturalness

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Comando levetta illuminabile  
Lightable toggle control



BREVETTO AVE n° 247-208  
AVE PATENT n° 247-208

☎ Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.

⌚ Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out

# Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box

△ Prodotto per Export  
For Export only

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata  
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

BREVETTO AVE N° 247-208  
MODELLO COMUNITARIO  
AVE PATENT N° 247-208-233

Legno *Wood* Descrizione *Description* Info € □ □


45



44PLET21NOC

Per 1 comando a levetta  
For 1 toggle control

■ 44PLET21NOC	1	1
Colore Noce Walnut		



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls


Legno *Wood* Descrizione *Description* Info € □ □



44PLET22NOC

Per 2 comandi a levetta  
For 2 toggle controls

■ 44PLET22NOC	1	1
Colore noce Walnut		



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls


Legno *Wood* Descrizione *Description* Info € □ □



44PLET90NOC

Per 1 presa di corrente  
For 1 socket outlet

■ 44PLET90NOC	1	1
Colore noce - fornita con ghiera in ottone Walnut - shuttered - supplied with brass ring		



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A02  
44A02SG  
44A02VT

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs  
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs  
Std. Packaging pcs



# ENGLAND STYLE 44

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)  
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208  
MODELLO COMUNITARIO  
AVE PATENT n° 247-208-233

46


Legno *Wood*

Descrizione *Description*

Info



44PLE01NOC



Supporto da utilizzare  
*To be used with*



44A03

Per 1 comando a levetta  
*For 1 toggle control*

■ 44PLE01NOC  
Colore noce  
*Walnut*

1 1

Scatole utilizzabili  
*Available boxes*



Pareti in muratura  
*Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*


Legno *Wood*

Descrizione *Description*

Info



44PLE02NOC



Supporto da utilizzare  
*To be used with*



44A03

Per 2 comandi a levetta  
*For 2 toggle controls*

■ 44PLE02NOC  
Colore noce  
*Walnut*

1 1

Scatole utilizzabili  
*Available boxes*



Pareti in muratura  
*Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*


Legno *Wood*

Descrizione *Description*

Info



44PLE03NOC



Supporto da utilizzare  
*To be used with*



44A03

Per 3 comandi a levetta  
*For 3 toggle controls*

■ 44PLE03NOC  
Colore noce  
*Walnut*

1 1

Scatole utilizzabili  
*Available boxes*



Pareti in muratura  
*Brickwork walls*



Pareti in cartongesso *Hollow walls*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out




Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export  
For Export only


Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)  
 ENGLAND STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

BREVETTO AVE N° 247-208  
 MODELLO COMUNITARIO  
 AVE PATENT N° 247-208-233

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€	□	□
	<b>Per 4 comandi a levetta</b> <i>For 4 toggle controls</i>				
	■ <b>44PLE04NOC</b> Colore noce <i>Walnut</i>	1	1		

44PLE04NOC


Supporto da utilizzare  
*To be used with*



Scatole utilizzabili  
*Available boxes*



Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)  
 ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)


Legno Wood	Descrizione Description	Info	€	□	□
	<b>Per 1 presa di corrente</b> <i>For 1 socket outlet</i>				
	■ <b>44PLE90NOC</b> Colore noce - fornita con ghiera in ottone <i>Walnut - shuttered - supplied with brass ring</i>	1	1		

44PLE90NOC


Supporto da utilizzare  
*To be used with*



Scatole utilizzabili  
*Available boxes*




Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata  
 ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€	□	□
	<b>Per 2 moduli S44</b> <i>For 2 S44 modules</i>				
	■ <b>44PLT22NOC</b> Colore noce <i>Walnut</i>	1	1		

44PLT22NOC

Supporto da utilizzare  
*To be used with*



Scatole utilizzabili  
*Available boxes*



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs  
 Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs  
 Std. Packaging pcs



# ENGLAND STYLE 44



Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata  
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

48


Legno Wood

Descrizione Description

Info



44PLT24NOC



Supporto da utilizzare  
To be used with



n°2 44A02  
n°2 44A02SG  
n°2 44A02VT

Per 4 (2+2) moduli S44  
For 4 (2+2) S44 modules

■ 44PLT24NOC  
Colore noce  
Walnut

1 1

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls


Legno Wood

Descrizione Description

Info



44PLT26NOC



Supporto da utilizzare  
To be used with



n°3 44A02  
n°3 44A02SG  
n°3 44A02VT

Per 6 (2+2+2) moduli S44  
For 6 (2+2+2) S44 modules

■ 44PLT26NOC  
Colore noce  
Walnut

1 1

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls


Legno Wood

Descrizione Description

Info



44PLT28NOC



Supporto da utilizzare  
To be used with



n°4 44A02  
n°4 44A02SG  
n°4 44A02VT

Per 8 (2+2+2+2) moduli S44  
For 8 (2+2+2+2) S44 modules

■ 44PLT28NOC  
Colore noce  
Walnut

6 6

Scatole utilizzabili  
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura  
Brickwork walls

Pareti in cartongesso  
Hollow walls



Per la disponibilità contattare la rete commerciale  
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte  
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese  
Product for British standard rectangular box




Prodotto per Export  
For Export only


# ENGLAND STYLE 44



Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)  
 ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 3 moduli S44 For 3 S44 modules				
	■ 44PLE3NOC Colore noce Walnut	1	1		

44PLE3NOC



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili  
Available boxes




Pareti in muratura  
Brickwork walls




Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)  
 NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 4 moduli S44 For 4 S44 modules				
	■ 44PLE4NOC Colore noce Walnut	1	1		

44PLE4NOC



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili  
Available boxes




Pareti in muratura  
Brickwork walls




Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)  
 ENGLAND STYLE 44 front plates for 6-7 modules box (fixing centre 158,5 mm)

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 7 moduli S44 For 7 S44 modules				
	■ 44PLE7NOC Colore noce Walnut	1	1		

44PLE7NOC



Supporto da utilizzare  
To be used with



44A07

Scatole utilizzabili  
Available boxes



Pareti in muratura  
Brickwork walls




Pareti in cartongesso  
Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs  
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs  
Std. Packaging pcs



Sistema 45

