

Serie Civili

Sistema 44

System 44

Wiring Accessories

Design:

B. Dall'Eco
L. Merletti



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice

Index

27

Sistema 44
44 System

Serie civile NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE wiring accessories

Serie concentrata sull'estetica che unisce innovazione e tradizione. Portata all'interno della propria casa vuole essere una vera e propria firma di stile.

Series focused on aesthetics, combining innovation and tradition.

Inside your home, it is a true signature of style.

28



Serie civile AVE TOUCH

AVE TOUCH wiring accessories

Soluzioni a scomparsa assolutamente innovative basate su moduli "invisibili" sensibili allo sfioramento della superficie della placca in vetro, alluminio o tecnopolimero.

Absolutely innovative solutions based on "hidden" modules sensitive to the touch on the surface of glass, aluminium or moulded front plate.

52



Serie civili LIFE e ALLUMIA

LIFE and ALLUMIA wiring accessories

Serie dal design evoluto e dai numerosi contenuti tecnologici, disponibile in una vasta gamma di proposte estetiche.

Series of advanced design and many technological contents, available in a wide range of aesthetical proposals.

68



Serie civili DOMUS, TEKLA, CLASS e DOMUS Antibatterica

DOMUS, TEKLA, CLASS and DOMUS Antibacterial

wiring accessories

Serie ispirata al design tradizionale e funzionale, con soluzioni tecnologiche ed estetiche adatte a qualsiasi tipo di ambiente.

Series inspired by the traditional and functional design, with technological and aesthetical solutions suitable for any kind of room.

108



Serie civili Placche S44

Front plates wiring accessories

Raffinati design per ogni ambiente della casa.

Elegant designs for all rooms of your house.

160



Supporti e contenitori S44

Frames and enclosures

Accessori di completamento.

Complementary accessories.

272





Design:
B. Dall'Eco
L. Merletti

BREVETTO AVE n° 247-208
AVE PATENT n° 247-208

Serie Civili Sistema 44

System 44 Wiring Accessories

SERIE CIVILI
WIRING ACCESSORIES



29

Sistema 44
44 System

NEW STYLE 44 ENGLAND STYLE 44

Serie civile
NEW STYLE e ENGLAND STYLE
NEW STYLE and ENGLAND STYLE
wiring accessories

30

Placche NEW STYLE
NEW STYLE front plates

Vetro
Glass

Alluminio
Aluminium

Corian®

36

Placche ENGLAND STYLE
ENGLAND STYLE front plates

Legno
Wood

44



Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions

Comandi a levetta
Toggle controls




30

Sequenze di installazione Installation sequences


Soluzione con placche NEW STYLE vetro e placche ENGLAND STYLE legno

Solutions with glass NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Soluzione con placche NEW STYLE Alluminio e Corian®

Solutions with aluminium NEW STYLE and Corian® front plates



Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only



Deviatori a levetta 250V~ Toggle two-way switches 250V

BREVETTO AVE n° 247-208
AVE PATENT n° 247-208

Descrizione Description			Info	€	□	□
			444002B Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module</i>	25,25	1	1
444002B	444002CR	444002OT	444002CR Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module</i>	27,76	1	1
			444002OT Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle two-way switch - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module</i>	37,44	1	1

Invertitore a levetta 250V~ Toggle intermediate switches 250V


Descrizione Description			Info	€	□	□
			444004B Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle intermediate switch - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module</i>	26,56	1	1
444004B	444004CR	444004OT	444004CR Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle intermediate switch - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module</i>	29,05	1	1
			444004OT Invertitore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P 10AX lightable toggle intermediate switch - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module</i>	39,95	1	1

Pulsanti a levetta 250V~ Toggle push-buttons 250V

Descrizione Description			Info	€	□	□
			444005B Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module</i>	25,53	1	1
444005B	444005CR	444005OT	444005CR Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module</i>	27,49	1	1
			444005OT Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo <i>1P NO 10A lightable toggle push-button - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module</i>	37,44	1	1




Soluzione per scatola tonda con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for round box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



INTEGRAZIONE

Nel capitolo Domus, Tekla e Class, sarà possibile trovare altri articoli che vi consentiranno di rispondere a qualsiasi richiesta, anche la più esigente.

In the chapter Domus, Tekla and Class, you'll find other products that will allow you to respond to any request, even the most demanding.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only



Interruttori bipolari a levetta 250V~ 2P toggle one way switches 250V

BREVETTO AVE n° 247-208
AVE PATENT n° 247-208

Descrizione Description			Info	€	□	□
  			444010B/20A	25,76	1	1
Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo 2P 20AX lightable toggle one way switch - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module						
			444010CR/20A	28,53	1	1
Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo 2P 20AX lightable toggle one way switch - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module						
			444010OT/20A	39,93	1	1
Interruttore bipolare a levetta 2P 20AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo 2P 20AX lightable toggle one way switch - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module						

Commutatori a levetta 250V~ Toggle rolling blind switches 250V

Descrizione Description			Info	€	□	□
  			444051B	29,16	1	1
Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo 1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module						
			444051CR	31,92	1	1
Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo 1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module						
			444051OT	39,28	1	1
Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo 1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module						

Commutatori pulsanti a levetta 250V~ Toggle rolling blind push button 250V

Descrizione Description			Info	€	□	□
  			444053B	29,16	1	1
Commutatore pulsante a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo 1P 10A toggle rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module						
			444053CR	31,92	1	1
Commutatore pulsante a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo 1P 10A toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module						
			444053OT	39,28	1	1
Commutatore pulsante a levetta 1P 10A (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo 1P 10A toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module						



Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions


Prese di corrente
Socket outlets




34

Sequenze di installazione Installation sequences

Soluzione per scatola tonda con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for round box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Soluzione per scatola rettangolare con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for rectangular box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only



Prese di corrente P40 standard italiano 250V~
Italian standard socket outlets 250V

BREVETTO AVE n° 247-208
AVE PATENT N° 247-208

	Descrizione Description	Info	€	□	□	35
	444090/15TSALS Presà schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati colore Allumia - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket Allumia - 2 modules</i>		35,92	1	1	
	444090/15TSB Presà schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A colore Domus - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket Domus - 2 modules</i>		31,76	1	1	
	444090/15SGTK Presà schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati colore Tekla - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered Tekla - 2 modules</i>		31,76	1	1	
	444090/15TSNAL Presà schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati colore Life - 2 moduli <i>2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket Life - 2 modules</i>		35,92	1	1	

Prese di corrente standard estero
Various standards socket outlets

	Descrizione Description	Info	€	□	□	
	444090SALS Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Allumia - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered Allumia - 2 modules</i>		35,92	1	1	
	444090SB Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Domus - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket Domus - 2 modules</i>		31,76	1	1	
	444090SGTK Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Tekla - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket Tekla - 2 modules</i>		31,76	1	1	
	444090SNAL Presà standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati colore Life - 2 moduli <i>2P+E 16A 250V German standard socket Life - 2 modules</i>		35,92	1	1	



NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box



BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

36

Vetro Glass

Descrizione Description

Info




44PVNT21BL



44PVNT21NAL

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

□ 44PVNT21BL

71,35 1 1

Bianco finitura lucida
Clear white

■ 44PVNT21NAL

71,35 1 1

Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Alluminio Aluminium

Descrizione Description

Info





44PANT21ALS



44PANT21ANS

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

da completare con copriforo 442TC13R
to be used with 442TC13R blank insert

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

■ 44PANT21ALS

71,36 1 1


Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

■ 44PANT21ANS

71,36 1 1

Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Corian®


Descrizione Description

Info



44PCNT21B

Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

□ 44PCNT21B

78,81 1 1

Corian® bianco
Corian white

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only


NEW STYLE 44



Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box

BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

Vetro Glass		Descrizione Description		Info		€	□	□
		Per 2 comandi a levetta For 2 toggle controls						
		☐ 44PVNT22BL	71,35	1	1			
		Bianco finitura lucida Clear white						
☒ 44PVNT22NAL		71,35	1	1				
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black								
Supporto da utilizzare To be used with								
		44A02 44A02SG 44A02VT						
		Scatole utilizzabili Available boxes						
		 2501			 2501P		 2502	
		Pareti in muratura Brickwork walls			Pareti in cartongesso Hollow walls			
		 251CG						

Alluminio Aluminium		Descrizione Description		Info		€	□	□	
		Per 2 comandi a levetta For 2 toggle controls							
		■ 44PANT22ALS		71,36	1	1			
		Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium							
		■ 44PANT22ANS		71,36	1	1			
		Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium							
Supporto da utilizzare To be used with									
		44A02 44A02SG 44A02VT							
		Scatole utilizzabili Available boxes							
									
		2501		2501P		2502		251CG	
		Pareti in muratura Brickwork walls		Pareti in cartongesso Hollow walls					

Corian®		Descrizione Description	Info	€	□	□
		Per 2 comandi a levetta For 2 toggle controls				
 44PCNT22B	 44A02 44A02SG 44A02VT	☐ 44PCNT22B Corian® bianco Corian white	78,81	1	1	
		Scatole utilizzabili Available boxes  2501  2501P  2502  251CG Pareti in muratura Brickwork walls Pareti in cartongesso Hollow walls				

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

☐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

☐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Sistema 45

37



NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box



BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

38

Vetro Glass

Descrizione Description

Info

€

□

□




44PVNT90BL



44PVNT90NAL

Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

□ 44PVNT90BL	74,72	1	1
Bianco finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear white - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome			
■ 44PVNT90NAL	74,72	1	1
Nero assoluto finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear absolute black - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome			



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Alluminio Aluminium

Descrizione Description

Info

€

□

□




44PANT90ALS



44PANT90ANS

Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

■ 44PANT90ALS	76,89	1	1
Alluminio naturale spazzolato - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Natural brushed aluminium- supplied with 1 ring plastic chrome ring			
■ 44PANT90ANS	76,89	1	1
Alluminio antracite spazzolato - fornita con n. 1 in plastica cromata Anthracite brushed aluminium- supplied with 1 ring plastic chrome			



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and Corian Vera 44 front plates



Placca VERA 44 Corian®
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices



Placca VERA 44 alluminio
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices



Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Tekla
Glass Vera 44 front plate
Tekla devices



Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Life
Glass Vera 44 front plate
Life devices



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only


NEW STYLE 44





Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

Vetro Glass		Descrizione Description	Info	€		
		Per 1 comando a levetta For 1 toggle control				
		☐ 44PVN01BL	75,61	1	1	
		Bianco finitura lucida Clear white				
☒ 44PVN01NAL		75,61	1	1		
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black						
Supporto da utilizzare To be used with						
			44A03			
		Scatole utilizzabili Available boxes				
			2503MG 253X4			
		Pareti in muratura Brickwork walls				
			253CGPR 253CG 253X4CG			
		Pareti in cartongesso Hollow walls				

Alluminio Aluminium		Descrizione Description	Info	€		
		Per 1 comando a levetta For 1 toggle control				
		☒ 44PAN01ALS	77,82	1	1	
		Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium				
☒ 44PAN01ANS		77,82	1	1		
Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium						
Supporto da utilizzare To be used with						
						
44A03 da completare con copriforo 442TC13R to be used with 442TC13R blank insert						
						
		Scatole utilizzabili Available boxes				
						
		2503MG 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls				
						
		253CGPR 253CG 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls				


Corian®		Descrizione <i>Description</i>		Info		€	□	□
		Per 1 comando a levetta <i>For 1 toggle control</i>						
		☐ 44PCN01B Corian® bianco <i>Corian white</i>		81,34 1 1				
Supporto da utilizzare <i>To be used with</i>  44A03								
								
		Scatole utilizzabili <i>Available boxes</i>  253X4 Pareti in muratura <i>Brickwork walls</i>  253CGPR 253CG 253X4CG Pareti in cartongesso <i>Hollow walls</i>						

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

☐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

☐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

39



Sistema 45



NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)



BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

40

Vetro Glass

Descrizione Description

Info



44PVN02BL



44PVN02NAL

Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

□ 44PVN02BL

77,06 1 1


Bianco finitura lucida
Clear white

■ 44PVN02NAL

77,06 1 1

Nero assoluto finitura lucida
Clear white

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls

Alluminio Aluminium

Descrizione Description

Info



44PAN02ALS



44PAN02ANS

Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

■ 44PAN02ALS

79,28 1 1



Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

■ 44PAN02ANS

79,28 1 1

Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

da completare con copriforo 442TC13R
to be used with 442TC13R blank insert

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls




Pareti in cartongesso
Hollow walls

Corian®

Descrizione Description

Info



44PCN02B


Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

□ 44PCN02B

83,87 1 1

Corian® bianco
Corian white

Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

NEW STYLE 44




Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

Vetro Glass	Descrizione Description	Info	€	□	□
		Per 3 comandi a levetta For 3 toggle controls			
44PVN03BL	44PVN03NAL	□ 44PVN03BL Bianco finitura lucida Clear white	78,50	1	1
		■ 44PVN03NAL Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black	78,50	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with


 

Scatole utilizzabili
Available boxes


    

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Alluminio Aluminium	Descrizione Description	Info	€	□	□
		Per 3 comandi a levetta For 3 toggle controls			
44PAN03ALS	44PAN03ANS	■ 44PAN03ALS Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium	80,76	1	1
		■ 44PAN03ANS Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium	80,76	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

Scatole utilizzabili
Available boxes


    

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Corian®	Descrizione Description	Info	€	□	□
	Per 3 comandi a levetta For 3 toggle controls				
44PCN03B	□ 44PCN03B Corian® bianco Corian white	87,23	1	1	

Supporto da utilizzare
To be used with

Scatole utilizzabili
Available boxes

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)



BREVETTO AVE N° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

42

Vetro Glass

Descrizione Description

Info



44PVN04BL




44PVN04NAL

Per 4 comandi a levetta
For 4 toggle controls

□ 44PVN04BL	89,86	1	1
Bianco finitura lucida Clear white			
■ 44PVN04NAL	89,86	1	1
Nero assoluto finitura lucida Clear absolute black			

Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



2504 253X4
Pareti in muratura Brickwork walls



254CGPR 254CG 253X4CG
Pareti in cartongesso Hollow walls


Alluminio Aluminium

Descrizione Description

Info



44PAN04ALS




44PAN04ANS

Per 4 comandi a levetta
For 4 toggle controls

■ 44PAN04ALS	95,14	1	1
Alluminio naturale spazzolato Natural brushed aluminium			
■ 44PAN04ANS	95,14	1	1
Alluminio antracite spazzolato Anthracite brushed aluminium			

Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



2504 253X4
Pareti in muratura Brickwork walls



254CGPR 254CG 253X4CG
Pareti in cartongesso Hollow walls

Corian®

Descrizione Description

Info




44PCN04B

Per 4 comandi a levetta
For 4 toggle controls

□ 44PCN04B	99,69	1	1
Corian® bianco Corian white			

Supporto da utilizzare
To be used with



44A04

Scatole utilizzabili
Available boxes



2504 253X4
Pareti in muratura Brickwork walls



254CGPR 254CG 253X4CG
Pareti in cartongesso Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only


NEW STYLE 44



Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208-233
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

Vetro Glass	Descrizione Description	Info	€		
		Per 1 presa di corrente For 1 socket outlet			
44PVN90BL	44PVN90NAL	□ 44PVN90BL 80,16 1 1 Bianco finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear white - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome ■ 44PVN90NAL 80,16 1 1 Nero assoluto finitura lucida - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Clear absolute black - shuttered - supplied with 1 ring plastic chrome			
Supporto da utilizzare To be used with   44A03 Scatole utilizzabili Available boxes 2503MG 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls 253CGPR 253CG 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls					

Alluminio Aluminium	Descrizione Description	Info	€		
		Per 1 presa di corrente For 1 socket outlet			
44PAN90ALS	44PAN90ANS	■ 44PAN90ALS 81,57 1 1 Alluminio naturale spazzolato - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Natural brushed aluminium- supplied with 1 ring plastic chrome ■ 44PAN90ANS 81,57 1 1 Alluminio antracite spazzolato - fornita con n. 1 ghiera in plastica cromata Anthracite brushed aluminium- supplied with 1 ring plastic chrome			
Supporto da utilizzare To be used with   44A03 da completare con copriforo 442TC13R to be used with 442TC13R blank insert Scatole utilizzabili Available boxes 2503MG 253X4 Pareti in muratura Brickwork walls 253CGPR 253CG 253X4CG Pareti in cartongesso Hollow walls					

Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and glass, aluminium and Corian® Vera 44 front plates

			
Placca VERA 44 vetro Frutti serie LIFE Glass Vera 44 front plate Life devices	Placca VERA 44 Corian® Frutti serie DOMUS Corian Vera 44 front plate Domus devices	Placca VERA 44 alluminio Frutti serie ALLUMIA Aluminium Vera 44 front plate Allumia devices	Placca VERA 44 vetro Frutti serie TEKLA Glass Vera 44 front plate Tekla devices

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Soluzioni NEW STYLE e ENGLAND STYLE

NEW STYLE and ENGLAND STYLE Solutions

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box



Design:
B. Dall'Eco

44

Placche in legno naturale: eventuali venature o differenze di colore non vanno interpretate come un difetto ma come indice della totale naturalità della materia prima.

Natural wood front plates: eventual grains or colour differences shouldn't be considered as a defect but as the indication of the raw material total naturalness



Comando levetta illuminabile
Lightable toggle control



BREVETTO AVE N° 247-208
AVE PATENT N° 247-208



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Caratteristiche Tecniche Technical Features

ENGLAND STYLE 44



Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

BREVETTO AVE N° 247-208
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
------------	-------------------------	------	---	--	--


45



44PLET21NOC

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

■ 44PLET21NOC	83,43	1	1
Colore Noce Walnut			



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls


Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
------------	-------------------------	------	---	--	--



44PLET22NOC

Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

■ 44PLET22NOC	83,43	1	1
Colore noce Walnut			



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls


Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
------------	-------------------------	------	---	--	--



44PLET90NOC

Per 1 presa di corrente
For 1 socket outlet

■ 44PLET90NOC	83,43	1	1
Colore noce - fornita con ghiera in ottone Walnut - shuttered - supplied with brass ring			



Supporto da utilizzare
To be used with



44A02
44A02SG
44A02VT

Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Sistema 45



ENGLAND STYLE 44



Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

BREVETTO AVE n° 247-208
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT n° 247-208-233

46

Legno Wood

Descrizione Description

Info




44PLE01NOC

Per 1 comando a levetta
For 1 toggle control

■ 44PLE01NOC

Colore noce
Walnut

85,52 1 1



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Legno Wood

Descrizione Description

Info




44PLE02NOC

Per 2 comandi a levetta
For 2 toggle controls

■ 44PLE02NOC

Colore noce
Walnut

88,96 1 1



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls

Legno Wood

Descrizione Description

Info




44PLE03NOC

Per 3 comandi a levetta
For 3 toggle controls

■ 44PLE03NOC

Colore noce
Walnut

92,21 1 1



Supporto da utilizzare
To be used with



44A03

Scatole utilizzabili
Available boxes



Pareti in muratura
Brickwork walls



Pareti in cartongesso Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

ENGLAND STYLE 44




Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

BREVETTO AVE N° 247-208
MODELLO COMUNITARIO
AVE PATENT N° 247-208-233

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
	Per 4 comandi a levetta For 4 toggle controls				
44PLE04NOC	44PLE04NOC Colore noce Walnut	115,49	1	1	

44PLE04NOC

Supporto da utilizzare
To be used with



Scatole utilizzabili
Available boxes




Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)


Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
	Per 1 presa di corrente For 1 socket outlet				
44PLE90NOC	44PLE90NOC Colore noce - fornita con ghiera in ottone Walnut - shuttered - supplied with brass ring	94,96	1	1	

44PLE90NOC

Supporto da utilizzare
To be used with



Scatole utilizzabili
Available boxes




Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box


Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
	Per 2 moduli S44 For 2 S44 modules				
44PLT22NOC	44PLT22NOC Colore noce Walnut	80,06	1	1	

44PLT22NOC

Supporto da utilizzare
To be used with



Scatole utilizzabili
Available boxes



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



ENGLAND STYLE 44

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

48

Legno Wood

Descrizione Description

Info


€

□

□



44PLT24NOC



Supporto da utilizzare
To be used with



n°2 44A02
n°2 44A02SG
n°2 44A02VT

Per 4 (2+2) moduli S44
For 4 (2+2) S44 modules

■ 44PLT24NOC

Colore noce
Walnut

127,51 1 1

Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Legno Wood

Descrizione Description

Info


€

□

□



44PLT26NOC



Supporto da utilizzare
To be used with



n°3 44A02
n°3 44A02SG
n°3 44A02VT

Per 6 (2+2+2) moduli S44
For 6 (2+2+2) S44 modules

■ 44PLT26NOC

Colore noce
Walnut

159,30 1 1

Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls

Legno Wood

Descrizione Description

Info


€

□

□



44PLT28NOC



Supporto da utilizzare
To be used with



n°4 44A02
n°4 44A02SG
n°4 44A02VT

Per 8 (2+2+2+2) moduli S44
For 8 (2+2+2+2) S44 modules

■ 44PLT28NOC

Colore noce
Walnut

192,66 6 6

Scatole utilizzabili
Available boxes



2501



2501P



2502



251CG

Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box




Prodotto
per Export
For Export
only

ENGLAND STYLE 44



Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
 44PLE3NOC 	Per 3 moduli S44 For 3 S44 modules				
	44PLE3NOC Colore noce Walnut	82,49	1	1	

Supporto da utilizzare
To be used with

Scatole utilizzabili
Available boxes

2503MG 253X4


Pareti in muratura
Brickwork walls

253CGPR 253CG 253X4CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

44A03

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
 44PLE4NOC 	Per 4 moduli S44 For 4 S44 modules				
	44PLE4NOC Colore noce Walnut	89,98	1	1	

Supporto da utilizzare
To be used with

Scatole utilizzabili
Available boxes

2504 253X4


Pareti in muratura
Brickwork walls

254CGPR 254CG 253X4CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

44A04

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 6-7 modules box (fixing centre 158,5 mm)

Legno Wood	Descrizione Description	Info	€		
 44PLE7NOC 	Per 7 moduli S44 For 7 S44 modules				
	44PLE7NOC Colore noce Walnut	104,98	1	1	

Supporto da utilizzare
To be used with

Scatole utilizzabili
Available boxes

2506

Pareti in muratura
Brickwork walls

256CG

Pareti in cartongesso
Hollow walls

44A07

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs