

Appendice

Annex

726



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice

Index

727

Prodotti venduti in KIT
KIT

728



Listino alfanumerico
Alphanumerical list

734



Listino alfanumerico prodotti per ricambistica
Alphanumerical list spare parts products

789



Avvertenze
Warnings

• Condizioni generali di vendita
General sales conditions

790



Codice etico di Ave
Ave ethical code

792



Le nostre pubblicazioni
Our publications

794



Centri di assistenza tecnica
Technical Assistance Centers

796



Filiali/Agenzie in Italia
Italian Agencies

798





Prodotti Venduti in KIT

KIT

Sistema di Udienza Access Request System

728



KITUDIENZA2

Descrizione Description

Info

€

□

□

310,29 1 1

KITUDIENZA2

Kit base per sistema di richiesta d'udienza - serie BANQUISE.

La confezione contiene: n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc;

n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc;

n° 1 45B63 armatura con viti per scatola rettangolare 3 moduli;

n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca colore bianco Banquise micalizzato.

Basic Kit for access request system - **BANQUISE series**

The packet contains: n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc;

n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc;

n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes;

n° 1 45TL3BMC 3 gang Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise.

Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo AVE SEAL IP56 wall mounted enclosures for duct



KIT SEAL 5

Descrizione Description

Info

€

□

□

213,27 1 1

KIT SEAL 5

Kit contenitori AVE SEAL.

La confezione contiene:

n° 5 45B90/15TS presa unel bipasso 2P+T 10/16A serie BANQUISE 2 moduli

n° 5 45ST02K contenitore AVE SEAL IP56 S45 2 moduli con sportello apribile a cerniera installazione da parete o abbraccio palo (cod. BG101AP).

Enclosures kit AVE SEAL.

The package contains:

n° 5 45B90/15TS Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V - 2modules

n° 5 45ST02K IP56 splashproof 2 modules enclosure with opening cover guaranteed IP56 protection degree also with plug in wall installation or to fix at the pole(code BG101AP).



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Sistema di Chiamata d'Emergenza Emergency Call System

Descrizione Description

Info

€ □ □

729

284,76 1 1



KITCHIAMADOMUS

KITCHIAMADOMUS

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza

La confezione contiene:

- n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
- n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc;
- n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W;
- n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente;
- n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc;
- n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione;
- n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante;
- n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli

Basic kit base for emergency call system

The packet contains:

- n. 1 441087C call system relay 12Vac/dc;
- n. 1 441081 auxiliary alarm bell 86dB 10÷28Vac/dc;
- n. 1 441082ALI power supply 230Vca/12Vcc 5W;
- n. 1 442076 prominent lamp holder;
- n. 1 0212LDB led signalling lamp with wires 12-24Vca/cc;
- n. 1 441050 switch push (1P NA 10A) to make retractive with "RESET" written on the blank cover;
- n. 1 441017 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
- n. 3 44A03 frames with screws for 3 modules rectangular boxes

264,97 1 1



KITCHIAMATA1
KITCHIAMATA2

KITCHIAMATA1

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie NOIR.

La confezione contiene: n° 1 45387C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;

n° 1 45381 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;

n° 1 45382G trasformatore 230/12V~ 2VA;

n° 1 45376 portalampada sporgente;

n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;

n° 1 45350 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;

n° 1 45317 pulsante 1P 10A NA a tirante;

n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli.

Basic kit base for emergency call system - NOIR series.

The packet contains: n. 1 45387C call system relay 12Vac/dc;

n. 1 45381 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;

n. 1 45382G transformer 230/12V~ 2VA;

n. 1 45376 prominent lamp holder;

n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;

n. 1 45350 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;

n. 1 45317 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;

n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.

255,75 1 1

KITCHIAMATA2

Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie BANQUISE.

La confezione contiene: n° 1 45B87C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;

n° 1 45B81 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;

n° 1 45B82G trasformatore 230/12V~ 2VA;

n° 1 45376 portalampada sporgente;

n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;

n° 1 45B50 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;

n° 1 45B17 pulsante 1P 10A NA a tirante;

n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli.

Basic kit base for emergency call system - BANQUISE series.

The packet contains: n. 1 45B87C call system relay 12Vac/dc;

n. 1 45B81 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;

n. 1 45B82G transformer 230/12V~ 2VA;

n. 1 45376 prominent lamp holder;

n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;

n. 1 45B50 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;

n. 1 45B17 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;

n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.



Prodotti Venduti in KIT

KIT

Impianto Antifurto Alarm System

730



AFFIL003
K601-PLUS
K601-PLUSTC

Descrizione Description

Info

€

□

□

AFFIL003

918,59 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via filo. La confezione contiene:
n°1 AF949PLUS - centrale con tastiera touch screen e combinatore PSTN integrato
n°1 AF912 - batteria ricaricabile (12V/7Ah)
n°3 AF963N - rivelatore da parete doppia tecnologia con antiaccecamento.
Completo di snodo.

Kit for wired professional anti burglar system.

The package contains:

n°1 AF949PLUS - central unit with touch screen keyboards and PSTN telephone dialler included

n°1 AF912 - rechargeable battery (12V/7Ah)

n°3 AF963N - dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.

K601-PLUS



870,99 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "cieca"). La confezione contiene:

n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo

n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

Radio/Wired Antin intrusion professional System Kit (Central unit without LCD). The package contains:

n°1 AF927PLUS - Central Unit

n°1 AF943R - Two-way dialogue remote control

K601-PLUSTC



1.042,85 1 1

Kit per impianto antifurto professionale via radio (Centrale "touch screen").

La confezione contiene:

n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7"

n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale

Radio/Wired Antin intrusion professional System Kit (Central unit with 7" LCD).

The package contains:

n°1 AF927PLUSTC - Central Unit with 7" LCD

n°1 AF943R - Two-way dialogue remote controls

Videocitofonia IP DOMINA SMART IP DOMINA SMART Videointercom

domina smart
Video Intercom System



K806-AVMONOB
K806-AVMONON

Descrizione Description

Info

€

□

□

K806-AVMONOB

1.127,32 1 1

Kit base impianto videocitofonico mono-familiare con unità interna bianca. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53AB-AUX. La confezione contiene:

n.1 VI-AV002-VP (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Antivandalo")

n.1 VI-BOX002-VP (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "Antivandalo") - n.1 TS10B-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen

con display da 10,1" a colori - Bianca)

Single-family video intercom basic system kit with white indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53AB-AUX. The packet contains:

n.1 VI-AV002-AV (Audio-Video outdoor station two-call "Vandal proof") - n.1 VI-BOX002-AV

(Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "Vandal proof") - n.1 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)

K806-AVMONON

1.149,73 1 1

Kit base impianto videocitofonico mono-familiare con unità interna nera. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53AB-AUX. La confezione contiene:

n.1 VI-AV002-AV (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Antivandalo") - n.1

VI-BOX002-AV (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "Antivandalo") - n.1 TS10N-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen

con display da 10,1" a colori - Nera)

Single-family video intercom basic system kit with black indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53AB-AUX. The packet contains:

n.1 VI-AV002-AV (Audio-Video outdoor station two-call "Vandal proof") - n.1 VI-BOX002-AV

(Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "Vandal proof") - n.1 TS10N-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - black)



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Descrizione Description

Info

€ □ □

731

K806-1UVB

1.178,86 1 1

Kit base impianto videocitofonico mono-familiare con unità interna bianca. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53AB-AUX. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 TS10B-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Bianca)
Single-family video intercom basic system kit with white indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53AB-AUX. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)

K806-1UVN

1.201,27 1 1

Kit base impianto videocitofonico mono-familiare con unità interna nera. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53AB-AUX. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 TS10N-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Nera)
Single-family video intercom basic system kit with black indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53AB-AUX. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 TS10N-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - black)

K806-2UVB

1.941,11 1 1

Kit base impianto videocitofonico bi-familiare con unità interna bianca. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53AB-AUX. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.2 TS10B-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Bianca)
Two-family video intercom basic system kit with white indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53AB-AUX. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.2 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)

K806-2UVN

1.985,93 1 1

Kit base impianto videocitofonico bi-familiare con unità interna nera. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53AB-AUX. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.2 TS10N-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Nera)
Two-family video intercom basic system kit with black indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53AB-AUX. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.2 TS10N-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - black)
- n.1 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)

K806-4UVB

3.490,51 1 1

Kit base impianto videocitofonico quadri-familiare con unità interna bianca. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53AB-AUX. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 VI-FP004-TC (Pannello frontale con n.4 pulsanti "Soft Touch" per Postazione Esterna Modello "Villa") - n.4 TS10B-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Bianca)
Four-family video intercom basic system kit with white indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53AB-AUX. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 VI-FP004-TC (Front panel with no.4 "Soft Touch" buttons for outdoor station "Villa" model) - n.4 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - white)

K806-4UVN

3.580,15 1 1

Kit base impianto videocitofonico quadri-familiare con unità interna nera. Da completare con alimentatore 12V cc tipo 53AB-AUX. La confezione contiene:
n.1 VI-AV002-TC (Postazione Esterna Audio-Video bifamiliare Modello "Villa" con pulsanti "Soft Touch") - n.1 VI-BOX002-TC (Scatola da incasso per pareti in muratura da utilizzare per postazione esterna mod. "VILLA") - n.1 VI-FP004-TC (Pannello frontale con n.4 pulsanti "Soft Touch" per Postazione Esterna Modello "Villa") - n.4 TS10N-V (Postazione interna Audio-Video Touch screen con display da 10,1" a colori - Nera)
Four-family video intercom basic system kit with black indoor unit. To be completed with 12V dc power supply type 53AB-AUX. The packet contains:
n.1 VI-AV002-TC (Audio-Video outdoor station two-call "VILLA" model with "Soft Touch" buttons)
- n.1 VI-BOX002-TC (Flush mounted boxes for brickwork walls to be used for outdoor station mod. "VILLA") - n.1 VI-FP004-TC (Front panel with no.4 "Soft Touch" buttons for outdoor station "Villa" model) - n.4 TS10B-V (Indoor DOMINA Audio-Video Touch screen with 10.1" colour display - black)



K806-1UVB
K806-1UVN
K806-2UVB
K806-2UVN
K806-4UVB
K806-4UVN



Prodotti Venduti in KIT KIT

Videocitofonia 2 fili V44 EASY
2 wire V44 EASY Videointercom



732

Descrizione Description

Info

€

□

□



K806-2FPE7T
K806-2FPIT4B1
K806-2FPIT4B2
K806-2FPIT7B1

K806-2FPE7T

Kit base impianto videocitofonico mod. "Building". La confezione contiene:

- n.1 VI2F-ALI (Alimentatore impianto videocitofonico 2 fili)
 - n.1 VI-BOX5 (scatola da incasso per pareti in muratura)
 - n.1 VI-BOX5C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX5)
 - n.1 VI2F-PE7T (Postazione esterna videocitofonica con LCD 7" touch screen)
 - n.1 VI2F-PIDIST (distributore di segnali per postazioni interne)
- Basic kit for video-intercom system mod. "Building". The package contains:
- n.1 VI2F-ALI (2 wire intercom system power supply)
 - n.1 VI-BOX5 (Flush mounted boxes for brickwork walls)
 - n.1 VI-BOX5C (Installation frame for VI-BOX5 box)
 - n.1 VI2F-PE7T (Outdoor unit with LCD 7" touch screen)
 - n.1 VI2F-PIDIST (signal distributor for indoor stations)



995,67 1 1

K806-2FPIT4B1

Kit base impianto videocitofonico monofamiliare mod. "Villa". La confezione contiene:

- n.1 VI2F-ALI (Alimentatore impianto videocitofonico 2 fili)
 - n.1 VI-BOX3 (scatola da incasso per pareti in muratura)
 - n.1 VI-BOX3C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX3)
 - n.1 VI2F-PE1 (Postazione esterna videocitofonica monofamiliare)
 - n.1 VI2F-PIT4B (Postazione interna con LCD 4,3" - colore bianco)
- Basic kit for single-family video-intercom system mod. "Villa". The package contains:
- n.1 VI2F-ALI (2 wire intercom system power supply)
 - n.1 VI-BOX3 (Flush mounted boxes for brickwork walls)
 - n.1 VI-BOX3C (Installation frame for VI-BOX3 box)
 - n.1 VI2F-PE1 (Single-family video door entry unit)
 - n.1 VI2F-PIT4B (Internal unit with 4.3" LCD - white color)



694,19 1 1

K806-2FPIT4B2

Kit base impianto videocitofonico bifamiliare mod. "Villa". La confezione contiene:

- n.1 VI2F-ALI (Alimentatore impianto videocitofonico 2 fili)
 - n.1 VI-BOX3 (scatola da incasso per pareti in muratura)
 - n.1 VI-BOX3C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX3)
 - n.1 VI2F-PE2 (Postazione esterna videocitofonica bifamiliare)
 - n.2 VI2F-PIT4B (Postazione interna con LCD 4,3" - colore bianco)
- Basic kit for single-family video-intercom system mod. "Villa". The package contains:
- n.1 VI2F-ALI (2 wire intercom system power supply)
 - n.1 VI-BOX3 (Flush mounted boxes for brickwork walls)
 - n.1 VI-BOX3C (Installation frame for VI-BOX3 box)
 - n.1 VI2F-PE2 (Double-family outdoor unit)
 - n.2 VI2F-PIT4B (Indoor station with 4.3" LCD - white color)



904,64 1 1

K806-2FPIT7B1

Kit base impianto videocitofonico monofamiliare mod. "Villa". La confezione contiene:

- n.1 VI2F-ALI (Alimentatore impianto videocitofonico 2 fili)
 - n.1 VI-BOX3 (scatola da incasso per pareti in muratura)
 - n.1 VI-BOX3C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX3)
 - n.1 VI2F-PE1 (Postazione esterna videocitofonica monofamiliare)
 - n.1 VI2F-PIT7B (Postazione interna con LCD 7" touch screen - colore bianco)
- Basic kit for single-family video-intercom system mod. "Villa". The package contains:
- n.1 VI2F-ALI (2 wire intercom system power supply)
 - n.1 VI-BOX3 (Flush mounted boxes for brickwork walls)
 - n.1 VI-BOX3C (Installation frame for VI-BOX3 box)
 - n.1 VI2F-PE1 (Single-family outdoor unit)
 - n.1 VI2F-PIT7B (Internal unit with 7" LCD touch screen - white color)



755,81 1 1



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Sistema Domina smart Domina smart system

	Descrizione Description	Info	€	□	□	733
 K015-THERMO... K015-DOMINA-LT	□ K015-THERMO1 ■ K015-THERMO5 ■ K015-THERMO9 Kit base termoregolazione per sistema domotico - serie Domus - Tekla - Class. La confezione contiene: n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B <i>Thermoregulation basic Kit for home automation system - Domus - Tekla - Class series.</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B		688,24	1	1	
	■ K015-THERMO2 ■ K015-THERMO3 Kit base termoregolazione per sistema domotico - serie Life - Allumia . La confezione contiene: n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B <i>Thermoregulation basic Kit for home automation system - Life - Allumia series.</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53ABRTM-PV - n.4 44..ABTM03B		761,79 755,45	1	1	
	K015-DOMINA-LT Kit base per controllo luci e/o tapparelle domotico. La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2 <i>Basic Kit for home automation lighting and/or shutters control.</i> <i>The packet contains: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2</i>		686,20	1	1	

Sistema Domina Hotel Domina Hotel System

	Descrizione Description	Info	€	□	□	
 K803-ROOMSAD K803-ROOMSAT	K803-ROOMSAD Kit base per camera hotel stand-alone - serie Domus Touch. La confezione contiene: n.5 441GA01-M - n.5 441GA30-M - n.5 441GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Domus Touch series. The packet contains:</i> n.5 441GA01-M - n.5 441GA30-M - n.5 441GA53-M		3073,89	1	1	
	K803-ROOMSAT Kit base per camera hotel stand-alone - serie Tekla Touch. La confezione contiene: n.5 441GA01-M - n.5 441GA30-M - n.5 441GA53-M <i>Basic Kit for hotel room on line - Tekla Touch series. The packet contains:</i> n.5 445GA01-M - n.5 445GA30-M - n.5 445GA53-M		3073,89	1	1	

KIT CEI 64-8 64-8 KIT CEI

	Descrizione Description	Info	€	□	□	
 K012-DIN175125	K012-DIN175125 Kit livello 1 - 75m ² < AREA ≤ 125m ² La confezione contiene: n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P <i>Level 1 Kit - 75m² < AREA ≤ 125m²</i> <i>The packet contains:</i> n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P		282,09	1	1	

K012-DIN175125

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

734

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
ABIN02	465	M	71,14	1	1		AB441090-15TS	149	M	14,65	5	50	Q
ABIN06	595-546-473-465	M	97,49	1	1		AB441090TS	149	M	13,21	5	50	Q
ABPC001	601-475	M	103,19	1	1		AB441096F	149	M	14,09	1	12	
ABRTM-PV	597-475	M	87,99	1	1		AB441096IM	149	M	13,61	1	12	
ABR01	597-469	M	78,64	1	1		AB442006-15TSR	149	M	10,31	10	100	Q
AB44PY03B	151	M	3,40	1	25	Q	AB442090-15TSR	149	M	18,47	5	50	Q
AB44PY04B	151	M	6,81	1	20	Q	AB442090TSR	149	M	15,23	5	50	Q
AB44PY07B	151	M	10,66	1	15	Q	ACINT01	640-599	M	672,45	1	1	
AB441T	147	M	1,46	14	14	Q	ACMAG01	639	M	85,21	1	1	
AB441T-2	147	M	3,49	2	2	Q	AC500C1	641	M	99,88	1	1	
AB441TGP-2	147	N	4,84	2	2	Q	AC500C1R	641	M	122,78	1	1	
AB441TSP	147	N	2,43	14	14	Q	AC500M1	641	M	102,49	1	1	
AB441001	147	M	4,32	10	100	Q	AC500P	640-599	M	345,31	1	1	
AB441001S	147	M	83,28	1	10	Q	AC500PRA	640-599	M	1.237,87	1	1	
AB441002	147	M	5,78	10	100	Q	AC500RR	641	C	425,45	1	1	
AB441004	147	M	18,25	10	100	Q	AC500RS485	640-599	M	407,99	1	1	
AB441005	147	M	5,83	10	100	Q	AC500SI	641	M	168,06	1	1	
AB441005S	147	M	79,40	1	10	Q	AC501	640-599	M	1.610,29	1	1	
AB441006-15TS	149	M	7,58	10	100	Q	AC502	640-599	M	2.090,97	1	1	
AB441007	151	M	15,48	1	10		AC502EX2L	640-599	M	1.094,11	1	1	
AB441008	147	M	3,50	10	100	Q	AC9C1-IS	645	C	250,98	1	1	
AB441010	147	M	15,24	10	100		AC9IL4	639	M	175,21	1	1	Q
AB441013	147	M	1,29	10	300	Q	AC9M1-IS	645	C	229,59	1	1	
AB441017RS	147	M	17,92	1	1	Q	AC9RP1	639	M	30,32	1	1	
AB441024	149	M	21,44	1	12		AC904	638	M	533,32	1	1	
AB441029C6	149	N	31,64	1	10		AC910	645	M	224,36	1	1	
AB441029C6S	149	N	38,60	1	10		AC911	645	M	29,13	1	1	
AB441029SC	149	N	6,97	4	4		AC997I	645	E	212,83	1	1	
AB441048UL	151	N	116,32	1	6		AC997N	639	M	57,70	1	1	
AB441053	147	M	21,79	1	10		AC997SN	639	M	64,66	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
AFEXPU	617	M		73,27	1	1		AF45341	616	M		38,93	1	10	
AFEX6I-REN	617	M		124,95	1	1		AF53900N	630	M		131,93	1	1	
AFEX8I-RE	632	M		233,47	1	1		AF53900VN	630	M		50,51	1	1	
AFFIL003	730	M		918,59	1	1		AF53902R-DB	630	M		524,44	1	1	
AFGSM03	629	M		330,22	1	1		AF53903R-DB	630	M		286,86	1	1	
AFGSM04	629	M		144,84	1	1		AF902	623	M		7,02	10	10	
AFGSM04-4G	629	M		261,86	1	1		AF903	623	M		7,83	10	10	
AFIN1	623	M		30,53	1	5		AF907RR	632	M		230,12	1	1	
AFIP1	623	M		59,73	1	1		AF909RR	619-617	M		237,18	1	1	
AFIP2	623	M		62,86	1	1		AF910	631	M		19,15	1	1	
AFPC02	617	M		172,36	1	1		AF911	631	M		37,91	1	1	
AFPC03	632	M		89,15	1	1		AF912	631	M		49,46	1	1	
AFRTP1	623	M		15,94	1	1		AF914R-DB	625	M		142,53	1	1	
AFTRA02	619	M		349,75	1	1		AF914R-MDB	625	M		139,90	1	1	
AFTRA03	619	M		219,47	1	1		AF915	631	M		131,77	1	1	
AFTR02	619	M		94,60	1	1		AF915R-DB	625	M		82,65	1	1	
AF340-T	616	M		26,06	1	1		AF915R-MDB	625	M		82,65	1	1	
AF441041	616	M		37,52	1	1		AF916	631	M		25,71	1	1	
AF441045	616	M		102,79	1	1		AF918	631	M		36,57	1	1	
AF441062	621	M		115,03	1	1		AF919	631	M		80,53	1	1	
AF442045	616	M		109,70	1	1		AF927INTFIL	617	M		78,52	1	1	
AF442062	621	M		119,48	1	1		AF927INTLAN	617	M		83,96	1	1	
AF442099RS	630-132-95	M		74,77	1	1		AF927PLUS	614	M		784,66	1	1	
AF443045	616	M		109,70	1	1		AF927PLUSTC	614	M		955,25	1	1	
AF443062	621	M		119,48	1	1		AF930	623	M		19,71	1	1	
AF445045	616	M		102,79	1	1		AF931	623	M		28,79	1	2	
AF445062	621	M		115,03	1	1		AF932	623	M		10,62	1	1	
AF449045	616	M		102,79	1	1		AF933	623	M		37,14	1	1	
AF449062	621	M		115,03	1	1		AF943R	614	M		80,04	1	1	
AF45339	616	M		42,31	1	1		AF949PLUS	615	M		710,43	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

736

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
AF961	621	M		7,10	1	10		BG155	368	M		13,71	1	1	
AF961N	621	M		5,22	1	1		BG155-66	368	M		19,40	1	1	
AF962	621	M		48,46	1	1		BG166	368	M		19,40	1	1	Q
AF963N	621	M		86,53	1	1		BG266	368	M		19,40	1	1	Q
AF963R-DB	621	M		135,58	1	1		BLAS1	412-391-387	M		0,77	20	20	Q
AF964R-DB	628	M		335,39	1	1		BLAS2	412-391-387	M		0,15	20	20	
AF964R-DBS	628	M		19,79	1	1		BLAS25	412-391-387	M		0,26	20	20	Q
AF965R-DB	628	M		175,59	1	1		BLAS35	412-391-387	M		0,26	20	20	Q
AF968R-DB	621	M		210,92	1	1		BLCG02C	397	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	2,72	1	18	Q
AF969F	625	M		226,30	1	1		BLCG05C	397	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	4,06	1	40	Q
AF969S	625	M		21,36	1	1		BLCG06C	397	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	4,61	1	30	Q
AF970R-DB	614	M		169,08	1	1		BLCG07C	397	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	6,41	1	20	Q
AF973F	623	M		111,79	1	1		BLCG08C	397	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	10,90	1	24	Q
AF974F	625	M		244,11	1	1		BLCG08LC	397	M		10,34	1	10	Q
AF974R-DB	628	M		356,20	1	1		BLCG09C	397	M		11,92	1	1	Q
AF974R-DBS	628	M		66,03	1	1		BLST05	390	M		13,55	1	40	
AF974S	625	M		18,99	1	1		BLST05TR	391	M		15,80	1	40	
AF975R-DB	628	M		206,70	1	1		BLST06	390	M		14,11	1	30	
AF976R-DB	628	M		263,11	1	1		BLST06TR	391	M		16,66	1	30	
AF984TS	615	M		273,20	1	1		BLST07	390	M		20,78	1	20	
AF986GSM	629	M		310,46	1	1		BLST08	390	M		22,26	1	20	
AF996TAST	632	M		101,21	1	1		BLST08L	390	M		25,97	1	12	
AF999PLUS	615	M		796,72	1	1		BLS08	412-391	M		1,20	10	10	Q
AF999RS	630	M		74,26	1	1		BLS08CG	413-397	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	1,18	10	10	
ALI12-5A	631	M		228,78	1	1		BLTCG	413-397	M		7,16	1	10	
ALI2415	639	M		336,24	1	1		BLV0960	413-412-397-391	M		0,11	200	200	
ALI2450	639	M		531,18	1	1		BL01C	390	M		0,77	1	125	Q
AR-NET01	601-587	M		851,33	1	1		BL01P	389	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,80	125	125	Q
BG100	369-368	M		35,45	1	1		BL02C	390	M		0,80	1	70	Q
BG101AP	369	M		10,55	1	10		BL02CG	593-546-455-396-395	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	5,88	18	18	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
BL02P	593-546-455-389-387	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,86	70	70	Q	BP266	367	M		19,19	1	1	
BL03P	389	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,18	70	70	Q	BSA-USB	483	M		350,71	1	1	
BL04C	390	M		0,98	1	65	Q	BSN11001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,26	10	10	
BL04P	389	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,44	65	65	Q	BSN11001/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,88	10	10	
BL05C	390	M		1,36	1	40	Q	BSN11002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,84	10	10	
BL05CG	396-395	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	9,66	7	7	Q	BSN11002/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,25	10	10	
BL05P	389-387	M	COMPLETA DI PARAMALTA	2,06	32	32	Q	BSN11004		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,50	10	10	
BL06C	390	M		1,76	1	30	Q	BSN11010/20AN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,57	10	10	
BL06CG	396-395	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	10,71	6	6	Q	BSN11018/UL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	20,59	5	5	
BL06P	389-387	M	COMPLETA DI PARAMALTA	2,52	24	24	Q	BSN11024K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,74	10	10	
BL07C	390	M		2,40	1	20	Q	BSN11027C6		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,14	10	10	
BL07CG	396-395	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	13,56	5	5	Q	BSN11033RS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	40,64	4	4	
BL07CGN	396-395	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	11,60	20	20	Q	BSN11059/TSN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,92	10	10	
BL07P	389-387	M	COMPLETA DI PARAMALTA	3,83	20	20	Q	BSN11059/TSNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	24,40	10	10	
BL08C	390	M		4,99	1	24	Q	BSN11064/1		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	22,34	10	10	
BL08CGN	396	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	18,54	12	12	Q	BSN11064/2		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	26,43	5	5	
BL08LC	390	M		5,17	1	84	Q	BSN11064/97/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	26,43	5	5	G
BL08LCGC	396	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	18,70	12	12	Q	BSN1108		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,72	8	8	
BL08LP	389	M	COMPLETA DI PARAMALTA	5,64	12	12	Q	BSN11088		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,08	10	10	
BL08P	389	M	COMPLETA DI PARAMALTA	7,26	12	12	Q	BSN11090S		M	X MERCATI BS	4,69	10	10	
BL09C	390	M		6,08	1	100	Q	BSN11096F		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,09	10	10	
BL09CGC	396	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	23,09	10	10	Q	BSN11096IF		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,09	10	10	
BL09P	389	M	COMPLETA DI PARAMALTA	7,86	10	10	Q	BSN11097/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,04	1	1	G
BL10C	390	M		9,31	1	70	Q	BSN11097/1PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,49	1	1	G
BL10S	389	M		10,73	10	10	Q	BSN11097/1PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	23,57	8	8	G
BL18CG	396	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	30,00	6	6		BSN11097/15A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,09	10	10	G
BL18S	389	M		8,31	6	6		BSN11097/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,25	10	10	G
BP155-66	367	M		19,19	1	1		BSN11097/2PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,95	10	10	G
BP166	367	M		19,19	1	1		BSN11097/2PNU		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	24,40	8	8	G
BP255	367	M		13,92	1	1		BSN11097/5A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,25	10	10	G



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

738

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
BSN11647/13AN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,49	10	10		BS1059TSOR0		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	195,62	1	1	
BSN210C6-24K		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	11,64	10	10		BS1059TSUALS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	189,50	1	1	
BSN21001		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,53	10	10		BS1059TSUANS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	189,50	1	1	
BSN21001/20A		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,32	10	10		BS1059TSUBL		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	161,24	1	1	
BSN21002		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,60	10	10		BS1059TSUCNB		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	204,86	1	1	
BSN21002/20A		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,80	10	10		BS1059TSUNAL		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	161,24	1	1	
BSN21024K		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	10,29	10	10		BS1059TSUNOC		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	204,87	1	1	
BSN21027C6		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	20,33	10	10		BS1059TSUOR0		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	212,42	1	1	
BSN21051		M X MERCATI BS	6,88	10	10		BS10972PALS		M X MERCATI BS	153,75	1	1	G
BSN21059/TSN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	14,23	5	5		BS10972PANS		M X MERCATI BS	153,75	1	1	G
BSN21059/TSNU		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	44,73	5	5		BS10972PBL		M X MERCATI BS	136,14	1	1	G
BSN21097/1P		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,92	1	1	G	BS10972PCNB		M X MERCATI BS	175,79	1	1	G
BSN21097/1PNU		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	40,74	1	1	G	BS10972PNAL		M X MERCATI BS	136,14	1	1	G
BSN21097/2P		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,07	5	5	G	BS10972PNOC		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	175,79	1	1	G
BSN21097/2PN		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,85	1	1	G	BS10972POR0		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	157,57	1	1	G
BSN21097/2PNU		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	51,85	5	5	G	BS10972PUALS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	170,80	1	1	G
BSN21098CRS		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	46,69	4	4		BS10972PUANS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	170,80	1	1	G
BSN31001		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,31	10	10		BS10972PUBL		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	151,99	1	1	G
BSN31001/20A		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,36	10	10		BS10972PUCNB		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	191,64	1	1	G
BSN31002		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,33	10	10		BS10972PUNAL		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	151,99	1	1	G
BSN31002/20A		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,77	10	10		BS10972PUNOC		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	191,64	1	1	G
BSN41001		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,41	10	10		BS10972PUOR0		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	194,24	1	1	G
BSN41002		M PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,61	10	10		BS2TC01K3ALS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	466,30	1	1	
BS1059TSALS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	172,69	1	1		BS2TC01K3ANS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	464,66	1	1	
BS1059TSANS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	172,69	1	1		BS2TC01K3BL		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	422,93	1	1	
BS1059TSBL		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	146,72	1	1		BS2TC01K3NAL		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	422,93	1	1	
BS1059TSCNB		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	186,36	1	1		BS2TC01K3OR0		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	499,57	1	1	
BS1059TSNAL		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	146,72	1	1		BS2TC0121ALS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	269,09	1	1	
BS1059TSNOC		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	186,36	1	1		BS2TC0121ANS		N CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	263,91	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
BS2TC0121BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	239,23	1	1		BS20972PALS		M	X MERCATI BS	161,02	1	1	G
BS2TC0121JB		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	121,25	1	1		BS20972PANS		M	X MERCATI BS	161,02	1	1	G
BS2TC0121NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	239,23	1	1		BS20972PBL		M	X MERCATI BS	144,07	1	1	G
BS2TC01210RO		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	278,16	1	1		BS20972PCNB		M	X MERCATI BS	183,72	1	1	G
BS2TC0122ALS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	367,72	1	1		BS20972PNAL		M	X MERCATI BS	144,07	1	1	G
BS2TC0122ANS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	360,65	1	1		BS20972PNOC		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	183,71	1	1	G
BS2TC0122BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	330,42	1	1		BS20972PORO		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	184,47	1	1	G
BS2TC0122JB		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	216,32	1	1		BS20972PUALS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	194,63	1	1	G
BS2TC0122NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	330,42	1	1		BS20972PUANS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	194,63	1	1	G
BS2TC01220RO		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	388,97	1	1		BS20972PUBL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	171,82	1	1	G
BS2TC013ALS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	344,79	1	1		BS20972PUCNB		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	211,47	1	1	G
BS2TC013ANS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	344,79	1	1		BS20972PUNAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	171,82	1	1	G
BS2TC013BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	442,76	1	1		BS20972PUNOC		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	211,47	1	1	G
BS2TC013JB		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	317,00	1	1		BS20972PUORO		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	213,49	1	1	G
BS2TC013NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	442,76	1	1		BS4002K3ALS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	228,19	1	1	
BS2TC0130RO		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	368,91	1	1		BS4002K3ANS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	228,19	1	1	
BS2TC014ALS		M	X MERCATI BS	441,70	1	1		BS4002K3BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	196,92	1	1	
BS2TC014ANS		M	X MERCATI BS	441,70	1	1		BS4002K3CNB		M	X MERCATI BS	236,58	1	1	
BS2TC014BL		M	X MERCATI BS	541,88	1	1		BS4002K3NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	196,92	1	1	
BS2TC014JB		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	417,62	1	1		BS4002K3NOC		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	236,58	1	1	
BS2TC014NAL		M	X MERCATI BS	541,88	1	1		BS4002K30RO		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	241,43	1	1	
BS2TC0140RO		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	472,61	1	1		BS400203ALS		M	X MERCATI BS	168,21	1	1	
BS2059TSALS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	191,31	1	1		BS400203ANS		M	X MERCATI BS	168,21	1	1	
BS2059TSANS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	191,31	1	1		BS400203BL		M	X MERCATI BS	216,75	1	1	
BS2059TSBL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	167,86	1	1		BS400203CNB		M	X MERCATI BS	251,11	1	1	
BS2059TSCNB		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	207,51	1	1		BS400203LNOC		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	251,12	1	1	
BS2059TSNAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	167,86	1	1		BS400203NAL		M	X MERCATI BS	216,75	1	1	
BS2059TSNOC		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	207,51	1	1		BS4002030RO		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	180,54	1	1	
BS2059TS0RO		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	209,67	1	1		BS400221ALS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	161,25	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

740

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
BS400221ANS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	161,25	1	1	CTVIF	324-141	M	5,49	5	5	
BS400221BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	148,02	1	1	CTVIM	325-141	M	5,49	5	5	
BS400221CNB		M	X MERCATI BS	187,68	1	1	CUSB	325-141	M	8,80	5	5	
BS400221LNOC		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	187,68	1	1	CVAVEBUS	483	M	173,77	1	1	
BS400221NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	148,02	1	1	CVBUS-BUILDING	591-483	M	398,53	1	1	
BS400221OR0		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	174,62	1	1	DIN2M	403	M	16,88	1	1	
BS400222ALS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	191,29	1	1	ETI20	143	M	12,34	1	1	
BS400222ANS		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	191,29	1	1	EVG12	633	M	115,46	1	1	
BS400222BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	165,21	1	1	EVG220	633	M	122,97	1	1	
BS400222CNB		M	X MERCATI BS	204,87	1	1	F-BOX	413-395	M	19,23	1	1	
BS400222LNOC		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	204,87	1	1	F45363F	350	C	EXPORT	2,75	100	100
BS400222NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	165,21	1	1	GADS01	583	M	31,29	1	1	
BS400222OR0		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	197,37	1	1	IR-REMOTE	473	M	72,46	1	1	
BTFP1	403	C		136,35	1	1	KIT SEAL 5	728	M	213,27	1	1	
BTFP2	403	C		151,20	1	1	KITCHIAMADOMUS	729-549-131	M	284,76	1	1	
CALLP01N	547	M		162,54	1	1	KITCHIAMATA1	729-303	M	264,97	1	1	
CALL02P	547	M		171,33	1	1	KITCHIAMATA2	729-312	M	255,75	1	1	
CALL03P	547	M		196,25	1	1	KITUDIENZA2	728-313	M	310,29	1	1	
CAP	322-317-308-300-143-90	M		0,54	50	50	KNX-TRH-IN4	569	N	CONSEGNA 07/2022	214,72	1	1
CBNCF	324-141	M		8,20	2	2	K012-DIN175125	733	M	282,09	1	1	
CHDMI	324-141	M		15,17	2	2	K015-DOMINA-LT	733-471-469	M	686,20	1	1	
CRCAF	324-141	M		7,11	5	5	K015-THERMO1	733	M	688,24	1	1	
CRCAF/GI	324-141	M		7,21	5	5	K015-THERMO2	733-475	M	761,79	1	1	
CRCAF/RS	324-141	M		7,21	5	5	K015-THERMO3	733-475	M	755,45	1	1	
CRJ11T	324-141	M		8,20	5	5	K015-THERMO5	733	M	688,24	1	1	
CRJ45C5E	324-141	M		9,01	2	2	K015-THERMO9	733	M	688,24	1	1	
CRONOTC2B		M		209,98	1	1	K601-PLUS	730	M	870,99	1	1	
CRONOTC3B		M		209,98	1	1	K601-PLUSTC	730	M	1.042,85	1	1	
CTVF	324-141	M		5,49	5	5	K803-ROOMSAD	733	M	3.073,89	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
K803-ROOMSAT	733	M		3.073,89	1	1		PE91	638	M		6,88	10	10	
K806-AVMONOB	730	M		1.127,32	1	1		PE95	649	M		5,18	10	10	
K806-AVMONON	730	M		1.149,73	1	1		PE96	638	M		4,50	10	10	
K806-1UVB	731	M		1.178,86	1	1		POWER-420	479	C		185,18	1	1	
K806-1UVN	731	M		1.201,27	1	1		QCF12	411	M		2,02	10	200	
K806-2FPE7T	732	N	CONSEGNA 06/2022	995,67	1	1		Q021	649-401-323	M		11,08	1	1	
K806-2FPIT4B1	732	N	CONSEGNA 06/2022	694,19	1	1		Q4004	407	M		8,00	1	30	
K806-2FPIT4B2	732	N	CONSEGNA 06/2022	904,64	1	1		Q4006N	407	M		21,05	1	1	
K806-2FPIT7B1	732	N	CONSEGNA 06/2022	755,81	1	1		Q4008	407	M		16,33	1	14	
K806-2UVB	731	M		1.941,11	1	1		Q4008N	407	M		25,47	1	1	
K806-2UVN	731	M		1.985,93	1	1		Q4012N	407	M		36,26	1	1	
K806-4UVB	731	M		3.490,51	1	1		Q4024N	407	M		54,57	1	1	
K806-4UVN	731	M		3.580,15	1	1		Q4036N	407	M		96,29	1	1	
PEL01	63	M		13,21	1	1		Q4054N	407	M		145,44	1	1	
PEL02	63	M		13,21	1	1		Q4072N18	407	M		220,79	1	1	
PEL04	63	M		13,21	1	1		Q5505	407	M		36,39	1	15	
PEL07	63	M		19,39	1	1		Q5505ER	649-407	M		62,45	1	15	
PEL08	63	M		13,21	1	1		Q5508	407	M		42,88	1	10	
PEL11	63	M		20,86	1	1		Q5508ER	649-407	M		66,96	1	10	
PEL12	63	M		23,88	1	1		Q65M12	411	C		7,79	1	1	
PERSONAL/VM	259	M		55,27	1	1		Q65SCM	411	M		17,79	1	1	
PERSONAL/3M	259	M		55,27	1	1		Q6506	409	M		27,75	1	1	v
PE08	649	M		45,30	1	1		Q6508	409	M		34,70	1	1	v
PE09IND	645	C		263,19	1	1		Q6512	409	M		46,20	1	1	v
PE10	638	M		127,34	1	1		Q6524	409	M		71,73	1	1	v
PE11	638	M		36,85	1	1		Q6536	409	M		101,93	1	1	v
PE500IND	641	M		87,70	1	1		Q6554	409	M		171,56	1	1	v
PE500R	641	C		385,79	1	1		Q6572	409	M		229,60	1	1	v
PE90	649-638	M		18,17	1	1		RG1-G	633	M		142,56	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

742

Cod.	Pag.	S.P.	✎	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✎	€	□	□	Marc.
RG1-M	633	M		142,56	1	1		SF500I0R	641	C		385,83	1	1	
RG1/C02	689-633	M		483,14	1	1		SF500IT	641	M		83,38	1	1	
SCR-ALBM1	591	M		773,34	1	1		SF9B	645	C		26,41	1	1	
SDL1004	405	M		3,95	51	51		SF9IO	645	C		268,00	1	1	
SDL1205	405	M		4,37	48	48		SF9IOT	645	C		172,46	1	1	
SDL1506	405	M		6,45	27	27		SF9IT	645	C		165,44	1	1	
SDL1907	405	M		11,96	16	16		TS-SMART10ALS	569-511	N	Consegna 10/2022	1.542,02	1	1	
SDL2408	405	M		18,26	8	8		TS-SMART10ANS	569-511	N	Consegna 10/2022	1.542,02	1	1	
SDL3409	405	M		36,91	3	3		TS-SMART7ALS	509	N	Consegna 10/2022	592,62	1	1	
SD1004	405	M		4,75	45	45		TS-SMART7ANS	509	N	Consegna 10/2022	592,62	1	1	
SD1205	405	M		5,21	44	44		TSINT01	632	M		49,55	1	1	
SD1506	405	M		7,51	24	24		TSINT02	617	M		304,95	1	1	
SD1907	405	M		13,40	15	15		TS01	593-546-455	M		976,38	1	1	
SD2408	405	M		20,51	6	6		TS03B-V		M		2.153,00	1	1	
SD3409	405	M		42,70	3	3		TS03N-V		M		2.153,00	1	1	
SD6501	405	M		1,72	144	144		TS04X-V	453	M		2.824,15	1	1	
SD8002	405	M		1,99	84	84		TS04XB0X	453	M		99,27	1	1	
SD8803	405	M		2,36	84	84		TS05N-V	451	M		6.444,63	1	1	
SFM3/HP	383-65	M		35,70	1	1		TS05NB0X	451	M		158,25	1	1	
SFM3CG/HP	393-65	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	41,95	1	1		TS10B-V	521	M		846,93	1	1	
SFW-ALB05	601-591	M		3.032,09	1	1		TS10N-V	521	M		871,84	1	1	
SFW-ALB06	601-591	M		4.349,86	1	1		TVDER-DB10	322-317-308-300-127-89	M		9,69	1	6	
SFW-ALB07	601-591	M		5.799,79	1	1		TVDER-DB14	322-317-308-300-127-89	M		9,69	1	6	
SF10	638	M		51,11	1	1		TVDER-DB6	322-317-308-300-127-89	M		9,88	1	6	
SF11	638	M		49,75	1	1		TVGC	143-90	M		1,60	50	50	
SF12	638	M		16,08	1	1		TVSPIF	143-90	M		2,60	50	50	
SF500B	641	M		9,30	1	1		TVSPIM	143-90	M		2,60	50	50	
SF500BS	641	M		94,99	1	1		T9R	632	M		62,48	1	1	
SF500IO	641	M		76,06	1	1		VI-AV002-TC	523	M		422,43	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
VI-AV002-VP	525	M		365,18	1	1		VIIP-PIT4B	513	N	CONSEGNA 10/2022	239,14	1	1	
VI-BOX002-TC	523	M		40,47	1	1		VIIP-SPOE	519	N	CONSEGNA 10/2022	285,86	1	1	
VI-BOX002-VP	525	M		40,47	1	1		VI2F-ALI	505	N	CONSEGNA 06/2022	133,04	1	1	
VI-BOX102RP-TC	523	M		151,30	1	1		VI2F-AMPLI	505	N	CONSEGNA 06/2022	159,42	1	1	
VI-BOX102RP-VP	525	M		155,13	1	1		VI2F-CAM	503	N	CONSEGNA 06/2022	87,96	1	1	
VI-BOX3	517-497	N	CONSEGNA 06/2022	37,13	1	1		VI2F-CV	505	N	CONSEGNA 06/2022	313,53	1	1	
VI-BOX3C	517-497	N	CONSEGNA 06/2022	18,68	1	1		VI2F-PEDIST	503	N	CONSEGNA 06/2022	60,47	1	1	
VI-BOX4	517-497	N	CONSEGNA 06/2022	146,96	1	1		VI2F-PE1	497	N	CONSEGNA 06/2022	362,83	1	1	
VI-BOX5	519-501	N	CONSEGNA 06/2022	43,04	1	1		VI2F-PE2	497	N	CONSEGNA 06/2022	374,92	1	1	
VI-BOX5C	519-501	N	CONSEGNA 06/2022	22,08	1	1		VI2F-PE4	497	N	CONSEGNA 06/2022	387,02	1	1	
VI-BOX6	519-501	N	CONSEGNA 06/2022	164,23	1	1		VI2F-PE7T	501	N	CONSEGNA 06/2022	791,62	1	1	
VI-EXPU001	527	M		75,95	1	1		VI2F-PICAB	495	N	CONSEGNA 06/2022	62,58	1	1	
VI-FP001-TC	523	M		25,68	1	1		VI2F-PIDIST	503	N	CONSEGNA 06/2022	60,47	1	1	
VI-FP001-VP	525	M		16,01	1	1		VI2F-PIT4B	489	N	CONSEGNA 06/2022	222,64	1	1	
VI-FP004-TC	523	M		27,64	1	1		VI2F-PIT7B	491	N	CONSEGNA 06/2022	291,36	1	1	
VI-FP004-VP	525	M		26,44	1	1		VI2F-PROG	503	N	CONSEGNA 06/2022	60,47	1	1	
VI-NET008	527	M		108,34	1	1		VI2F-RELAY	503	N	CONSEGNA 06/2022	60,47	1	1	
VI-PEAUX	499	N	CONSEGNA 06/2022	197,91	1	1		VL0922	285	M		0,28	10	100	
VI-RPBOX3	517-497	N	CONSEGNA 06/2022	34,61	1	1		VL0923	285	M		0,25	100	100	
VI-RPBOX5	519-501	N	CONSEGNA 06/2022	88,39	1	1		VNAM100	675	M		3,82	4	4	
VI-RP002-TC	523	M		78,46	1	1		VNAM120	675	M		3,96	4	4	
VI-RP002-VP	525	M		83,43	1	1		VNAM150	675	M		4,23	4	4	
VI-RP2BOX3	517-497	N	CONSEGNA 06/2022	81,16	1	1		VNA100	661	M		97,68	1	1	T
VI-2BOX4	517-497	N	CONSEGNA 06/2022	254,67	1	1		VNA100HT	661	M		180,91	1	1	T
VIIP-PE1	517	N	CONSEGNA 10/2022	384,82	1	1		VNA100T	661	M		120,10	1	1	T
VIIP-PE2	517	N	CONSEGNA 10/2022	395,81	1	1		VNA120	661	M		125,39	1	1	T
VIIP-PE4	517	N	CONSEGNA 10/2022	412,30	1	1		VNA120HT	661	M		185,83	1	1	T
VIIP-PE7T	519	N	CONSEGNA 10/2022	1.187,44	1	1		VNA120T	661	M		163,89	1	1	T
VIIP-PICAB	515	N	CONSEGNA 10/2022	81,36	1	1		VNA150	662	M		182,09	1	1	T



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

744

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
VNA150HT	662	M	237,92	1	1	T	VND150T	655	M	187,67	1	1	T
VNA150T	662	M	194,60	1	1	T	VND90	654-603	M	66,09	1	1	T
VNA90	661	M	86,13	1	1	T	VND90T	654-603	M	94,83	1	1	T
VNA90T	661	M	102,94	1	1	T	VNET100	699	M	103,70	1	1	
VNB100	660	M	41,01	1	1	T	VNET150	699	M	132,30	1	1	
VNB100T	660	M	67,04	1	1	T	VNFS100	675	M	9,44	4	4	
VNB150	660	N	57,49	1	1		VNFS120	675	M	9,64	4	4	
VNB150T	660	N	78,46	1	1		VNFS150	675	M	9,98	4	4	
VNCF200F7	699	M	151,28	1	1		VNF100F7	699	M	75,40	1	1	
VNCNDT100	699	M	13,09	1	1		VNF400F7	699	M	86,55	1	1	
VNCNDT125	699	M	16,82	1	1		VNGEV100	674	M	26,36	1	1	
VNCNDT150	699	M	19,05	1	1		VNGEV120	674	M	29,29	1	1	
VNDC100	669	M	139,88	1	1	T	VNGEV150	674	M	31,03	1	1	
VNDC100HT	669	M	224,56	1	1	T	VNGE100	674	M	10,84	4	4	
VNDC100T	669	M	197,69	1	1	T	VNGE100R	699	M	18,65	4	4	
VNDC80	669	M	139,13	1	1	T	VNGE120	674	M	10,84	4	4	
VNDC80HT	669	M	217,99	1	1	T	VNGE150	674	M	12,44	4	4	
VNDC80T	669	M	187,99	1	1	T	VNGE150R	699	M	21,76	4	4	
VND100	654-603	M	68,64	1	1	T	VNGSC80/100	675	M	10,39	1	1	
VND100B	655	M	53,40	1	1		VNGS100	675	M	9,67	1	1	
VND100ECP	681	M	244,42	1	1	T	VNGS120	675	M	9,67	1	1	
VND100HT	654-603	M	148,68	1	1	T	VNGS150	675	M	10,36	1	1	
VND100T	654-603	M	104,24	1	1	T	VNIBX125/ACMF	705	C	367,68	1	1	
VND100TB	655	M	86,28	1	1		VNIBX125/ECMF	705	N	449,29	1	1	
VND120	654-603	M	90,34	1	1	T	VNIBX125/ECPMF	705	C	741,56	1	1	
VND120HT	654-603	M	173,44	1	1	T	VNIBX150/ACMF	705	C	389,17	1	1	
VND120T	654-603	M	121,75	1	1	T	VNIBX150/ECMF	705	C	458,03	1	1	
VND150	655	M	166,46	1	1	T	VNIBX150/ECPMF	705	C	763,38	1	1	
VND150HT	655	M	254,27	1	1	T	VNIBX200/ECPMF	705	C	792,85	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
VNIPP150/200	704	C		85,31	1	1		VNI450/4PTF	700	C		750,57	1	1	
VNIPP20	704	C		41,68	1	1		VNI500/4PMF	701	C		847,69	1	1	
VNIPP40/60	704	C		52,34	1	1		VNI500/4PTF	701	C		986,62	1	1	
VNIPP80/100	704	C		65,44	1	1		VNI500/6PTF	701	C		1.062,25	1	1	
VNIRC100/4PTF	703	C		2.554,81	1	1		VNI560/4PMF	701	C		1.060,11	1	1	
VNIRC150/6PTF	703	C		3.516,67	1	1		VNI560/4PTF	701	C		1.156,65	1	1	
VNIRC20/4PMF	703	C		956,20	1	1		VNI560/6PTF	701	C		1.127,99	1	1	
VNIRC20/4PTF	703	C		954,84	1	1		VNI630/4PMF	701	C		1.151,58	1	1	
VNIRC200/4PTF	703	C		4.656,74	1	1		VNI630/4PTF	701	N		1.223,19	1	1	
VNIRC40/4PMF	703	C		1.315,85	1	1		VNKF100	699	N		19,14	1	1	
VNIRC40/4PTF	703	C		1.275,66	1	1		VNKF100G4	699	M		48,07	1	1	
VNIRC60/4PMF	703	C		1.506,45	1	1		VNKF150	699	M		25,66	1	1	
VNIRC60/4PTF	703	C		1.446,19	1	1		VNKF200G4	699	M		47,57	1	1	
VNIRC80/6PTF	703	C		2.155,47	1	1		VNKF400G4	699	M		42,78	1	1	
VNISR250	702	M		72,35	1	1		VNM100	670	M		177,68	1	1	
VNISR315	702	M		91,97	1	1		VNM100T	670	M		203,17	1	1	
VNISR350	702	N		91,03	1	1		VNM125	670	M		200,19	1	1	
VNISR400	702	C		110,36	1	1		VNM125T	670	M		223,42	1	1	
VNISR450	702	C		138,77	1	1		VNM150	670	M		256,62	1	1	
VNISR500	702	C		148,31	1	1		VNM150T	670	M		285,32	1	1	
VNISR560	702	C		210,86	1	1		VNM200	671	M		319,86	1	1	
VNISR630	702	C		220,63	1	1		VNM200T	671	N		339,72	1	1	
VNI250/4PMF	700	C		543,08	1	1		VNRD100EC	681	M		441,71	1	1	
VNI250/4PTF	700	C		535,33	1	1		VNRD150EC	681	M		571,05	1	1	T
VNI315/4PMF	700	C		561,02	1	1		VNRD150ECP	681	M		622,13	1	1	T
VNI315/4PTF	700	C		559,21	1	1		VNRL180ECPN	683	M		3.693,59	1	1	
VNI350/4PMF	700	C		587,48	1	1		VNRP100EC	681	M		2.201,67	1	1	T
VNI350/4PTF	700	C		588,73	1	1		VNRV280ECPN	683	M		3.484,34	1	1	
VNI400/4PTF	700	C		765,52	1	1		VNRV400ECPN	683	M		3.956,60	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

746

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
VNRV550ECPN	683	M	4.455,24	1	1		VNT100T	663	M	69,96	1	1	T
VNSEV100	674	M	26,36	1	1		VNT120	663	M	54,02	1	1	T
VNSEV120	674	M	31,03	1	1		VNT120T	663	M	78,85	1	1	T
VNSEV150	674	M	35,12	1	1		VNT150	663	M	106,10	1	1	T
VNSE100	674	M	13,76	4	4		VNWAUTO	699	M	50,62	1	1	
VNSE120	674	M	13,76	4	4		VNWIGRO	699	M	123,42	1	1	
VNSE150	674	M	15,24	4	4		VNW30SILENT	699	M	295,33	1	1	
VNSS100B	668	N	73,73	1	1		VNW45SILENT	699	M	381,20	1	1	
VNSS100TB	668	M	119,50	1	1		VNXE100TIE	691	M	61,89	1	1	
VNSS1002V	668	N	110,78	1	1		VNXE125CNDP	691	M	194,01	1	1	
VNS100	656	M	75,16	1	1	T	VNXE125GTT		M	91,75	1	1	
VNS100B	658	M	54,52	1	1	T	VNXE125KTM	691	M	94,20	1	1	
VNS100HT	656	M	131,15	1	1	T	VNXE125TIE	691	M	78,45	1	1	
VNS100TB	658	M	92,37	1	1	T	VNXE150KTM	691	M	114,19	1	1	
VNS120		M	94,01	1	1	T	VNXE150TIE	691	M	92,80	1	1	
VNS120B	658	M	73,43	1	1	T	VNXE160CNDP	691	M	237,13	1	1	
VNS120HT	656	M	163,66	1	1	T	VNXE170GTT		M	112,13	1	1	
VNS120T		M	137,37	1	1	T	VNXIGF/200L	697	M	53,98	1	1	
VNS120TB	658	M	106,14	1	1	T	VNXIGF/300L	697	M	61,15	1	1	
VNS150		M	146,92	1	1	T	VNXI100BRD	695	M	28,79	1	1	
VNS150B	659	M	142,78	1	1	T	VNXI125BRD	695	M	35,96	1	1	
VNS150HT	657	M	294,03	1	1	T	VNXI125PM	693	M	105,86	1	1	
VNS150T		M	179,25	1	1	T	VNXI125PM/200L	695	M	91,35	1	1	
VNS150TB	659	M	175,34	1	1	T	VNXI125PML	693	M	105,86	1	1	
VNS90	656	M	73,78	1	1	T	VNXI125VES/IM	695	M	16,32	10	10	
VNS90B	658	M	50,33	1	1	T	VNXI150BRD	695	M	35,96	1	1	
VNS90T	656	M	106,29	1	1	T	VNXI63ADT	695	M	68,98	1	1	
VNS90TB	658	M	77,58	1	1	T	VNXI63CNDP	693	M	277,04	1	1	
VNT100	663	M	41,35	1	1	T	VNXI63CRV	693	M	54,97	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
VNXI63GNT	693	M		24,99	1	1	0230LDR	327-145	M	PER S45 E S44	4,24	10	10
VNXI63ORI	693	M		32,99	1	1	0230LDW	327-145	M	PER S45 E S44	4,24	10	10
VNXI63PM/10B	693	M		244,99	1	1	0230LDW/E10	145	M		5,29	10	10
VNXI63PM/140L	695	M		54,74	1	1	0353	411-401	M		5,73	20	20
VNXI63PM/15B	693	M		296,42	1	1	045	411-401	M		7,07	1	1
VNXI63PM/200L	695	M		88,67	1	1	25ALZOCG	413-395	M		2,81	5	5
VNXI63PM/6B	693	M		247,82	1	1	25BTCG	413-395	M		0,62	20	20 q
VNXI63PML/140L	695	N		59,50	1	1	25GS	412-387-335	M		5,31	10	10
VNXI63PML/200L	695	M		95,34	1	1	25SCG	413-395	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	1,76	1	50
VNXI63PMS/200L	697	M		68,54	1	1	25TTC20	413-412-397-395-391	M		3,20	20	20
VNXI63PMS/300L	697	M		77,12	1	1	25TTC25	413-412-397-395-391	M		3,48	20	20
VNXI63PMSL/200L	697	M		68,54	1	1	25TTC32	413-412-397-395-391	M		4,17	20	20
VNXI63PMSL/300L	697	M		77,12	1	1	25UK		M	X MERCATI BS	5,88	10	10
VNXI63TAP	693	M		2,18	3	3	2500S	412-387	M		0,21	50	50
VNXI80BRD	695	M		28,79	1	1	2501	383	M		0,43	450	450
0111	719	M		9,12	10	10	2501P	383	M		0,43	100	100
0112	719	M		14,57	10	10	2502	383	M		0,76	50	50
012DR	719-413-412-397-391	M		16,59	1	1	2503CD	390	M		1,40	10	50
02GL44	145	M		0,61	10	10	2503MG	383	M		0,45	300	300 q
0212	327	M	PER S45 E S44	3,87	10	10	2503PM	412-387	M		0,18	90	90
0212LDB	327-145	M	PER S45 E S44	3,91	10	10	2504	383	M		1,82	7	140 q
0212LDR	327-145	M		3,91	10	10	2504CD	390	N		2,57	7	35
0212LDW	327-145	M		3,91	10	10	2506	383	M		3,85	8	120 q
0212LDW/E10	145	M		4,77	10	10	251CG	393	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	3,19	40	40 q
0212LDW/E10HI	145	M		4,77	10	10	253CG	393	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	2,43	225	225 q
0220	327	M	PER S45 E S44	3,87	10	10	253CGAV	413-395	M		7,44	5	5
0224	327-145	M	PER S45 E S44	3,87	10	10	253CGPR	393	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	3,36	180	180 q
0230	327	M	PER S45 E S44	3,87	5	5	253X4	383	M		0,93	200	200 q
0230LDB	327-145	M	PER S45 E S44	4,24	10	10	253X4CG	393	M		3,43	150	150 q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

748

Cod.	Pag.	S.P.		€		 Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		 Marc.
253X4PM	412-387	M		0,23	100	100	44A02VT	279	M		1,97	30	30 q
254CG	393	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	4,05	96	96 q	44A03	281	M		1,44	120	120 q
254CGPR	393	C		4,52	100	100 q	44A03SM	277	M		2,22	1	1
256CG	393	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	6,59	22	22 q	44A04	281	M		3,42	15	15 q
44/45TFP1	403	M		83,58	1	1	44A04K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,16	15	15 q
44/45TFP1X	403	C		110,74	1	1	44A04SM	277	M		2,76	1	1
44/45TFP2	403	M		124,95	1	1	44A07	281	M		5,17	8	8 q
44/45TFP2X	403	C		165,57	1	1	44A07S		M		4,89	8	8
44A/45B	327-285	M		2,40	10	10 q	44A07SM	277	M		5,48	1	1
44A/45BP	327-285	N	CONSEGNA 06/2022	2,40	10	10	44A12	281	M		9,57	1	1 q
44A/45B2	327-285	M		2,44	10	10 q	44A33	281	M		4,27	8	8 q
44ADAJ02-03T		M	X MERCATI BS	14,90	1	1	44CRK21B	220-218	M		2,29	2	50
44ADAJ02KT		M	X MERCATI BS	12,92	5	5	44CRK21CR	220-218	M		4,25	2	50
44ADAJ04T		M	X MERCATI BS	14,90	5	5	44CRK21N	220-218	M		2,29	2	50
44ADA02-03T		M	X MERCATI BS	14,90	5	5	44CRK22B	223-222-221-219	M		2,29	2	50
44ADA02KT		M	X MERCATI BS	13,26	5	5	44CRK22CR	223-222-221-219	M		4,25	2	50
44ADA04T		M	X MERCATI BS	14,90	1	1	44CRK22N	223-222-221-219	M		2,29	2	50
44ASMTC03B	283-277	N	Consegna 06/2022	32,71	1	5	44CRV21B	208-201-181	M		2,29	2	50
44ASMTC03GSL	283-277	N	Consegna 06/2022	32,71	1	5	44CRV21CR	208-201-181	M		4,25	2	50
44ATC03ALS	283	M		47,31	1	5	44CRV21N	210-208-201-181	M		2,29	2	50
44ATC03B	283	M		43,94	1	5	44CRV22B	210-209-208-202-201-182-181	M		2,27	2	50
44ATC03GSL	283	M		43,94	1	5	44CRV22CR	210-209-208-202-201-182-181	M		4,41	2	50
44A002	279	M		3,91	10	10	44CRV22N	210-209-208-202-201-182-181	M		2,27	2	50
44A002VT	281	M		2,65	10	10	44CRV3B	212-203-183	M		2,79	2	50
44A01	279	M		2,06	10	10 q	44CRV3CR	212-203-183	M		4,65	2	50
44A02	279	M		2,02	50	50 q	44CRV3N	212-203-183	M		2,79	2	50
44A02-3K		M	X MERCATI BS	1,87	25	25	44CRV33CR	215-205-185	M		7,04	2	50
44A02K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,01	50	50	44CRV33CR/AP	537-215-205-185	M		6,50	2	50
44A02SG	279	M		1,55	30	30 q	44CRV4B	213-204-184	M		3,13	2	50

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44CRV4CR	213-204-184	M		5,58	2	50		44PANQ22ALS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	131,41	1	1	
44CRV4N	213-204-184	M		3,13	2	50		44PANQ22ANS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	131,41	1	1	
44CRV7B	214-204-184	M		3,94	2	30		44PANQ220RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	137,59	1	1	
44CRV7CR	214-204-184	M		8,44	2	30		44PANQ90ALS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	147,67	1	1	
44CRV7N	214-204-184	M		3,94	2	30		44PANQ90ANS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	147,67	1	1	
44CR12CR	227	M		7,90	2	14		44PANQ900RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	155,74	1	1	
44CR12N	227	M		4,35	2	14		44PANT21ALS	36	M		76,44	1	1	Q
44CR3B	256-224	M		2,78	2	50		44PANT21ANS	36	M		76,44	1	1	Q
44CR3CR	256-224	M		4,59	2	50		44PANT22ALS	37	M		76,44	1	1	Q
44CR3N	256-224	M		2,78	2	50		44PANT22ANS	37	M		76,44	1	1	Q
44CR33B	258-227	M		3,70	2	50		44PANT90ALS	38	M		83,96	1	1	Q
44CR33CR	258-227	M		6,55	2	50		44PANT90ANS	38	M		83,96	1	1	Q
44CR33CR/AP	537-258-227	M		6,55	2	50		44PAN01ALS	39	M		83,37	1	1	Q
44CR33N	258-227	M		3,70	2	50		44PAN01ANS	39	M		83,37	1	1	Q
44CR4B	257-225	M		3,13	2	50		44PAN02ALS	40	M		84,93	1	1	Q
44CR4CR	257-225	M		5,50	2	50		44PAN02ANS	40	M		84,93	1	1	Q
44CR4N	257-225	M		3,13	2	50		44PAN03ALS	41	M		86,51	1	1	Q
44CR7B	257-226	M		3,90	2	30		44PAN03ANS	41	M		86,51	1	1	Q
44CR7CR	257-226	M		8,42	2	30		44PAN04ALS	42	M		98,95	1	1	Q
44CR7N	257-226	M		3,90	2	30		44PAN04ANS	42	M		98,95	1	1	Q
44MAP6	403	M		6,99	1	1		44PAN90ALS	43	M		87,38	1	1	Q
44PAKP4ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	61,88	1	1		44PAN90ANS	43	M		87,38	1	1	Q
44PAKP4ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	64,85	1	1		44PAP22ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	44,03	1	1	
44PANK3ALS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	130,83	1	1		44PAP22ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	44,03	1	1	
44PANK3ANS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	130,83	1	1		44PAQK3ALS		M	X MERCATI BS	117,82	1	1	
44PANK30RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	137,59	1	1		44PAQK3ANS		M	X MERCATI BS	117,82	1	1	
44PANQ21ALS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	130,51	1	1		44PAQK30RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	138,00	1	1	
44PANQ21ANS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	130,51	1	1		44PAQ22ALS		M	X MERCATI BS	111,98	1	1	
44PANQ210RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	136,94	1	1		44PAQ22ANS		M	X MERCATI BS	111,98	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

750

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
44PAQ220RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	127,78	1	1	44PATC40RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	132,72	1	1
44PAQ4ALS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	134,60	1	1	44PATC7ALS	191	M		159,41	1	1 Q
44PAQ4ANS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	134,60	1	1	44PATC7ANS	191	M		159,41	1	1 Q
44PAQ40RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	154,45	1	1	44PATC76GA-ALS	269	N	Consegna 06/2022	191,41	1	1 Q
44PATCK3ALS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	167,53	1	1	44PATC76GA-ANS	269	N	Consegna 06/2022	191,41	1	1 Q
44PATCK3ANS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	167,53	1	1	44PATC88ALS	194	M		98,85	1	1 Q
44PATCK30RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	192,50	1	1	44PATC88ANS	194	M		98,85	1	1 Q
44PATCN3ALS	195	M		96,72	1	1	44PA12ALS	205	M		110,90	1	1 Q
44PATCN3ANS	195	M		96,72	1	1	44PA12ANS	205	M		110,90	1	1 Q
44PATCQ22ALS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	167,53	1	1	44PA21ALS	201	M		41,16	1	1 Q
44PATCQ22ANS		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	167,53	1	1	44PA21ANS	201	M		41,16	1	1 Q
44PATCQ220RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	170,44	1	1	44PA22ALS	201	M		41,16	1	1 Q
44PATCS3ALS	195	M		99,52	1	1	44PA22ANS	201	M		41,16	1	1 Q
44PATCS3ANS	195	M		99,52	1	1	44PA24ALS	202	M	EXPORT	73,89	1	1 Q
44PATC16ALS	193-459	M		109,20	1	1 Q	44PA24ALS-XX	271	C		87,16	1	1
44PATC16ANS	193-459	M		109,20	1	1 Q	44PA24ANS	202	M	EXPORT	73,18	1	1 Q
44PATC22ALS	188	M		87,46	1	1 Q	44PA24ANS-XX	271	C		87,16	1	1
44PATC22ANS	188	M		87,46	1	1 Q	44PA24GOLD-XX	271	C		108,89	1	1
44PATC3ALS	189	M		97,94	1	1 Q	44PA26ALS	202	M	EXPORT	98,89	1	1 Q
44PATC3ALS/DA	199	M		88,64	1	1 Q	44PA26ALS-XX	271	C		117,74	1	1
44PATC3ANS	189	M		97,94	1	1 Q	44PA26ANS	202	M	EXPORT	98,89	1	1 Q
44PATC3ANS/DA	199	M		88,64	1	1 Q	44PA26ANS-XX	271	C		117,74	1	1
44PATC3GA-ALS	269	N		117,12	1	1 Q	44PA26GOLD-XX	271	C		147,11	1	1
44PATC3GA-ANS	269	N		117,12	1	1 Q	44PA28ALS	202	M	EXPORT	202,47	6	6 Q
44PATC30RO		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	115,82	1	1	44PA28ALS-XX	271	C		182,10	1	1
44PATC33GA-ALS	269	N	Consegna 05/2022	197,16	1	1 Q	44PA28ANS	202	M	EXPORT	202,47	6	6 Q
44PATC33GA-ANS	269	N	Consegna 05/2022	197,16	1	1 Q	44PA28ANS-XX	271	C		182,10	1	1
44PATC4ALS	190	M		112,44	1	1 Q	44PA28GOLD-XX	271	C		213,24	1	1
44PATC4ANS	190	M		112,44	1	1 Q	44PA3ALS	203	M		37,79	1	1 Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PA3ALS/FM	196	M		79,80	1	1	Q	44PCT24B	209	N		102,07	1	1	
44PA3ANS	203	M		37,79	1	1	Q	44PCT24B-XX	271	C		128,20	1	1	
44PA3ANS/FM	196	M		79,80	1	1	Q	44PCT26B	210	N		127,00	1	1	
44PA33ALS	205	M		69,46	1	1	Q	44PCT26B-XX	271	C		159,48	1	1	
44PA33ANS	205	M		69,46	1	1	Q	44PCT28B	211	N		177,06	6	6	
44PA4ALS	204	M		47,02	1	1	Q	44PCT28B-XX	271	C		215,96	1	1	
44PA4ALS/FM	197	M		109,18	1	1	Q	44PC00	363-293	M		0,19	10	10	
44PA4ANS	204	M		47,02	1	1	Q	44PF1B	253	M		4,19	1	50	Q
44PA4ANS/FM	197	M		109,18	1	1	Q	44PF1GSL	253	M		4,19	1	50	Q
44PA7ALS	204	M		63,33	1	1	Q	44PF2A0	253	M		10,40	1	30	Q
44PA7ALS/FM	198	M		136,71	1	1	Q	44PF2B	253	M		6,77	1	30	Q
44PA7ANS	204	M		63,33	1	1	Q	44PJTC22AVN	231	M		19,99	1	25	
44PA7ANS/FM	198	M		136,71	1	1	Q	44PJTC22AVR	231	M		19,99	1	25	
44PCNK3B		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	110,04	1	1		44PJTC22B	231	M		19,93	1	25	
44PCNQ21B		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	103,98	1	1		44PJTC22B/3D	231	M		30,73	1	25	
44PCNQ22B		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	103,98	1	1		44PJTC22BEG/3D	231	M		30,73	1	25	
44PCNQ90B		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	106,41	1	1		44PJTC22BT	231	M		19,99	1	25	
44PCNT21B	36	M		83,61	1	1	Q	44PJTC22CBC/3D	231	M		30,73	1	25	
44PCNT22B	37	M		83,61	1	1	Q	44PJTC22CBS/3D	231	M		30,73	1	25	
44PCN01B	39	M		87,12	1	1	Q	44PJTC22CNR	231	M		19,99	1	25	
44PCN02B	40	M		88,10	1	1	Q	44PJTC22GCM	231	M		27,30	1	25	
44PCN03B	41	M		91,62	1	1	Q	44PJTC22GOLD	231	M		27,30	1	25	
44PCN04B	42	M		106,80	1	1	Q	44PJTC22GSO	231	M		27,30	1	25	
44PCN3B	212	M		85,24	1	1		44PJTC22GTK	231	M		27,30	1	25	
44PCN4B	213	M		93,75	1	1		44PJTC22GTKT	231	M		19,99	1	25	
44PCN7B	214	M		128,98	1	1		44PJTC22NAL	231	M		27,30	1	25	
44PCQ22B		M	X MERCATI BS	135,29	1	1		44PJTC22ONG/3D	231	M		30,73	1	25	
44PCQ3B		M	X MERCATI BS	135,28	1	1		44PJTC22SA	231	M		19,99	1	25	
44PCT22B	208	M		84,42	1	1		44PJTC22SAL	231	M		19,99	1	25	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

752

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
44PJTC3AVN	232	M	24,43	1	25	Q	44PJTC4GSO	233	M	36,58	1	20	Q
44PJTC3AVR	232	M	24,43	1	25	Q	44PJTC4GTK	233	M	36,58	1	20	Q
44PJTC3B	232	M	24,43	1	25	Q	44PJTC4GTKT	233	M	28,88	1	20	Q
44PJTC3B/3D	232	M	36,86	1	25	Q	44PJTC4NAL	233	M	36,58	1	20	Q
44PJTC3BEG/3D	232	M	36,86	1	25	Q	44PJTC40NC/3D	233	M	42,68	1	20	Q
44PJTC3BT	232	M	24,43	1	25	Q	44PJTC4SA	233	M	28,88	1	20	Q
44PJTC3CBC/3D	232	M	36,86	1	25	Q	44PJTC4SAL	233	M	28,88	1	20	Q
44PJTC3CBS/3D	232	M	36,86	1	25	Q	44PJTC7AVN	234	M	42,22	1	15	Q
44PJTC3CNR	232	M	24,43	1	25	Q	44PJTC7AVR	234	M	42,22	1	15	Q
44PJTC3GM	232	M	32,39	1	25	Q	44PJTC7B	234	M	42,22	1	15	Q
44PJTC3GOLD	232	M	32,39	1	25	Q	44PJTC7B/3D	234	M	63,03	1	15	Q
44PJTC3GSO	232	M	32,39	1	25	Q	44PJTC7BEG/3D	234	M	63,03	1	15	Q
44PJTC3GTK	232	M	32,39	1	25	Q	44PJTC7BT	234	M	42,22	1	15	Q
44PJTC3GTKT	232	M	24,43	1	25	Q	44PJTC7CBC/3D	234	M	63,03	1	15	Q
44PJTC3NAL	232	M	32,39	1	25	Q	44PJTC7CBS/3D	234	M	63,03	1	15	Q
44PJTC30NC/3D	232	M	36,86	1	25	Q	44PJTC7CNR	234	M	42,22	1	15	Q
44PJTC3SA	232	M	24,43	1	25	Q	44PJTC7GM	234	M	53,50	1	15	Q
44PJTC3SAL	232	M	24,43	1	25	Q	44PJTC7GOLD	234	M	53,50	1	15	Q
44PJTC4AVN	233	M	28,88	1	20	Q	44PJTC7GSO	234	M	53,50	1	15	Q
44PJTC4AVR	233	M	28,88	1	20	Q	44PJTC7GTK	234	M	53,50	1	15	Q
44PJTC4B	233	M	28,88	1	20	Q	44PJTC7GTKT	234	M	42,22	1	15	Q
44PJTC4B/3D	233	M	42,68	1	20	Q	44PJTC7NAL	234	M	53,50	1	15	Q
44PJTC4BEG/3D	233	M	42,68	1	20	Q	44PJTC70NC/3D	234	M	63,03	1	15	Q
44PJTC4BT	233	M	28,88	1	20	Q	44PJTC7SA	234	M	42,22	1	15	Q
44PJTC4CBC/3D	233	M	42,68	1	20	Q	44PJTC7SAL	234	M	42,22	1	15	Q
44PJTC4CBS/3D	233	M	42,68	1	20	Q	44PJ01BT	238	M	5,15	1	25	
44PJTC4CNR	233	M	28,88	1	20	Q	44PJ02BT	238	M	4,87	1	25	Q
44PJTC4GM	233	M	36,58	1	20	Q	44PJ03AVN	239	M	5,81	1	25	Q
44PJTC4GOLD	233	M	36,58	1	20	Q	44PJ03AVR	239	M	5,81	1	25	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PJ03B	239	M		5,81	1	25	Q	44PJ04G0		N	CONSEGNA 05/2022	10,45	1	25	
44PJ03B/3D	239	M		17,61	1	25	Q	44PJ04GOLD	240	M		16,45	1	20	Q
44PJ03BEG/3D	239	M		17,61	1	25	Q	44PJ04GS0	240	M		16,45	1	20	Q
44PJ03B0	239	M		6,40	1	25	Q	44PJ04GTK	240	M		10,45	1	20	Q
44PJ03BT	239	M		4,94	1	25	Q	44PJ04GTKT	240	M		10,66	1	20	Q
44PJ03CBC/3D	239	M		17,61	1	25	Q	44PJ04NAL	240	M		17,43	1	20	Q
44PJ03CBS/3D	239	M		17,61	1	25	Q	44PJ040NC/3D	240	M		25,11	1	20	Q
44PJ03CNR	239	M		5,81	1	25	Q	44PJ04SA	240	M		10,66	1	20	Q
44PJ03GM	239	M		11,91	1	25	Q	44PJ04SAL	240	M		10,66	1	20	Q
44PJ03G0		M		6,40	1	25	Q	44PJ07AVN	241	M		15,05	1	15	Q
44PJ03GOLD	239	M		11,92	1	25	Q	44PJ07AVR	241	M		15,05	1	15	Q
44PJ03GS0	239	M		11,92	1	25	Q	44PJ07B	241	M		15,05	1	15	Q
44PJ03GTK	239	M		6,40	1	25	Q	44PJ07B/3D	241	M		32,22	1	15	Q
44PJ03GTKT	239	M		5,81	1	25	Q	44PJ07BEG/3D	241	M		32,22	1	15	Q
44PJ03NAL	239	M		12,51	1	25	Q	44PJ07B0	241	N	CONSEGNA 06/2022	14,96	1	15	
44PJ030NC/3D	239	M		17,61	1	25	Q	44PJ07BT	241	M		13,77	1	15	Q
44PJ03SA	239	M		5,81	1	25	Q	44PJ07CBC/3D	241	M		32,22	1	15	Q
44PJ03SAL	239	M		5,81	1	25	Q	44PJ07CBS/3D	241	M		32,22	1	15	Q
44PJ04AVN	240	M		10,66	1	20	Q	44PJ07CNR	241	M		15,05	1	15	Q
44PJ04AVR	240	M		10,66	1	20	Q	44PJ07GM	241	M		19,40	1	15	Q
44PJ04B	240	M		10,66	1	20	Q	44PJ07G0		N	CONSEGNA 05/2022	14,96	1	15	
44PJ04B/3D	240	M		25,11	1	20	Q	44PJ07GOLD	241	M		19,39	1	15	Q
44PJ04BEG/3D	240	M		25,11	1	20	Q	44PJ07GS0	241	M		19,39	1	15	Q
44PJ04B0	240	N	CONSEGNA 06/2022	10,45	1	20		44PJ07GTK	241	M		14,96	1	15	Q
44PJ04BT	240	M		9,74	1	20	Q	44PJ07GTKT	241	M		15,05	1	15	Q
44PJ04CBC/3D	240	M		25,11	1	20	Q	44PJ07NAL	241	M		20,55	1	15	Q
44PJ04CBS/3D	240	M		25,11	1	20	Q	44PJ070NC/3D	241	M		32,22	1	15	Q
44PJ04CNR	240	M		10,66	1	20	Q	44PJ07SA	241	M		15,05	1	15	Q
44PJ04GM	240	M		16,46	1	20	Q	44PJ07SAL	241	M		15,05	1	15	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

754

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44PJ32AVN	235	M		5,39	1	25	Q	44PJ38GM	238	M		31,42	1	1	
44PJ32AVR	235	M		5,39	1	25	Q	44PJ38GOLD	238	M		31,42	1	1	
44PJ32B	235	M		5,39	1	25	Q	44PJ38GTK	238	M		19,61	1	1	
44PJ32B/3D	235	M		16,32	1	25	Q	44PKP40T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	46,39	1	15	
44PJ32BEG/3D	235	M		16,32	1	25	Q	44PK21ALS	220	M		21,69	1	15	
44PJ32B0	235	N	Consegna 06/2022	6,18	1	25		44PK21A0	220	M		20,83	1	15	
44PJ32BT	235	M		5,09	1	25	Q	44PK21B	220	M		19,30	1	15	
44PJ32CBC/3D	235	M		16,32	1	25	Q	44PK21BMC	220	M		20,83	1	15	
44PJ32CBS/3D	235	M		16,32	1	25	Q	44PK21GSM	220	M		21,69	1	15	
44PJ32CNR	235	M		5,39	1	25	Q	44PK21NCS	220	M		38,97	1	15	
44PJ32GM	235	M		11,15	1	25	Q	44PK210T	220	M		35,24	1	15	
44PJ32G0		N	Consegna 05/2022	6,18	1	25		44PK21PERS	220	M		20,83	1	15	
44PJ32GOLD	235	M		11,15	1	25	Q	44PK22ALS	221	M		22,57	1	15	
44PJ32GS0	235	M		11,15	1	25	Q	44PK22A0	221	M	EXPORT	20,83	1	15	
44PJ32GTK	235	M		6,18	1	25	Q	44PK22B	221	M		19,30	1	15	
44PJ32GKT	235	M		5,39	1	25	Q	44PK22BMC	221	M		20,83	1	15	
44PJ32NAL	235	M		11,45	1	25	Q	44PK22GF	221	M		21,69	1	15	
44PJ320NC/3D	235	M		16,32	1	25	Q	44PK22GSM	221	M		21,69	1	15	
44PJ32SA	235	M		5,39	1	25	Q	44PK22GTK	221	M		19,93	1	15	
44PJ32SAL	235	M		5,39	1	25	Q	44PK22NAL	221	M		22,57	1	15	
44PJ34BT	237	M		6,85	1	1	Q	44PK22NCS	221	M		38,97	1	15	
44PJ34GM	237	M		17,42	1	1	Q	44PK220T	221	M		35,24	1	15	
44PJ34GOLD	237	M		17,42	1	1	Q	44PK22PERS	221	M		20,83	1	15	
44PJ34GTK	237	M		13,01	1	1	Q	44PK24ALS	222	M		50,22	1	10	
44PJ36BT	237	M		8,31	1	1	Q	44PK24B	222	M		45,82	1	10	
44PJ36GM	237	M		24,97	1	1	Q	44PK24BMC	222	M	EXPORT	49,29	1	10	
44PJ36GOLD	237	M		24,97	1	1	Q	44PK24GF	222	M	EXPORT	49,29	1	10	
44PJ36GTK	237	M		15,72	1	1	Q	44PK24GSM	222	M	EXPORT	59,70	1	10	
44PJ38BT	238	M		10,54	1	1		44PK24GTK	222	M		45,50	1	10	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PK24NAL	222	M	EXPORT	61,40	1	10		44PLE4NOC	49	M		96,39	1	1	Q
44PK24NCS	222	M	EXPORT	65,67	1	10		44PLE7NOC	49	M		112,46	1	1	Q
44PK240T	222	M	EXPORT	77,23	1	10		44PLE90NOC	47	M		101,73	1	1	Q
44PK24PERS	222	M	EXPORT	49,29	1	10		44PLQ22NOC		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	135,29	1	1	
44PK26ALS	223	M		70,16	1	5		44PLQ3NOC		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	135,29	1	1	
44PK26B	223	M		63,39	1	5		44PLT22NOC	47	M		85,77	1	1	Q
44PK26BMC	223	M	EXPORT	68,15	1	5		44PLT24NOC	48	M		132,61	1	1	Q
44PK26GF	223	M	EXPORT	68,15	1	5		44PLT26NOC	48	M		165,67	1	1	Q
44PK26GSM	223	M	EXPORT	75,54	1	5		44PLT28NOC	48	M		200,37	6	6	Q
44PK26GTK	223	M		62,96	1	5		44PL21RS	208	M		60,88	1	1	Q
44PK26NAL	223	M	EXPORT	77,27	1	5		44PL21WG	208	M		60,88	1	1	Q
44PK26NCS	223	M	EXPORT	86,41	1	5		44PL22RS	208	M		60,88	1	1	Q
44PK260T	223	M	EXPORT	97,02	1	5		44PL22WG	208	M		60,88	1	1	Q
44PK26PERS	223	M	EXPORT	68,15	1	5		44PL24RS	209	M		81,22	1	1	Q
44PK4GSM		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	37,33	1	12		44PL24WG	209	M		81,22	1	1	Q
44PK4NCS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	63,12	1	12		44PL26RS	210	M		98,68	1	1	Q
44PK40T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	49,81	1	12		44PL26WG	210	M		98,68	1	1	Q
44PLEK3NOC		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	122,11	1	1		44PL3RS	212	M		67,80	1	1	Q
44PLEQ21NOC		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	110,48	1	1		44PL3WG	212	M		67,80	1	1	Q
44PLEQ22NOC		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	110,48	1	1		44PL33RS	215	M		91,58	1	1	Q
44PLEQ90NOC		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	110,48	1	1		44PL33WG	215	M		91,58	1	1	Q
44PLET21NOC	45	M		88,50	1	1	Q	44PL4RS	213	M		72,82	1	1	Q
44PLET22NOC	45	M		88,50	1	1	Q	44PL4WG	213	M		72,82	1	1	Q
44PLET90NOC	45	M		91,11	1	1	Q	44PL7RS	214	M		91,10	1	1	Q
44PLE01NOC	46	M		90,73	1	1	Q	44PL7WG	214	M		91,10	1	1	Q
44PLE02NOC	46	M		94,36	1	1	Q	44PSMTCS3B	160	N	CONSEGNA 06/2022	53,50	1	1	
44PLE03NOC	46	M		97,81	1	1	Q	44PSMTCS3GTK	160	N	CONSEGNA 06/2022	54,58	1	1	
44PLE04NOC	47	M		122,51	1	1	Q	44PSMTC3AA	158-459	N	CONSEGNA 05/2022	58,98	1	1	
44PLE3NOC	49	M		88,37	1	1	Q	44PSMTC3AS	158-459	N	CONSEGNA 05/2022	58,98	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

756

Cod.	Pag.	S.P.	📄	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	📄	€	□	□	Marc.
44PSMTC3AVR	158-459	N	CONSEGNA 06/2022	49,66	1	1		44PTKP4AO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	18,60	1	20	
44PSMTC3B	158-459	N	CONSEGNA 06/2022	49,66	1	1		44PTK21AO	218	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,95	1	30	
44PSMTC3GTK	158-459	N	CONSEGNA 05/2022	49,66	1	1		44PTK21B	218	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,27	1	30	
44PSMTC3TO	158-459	N	CONSEGNA 06/2022	49,66	1	1		44PTK21CHO	218	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,95	1	30	
44PSMTC4AA	159	N	CONSEGNA 05/2022	64,35	1	1		44PTK21GSL	218	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,27	1	30	
44PSMTC4AS	159	N	CONSEGNA 05/2022	64,35	1	1		44PTK22AO	219	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,95	1	30	
44PSMTC4AVR	159	N	CONSEGNA 06/2022	57,12	1	1		44PTK22B	219	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,27	1	30	
44PSMTC4B	159	N	CONSEGNA 06/2022	57,12	1	1		44PTK22CHO	219	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,95	1	30	
44PSMTC4GTK	159	N	CONSEGNA 05/2022	57,12	1	1		44PTK22GSL	219	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,27	1	30	
44PSMTC4TO	159	N	CONSEGNA 06/2022	57,12	1	1		44PVKP4BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	87,94	1	1	
44PSM3AA	161	M		26,30	1	1		44PVKP4NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	80,75	1	1	
44PSM3AS	161	N	CONSEGNA 05/2022	26,30	1	1		44PVNK3BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	103,57	1	1	
44PSM3AVR	161	M		16,13	1	1		44PVNK3NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	103,57	1	1	
44PSM3B	161	M		15,63	1	1		44PVNQ21BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	94,13	1	1	
44PSM3GTK	161	M		16,13	1	1		44PVNQ21NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	94,13	1	1	
44PSM3TO	161	M		16,13	1	1		44PVNQ22BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	94,13	1	1	
44PSM4AA	162	N	CONSEGNA 05/2022	29,14	1	1		44PVNQ22NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	94,13	1	1	
44PSM4AS	162	N	CONSEGNA 05/2022	29,14	1	1		44PVNQ90BL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	98,57	1	1	
44PSM4AVR	162	N	CONSEGNA 05/2022	17,00	1	1		44PVNQ90NAL		N	CONSEGNA 06/2022 X MERCATI BS	98,57	1	1	
44PSM4B	162	N	CONSEGNA 05/2022	16,60	1	1		44PVNT21BL	36	M		76,43	1	1	Q
44PSM4GTK	162	N	CONSEGNA 05/2022	17,00	1	1		44PVNT21NAL	36	M		76,43	1	1	Q
44PSM4TO	162	N	CONSEGNA 05/2022	17,00	1	1		44PVNT22BL	37	M		76,43	1	1	Q
44PSM7AA	163	N	CONSEGNA 06/2022	39,98	1	1		44PVNT22NAL	37	M		76,43	1	1	Q
44PSM7AS	163	N	CONSEGNA 06/2022	39,98	1	1		44PVNT90BL	38	M		80,04	1	1	Q
44PSM7AVR	163	N	CONSEGNA 06/2022	26,90	1	1		44PVNT90NAL	38	M		80,04	1	1	Q
44PSM7B	163	N	CONSEGNA 06/2022	26,16	1	1		44PVN01BL	39	M		80,98	1	1	Q
44PSM7GTK	163	N	CONSEGNA 06/2022	26,90	1	1		44PVN01NAL	39	M		80,98	1	1	Q
44PSM7TO	163	N	CONSEGNA 06/2022	26,90	1	1		44PVN02BL	40	M		82,54	1	1	Q
44PTKP22B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,60	1	30		44PVN02NAL	40	M		82,54	1	1	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PVN03BL	41	M		84,08	1	1	Q	44PVT01GOLD	168	M		102,13	1	1	Q
44PVN03NAL	41	M		84,08	1	1	Q	44PVT01NAL	168	M		88,00	1	1	Q
44PVN04BL	42	M		94,39	1	1	Q	44PVT01VO	168	M		88,00	1	1	Q
44PVN04NAL	42	M		94,39	1	1	Q	44PVT02BL	169	M		89,39	1	1	Q
44PVN90BL	43	M		85,87	1	1	Q	44PVT02GO	169	M		89,39	1	1	Q
44PVN90NAL	43	M		85,87	1	1	Q	44PVT02GOLD	169	M		104,08	1	1	Q
44PVP22BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	76,99	1	1		44PVT02NAL	169	M		89,39	1	1	Q
44PVP22NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	65,20	1	1		44PVT02VO	169	M		89,39	1	1	Q
44PVQK3BL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	98,14	1	1		44PVT03BL	171	C		94,38	1	1	Q
44PVQK3NAL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	98,14	1	1		44PVT03GO	171	C		94,38	1	1	Q
44PVQ22BL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	92,84	1	1		44PVT03NAL	171	C		94,38	1	1	Q
44PVQ22NAL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	92,84	1	1		44PVT03VO	171	C		94,38	1	1	Q
44PVTCK3BL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	113,41	1	1		44PVT04BL	173	C		140,81	1	1	Q
44PVTCK3NAL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	113,41	1	1		44PVT04GO	173	M		140,81	1	1	Q
44PVTCK3BL	179	M		90,36	1	1		44PVT04NAL	173	C		140,81	1	1	Q
44PVTCK3GO	179	M		90,36	1	1		44PVT04VO	173	C		140,81	1	1	Q
44PVTCK3NAL	179	M		90,36	1	1		44PVT16BL	176-459	M		95,00	1	1	Q
44PVTCK3VO	179	M		90,36	1	1		44PVT16GO	176-459	M		95,00	1	1	Q
44PVTQ21BL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	107,98	1	1		44PVT16GOLD	176-459	M		105,11	1	1	Q
44PVTQ21NAL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	107,98	1	1		44PVT16NAL	176-459	M		95,00	1	1	Q
44PVTQ22BL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	109,72	1	1		44PVT16VO	176-459	M		95,00	1	1	Q
44PVTQ22NAL		N	Consegna 06/2022 X MERCATI BS	109,72	1	1		44PVT21BL	166	M		83,93	1	1	Q
44PVTCS3BL	179	M		90,36	1	1		44PVT21GO	166	M		83,93	1	1	Q
44PVTCS3GO	179	M		90,36	1	1		44PVT21GOLD	166	M		92,11	1	1	Q
44PVTCS3GOLD	179	M		101,92	1	1		44PVT21NAL	166	M		83,93	1	1	Q
44PVTCS3NAL	179	M		90,36	1	1		44PVT21VO	166	M		83,93	1	1	Q
44PVTCS3VO	179	M		90,36	1	1		44PVT22BL	167	M		84,73	1	1	Q
44PVT01BL	168	M		88,00	1	1	Q	44PVT22BL/XX	266	C		87,18	1	1	
44PVT01GO	168	M		88,00	1	1	Q	44PVT22GO	167	M		84,73	1	1	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

758

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PVT22G0/XX	266	C		87,18	1	1		44PVT48L	172	M		95,25	1	1	Q
44PVT22G0LD	167	M		91,23	1	1	Q	44PVT48L/XX	267	M		120,23	1	1	
44PVT22G0LD/XX	266	M		96,17	1	1	Q	44PVT4G0	172	M		95,25	1	1	Q
44PVT22NAL	167	M		84,73	1	1	Q	44PVT4G0/XX	267	M		120,23	1	1	
44PVT22NAL/XX	266	C		87,18	1	1		44PVT4G0LD	172	M		106,74	1	1	Q
44PVT22V0	167	M		84,73	1	1	Q	44PVT4G0LD/XX	267	M		136,06	1	1	Q
44PVT22V0/XX	266	C		87,18	1	1		44PVT4NAL	172	M		95,25	1	1	Q
44PVT3BL	170	M		91,50	1	1	Q	44PVT4NAL/XX	267	M		120,23	1	1	Q
44PVT3BL/XX	266	M		111,83	1	1	Q	44PVT4V0	172	M		95,25	1	1	Q
44PVT3GA-BL	268	N	Consegna 05/2022	99,20	1	1	Q	44PVT4V0/XX	267	M		120,23	1	1	
44PVT3GA-NAL	268	N	Consegna 05/2022	99,20	1	1	Q	44PVT7BL	174	M		164,62	1	1	Q
44PVT3G0	170	M		91,50	1	1	Q	44PVT7BL/XX	267	M		188,62	1	1	
44PVT3G0/XX	266	C		111,83	1	1	Q	44PVT7G0	174	M		164,62	1	1	Q
44PVT3G0LD	170	M		100,90	1	1	Q	44PVT7G0/XX	267	M		188,62	1	1	
44PVT3G0LD/XX	266	M		123,29	1	1	Q	44PVT7G0LD	174	M		174,42	1	1	Q
44PVT3NAL	170	M		91,50	1	1	Q	44PVT7G0LD/XX	267	M		197,94	1	1	Q
44PVT3NAL/XX	266	M		111,83	1	1	Q	44PVT7NAL	174	M		164,62	1	1	Q
44PVT3V0	170	M		91,50	1	1	Q	44PVT7NAL/XX	267	M		188,62	1	1	
44PVT3V0/XX	266	C		111,83	1	1	Q	44PVT7V0	174	M		164,62	1	1	Q
44PVT33BL	175	M		168,70	1	1	Q	44PVT7V0/XX	267	M		188,62	1	1	
44PVT33BL/XX	268	C		168,70	1	1	Q	44PVT76BL	177	M		95,66	1	1	Q
44PVT33GA-BL	268	N		165,39	1	1	Q	44PVT76GA-BL	268	N		168,70	1	1	Q
44PVT33GA-NAL	268	N	Consegna 05/2022	165,39	1	1	Q	44PVT76GA-NAL	268	N		168,70	1	1	Q
44PVT33G0	175	M		168,70	1	1	Q	44PVT76G0	177	M		95,66	1	1	Q
44PVT33G0/XX	268	M		168,70	1	1	Q	44PVT76NAL	177	M		95,66	1	1	Q
44PVT33NAL	175	M		168,70	1	1	Q	44PVT76V0	177	M		95,66	1	1	Q
44PVT33NAL/XX	268	M		168,70	1	1	Q	44PVT88BL	177	M		96,02	1	1	Q
44PVT33V0	175	M		168,70	1	1	Q	44PVT88G0	177	M		96,02	1	1	Q
44PVT33V0/XX	268	C		168,70	1	1	Q	44PVT88NAL	177	M		96,02	1	1	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44PVT88V0	177	M		96,02	1	1	Q	44PV26NAL	182	M	EXPORT	140,64	1	1	Q
44PV12BL	185	M		164,86	1	1	Q	44PV26NAL-XX	271	C		168,84	1	1	
44PV12NAL	185	M		164,86	1	1	Q	44PV26V0	182	M	EXPORT	140,64	1	1	Q
44PV21BL	181	M		67,68	1	1	Q	44PV26V0-XX	271	C		168,84	1	1	
44PV21G0	181	M		67,68	1	1	Q	44PV28BL	182	M	EXPORT	221,38	6	6	Q
44PV21G0LD	181	M		71,91	1	1		44PV28BL-XX	271	C		250,75	1	1	
44PV21NAL	181	M		67,68	1	1	Q	44PV28G0	182	M	EXPORT	221,38	6	6	Q
44PV21V0	181	M		67,68	1	1	Q	44PV28G0-XX	271	C		250,75	1	1	
44PV22BL	181	M		67,68	1	1	Q	44PV28G0LD	182	M		244,34	6	6	
44PV22G0	181	M		67,68	1	1	Q	44PV28G0LD-XX	271	C		284,48	1	1	
44PV22G0LD	181	M		71,91	1	1		44PV28NAL	182	M	EXPORT	221,38	6	6	Q
44PV22NAL	181	M		67,68	1	1	Q	44PV28NAL-XX	271	C		250,75	1	1	
44PV22V0	181	M		67,68	1	1	Q	44PV28V0	182	M	EXPORT	221,38	6	6	Q
44PV24BL	182	M	EXPORT	94,30	1	1	Q	44PV28V0-XX	271	C		250,75	1	1	
44PV24BL-XX	271	M		112,14	1	1		44PV3BL	183	M		68,82	1	1	Q
44PV24G0	182	M	EXPORT	94,30	1	1	Q	44PV3G0	183	M		68,82	1	1	Q
44PV24G0-XX	271	M		112,14	1	1		44PV3G0LD	183	M		77,21	1	1	Q
44PV24G0LD	182	M		108,25	1	1		44PV3NAL	183	M		68,82	1	1	Q
44PV24G0LD-XX	271	M		128,48	1	1		44PV3V0	183	M		68,82	1	1	Q
44PV24NAL	182	M	EXPORT	94,30	1	1	Q	44PV33BL	185	M		100,69	1	1	Q
44PV24NAL-XX	271	M		112,14	1	1		44PV33G0	185	M		100,69	1	1	Q
44PV24V0	182	M	EXPORT	94,30	1	1	Q	44PV33NAL	185	M		100,69	1	1	Q
44PV24V0-XX	271	M		112,14	1	1		44PV4BL	184	M		70,55	1	1	Q
44PV26BL	182	M	EXPORT	140,64	1	1	Q	44PV4G0	184	M		70,55	1	1	Q
44PV26BL-XX	271	C		168,84	1	1		44PV4G0LD	184	M		76,56	1	1	Q
44PV26G0	182	M	EXPORT	140,64	1	1	Q	44PV4NAL	184	M		70,55	1	1	Q
44PV26G0-XX	271	C		168,84	1	1		44PV4V0	184	M		70,55	1	1	Q
44PV26G0LD	182	M		158,38	1	1		44PV7BL	184	M		108,39	1	1	Q
44PV26G0LD-XX	271	C		187,97	1	1		44PV7G0	184	M		108,39	1	1	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

760

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
44PV7GOLD	184	M	114,99	1	1	Q	44PY03RD	249	M	17,91	1	25	Q
44PV7NAL	184	M	108,39	1	1	Q	44PY03SA	249	M	3,04	1	25	Q
44PV7VO	184	M	108,39	1	1	Q	44PY033AO	252	M	15,63	1	5	Q
44PY01AO	248	M	8,37	1	25	Q	44PY033B	252	M	7,50	1	5	Q
44PY01B	248	M	2,95	1	25	Q	44PY033CHO	252	M	15,63	1	5	Q
44PY01GSL	248	M	2,95	1	25	Q	44PY033GSL	252	M	8,76	1	5	Q
44PY01M	248	M	2,95	1	25	Q	44PY033SA	252	M	8,76	1	5	Q
44PY01RD	248	M	15,59	1	25	Q	44PY04ALS	250	M	17,82	1	20	Q
44PY01SA	248	M	2,95	1	25	Q	44PY04AO	250	M	13,01	1	20	Q
44PY012AO	252	M	33,16	1	5	Q	44PY04B	250	M	5,74	1	20	Q
44PY012B	252	M	26,15	1	5	Q	44PY04BLC	250	M	8,78	1	20	Q
44PY012GSL	252	M	26,15	1	5	Q	44PY04CHO	250	M	13,01	1	20	Q
44PY02AO	248	M	8,37	1	25	Q	44PY04GSL	250	M	6,04	1	20	Q
44PY02B	248	M	2,95	1	25	Q	44PY04GSM	250	M	14,06	1	20	Q
44PY02GSL	248	M	2,95	1	25	Q	44PY04GTK	250	M	9,26	1	20	Q
44PY02M	248	M	2,95	1	25	Q	44PY04GTKC	250	M	16,88	1	20	Q
44PY02SA	248	M	2,95	1	25	Q	44PY04M	250	M	6,04	1	20	Q
44PY03ALS	249	M	12,80	1	25	Q	44PY04NAL	250	M	8,78	1	20	Q
44PY03AO	249	M	8,92	1	25	Q	44PY04OT	250	M	25,23	1	20	Q
44PY03AP		M	3,86	1	25	Q	44PY04RD	250	M	24,15	1	20	Q
44PY03B	249	M	2,86	1	25	Q	44PY04SA	250	M	6,04	1	20	Q
44PY03BLC	249	M	6,04	1	25	Q	44PY07ALS	251	M	20,20	1	15	Q
44PY03CHO	249	M	8,92	1	25	Q	44PY07AO	251	M	15,23	1	15	Q
44PY03GSL	249	M	3,04	1	25	Q	44PY07AP		M	11,06	1	15	Q
44PY03GSM	249	M	10,02	1	25	Q	44PY07B	251	M	8,98	1	15	Q
44PY03GTK	249	M	5,45	1	25	Q	44PY07BLC	251	M	11,73	1	15	Q
44PY03GTKC	249	M	12,70	1	25	Q	44PY07CHO	251	M	15,23	1	15	Q
44PY03M	249	M	3,04	1	25	Q	44PY07GSL	251	M	9,73	1	15	Q
44PY03NAL	249	M	5,99	1	25	Q	44PY07GSM	251	M	17,49	1	15	Q
44PY03OT	249	M	18,13	1	25	Q	44PY07GTK	251	M	11,94	1	15	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
44PY07GTKC	251	M		19,84	1	15	Q	44P033ALS	258	M		25,33	1	5	
44PY07M	251	M		8,98	1	15	Q	44P033B	258	M		18,08	1	5	Q
44PY07NAL	251	M		11,73	1	15	Q	44P033BEL	258	M		18,08	1	5	Q
44PY070T	251	M		27,47	1	15	Q	44P033GRL	258	M		18,08	1	5	Q
44PY07RD	251	M		27,21	1	15	Q	44P033NAL	258	M		24,38	1	5	Q
44PY07SA	251	M		8,98	1	15	Q	44P04ALS	257	M		19,88	1	10	Q
44PY31A0	247	M		10,22	1	30	Q	44P04AZB	257	M		14,68	1	10	Q
44PY31B	247	M		3,07	1	30	Q	44P04B	257	M		14,94	1	10	Q
44PY31GSL	247	M		3,14	1	30	Q	44P04BEL	257	M		14,68	1	10	Q
44PY31GSM	247	M		10,52	1	30	Q	44P04GRL	257	M		14,68	1	10	Q
44PY31M	247	M		3,14	1	30	Q	44P04NAL	257	M		19,21	1	10	Q
44PY310T	247	M		16,67	1	30	Q	44P04RPL	257	M		14,68	1	10	Q
44PY31SA	247	M		3,14	1	30	Q	44P07ALS	257	M		25,20	1	5	Q
44PY32A0	247	M		10,22	1	30	Q	44P07AZB	257	M		20,47	1	5	Q
44PY32B	247	M		3,07	1	30	Q	44P07B	257	M		20,47	1	5	Q
44PY32GSL	247	M		3,14	1	30	Q	44P07BEL	257	M		20,47	1	5	Q
44PY32GSM	247	M		10,52	1	30	Q	44P07GRL	257	M		20,47	1	5	Q
44PY32M	247	M		3,14	1	30	Q	44P07NAL	257	M		25,20	1	5	Q
44PY320T	247	M		16,67	1	30	Q	44P07RPL	257	M		20,47	1	5	Q
44PY32RD	247	M		15,66	1	30	Q	44P31A0	244	M		9,94	1	30	Q
44PY32SA	247	M		3,14	1	30	Q	44P31B	244	M		3,24	1	30	Q
44P03ALS	256	M		14,39	1	12	Q	44P31GSL	244	M		3,37	1	30	Q
44P03AZB	256	M		10,41	1	12	Q	44P31GSM	244	M		9,94	1	30	Q
44P03B	256	M		10,41	1	12	Q	44P31M	244	M		3,37	1	30	Q
44P03BEL	256	M		10,41	1	12	Q	44P310T		M		17,77	1	30	Q
44P03CE		M		10,41	1	12	Q	44P31RD	244	M		17,77	1	30	Q
44P03GRL	256	M		10,41	1	12	Q	44P31SA	244	M		3,37	1	30	Q
44P03NAL	256	M		14,39	1	12	Q	44P32ALS	244	M		12,73	1	30	Q
44P03RPL	256	M		10,41	1	12	Q	44P32A0	244	M		10,15	1	30	Q
44P03TR	256	M		13,93	1	12	Q	44P32B	244	M		3,24	1	30	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

762

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44P32BLC	244	M		5,11	1	30	Q	44P36RD	246	M	EXPORT	27,52	1	10	Q
44P32GSL	244	M		3,33	1	30	Q	44P36SA	246	M	EXPORT	10,29	1	10	Q
44P32GSM	244	M		10,15	1	30	Q	44P912ALS	227	M		60,49	1	1	
44P32GTK	244	M		6,24	1	30	Q	44P912A0	227	M		57,61	1	1	
44P32GTKC	244	M		12,14	1	30	Q	44P912B	227	M		55,20	1	1	
44P32M	244	M		3,33	1	30	Q	44P912BMC	227	M		59,33	1	1	
44P32NAL	244	M		5,06	1	30	Q	44P912GSM	227	M		60,49	1	1	
44P320T		M		17,40	1	30	Q	44P912NAL	227	M		60,49	1	1	
44P32RD	244	M		17,40	1	30	Q	44P912PERS	227	M		59,33	1	1	
44P32SA	244	M		3,33	1	30	Q	44P93ALS	224	M		22,42	1	12	
44P34ALS	245	M		17,80	1	15	Q	44P93A0	224	M		22,05	1	12	
44P34A0	245	M	EXPORT	14,23	1	15	Q	44P93B	224	M		19,50	1	12	
44P34B	245	M	EXPORT	5,68	1	15	Q	44P93BMC	224	M		22,41	1	12	
44P34BLC	245	M		7,31	1	15	Q	44P93GF	224	M		23,19	1	12	
44P34GSL	245	M	EXPORT	5,90	1	15	Q	44P93GSM	224	M		23,19	1	12	
44P34GSM	245	M	EXPORT	14,23	1	15	Q	44P93GTK	224	M		22,56	1	12	
44P34GTK	245	M		11,23	1	15	Q	44P93NAL	224	M		24,98	1	12	
44P34GTKC	245	M		16,04	1	15	Q	44P93NCS	224	M		32,70	1	12	
44P34NAL	245	M		7,31	1	15	Q	44P930T	224	M		37,37	1	12	
44P34RD	245	M	EXPORT	21,03	1	15	Q	44P93PERS	224	M		22,45	1	12	
44P34SA	245	M	EXPORT	5,90	1	15	Q	44P933ALS	227	M		45,19	1	1	
44P36ALS	246	M		27,25	1	10	Q	44P933A0		M		45,19	1	1	
44P36A0	246	M	EXPORT	22,91	1	10	Q	44P933B	227	M		42,91	1	1	
44P36B	246	M	EXPORT	10,29	1	10	Q	44P933GSM	227	M		45,19	1	1	
44P36BLC	246	M		14,55	1	10	Q	44P933NAL	227	M		48,66	1	1	
44P36GSL	246	M	EXPORT	10,29	1	10	Q	44P933PERS	227	M		45,19	1	1	
44P36GSM	246	M	EXPORT	23,80	1	10	Q	44P94ALS	225	M		31,83	1	10	
44P36GTK	246	M		15,64	1	10	Q	44P94A0	225	M		28,63	1	10	
44P36GTKC	246	M		26,79	1	10	Q	44P94B	225	M		26,45	1	10	
44P36NAL	246	M		14,55	1	10	Q	44P94BMC	225	M		30,38	1	10	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44P94GF	225	M		30,38	1	10		44Q06B	289	M		7,42	1	10	
44P94GSM	225	M		30,98	1	10		44Q08	289	M		8,69	1	6	
44P94GTK	225	M		30,16	1	10		44Q12	289	M		12,32	1	18	
44P94NAL	225	M		33,08	1	10		44Q12V	289	M		12,08	1	6	
44P94NCS	225	M		52,20	1	10		44Q12VB	289	M		12,08	1	6	
44P94OT	225	M		51,29	1	10		44RNG22B	208-201-188-181-167-166	M		2,55	2	50	
44P94PERS	225	M		30,38	1	10		44RNG22N	208-201-188-181-167-166	M		2,55	2	50	
44P97ALS	226	M		44,52	1	5		44RNG3B	212-203-199-196-194-193-189-183-177-176-170-169-168	M		2,78	2	50	
44P97AO	226	M		41,17	1	5		44RNG3N	212-203-199-196-194-193-189-183-177-176-170-169-168	M		2,78	2	50	
44P97B	226	M		38,69	1	5		44RNG4B	213-204-197-190-184-172-171	M		2,97	2	50	
44P97BMC	226	M		42,38	1	5		44RNG4N	213-204-197-190-184-172-171	M		2,97	2	50	
44P97GF	226	M		42,38	1	5		44SC03	359-287	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	7,07	1	20	
44P97GSM	226	M		44,00	1	5		44SC04	359-287	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	8,83	1	15	
44P97GTK	226	M		42,43	1	5		44SP02B	291	M		9,34	1	40	
44P97NAL	226	M		45,76	1	5		44SP02GSL	291	M		14,71	1	40	
44P97NCS	226	M		60,03	1	5		44SP03B	291	M		9,52	1	6	
44P97OT	226	M		64,11	1	5		44SP03GSL	291	M		16,84	1	6	
44P97PERS	226	M		42,38	1	5		44SP04B	291	M		13,62	1	1	
44QC01	287	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	3,70	24	24		44SP04GSL	291	M		18,67	1	1	
44QC02	287	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	3,70	24	24		44ST01	293	M		5,18	24	24	
44QC03	287	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	4,86	20	20		44ST01B	293	M		5,18	24	24	
44Q01	289	M		2,52	24	24		44ST02	293	M		5,18	24	24	
44Q01B	289	M		2,52	24	24		44ST02B	293	M		5,18	24	24	
44Q02	289	M		2,52	24	24		44ST03	293	M		7,44	20	20	
44Q02B	289	M		2,52	24	24		44ST03B	293	M		7,44	20	20	
44Q03	289	M		3,69	20	20		44ST04	293	M		12,89	20	20	
44Q03B	289	M		3,69	20	20		44ST04B	293	M		12,89	20	20	
44Q04	289	M		4,76	20	20		44ST080R	293	M		22,54	1	6	
44Q04B	289	M		4,76	20	20		44S33		M		14,68	1	1	
44Q06	289	M		7,42	1	10		441AB-IR	473	M		103,86	1	1	I



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

764

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
441AB-IRT	601-475	M	213,40	1	1		441T/2	108-105	M	2,84	2	2	Q
441ABDI	471	M	97,67	1	1		441TBP	109	M	2,04	14	14	Q
441ABRF1	471	C	109,74	1	1		441TG	105	M	2,32	14	14	Q
441ABRTM-PV	597-475	M	98,24	1	1		441TG/2	105	M	3,93	2	2	Q
441ABRT01	471	M	100,20	1	1		441TG/3	109-105	M	6,39	3	30	Q
441ABRV1	481	M	121,17	1	1		441TGC-W	437	M	2,42	10	100	
441ABR1-M	597-546-469	M	94,89	1	1		441TGP	108	M	2,43	14	14	Q
441ABTA	473	M	89,00	1	1		441TGP-W	435	M	4,10	5	50	
441ABTM03B	475	M	157,96	1	1		441TGP/2	108	M	4,10	2	2	Q
441ABT6S	595-461	M	182,77	1	1		441TKP	108	M	2,24	14	14	Q
441AB68	473	M	162,22	1	1		441TKP/2	108	M	3,40	2	2	Q
441AP01	537-133	M	82,15	1	1		441TLP	108	M	2,24	14	14	Q
441CALLR01N	547	M	24,38	1	1		441TLP/2	108	M	3,40	2	2	Q
441CRT	137	M	228,06	1	1		441TLSP	109	M	2,24	14	14	Q
441CRT3	137	N	181,85	1	1	CONSEGNA 06/2022	441TNDP	109	M	2,24	14	14	Q
441DS01	537-133	M	100,80	1	1		441TPCP	109	M	2,24	14	14	Q
441DS02	537-133	M	127,50	1	1		441TREP	109	M	2,24	14	14	Q
441ELA00-C	565-467	M	3,92	5	50		441TSP	108	M	2,24	14	14	Q
441ELA01	565-467	M	5,18	5	30		441TSP/2	108	M	3,40	2	2	Q
441ELA01-C	565-467	M	4,24	5	50		441001	103	M	3,56	10	100	Q
441ELA02	565-467	M	5,37	5	30		441001/10A	103	M	3,37	10	100	Q
441ELA02-C	565-467	M	4,83	5	50		441001/2	103	M	6,92	5	50	Q
441GA01-M	583	M	227,03	1	1		441001/20A	103	M	6,24	10	100	
441GA30-M	583	M	227,03	1	1		441001K3/10A	103	M	13,11	5	5	
441GA33	583	M	103,97	1	1		441001K3/20A	103	M	15,88	5	5	
441GA53-M	601-585	M	237,34	1	1		441001K3RC	690	M	17,74	1	1	
441KNXMF-BL	557	M	436,10	1	1		441001S	111	M	67,39	1	10	Q V
441S0	115	M	5,58	1	1		441001S/2F	111	M	70,01	1	10	
441S0-NTC	585-479-455	M	21,05	1	1		441001ST	103	M	3,53	10	100	Q
441T	108-105	M	1,19	14	14	Q	441001TL/2	103	M	6,00	5	50	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
441002	104	M		4,74	10	100	Q	441010	103	M		12,58	10	100	
441002/10A	104	M		4,53	10	100	Q	441010/2	103	M		15,52	1	1	
441002/2	104	M		7,94	5	50	Q	441010/20A	103	M		14,75	1	1	
441002/20A	104	M		6,97	10	100		441010LV/20A	103	M		26,02	1	1	
441002K3/10A	104	M		14,18	5	5		441013	115	M		1,10	10	300	Q
441002K3/20A	104	M	NO PAESI UE	17,59	5	5		441013A/2	115	M		2,43	4	24	Q
441002LV	104	M		24,45	1	1		441013A/3	115	M		3,90	2	14	
441002ST	104	M		4,63	10	100	Q	441013R	115	M		2,71	12	72	Q
441002TL/2	104	M		6,98	5	50	Q	441016S	111	N		235,08	1	1	
441004	105	M		15,35	10	100	Q	441017	549-547-107	M		14,68	1	10	Q
441004/10A	105	M		14,68	1	1		441018	112	M	NO PAESI UE	37,29	1	6	
441004/2	105	M		17,59	5	50	Q	441021	690-677-139	M		80,09	1	1	
441004/20A	105	M		16,82	10	100		441023GSR	139	M		241,77	1	1	
441004LV	105	M		27,79	1	1		441023T	123	M		8,59	7	70	
441004ST	105	M		14,94	1	1	Q	441024	123	M		17,88	1	12	
441004TL/2	105	M		17,56	1	1	Q	441025	106	M		8,32	10	10	Q
441005	106	M		4,80	10	100	Q	441026K	123	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,14	2	2	
441005/10A	106	M		4,50	10	100	Q	441027C5E	125	M		11,34	1	10	
441005/2	106	M		7,55	5	50	Q	441027C6	125	M		13,66	1	10	
441005/2P	106	M		9,53	1	10		441027C7S	125	M		19,77	1	10	
441005LV	106	M		24,23	1	1		441028	132	M		24,27	1	10	
441005S	111	M		63,63	1	10	Q V	441029	132	M		29,65	1	10	
441005ST	106	M		4,56	10	100	Q	441029C5E	125	M		24,10	1	10	
441005TL/2	106	M		7,16	5	50	Q	441029C6	125	M		25,83	1	10	
441005TP/2	107	M		19,93	1	6		441029C6AS	125	M		28,58	1	10	
441006/15TS	119	M		6,29	10	100	Q	441029C6S	125	M		30,32	1	10	
441006TS	119	M		5,88	10	100	Q	441029SC	125	M		5,73	4	4	
441007	131	M		12,92	1	10		441029SC/2C	125	M		5,73	4	4	
441007/13A	131	M		12,49	1	10		441030	132	M		18,46	1	10	
441008	115	M		2,91	10	100	Q	441030SC	125	M		5,73	4	4	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

766

Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€		Marc.
441031	132	M		24,24	1	10	441053LV	109	M		26,87	1	1
441033	122	M	NO PAESI UE	6,49	10	100	441054	109	M		18,82	1	10
441033RS	119	M		102,26	1	1	441055	139	M		44,02	1	1
441033S	122	M	NO PAESI UE	7,12	10	100	441056	106	M		14,37	1	10
441033TD	122	M	NO PAESI UE	8,59	10	100	441056F	107	M		14,37	1	10
441033TD2/3	122	M	NO PAESI UE	15,28	2	2	441059TS	122	M	NO PAESI UE	10,84	10	10
441034	122	M	NO PAESI UE	4,48	10	100	441059TS-SPEC		M		11,08	10	10
441034S	122	M	NO PAESI UE	5,02	10	100	441062X10	129	M		159,44	1	6
441041REV	123	M		10,72	1	10	441062X16	129	M		175,58	1	6
441046TS		M	NO PAESI UE	6,74	5	50	441062X16/30MA	129	M		219,00	1	6
441048	112	M		39,35	1	6	441062X6	129	M		159,44	1	6
441048AA	139	M		79,96	1	6	441064QK/2		M		37,89	2	2
441048AE	112	M		79,38	1	6	441068RL	690-677-115	M		134,40	1	6
441048D	112	M		47,23	1	6	4410690/15TS	119	M		16,28	1	10 q
441048L	112	M		66,90	1	6	441070/1	135	M		37,24	1	10
441048M	677-139	M		81,12	1	1	441071	113	M		46,38	1	10
441048SU	111	M		82,60	1	10	441071EA	113	M		46,38	1	1
441048UL	112	M		90,50	1	6	441071MC	113	M		46,38	1	10
441048VNP	690	M		41,02	1	1	441071MCEA	113	M		46,38	1	1
441050	106	M		14,87	1	10	441072	113	M		47,62	1	10
441051	109	M		17,25	1	10	441072MC	113	M		47,62	1	10
441051BS	109	M		15,81	1	10	441074-W	433	M		56,83	1	1
441051LV	109	M		26,87	1	1	441075	549-113	M		47,72	1	10
441051S	111	M		81,05	1	10	441075MC	549-113	M		47,72	1	10
441052	109	M		21,25	1	10	441079	690-677-481-139	M		124,98	1	1
441052X10	129	M		68,16	1	10 q	441081	132	M		56,27	1	10
441052X16	129	M		69,49	1	10 q	441082ALI	631-131	M		71,64	1	1
441052X6	129	M		66,84	1	10 q	441082USBAC	123	M		36,28	1	1
441053	109	M		18,17	1	10	441082USB3A	123	M		27,28	1	1
441053BS	109	M		15,70	1	10	441083/2	132	M		114,38	1	6

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
441083/2RS	549-547-132-95	M		114,38	1	1		441098T2/3	123	M	NO PAESI UE	14,34	2	2	
441085	137	M		78,19	1	1		441099TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	33,83	1	1	
441085RS		C	NO PAESI UE	173,77	1	1		442AB-IR	473	M		112,37	1	1	I
441085SW	137	M		180,10	1	1		442AB-IRT	601-475	M		219,55	1	1	
441086	647-135	M		106,28	1	1		442ABRF1	471	M		114,68	1	1	
441087C	549-131	M		130,49	1	6		442ABRTM-PV	597-475	M		103,13	1	1	
441090/15TS	119	M		12,02	5	50	Q	442ABRT01	471	M		111,81	1	1	
441090S	122	M		11,19	5	50		442ABR1-M	597-546-469	M		104,26	1	1	
441090SS	122	M		13,92	5	50		442ABTA	473	M		96,29	1	1	
441090TS	119	M		10,90	5	50	Q	442ABTC1	595-459	M		101,71	1	1	
441090TSS	119	M		11,77	5	50		442ABTC6	595-459	M		192,95	1	1	I
44109015MB	117	M		24,24	3	30		442ABTM03B	475	M		178,38	1	1	
44109015USB	117	N	CONSEGNA 05/2022	54,26	2	2		442ABT2-1	595-465	M		78,89	1	1	
441092TS	122	M		10,78	5	50		442ABT4	595-465	M		89,75	1	1	I
441092TSS	122	M		12,02	5	50		442ABT4R2	595-471-469-465	M		106,64	1	1	
441096/2PU	128	M		45,69	1	6		442ABT6S	595-461	M		193,82	1	1	
441096/3PU	128	M		61,35	1	6		442AB68	473	M		173,60	1	1	
441096F	127	M		11,52	1	12		442AP01	97	M		85,56	1	1	
441096FE	127	M	NO PAESI UE	5,64	10	10		442CRT	101	M		231,83	1	1	
441096IF	127	M		11,44	2	12		442CRT3	101	N	CONSEGNA 06/2022	192,34	1	1	
441096IM	127	M		11,12	1	12		442DS01	537-97	M		106,42	1	1	
441096M	128	M		17,04	1	10		442ELA00-C	565-467	N		5,21	5	50	
441096M/DB10	128	M		23,80	1	1		442ELA01	565-467	M		6,64	5	30	
441096M/DB14	128	M		23,80	1	1		442ELA01-C	565-467	M		5,60	5	50	
441096M/DB6	128	M		23,80	1	1		442ELA02	565-467	M		6,87	5	30	
441097TS	123	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	14,48	5	50	G	442ELA02-C	565-467	M		5,87	5	50	
441097TS/5A	123	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,18	5	50		442GA01-M	583	M		250,81	1	1	
441097TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,47	10	10		442GA02-M	583	M		293,01	1	1	
441097TSS1/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	23,72	10	10		442GA30-M	583	M		250,81	1	1	
441097TSS2/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,51	2	2		442GA33	583	M		116,96	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

768

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
442GA53-M	601-585	M		251,45	1	1		442TC88	61	M		129,57	1	1	
442KNXMF-NAL	557	M		436,10	1	1		442TGC-W	437	M		3,94	10	100	
442KNXTC4	559	M		186,25	1	1	K	442TGP	72-69	M		4,15	14	14	Q
442KNXTC6	559	M		218,37	1	1	K	442TGP-W	435	M		4,92	5	50	
442KNXT4	563	M		119,43	1	1	K	442TGP/2	72-69	M		5,98	2	2	Q
442KNXT6	563	M		161,62	1	1	K	442TKP	72	M		3,95	14	14	Q
442PONTE	119-81	M		0,91	50	50		442TKP/2	72	M		5,69	2	2	Q
442PP	285	M		0,64	50	50		442TLP	72	M		3,95	14	14	Q
442S0	79	M		6,64	1	1		442TLP/2	73	M		5,69	2	2	Q
442S0-NTC	585-455-479	M		24,55	1	1		442TLSP	73	M		3,95	14	14	Q
442T	72-69	M		3,15	14	14	Q	442TNDP	73	M		3,95	14	14	
442T/2	72-69	M		4,64	2	2	Q	442TPCP	73	M		3,95	14	14	
442T/3	72-69	M		7,29	3	30	Q	442TRESP	73	M		3,95	14	14	Q
442TCJ01		M		79,10	14	1	Q V	442TSP	73	M		3,95	14	14	Q
442TCJ05		M		77,86	14	14	Q V	442TSP/2	73	M		5,69	2	2	Q
442TCP	73	M		3,95	14	14	Q	442TVP		M		4,68	14	14	Q
442TC01	53	M		85,77	1	1	Q V	442001	67	M		8,03	10	100	Q
442TC01/12V	55	M		86,42	1	1	Q V	442001/2	67	M		11,60	5	50	Q
442TC01/2F	53	M		91,73	1	1		442001K3/10A	67	M		18,21	5	5	
442TC05	55	M		86,09	1	1	Q V	442001K3/20A	67	C	NO PAESI UE	19,58	5	5	
442TC13A	63	M		3,10	10	60	Q	442001K3RC	689	M		19,31	1	1	
442TC13A/3	63	M		5,62	10	10	Q	442001S	74	M		76,44	1	10	Q V
442TC13R	63	M		3,10	12	72	Q	442001S/2F	74	M	SOSTITUITO DA 442001S	73,37	1	10	
442TC16	57	M		262,39	1	1	I	442001ST	103-67	M		7,84	10	100	Q
442TC16-W	441	N	Consegna 07/2022	290,00	1	1		442002	68	M		9,82	10	100	Q
442TC16/12V	59	M		259,67	1	1		442002/2	68	M		13,93	5	50	Q
442TC48	59	M		119,26	1	1		442002/20A	68	M	SOSTITUITO DA 442002	12,85	10	100	
442TC48UL	61	M		124,08	1	1		442002K3/10A	68	M		21,00	5	5	
442TC51	57	M		105,45	1	1		442002K3/20A		M	SOST.442002K3/10A NO PAESI UE	22,85	5	5	
442TC76	583-63	M		124,97	1	1		442002ST	104-68	M		9,39	10	100	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
442002ST-W	435	M		59,47	1	1		442024	85	M		22,16	1	12	
442004	69	M		20,23	10	100	Q	442025	70	M		14,06	10	10	Q
442004/2	69	M		22,32	5	50	Q	442025RS/2	107-71	M		15,35	1	6	Q
442004ST	105-69	M		18,99	1	1	Q	442026K	85	M		15,90	2	2	
442005	70	M		8,61	10	100	Q	442027C5E	87	M		14,01	1	10	
442005/2	70	M		11,27	5	50	Q	442027C6	87	M		16,59	1	10	
442005/2P	70	M		12,54	1	10		442028	93	M		33,25	1	10	
442005S	75	M		72,22	1	10	Q V	442029	93	M		40,92	1	10	
442005ST	106	M		8,12	10	100	Q	442029C5E	87	M		26,53	1	10	
442005TP/2	107-71	M		26,60	1	6		442029C6	87	M		27,41	1	10	
442006/15TS	81	M		10,14	10	100	Q	442029C6AS	87	M		31,87	1	10	
442006/15TSA	121-82	M		8,92	10	100	Q	442029C6S	87	M		33,11	1	10	
442006/15TSR	121-82	M		8,92	10	100	Q	442029SC	85	M		6,74	4	4	
442006/15TSV	121-82	M		8,92	10	100	Q	442029SC/2C	85	M		6,78	4	4	
442006TS	81	M		8,14	10	100	Q	442030	93	M		26,25	1	10	
442007	93	M		16,78	1	10		442030SC	85	M		6,81	4	4	
442007/13A	93	M		17,22	1	10		442031	93	M		34,49	1	10	
442008	79	M		4,28	10	100	Q	442033RS	81	M		123,05	1	1	
442010	67	M		17,39	10	100		442033S	83	M	NO PAESI UE	12,19	10	100	
442010/2	67	M		19,36	1	1		442033TD	83	M	NO PAESI UE	12,83	10	100	
442010/20A	67	M		18,58	1	1		442033TD2/3	83	M	NO PAESI UE	20,14	2	2	
442010RS/20A	103-67	M		15,35	1	10		442034	83	M	NO PAESI UE	6,99	10	100	
442013	79	M		1,87	10	300	Q	442034S	83	M	NO PAESI UE	7,45	10	100	
442013A/2	79	M		4,39	4	24	Q	442037RS	143	M		11,52	1	10	
442013A/3	79	M		6,82	2	14		442037TR	143	M		11,52	1	10	
442013R	79	M		3,18	12	72	Q	442037VE	143	M		11,52	1	10	
442016S	75	M		248,45	1	1		442041REV	84	M		11,94	1	10	
442017	71	M		20,37	1	10	Q	442046TS		M	NO PAESI UE	9,88	5	50	
442021	689-676-99	M		92,31	1	1	I	442048	76	M		50,98	1	6	
442023GSR	99	M		254,65	1	1		442048AA	99	M		79,77	1	6	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

770

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
442048AE	76	M	93,43	1	6		442074M/230V	77	M	47,84	1	10	
442048D	76	M	60,49	1	6		442075	77	M	65,95	1	10	
442048U	76	M	69,50	1	6		442075MC	M SOSTITUITO DA 442075	65,95	1	10		
442048UL	76	M	109,90	1	6		442076	547-327-143	M	18,47	1	6	
442050	70	M	19,53	1	10		442076VE	549-547-327-143	M	18,47	1	1	
442051	74	M	27,15	1	10		442079	689-676-481-99	M	132,75	1	1	
442051BS	74	M	20,70	1	10		442081	95	M	48,22	1	10	
442051S	75	M	81,07	1	10		442082USB3A	85	M	29,75	1	1	
442052	74	M	30,10	1	10		442083	95	M	115,63	1	6	
442052X10	91	M	76,66	1	10	Q	442085	101	M	93,70	1	1	
442052X16	91	M	81,18	1	10	Q	442085RS	C NO PAESI UE	182,67	1	1		
442053	74	M	28,08	1	10		442085SW	101	M	222,80	1	1	
442053BS	74	M	24,28	1	10		442086	647-95	M	134,60	1	1	
442053ST-W	437	M	77,10	1	1		442087C	93	M	139,17	1	6	
442054	74	M	30,66	1	10		442089	647-135-97	M	104,66	1	1	
442055	99	M	52,43	1	1		442089B	647-135-97	M	30,01	1	1	
442056	70	M	22,13	1	10		442090/15TS	81	M	20,13	5	50	Q
442056F	70	M	22,13	1	10		442090/15TSA	121-82	M	16,01	5	50	Q
442059TS	83	M NO PAESI UE	12,38	10	10		442090/15TSR	121-82	M	16,01	5	50	Q
442059TS-SPEC		M	12,65	10	10		442090/15TSV	121-82	M	16,01	5	50	Q
442062X10	91	M	175,45	1	6		442090S	83	M	18,95	5	50	
442062X16	91	M	184,08	1	6		442090SS	83	M	21,37	5	50	
442062X16/30MA	91	M	234,19	1	6		442090TS	81	M	18,35	5	50	Q
442064QK/2		M	65,70	2	2		442090TSR	121-82	M	13,03	5	50	Q
442067	143	M	12,69	1	10		442090TSS	81	M	20,47	5	50	
442068RL	689-676-79	M	150,44	1	6		442091		M	14,42	1	10	
442070B/2	95	M	48,19	1	6		442092TS	84	M	17,63	5	50	
442070W/2	95	M	48,19	1	6		442092TSR	121-82	M	13,29	5	50	
442071	77	M	65,93	1	10		442092TSS	84	M	19,22	5	50	
442074-W	433	M	93,78	1	1		442096/2PU		M	59,92	1	6	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
442096/2PU/DB15		C		56,30	1	6		443ELA02-C	565-467	M		5,69	5	50	
442096/2PU/DB20		C		56,30	1	6		443GA01-M	583	M		250,81	1	1	
442096/3PU	90	M		77,22	1	6		443GA30-M	583	M		250,81	1	1	
442096F	89	M		16,17	1	12		443GA33	583	M		116,96	1	1	
442096IF	89	M		16,33	2	12		443GA53-M	601-585	M		251,45	1	1	
442096IM	89	M		19,07	1	12		443KNXMF-ALS	557	M		484,70	1	1	
442096M	90	M		25,84	1	10		443KNXMF-ANS	557	M		484,70	1	1	
442096M/DB10	90	M	SOSTITUITO DA 442096M/DB6	29,85	1	10		443S0	79	M		6,33	1	1	
442096M/DB6	90	M		32,57	1	10		443S0-NTC	585-455-479	M		24,09	1	1	
442096MSI	89	M		25,59	1	10		443T	72-69	M		2,96	14	14 q	
442097TS	84	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	20,47	5	50 G		443T/2	72-69	M		4,33	2	2 q	
442097TS/5A	84	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	18,03	5	50		443T/3	72-69	M		7,00	3	30 q	
442097TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,58	10	10		443TGC-W	437	M		3,89	10	100	
442097TSS1/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	24,34	1	1		443TGP	72-69	M		3,92	14	14 q	
442097TSS2/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	26,52	2	2		443TGP-W	435	M		5,08	5	50	
442099TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	48,48	1	1		443TGP/2	72-69	M		5,61	2	2 q	
443AB-IR	473	M		110,20	1	1 I		443TKP	72	M		3,69	14	14 q	
443AB-IRT	601-475	M		217,42	1	1		443TKP/2	72	M		5,38	2	2 q	
443ABRTM-PV	597-475	M		103,13	1	1		443TLP	72	M		3,69	14	14 q	
443ABRT01	471	M		108,59	1	1		443TLP/2	73	M		5,38	2	2 q	
443ABR1-M	597-546-469	M		104,25	1	1		443TLSP	73	M		3,69	14	14 q	
443ABTA	473	M		94,45	1	1		443TNDP	73	M		3,69	14	14 q	
443ABTM03B	475	M		176,62	1	1		443TPCP	73	M		3,69	14	14 q	
443ABT6S	595-461	M		188,24	1	1		443TRESP	73	M		3,69	14	14 q	
443AB68	473	M		171,92	1	1		443TSP	73	M		3,69	14	14 q	
443CRT3	101	N	Consegna 06/2022	184,64	1	1		443TSP/2	73	M		5,38	2	2 q	
443ELA00-C	565-467	M		5,06	5	50		443001	67	M		7,14	10	100 q	
443ELA01	565-467	M		6,38	5	30		443001/2	67	M		10,66	5	50 q	
443ELA01-C	565-467	M		5,44	5	50		443001/20A	67	M		10,61	10	100	
443ELA02	565-467	M		6,67	5	30		443001K3/10A	67	M		17,42	5	5	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

772

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
443001K3/20A	67	M	NO PAESI UE	18,58	5	5		443023GSR	99	M		250,93	1	1	
443001K3RC	689	M		18,32	1	1		443024	85	M		21,83	1	12	
443001S	74	M		73,57	1	10	Q V	443025	70	M		12,83	10	10	Q
443002	68	M		8,81	10	100	Q	443026K	85	M		15,37	2	2	
443002/2	68	M		12,56	5	50	Q	443027C5E	87	M		13,17	1	10	
443002/20A	68	M		12,67	10	100		443027C6	87	M		15,74	1	10	
443002K3/10A	68	M		20,09	5	5		443028	93	M		32,16	1	10	
443002K3/20A	68	M	NO PAESI UE	22,09	5	5		443028C6	87	M		24,41	1	10	
443004	69	M		19,18	10	100	Q	443029	93	M		38,78	1	10	
443004/2	69	M		21,13	5	50	Q	443029C5E	87	M		25,16	1	10	
443004/20A	69	M		20,52	10	100		443029C6	87	M		25,77	1	10	
443005	70	M		7,85	10	100	Q	443029C6AS	87	M		31,09	1	10	
443005/2	70	M		10,46	5	50	Q	443029C6S	87	M		29,95	1	10	
443005/2P	70	M		11,32	1	10		443029SC	85	M		6,52	4	4	
443005S	75	M		70,47	1	10	Q V	443029SC/2C	85	M		6,55	4	4	
443006/15TS	81	M		9,10	10	100	Q	443030	93	M		24,64	1	10	
443006TS	81	M		7,74	10	100	Q	443030SC	85	M		6,52	4	4	
443007	93	M		16,53	1	10		443031	93	M		31,73	1	10	
443007/13A	93	M		16,97	1	10		443032SC	85	M		7,16	4	4	
443008	79	M		4,15	10	100	Q	443033RS	81	M		117,81	1	1	
443010	67	M		16,33	10	100		443033S	83	M	NO PAESI UE	11,54	10	100	
443010/2	67	M		18,36	1	1		443033TD	83	M	NO PAESI UE	12,53	10	100	
443010/20A	67	M		17,61	1	1		443033TD2/3	83	M	NO PAESI UE	19,49	2	2	
443013	79	M		1,80	10	300	Q	443034	83	M	NO PAESI UE	6,69	10	100	
443013A/2	79	M		4,30	4	24	Q	443034S	83	M	NO PAESI UE	7,21	10	100	
443013A/3	79	M		6,81	2	14		443041REV	84	M		11,54	1	10	
443013R	79	M		3,18	12	72	Q	443046TS		M	NO PAESI UE	9,39	5	50	
443016S	75	M		247,18	1	1		443048	76	M		48,31	1	6	
443017	71	M		20,29	1	10	Q	443048AA	99	M		78,59	1	6	
443021	689-676	M		90,95	1	1	I	443048AE	76	M		92,06	1	6	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
443048D	76	M		57,30	1	6		443082ALI	631-93	M		77,15	1	1	
443048L	76	M		67,90	1	6		443082USB3A	85	M		27,94	1	1	
443048SU	75	M		86,22	1	10		443083	95	M		108,51	1	6	
443048UL	76	M		105,19	1	6		443085	99	M		88,08	1	1	
443050	70	M		18,36	1	10		443085RS		C	NO PAESI UE	179,99	1	1	
443051	74	M		26,76	1	10		443085SW	101	M		221,70	1	1	
443051BS	74	M		20,21	1	10		443086	647-95	M		122,70	1	1	
443051S	75	M		79,08	1	10		443087C	93	M		136,47	1	6	
443052	74	M		29,64	1	10		443090/15TS	81	M		18,54	5	50 Q	
443052X10	91	M		74,81	1	10 Q		443090S	83	M		17,79	5	50	
443052X16	91	M		79,24	1	10 Q		443090SS	83	M		20,25	5	50	
443053	74	M		25,81	1	10		443090TS	81	M		17,54	5	50 Q	
443053BS	74	M		22,77	1	10		443090TSS	81	M		19,60	5	50	
443054	74	M		29,08	1	10		443091		M		13,25	1	1	
443055	99	M		50,69	1	1		443092TS	84	M		16,73	5	50	
443056	70	M		20,99	1	10		443092TSS	84	M		18,23	5	50	
443056F	70	M		20,99	1	10		443096/2PU		M		59,06	1	6	
443059TS	83	M	NO PAESI UE	11,85	10	10		443096/3PU	90	M		73,15	1	6	
443059TS-SPEC		M		12,22	10	10		443096F	89	M		15,33	1	12	
443062X10	91	M		164,68	1	6		443096IF	89	M		15,49	2	12	
443062X16	91	M		172,79	1	6		443096IM	89	M		18,78	1	12	
443062X16/30MA	91	M		230,76	1	6		443096M	90	M		24,74	1	10	
443068RL	689-676-79	M		148,23	1	6		443096M/DB6	90	M		31,49	1	10	
443070B/2	95	M		46,58	1	6		443096MSI	89	M		24,51	1	10	
443070W/2	95	M		46,58	1	6		443097TS	84	M		19,24	5	50 G	
443071	77	M		63,14	1	10		443097TS/5A	84	M		16,74	5	50	
443074-W	433	M		88,66	1	1		443097TSS1/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,14	10	10	
443075	77	M		63,16	1	10		443097TSS2/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	26,26	1	1	
443079	689-676-481-99	M		129,55	1	1		44339CHM-M	591	M		25,33	1	1	
443081	95	M		47,07	1	10		44339CHM-T	591	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	25,33	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

774

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
44339CHU-MB	591	M		7,78	10	10		444090SALS	35	M		37,36	1	1	
44339CHU-T	591	M		11,36	10	50		444090SB	35	M		33,03	1	1	
444ABT2B	595-463	M		91,06	1	1		444090SGTK	35	M		33,03	1	1	
444ABT2CR	595-463	M		94,06	1	1		444090SNAL	35	M		37,36	1	1	
444ABT20T	595-463	M		99,07	1	1		445AB-IR	473	M		103,86	1	1	
444KNXT2B	561	M		109,14	1	1	K	445AB-IRT	601-475	M		213,40	1	1	
444KNXT2CR	561	M		111,68	1	1	K	445ABRTM-PV	597-475	M		98,24	1	1	
444KNXT20T	561	M		120,40	1	1	K	445ABRT01	471	M		100,20	1	1	
444002B	31	M		27,31	1	1	Q	445ABR1-M	597-546-469	M		94,89	1	1	
444002CR	31	M		29,73	1	1	Q	445ABTA	473	M		89,00	1	1	
4440020T	31	M		39,33	1	1	Q	445ABTM03B	475	M		157,96	1	1	
444004B	31	M		28,74	1	1		445ABT6S	595-461	M		182,77	1	1	
444004CR	31	M		31,43	1	1		445AB68	473	M		162,22	1	1	
4440040T	31	M		43,21	1	1		445CRT3	137	N	CONSEGNA 06/2022	181,85	1	1	
444005B	31	M		27,62	1	1	Q	445ELA00-C	565-467	M		3,92	5	50	
444005CR	31	M		29,45	1	1	Q	445ELA01	565-467	M		5,18	5	30	
4440050T	31	M		39,33	1	1	Q	445ELA01-C	565-467	M		4,24	5	50	
444010B/20A	33	M		28,13	1	1		445ELA02	565-467	M		5,37	5	30	
444010CR/20A	33	M		31,15	1	1		445ELA02-C	565-467	M		4,83	5	50	
4440100T/20A	33	M		42,78	1	1		445GA01-M	583	M		227,03	1	1	
444051B	33	M		31,23	1	1		445GA30-M	583	M		227,03	1	1	
444051CR	33	M		34,20	1	1		445GA33	583	M		103,97	1	1	
4440510T	33	M		41,26	1	1		445GA53-M	601-585	M		237,34	1	1	
444053B	33	M		31,23	1	1		445MAR34	403	M		6,83	1	1	
444053CR	33	M		34,20	1	1		445S0-NTC	585-455-479	M		21,05	1	1	
4440530T	33	M		41,26	1	1		445T	108-105	M		1,19	14	14	Q
444090/15TSALS	35	M		37,36	1	1	Q	445T/2	108-105	M		2,84	2	2	Q
444090/15TSB	35	M		33,03	1	1	Q	445TBP	109	M		2,04	14	14	Q
444090/15TSGTK	35	M		33,03	1	1	Q	445TGC-W	437	M		2,42	10	100	
444090/15TSNAL	35	M		37,36	1	1	Q	445TGP	108-105	M		2,43	14	14	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q. (I) INTEK SPA (K) KNX (T) TÜV RHEINLAND (V) VDE (G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
445TGP-W	435	M		4,10	5	50		445007	131	M		12,92	1	10	
445TGP/2	108	M		4,10	2	2	Q	445008	115	M		2,91	10	100	Q
445TKP	108	M		2,24	14	14	Q	445010	103	M		12,58	10	100	
445TKP/2	108	M		3,40	2	2	Q	445010/2	103	M		15,52	1	1	
445TLP	108	M		2,24	14	14	Q	445010/20A	103	M		14,75	1	1	
445TLP/2	108	M		3,40	2	2	Q	445010LV/20A	103	N		26,02	1	1	
445TLSP	109	M		2,24	14	14	Q	445013	115	M		1,10	10	300	Q
445TNDP	109	M		2,24	14	14	Q	445013A/2	115	M		2,48	4	24	Q
445TPCP	109	N	Consegna 05/2022	2,24	14	14	Q	445013A/3	115	M		3,90	2	14	
445TREP	109	M		2,24	14	14	Q	445013R	115	M		2,71	12	72	Q
445TSP	108	M		2,24	14	14	Q	445016S	111	M		235,08	1	1	
445TSP/2	108	M		3,40	2	2	Q	445017	549-547-107	M		14,68	1	10	Q
445001	103	M		3,56	10	100	Q	445018	112	M		37,29	1	6	
445001/2	103	M		6,92	5	50	Q	445023T	123	M		8,59	7	70	
445001/20A	103	M		6,24	10	100		445024	123	M		17,88	1	12	
445001S	111	M		67,39	1	10	Q V	445025	106	M		8,32	10	10	Q
445002	104	M		4,74	10	100	Q	445027C5E	125	M		11,34	1	10	
445002/2	104	M		7,94	5	50	Q	445027C6	125	M		13,66	1	10	
445002K3/10A	104	M		14,18	5	5		445027C7S	125	M		19,77	1	10	
445002LV	104	M		24,45	1	1		445028	132	M		24,27	1	10	
445004	105	M		15,35	10	100	Q	445029	132	M		29,65	1	10	
445004/10A	105	M		14,68	10	100		445029C5E	125	M		24,10	1	10	
445004/2	105	M		17,59	5	50	Q	445029C6	125	M		25,83	1	10	
445004LV	105	M		27,79	1	1		445029C6AS	125	M		28,58	1	10	
445005	106	M		4,80	10	100	Q	445029C6S	125	M		30,32	1	10	
445005/2	106	M		7,55	5	50	Q	445029SC	125	M		5,73	4	4	
445005LV	106	M		24,23	1	1		445029SC/2C	125	M		5,73	4	4	
445005S	111	M		63,63	1	10	Q V	445030	132	M		18,46	1	10	
445006/15TS	119	M		6,29	10	100	Q	445030SC	125	M		5,73	4	4	
445006TS	119	M		5,88	10	100	Q	445031	132	M		24,24	1	10	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

776

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
445033	122	M	NO PAESI UE	6,49	10	100		445056F	107	M		14,37	1	10	
445033RS	119	M		102,26	1	1		445059TS	122	M	NO PAESI UE	10,84	10	10	
445033S	122	M	NO PAESI UE	7,12	10	100		445059TS-SPEC		M		11,08	10	10	
445033TD	122	M	NO PAESI UE	8,59	10	100		445062X10	129	M		159,44	1	6	
445034	122	M	NO PAESI UE	4,48	10	100		445062X16	129	M		175,58	1	6	
445034S	122	M	NO PAESI UE	5,02	10	100		445062X6	129	M		159,44	1	6	
445046TS		M	NO PAESI UE	6,74	5	50		445068RL	690-677-115	M		134,40	1	6	
445048	112	M		39,35	1	6		445070/1	135	M		37,24	1	10	
445048AA	139	M		79,96	1	6		445071	113	M		46,38	1	10	
445048AE	112	M		79,38	1	6		445071EA	113	M		46,38	1	10	
445048D	112	M		47,23	1	6		445071MCEA	113	M		46,38	1	10	
445048L	112	M		66,90	1	6		445072	113	M		47,62	1	10	
445048SU	111	M		82,60	1	10		445074-W	433	M		56,83	1	1	
445048U	112	M		72,17	1	6		445075	549-113	M		47,72	1	10	
445048UL	112	M		90,50	1	6		445079	690-677-139	M		124,98	1	1	
445050	106	M		14,87	1	10		445081	132	M		56,27	1	10	
445051	109	M		17,25	1	10		445082ALI	631-131	M		71,64	1	1	
445051BS	109	M		15,81	1	10		445082USBAC	123	M		36,28	1	1	
445051LV	109	M		26,87	1	1		445082USB3A	123	M		27,28	1	1	
445051S	111	M		81,05	1	10		445083/2	132	M		114,38	1	6	
445052	109	M		21,25	1	10		445085	137	M		78,19	1	1	
445052X10	129	M		68,16	1	10		445085SW	137	M		180,10	1	1	
445052X16	129	M		69,49	1	10		445086	647-135	M		106,28	1	1	
445052X6	129	M		66,84	1	10		445087C	549-131	M		130,49	1	6	
445053	109	M		18,17	1	10		445090/15TS	119	M		12,02	5	50	Q
445053BS	109	M		15,70	1	10		445090S	122	M		11,19	5	50	
445053LV	109	M		26,87	1	1		445090SS	122	M		13,92	5	50	
445054	109	M		18,82	1	10		445090TS	119	M		10,90	5	50	Q
445055	139	M		44,02	1	1		445090TSS	119	M		11,77	5	50	
445056	106	M		14,37	1	10		44509015MB	117	M		24,24	3	30	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
44509015USB	117	N	Consegna 05/2022	54,26	2	2		449GA30-M	583	M		227,03	1	1	
445092TS	122	M		10,78	5	50		449GA33	583	M		103,97	1	1	
445092TSS	122	N		12,02	5	50		449GA53-M	601-585	M		237,34	1	1	
445096/3PU	128	M		61,35	1	6		449SO-NTC	585-455-479	M		21,05	1	1	
445096F	127	M		11,52	1	12		449T	108-105	M		1,19	14	14	Q
445096FE	127	M	NO PAESI EXTRA UE	5,64	10	10		449T/2	108-105	M		2,84	2	2	Q
445096IF	127	M		11,44	2	12		449TBP	109	M		2,04	14	14	Q
445096IM	127	M		11,12	1	12		449TGC-W	437	M		2,42	10	100	
445096M	128	M		17,04	1	10		449TGP	108	M		2,43	14	14	Q
445096M/DB10	128	M		23,80	1	10		449TGP-W	435	M		4,10	5	50	
445096M/DB14	128	M		23,80	1	10		449TGP/2	108	M		4,10	2	2	Q
445096M/DB6	128	M		23,80	1	10		449TKP	108	M		2,24	14	14	Q
445097TS	123	M		14,48	5	50	G	449TKP/2	108	N	Consegna 05/2022	3,40	2	2	Q
449AB-IR	473	M		103,86	1	1		449TLP	108	M		2,24	14	14	Q
449AB-IRT	601-475	M		213,40	1	1		449TLP/2	108	M		3,40	2	2	Q
449ABRTM-PV	597-475	M		98,24	1	1		449TLSP	109	M		2,24	14	14	Q
449ABRT01	471	M		100,20	1	1		449TNDP	109	M		2,24	14	14	Q
449ABR1-M	597-546-469	M		94,89	1	1		449TPCP	109	M		2,24	14	14	Q
449ABTA	473	M		89,00	1	1		449TREP	109	M		2,24	14	14	Q
449ABTM03B	475	M		157,96	1	1		449TSP	108	M		2,24	14	14	Q
449ABT6S	595-461	M		182,77	1	1		449TSP/2	108	M		3,40	2	2	Q
449AB68	473	M		162,22	1	1		449001	103	M		3,56	10	100	Q
449CRT	137	M		228,06	1	1		449001/10A	103	M		3,37	10	100	Q
449CRT3	137	N	CONSEGNA 06/2022	181,85	1	1		449001/2	103	M		6,92	5	50	Q
449ELA00-C	565-467	M		3,92	5	50		449001/20A	103	M		6,24	10	100	
449ELA01	565-467	M		5,18	5	30		449001G		M		8,63	10	100	
449ELA01-C	565-467	M		4,24	5	50		449001S	111	M		67,39	1	1	Q
449ELA02	565-467	M		5,37	5	30		449002	104	M		4,74	10	100	Q
449ELA02-C	565-467	M		4,83	5	50		449002/10A	104	M		4,53	10	100	Q
449GA01-M	583	M		227,03	1	1		449002/2	104	M		7,94	5	50	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

778

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
449002K3/10A	104	M	14,18	5	5		449030	132	M	18,46	1	10	
449002TL/2	104	N	6,98	5	50	q	449030SC	125	M	5,73	4	4	
449004	105	M	15,35	10	100	q	449031	132	M	24,24	1	10	
449004/10A	105	M	14,68	10	100		449033	122	M	6,49	10	100	
449004TL/2	105	M	17,56	5	50	q	449033RS	119	M	102,26	1	1	
449005	106	M	4,80	10	100	q	449033S	122	M	7,12	10	100	
449005/10A	106	M	4,50	10	100	q	449033TD	122	N	8,59	10	100	
449005/2	106	M	7,55	5	50	q	449046TS		M	6,74	5	50	
449005G		M	8,94	10	100		449048D	112	M	47,23	1	6	
449005S	111	M	63,63	1	1	q	449048UL	112	M	90,50	1	6	
449005TSP		M	6,19	10	100	q	449050	106	M	14,87	1	10	
449006/15TS	119	M	6,29	10	100	q	449051	109	M	17,25	1	10	
449006TS	119	M	5,88	10	100	q	449051BS	109	M	15,81	1	10	
449007	131	M	12,92	1	10		449052	109	M	21,25	1	10	
449010	103	M	12,58	10	100		449052X10	129	M	68,16	1	10	
449010/20A	103	M	14,75	1	1		449053	109	M	18,17	1	10	
449013	115	M	1,10	10	300	q	449053BS	109	M	15,70	1	10	
449013A/2	115	N	2,43	4	24	q	449054	109	M	18,82	1	10	
449013R	115	M	2,71	12	72	q	449055	139	M	44,02	1	1	
449016S	111	M	235,08	1	1		449056	106	M	14,37	1	10	
449017	549-547-107	M	14,68	1	10	q	449056F	107	M	14,37	1	10	
449024	123	M	17,88	1	1		449059TS	122	M	10,84	10	10	
449025	106	M	8,32	10	10	q	449059TS-SPEC		M	11,08	10	10	
449027C5E	125	M	11,34	1	10		449062X10	129	N	159,44	1	6	
449027C6	125	M	13,66	1	10		449068RL	690-677-115	M	134,40	1	6	
449027C7S	125	M	19,77	1	10		449070/1	135	M	37,24	1	10	
449028	132	M	24,27	1	10		449071	113	M	46,38	1	10	
449029	132	M	29,65	1	10		449074-W	433	M	56,83	1	1	
449029C6AS	125	M	28,58	1	10		449075	549-113	M	47,72	1	10	
449029SC	125	M	5,73	4	4		449079	690-677-139	M	124,98	1	1	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€	☐	☐	Marc.
449082ALI	631-131	M		71,64	1	1		45B02	304	M		4,53	10	100	Q
449082USB3A	123	M		27,28	1	1		45B02G	304	M		7,96	10	100	Q
449085	137	M		78,19	1	1		45B02R	304	M		7,77	4	24	
449085SW	137	M		180,10	1	1		45B04	304	M		14,85	10	100	
449086	647-135	M		106,28	1	1		45B05	305	M		4,67	10	100	Q
449087C	549-131	M		130,49	1	1		45B05G	305	M		7,39	10	100	Q
449090/15TS	119	M		12,02	5	50	Q	45B05K-10		M		4,35	10	100	Q
449090S	122	M		11,19	5	50		45B06/15TS	307	M		6,07	10	100	Q
449090SS	122	M		13,92	5	50		45B06/15TSR	323-307	M		8,26	10	100	Q
449090TS	119	M		10,90	5	50	Q	45B06TS	307	M		5,58	10	100	Q
449090TSS	119	M		11,77	5	50		45B07	311	M		12,57	1	10	
449092TS	122	M		10,78	5	50		45B08	306	M		2,79	10	300	Q
449092TSS	122	N	CONSEGNA 05/2022	12,02	5	50		45B10	304	M		12,40	10	100	
449096/3PU	128	M		61,35	1	6		45B10-20	304	C		12,67	10	100	
449096F	127	M		11,52	1	1		45B10L	304	M		15,07	1	10	
449096IF	127	M		11,44	2	12		45B13	306	M		1,04	10	300	Q
449096IM	127	M		11,12	1	1		45B13R	306	M		2,63	8	48	Q
449096M	128	M		17,04	1	10		45B17	305	M		14,48	1	10	Q
449096M/DB10	128	M		23,80	1	10		45B18	312	M	NO PAESI UE	45,95	2	2	
449096M/DB14	128	N	CONSEGNA 05/2022	23,80	1	10		45B24	309	M		17,04	4	24	
449096M/DB6	128	M		23,80	1	10		45B25	305	M		8,32	10	10	Q
449097TS	123	M		14,48	5	50	G	45B28	311	M		23,76	1	10	
45BGA33	591	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	94,95	1	1		45B29	311	M		29,37	1	10	
45BMT	363-310	M		3,46	1	6		45B29C5E	309	M		18,18	1	10	
45BT/2	305	M		2,54	5	5	Q	45B29C6	309	M		29,52	1	10	
45BTGP	306	M		3,17	10	10	Q	45B29SC	310	M		6,64	5	5	
45BTLP	306	M		3,33	10	10	Q	45B30	311	M		17,95	1	10	
45B01	304	M		3,41	10	100	Q	45B30SC	310	M		6,64	5	5	
45B01G	304	M		6,91	10	100	Q	45B31	311	M		23,89	1	10	
45B01R	304	M		6,98	4	24		45B33	307	M	NO PAESI UE	6,32	10	100	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

780

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45B48D	312	M		45,87	1	6		45B90TSR	323	M		12,25	5	50	q
45B48L	312	M		65,11	1	1		45B91	308	M	NO PAESI UE	11,97	1	10	
45B50	305	M		14,62	1	10		45B92TS	307	M		10,22	5	50	
45B51	306	M		17,51	1	10		45B94	308	M	NO PAESI UE	14,30	1	10	
45B52	306	M		19,47	1	10		45B96F	308	M		11,34	1	10	
45B52NX10	310	M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	66,38	1	10	q	45B96IM	308	M		11,06	1	10	
45B52NX16	310	M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	68,33	1	10	q	45B96MN	308	M		17,27	1	10	
45B53	306	M		17,46	1	10		45B96MN-DB6	308	M		24,62	1	10	
45B54	306	M		18,91	1	10		45B96TRN3	309	M		61,27	1	6	
45B55	305	M		14,30	1	10		45B97TS	307	M	PER MERCATO BRITISH STANDARD	14,54	5	50	
45B56	305	M		14,37	1	10		45CI03	359	M		6,81	1	1	
45B61	350	M		2,13	10	10	q	45CR1BB	344	M		1,31	5	100	q
45B62NX16	310	M	INS. SU 45360-45364	164,53	1	6		45CR1BP	344	M		1,31	5	100	q
45B63	350	M		1,37	120	120	q	45CR1GN		M	SOSTITUITO DA 45CR2GN	1,31	5	100	q
45B66	350	M	SI INSTALLA SU BL02P	4,26	8	8	q	45CR2BB	344	M		1,31	5	100	q
45B68-500	306	M		141,70	1	1		45CR2BP	344	M		1,31	5	100	q
45B70	311	M	SOSTITUITO DA 45B70-1LDW	32,09	1	6		45CR2GN		M		1,31	5	100	q
45B70-1LDW	311	M		26,31	1	10		45LG		M		3,19	100	100	
45B73	304	M		45,17	1	10		45PA1BB	345	M		3,78	10	10	q
45B81	311	M		54,78	1	10		45PA2BB	345	M		3,78	10	10	
45B82G	631-313	M		53,27	1	6		45PB03BB	332	M		4,93	1	25	q
45B82USB2A	309	M		28,64	1	1		45PB03BP	332	M		4,93	1	25	q
45B85SW	313	M		91,81	1	1		45PB03GSM	332	M		9,14	1	25	q
45B87C	312	M		125,33	1	1		45PB03NL	332	M		4,93	1	25	q
45B88	305	M		19,20	1	6		45PB04BB	332	M		7,24	1	20	q
45B88S	305	M		18,24	1	6	q	45PB04BP	332	M		7,24	1	20	q
45B90/15TS	307	M		11,77	5	50	q	45PB04GSM	332	M		12,82	1	20	q
45B90/15TSR	323	M		13,36	5	50	q	45PB04NL	332	M		7,24	1	20	q
45B90/15TSV	323	M		13,36	5	50	q	45PB06BB	332	M		10,66	1	15	q
45B90TS	307	M		10,35	5	50	q	45PB06BP	332	M		10,66	1	15	q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45PB06GSM	332	M		15,07	1	15	Q	45PR01	369	M		0,75	10	10	
45PB06NL	332	M		10,66	1	15	Q	45PS03ARB		M		5,04	1	25	
45PB93A0	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	21,05	1	15	Q	45PS03CNR		M		5,04	1	25	
45PB93AZM		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	21,05	1	15	Q	45PS04ARB		M		8,25	1	20	
45PB93BMC	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	20,63	1	15	Q	45PS04RBN		M		8,25	1	20	
45PB93CR	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	29,45	1	15	Q	45PS06AZR		M		12,32	1	15	
45PB93GSM	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	20,63	1	15	Q	45PS06CNR		M		12,32	1	15	
45PB93NC	330	M		31,40	1	15	Q	45PV3GL		M		55,46	1	1	
45PB93NCS	330	M		31,40	1	15	Q	45PV3G0		M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V03	55,46	1	1	
45PB930T	330	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	31,40	1	15	Q	45PV3VL		M		55,46	1	1	
45PB94A0	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	28,06	1	14	Q	45PY002BB	340	M		2,81	1	25	Q
45PB94BB		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	28,06	1	14	Q	45PY002BP	340	M		2,81	1	25	Q
45PB94BMC	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	28,06	1	14	Q	45PY002GN	340	M		2,81	1	25	Q
45PB94GSM	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	28,06	1	14	Q	45PY01BB	340	M		2,81	1	25	Q
45PB94NC	331	M		37,58	1	14	Q	45PY01BP	340	M		2,81	1	25	Q
45PB94NCS	331	M		37,58	1	14	Q	45PY01GN	340	M		2,81	1	25	Q
45PB940T	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	40,86	1	14	Q	45PY010BB	346	M		25,03	1	10	Q
45PB96A0	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	35,91	1	10	Q	45PY010BP	346	M		25,03	1	10	Q
45PB96BB		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	35,91	1	10	Q	45PY010GSM		M		29,41	1	10	Q
45PB96BMC	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	35,91	1	10	Q	45PY015BB-TS		M		34,37	1	16	
45PB96BZ		M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	37,52	1	10	Q	45PY02BB	340	M		2,81	1	25	Q
45PB96CR	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	47,31	1	10	Q	45PY02BP	340	M	SOSTITUITO DA 45PY03BP	2,81	1	25	Q
45PB96GSM	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	37,52	1	10	Q	45PY02GN	340	M		2,81	1	25	Q
45PB96NC	331	M		47,31	1	10	Q	45PY020BB	346	M		45,86	1	16	Q
45PB96NCS	331	M		47,31	1	10	Q	45PY020BP	346	M		45,86	1	16	Q
45PB960T	331	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	54,27	1	10	Q	45PY03A0	341	M		9,80	1	25	Q
45PC00	363-293	M		0,31	10	10		45PY03BB	341	M		2,74	1	25	Q
45PF1A0	345	M		7,32	1	50	Q	45PY03BP	341	M		2,81	1	25	Q
45PF1BB	345	M		3,95	1	50	Q	45PY03CHO	341	M		9,80	1	25	Q
45PRT20	369-363-293	M		2,13	5	5		45PY03GN	341	M		2,81	1	25	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

782

Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	□	□	Marc.
45PY03GSM	341	M	9,80	1	25	Q	45P01R	336	M	3,03	1	25	Q
45PY030T	341	M	17,85	1	25	Q	45P010BG	334	M	25,07	1	5	Q
45PY033AO	346	M	12,04	1	10	Q	45P02BG	338	M	2,97	1	25	Q
45PY033BB	346	M	7,19	1	10	Q	45P02BL	338	M	2,97	1	25	
45PY04AO	342	M	13,87	1	20	Q	45P02GN	336	M	2,97	1	25	Q
45PY04BB	342	M	5,65	1	20	Q	45P02R	336	M SOSTITUITO DA 45P03R	2,97	1	25	
45PY04BP	342	M	5,77	1	20	Q	45P03BG	339	M	3,19	1	25	Q
45PY04CHO	342	M	13,87	1	20	Q	45P03BL	339	M SOSTITUITO DA 45P03BP	3,19	1	25	Q
45PY04GN	342	M	5,77	1	20	Q	45P03BP	337	M	3,19	1	25	Q
45PY04GSM	342	M	13,87	1	20	Q	45P03GN	337	M	3,19	1	25	Q
45PY040T	342	M	22,71	1	20	Q	45P03NL	339	M	3,19	1	25	Q
45PY06AO	342	M	16,16	1	15	Q	45P03R	337	M	3,19	1	25	Q
45PY06BB	342	M	9,18	1	15	Q	45P04BG	339	M	6,09	1	20	Q
45PY06BP	342	M	9,18	1	15	Q	45P04BP	337	M	6,14	1	20	Q
45PY06CHO	342	M	15,69	1	15	Q	45P04GN	337	M	6,09	1	20	Q
45PY06GN	342	M	9,18	1	15	Q	45P04R	337	M	6,09	1	20	Q
45PY06GSM	342	M	15,69	1	15	Q	45P06BG	339	M	10,19	1	15	Q
45PY060T	342	M	27,58	1	15	Q	45P06BP	337	M	10,19	1	15	Q
45P002BG	338	M SOSTITUITO DA 45P03BG	2,97	1	25	Q	45P06GN	337	M	10,19	1	15	Q
45P002BL	338	M SOSTITUITO DA 45P002BP	2,97	1	25	Q	45P06NL	339	M	10,19	1	15	Q
45P002BP	336	M	2,97	1	25	Q	45P06R	337	M	10,19	1	15	Q
45P002GN	336	M	2,97	1	25	Q	45P12BP		M	3,93	1	20	
45P002M		M	2,97	1	25	Q	45P12R		M	3,93	1	20	Q
45P002NL	338	M SOSTITUITO DA 45P03NL	2,97	1	25	Q	45P21BB	343	M	3,12	1	30	Q
45P002R	336	M	2,97	1	25	Q	45P21BP	343	M	3,12	1	30	Q
45P01BG	338	M	3,03	1	25	Q	45P21GSM		M	10,47	1	30	Q
45P01BL	338	M SOSTITUITO DA 45P01BP	3,03	1	25	Q	45P22BB	343	M	3,12	1	30	Q
45P01BP	336	M	3,03	1	25	Q	45P22BP	343	M	3,12	1	30	Q
45P01GN	336	M	3,03	1	25	Q	45P24BB	343	M EXPORT	5,12	1	15	Q
45P01NL	338	M SOSTITUITO DA 45P03NL	3,03	1	25	Q	45P24BP	343	M EXPORT	5,12	1	15	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45P26BB	344	M	EXPORT	8,58	1	30	Q	45P96GSM	334	M		36,81	1	10	Q
45P61	347	M		5,61	1	25	Q	45P96NL	334	M		36,81	1	10	Q
45P62	347	M		5,61	1	25	Q	45P96TI	334	M		36,81	1	10	Q
45P63	347	M		5,61	1	25	Q	45P96TT	334	M	BASE IN ZAMA	49,65	1	10	Q
45P64	347	M		7,74	1	20	Q	45QY1BB	358	M		3,63	1	30	
45P72		E		8,93	1	25	Q	45QY2BB	358	M		3,63	1	30	
45P910BP		M		50,13	1	1	Q	45Q01	357	M		3,49	30	30	
45P915BG	334	M		63,62	1	1	Q	45Q02	357	M		3,49	30	30	
45P93AM	333	M		19,20	1	15	Q	45Q03	357	M		4,74	24	24	
45P93BG	333	M		18,60	1	15	Q	45Q04	357	M		5,92	20	20	
45P93BM		M		19,20	1	15	Q	45Q12		M		14,76	1	6	
45P93BMC	333	M	SOSTITUITO DA 45P93BG	19,20	1	15	Q	45Q20N	649-323	M		23,29	1	6	Q
45P93BP	333	M		18,60	1	15	Q	45Q41	355	M		2,59	24	24	
45P93CR	333	M		28,27	1	15	Q	45Q41B	357	M		2,59	24	24	
45P93GSM	333	M		19,20	1	15	Q	45Q412		M		12,02	1	6	
45P93NL	333	M		19,20	1	15	Q	45Q412B	357	M		12,02	1	6	
45P93TI	333	M		21,56	1	15	Q	45Q4120R	355	M		12,07	1	18	
45P93TIAV	335	M		38,06	1	1	Q	45Q42	355	M		2,59	24	24	
45P93TT	333	M	BASE IN ZAMA	31,21	1	15	Q	45Q42B	357	M		2,59	24	24	
45P94AM	333	M		27,50	1	14	Q	45Q43	355	M		3,70	20	20	
45P94BG	333	M		26,14	1	14	Q	45Q43B	357	M		3,70	20	20	
45P94BP	333	M		27,50	1	14	Q	45Q44	355	M		4,88	20	20	
45P94CR	333	M		37,97	1	14	Q	45Q44B	357	M		4,88	20	20	
45P94GSM	333	M		27,50	1	14	Q	45Q44V	355	M		4,88	20	20	
45P94TI	333	M		29,37	1	14	Q	45Q46	355	M		7,35	1	10	
45P94TIAV	335	M		38,97	1	1	Q	45Q46B	357	M		7,35	1	10	
45P96AM	334	M		36,81	1	10	Q	45Q480R	355	M		8,36	1	6	
45P96BG	334	M		36,81	1	10	Q	45Q48V	355	M		8,36	1	6	
45P96BP	334	M		36,81	1	10	Q	45Q99R	357	M		7,01	20	20	
45P96CR	334	M		49,25	1	10	Q	45RC12BB	313	M		146,13	1	1	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

784

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45RC13BB	313	M		160,23	1	1		45SY20		M		18,97	1	5	
45RD03	369-363-293	M		1,64	10	10		45SY3		M		4,66	1	24	
45SA03	359	M		7,21	1	16		45SY6	358	M		6,85	1	15	
45SA03GN	359	M		7,21	1	16		45TL3BMC	359	M		34,02	1	12	
45SI03GN	359	M		10,63	1	1		45V03		M		5,99	8	8	
45SPQ02	361	M		12,55	1	8		45V04		M		7,59	6	6	
45SP42K	368-365	M		31,63	1	10	Q	45105R	649-323	M		13,57	1	6	Q
45SP43BN	361	M	AUTOPORTANTE	9,63	6	6		453TG	296	M		3,55	10	10	Q
45SP43BPN	361	M	AUTOPORTANTE	9,63	6	6		453TG/2	296	M		4,40	5	5	Q
45SP43GM	361	M	AUTOPORTANTE	10,69	6	6		453TGP	297	M		3,55	10	10	Q
45SP43K	368-365	M		9,19	1	8		453TGP/2	297	M		4,40	5	5	Q
45SP43N	361	M	AUTOPORTANTE	9,13	6	6		453TLP	297	M		3,55	10	10	Q
45SP44	361	M		13,46	6	6		453TSP	297	M		3,55	30	30	Q
45SP44B	361	M		13,46	6	6		45301	296	M		8,47	10	100	Q
45STPK	365	M		11,33	1	8		45301G	296	M		9,57	10	100	Q
45ST01	363	M		4,99	1	24		45301ST	304-296	M		5,53	10	100	Q
45ST01BB		M		7,00	24	24		45302	296	M		10,34	10	100	Q
45ST01BP		M		7,00	24	24		45302G	296	M		11,32	10	100	Q
45ST02	363	M		4,99	1	24		45302ST	304-296	M		6,69	10	100	Q
45ST02BB		M		7,00	24	24		45304	296	M		18,90	10	100	
45ST02BP		M		7,00	24	24		45305	297	M		9,30	10	100	Q
45ST02K	369-365	M		35,26	1	2	Q	45305G	297	M		10,25	10	100	Q
45ST03	363	M		7,39	1	20		45305K	297	M		9,30	10	100	Q
45ST04	363	M		12,73	20	20		45305ST	305-297	M		5,68	10	100	Q
45ST080R	363	M		21,83	1	6		45306/15TS	299	M		10,34	10	100	Q
45ST42	361	M		4,13	20	20		45306TS	299	M		8,00	10	100	Q
45ST590/15TS	365	M		39,82	1	2		45310	296	M		16,03	10	100	
45ST99	363-355-293	C		5,54	1	20		45310L	296	M		17,64	1	10	
45SY02	358	M	SOSTITUITO DA 45SY2	2,85	1	30		45313	298	M		1,59	10	300	Q
45SY2	358	M		3,56	1	30		45313R	298	M		2,72	8	48	Q

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45317	297	M		18,86	1	10	Q	45361	350	M		2,48	50	50	Q
45318	298	M	NO PAESI UE	50,78	2	2		45361-N		M		2,02	50	50	
45324	301	M		21,13	4	24		45362-N		M		2,04	50	50	
45325	297	M		12,99	10	10	Q	45362EX	350	M	GRIFFE LATERALI	2,20	70	70	Q
45328	302	M		32,17	1	10		45362EX-SG	350	M		1,45	70	70	Q
45328CR	301	M		39,08	1	6		45363	350	M		2,34	50	50	Q
45329	302	M		36,49	1	10		45364	351	M		4,20	1	12	Q
45329C5E	301	M		23,66	1	10		45366	350	M		5,06	8	8	Q
45329C6	301	M		36,41	1	10		45367	327	M		12,39	1	10	
45329SC	301	M		7,39	5	5		45368-500	298	M		146,43	1	1	
45330	302	M		25,27	1	10		45376	327	M		11,42	1	10	
45330SC	301	M		7,12	5	5		45378DF	616	M		78,77	1	1	
45331	302	M		32,13	1	10		45381	302	M		54,79	1	10	
45332SC	318-310-301	M		7,47	5	5		45382G	631-303	M		53,20	1	6	
45333S	299	M	SOST. DA 45333 NO PAESI UE	10,36	10	100		45382USB2A	301	M		28,64	1	1	
45337RS	327	M		9,26	1	10		45385SW	302	M		104,16	1	1	
45337TR	327	M		9,26	1	10		45387C	303	M		128,11	1	1	
45337VE		M		9,26	1	10		45388S	297	M		22,25	1	6	Q
45339ALB	591	C		29,68	1	10		45390/15TS	299	M		18,23	5	50	Q
45339CHU-S	591	M		15,09	10	10		45390TS	299	M		16,89	5	50	Q
45346	302	M		100,60	1	6		45392TS	299	M		13,52	5	50	
45348D	298	M		56,65	1	6		45396F	300	M		14,36	1	10	
45348L	298	M		67,87	1	1		45396IM	300	M		18,24	1	10	
45351	298	M		21,56	1	10		45396MN	300	M		25,90	1	10	
45352	298	M		29,67	1	10		45396MN-DB6	300	M		35,22	1	10	
45353	298	M		21,56	1	10		45397TS	299	M	PER MERCATO BRITISH STANDARD	15,24	5	50	
45354	298	M		29,39	1	10		45400NAN	322	M		12,43	2	2	
45355	297	M		20,45	1	10		45400NC		E		11,37	20	20	
45356	297	M		21,22	1	10		45400NCN	322	M		12,43	2	2	
45360	351	M		2,81	1	12	Q	45401C-GR	322	M		22,83	2	2	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

786

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	□	□	Marc.
45405N-GR	322	M		54,52	2	2		45786B	647-318-311-299-135-95	M		13,36	1	1	
45501	320	M		3,59	10	100	Q	45786BB	647-311	M		106,74	1	6	
45502	320	M		4,65	10	100		45786BP	647-318-299	M		118,79	1	6	
45504	320	M		14,82	10	100		45787	647	M		104,82	1	1	
45505	320	M	In= 10A	4,80	10	100		459CRT		M SOSTITUITO DA 45985SW		230,86	1	1	
45505G	320	M		6,85	10	100	Q	45901	314	M		4,97	10	100	Q
45506/15TS	321	M		6,34	10	100	Q	45901-10	314	M SOSTITUITO DA 45901		4,18	10	100	
45506TS	321	M		5,69	10	100	Q	45901G	314	M		6,91	10	100	Q
45508	321	M		2,83	5	5	Q	45901R	314	N		7,29	4	24	
45510	320	M		12,63	10	100		45902	314	M		6,64	10	100	Q
45510L		M SOSTITUITO DA 45510		14,02	10	10		45902G	314	M		8,42	10	100	Q
45513	321	M		1,07	10	300	Q	45902R	314	N		8,91	4	24	
45517	320	M		14,42	1	10	Q	45904	314	M		20,23	10	100	
45524	322	M		17,37	4	24		45905	315	M		6,15	10	100	Q
45528	321	M DISPO SOLO 45529 (220V)		23,72	1	10		45905G	315	M		7,99	10	100	Q
45530	321	M DISPO 45531 (220V)		17,91	1	10		45906/15TS	316	M		8,38	10	100	Q
45552	320	M		20,20	1	10		45906TS	316	M		7,40	10	100	Q
45554	320	M		19,21	1	10		45908	316	M		3,10	10	300	Q
45590/15TS	321	M		12,20	5	50	Q	45910	314	M		17,31	10	100	
45590TS	321	M		10,45	5	50	Q	45910-20		C		17,68	10	100	
45592TS	321	M		9,45	5	50		45910L	314	M		18,04	1	10	
45596IM	322	M		11,33	1	10		45913	316	M		1,39	10	300	Q
45597TS	321	M PER MERCATO BRITISH STANDARD		13,93	5	50		45913R	316	M		2,79	8	48	Q
45756		M		88,18	1	1		45917	315	M		18,63	1	10	Q
45760/10	351	M		8,21	1	1	Q	45918	315	M NO PAESI UE		51,45	2	2	
45760/15	351	M		9,14	1	1	Q	45924	318	M		24,11	4	24	
45760/20	351	M		10,26	1	1	Q	45928	319	M		30,96	1	10	
45762	350-30	M		2,43	50	50	Q	45929	319	M		37,14	1	10	
45764	350	M		3,42	15	15	Q	45929C5E	318	M		30,46	1	10	
45786	647-299	M		125,52	1	6		45929SC	318	M		7,90	5	5	

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
45930SC	318	M		6,58	5	5		53ABAN02	724-479	M		227,68	1	1	
45931	319	M		31,20	1	10		53ABISO-1	724-483	M		263,11	1	1	
45933	316	M	NO PAESI UE	7,85	10	100		53ABRTM-FC	724-597-475	M		139,91	1	1	
45948D	315	M		59,95	1	6		53ABRTM-PV	724-597-475	M		131,92	1	1	
45948L	315	M		67,72	1	1		53ABR4	724-597-595-479-469	M		132,89	1	1	
45951	315	M		20,55	1	10		53ABR8	724-597-595-479-469	M		209,42	1	1	
45952	315	M		25,27	1	10		53AR01-485	601-587	M		535,29	1	1	
45953	315	M		21,81	1	10		53AR02-485	601-587	M		588,81	1	1	
45954	315	M		26,02	1	10		53BSA232	483	C		397,80	1	1	
45956	315	M		18,98	1	10		53CF1	411-401	M		1,88	10	10	
45968-500	319	M		164,76	1	1		53EC011-W	723-439	M		260,16	1	1	
45973	314	M		53,08	1	10		53GA72-TM	589	M		250,47	1	1	
45982G	631	M		61,06	1	6		53GA91-T	585	M		18,63	1	1	
45985SW	319	M		96,62	1	1		53KNX-DALI1	725-569	N	Consegna 07/2022	482,37	1	1	
45988S	315	M		20,96	1	6	Q	53KNX-640	725-567	M		388,58	1	1	K
45990/15TS	316	M		15,35	5	50	Q	53KNX-80UT	725-567	M		378,54	1	1	K
45990TS	316	M		13,88	5	50	Q	53KNX10004	725-567	N	Consegna 07/2022	218,21	1	1	
45996F	317	M		14,33	1	10		53KNX10012	725-567	N	Consegna 07/2022	413,83	1	1	
45996IM	317	M		15,12	1	10		53KNX20002	725-567	N	Consegna 07/2022	270,40	1	1	
45996MN	317	M		21,36	1	10		53KNX20006	725-567	N	Consegna 07/2022	483,37	1	1	
45996TRN3	317	M		62,11	1	6		53KNX30004	725-567	N	Consegna 07/2022	263,40	1	1	
53.45	719-411-401	M		3,45	20	20	Q	53KNX30012	725-567	N	Consegna 07/2022	483,12	1	1	
53.45/2	719-411-401	M		4,78	8	8	Q	53KNX60002	725-569	N	Consegna 07/2022	321,78	1	1	
53/44	719-473-411-401	M		3,50	20	20		53Q20N	649-401	M		34,77	1	2	
53/44/2	719-471-411-401	M		5,78	8	8		53S36	389	M		16,91	4	4	Q
53AB-ALI	724-546-483	M		120,52	1	1		53S36CG	396	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	38,52	4	4	Q
53AB-AUX	724-589-587-546-483	M		123,74	1	1		53T05BG	399	M		15,34	1	6	Q
53AB-DIM	595-471	M		207,48	1	1		53T05BP	399	M		15,34	1	6	Q
53AB-LIGHT	724-471	M		443,14	1	1		53T05G	399	M		25,38	1	6	Q
53AB-WBS	724-457	M		751,17	1	1		53T08B	399	M		20,72	1	8	Q



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

788

Cod.	Pag.	S.P.	€	1	8	Q	Marc.	Cod.	Pag.	S.P.	€	1	8	Q	Marc.
53T08BG	399	M	20,72	1	8	Q		53242X10	716	M	DUAL TERMINAL	74,40	1	5	
53T08BP	399	M	20,72	1	8	Q		53242X16	716	M	DUAL TERMINAL	74,40	1	5	
53T08C0	399	M	20,26	1	8	Q		53242X20	716	M	DUAL TERMINAL	74,40	1	5	
53T08G	399	M	29,40	1	8	Q		53242X25	716	M	DUAL TERMINAL	74,40	1	5	
53T12B	399	M	31,67	1	8	Q		53242X32	716	M	DUAL TERMINAL	76,62	1	5	
53T12BG	399	M	31,67	1	8	Q		53242X6	716	M	DUAL TERMINAL	74,94	1	5	
53T12BP	399	M	31,67	1	8	Q		5331NX10	717	M	1 MODULO DIN	20,81	2	10	
53T12C0	399	M	30,31	1	8	Q		5331NX16	717	M	1 MODULO DIN	20,81	2	10	
53T12G	399	M	39,46	1	8	Q		5331NX20	717	M	1 MODULO DIN	20,81	2	10	
53T18BG	400	M	49,26	1	10			5331NX25	717	M	1 MODULO DIN	20,81	2	10	
53T24B	400	M	58,67	1	6	Q		5331NX32	717	M	1 MODULO DIN	21,61	2	10	
53T24BG	400	M	58,67	1	6	Q		5331NX6	717	M	1 MODULO DIN	20,81	2	10	
53T24BP	400	M	58,67	1	6	Q		53322N	723	M		47,10	1	1	
53T24C0	400	M	57,50	1	6	Q		5345G		M		32,42	1	1	
53T24G	400	M	70,94	1	6	Q		53451NCX10	717	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	20,81	1	1	
53T36B	400	M	77,60	1	6	Q		53451NCX16	717	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	20,81	1	1	
53T36BG	400	M	77,60	1	6	Q		53451NCX20	717	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	20,81	1	1	
53T36BP	400	M	77,60	1	6	Q		53451NCX25	717	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	20,81	1	1	
53T36C0	400	M	75,35	1	6	Q		53451NCX32	717	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	21,61	1	1	
53T36G	400	M	91,68	1	6	Q		53452CX16	717	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	26,75	1	1	
53T36R	400	M	75,35	1	6	Q		5346	721	M		32,21	1	1	
53WBS-HUB	593-546	M	1.044,42	1	1			5347	631-721	M		40,74	1	1	
5310AST	721	M	85,06	1	1			5348	721	M		45,58	1	1	
5310GR	721	M	54,13	1	1			5349	721	M		60,55	1	1	
53152X25N	716	M	67,06	1	1			53542	407	M		5,47	1	25	
53152X40N	716	M	88,34	1	1			5360	721	M		41,29	1	5	
53162X25N	716	M	123,47	1	1			5361	721	M		61,89	1	5	
53162X40N	716	M	140,93	1	1			53862	723	M		122,28	1	1	
532RP-230NI	723-587	M	38,50	1	1			53886X16	723	M		74,76	1	1	
5321N	721	M	37,86	4	8										

MARCHI MARKS:

(Q) I.M.Q.

(I) INTEK SPA

(K) KNX

(T) TÜV RHEINLAND

(V) VDE

(G) G-MARK

Listino alfanumerico prodotti per ricambistica

Alphanumerical List spare parts products



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.	Cod.	Pag.	S.P.		€			Marc.
AC9C1-IS	645	C		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	250,98	1	1	SF9IT	645	C		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	165,44	1	1
AC9M1-IS	645	C		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	229,59	1	1	TSINT01	632	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	49,55	1	1
AC910	645	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	224,36	1	1	T9R	632	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	62,48	1	1
AC911	645	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	29,13	1	1	44339CHM-T	591	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	25,33	1	1
AC997I	645	E		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	212,83	1	1	44339CHU-T	591	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	11,36	10	50
AFEX8I-RE	632	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	233,47	1	1	45BGA33	591	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	94,95	1	1
AFPC03	632	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	89,15	1	1	45339ALB	591	C		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	29,68	1	10
AF907RR	632	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	230,12	1	1	45339CHU-S	591	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	15,09	10	10
AF996TAST	632	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	101,21	1	1	44339CHM-T	547	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	23,43	1	1
PE09IND	645	C		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	263,19	1	1	44339CHU-T	547	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	10,60	10	50
SF9B	645	C		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	26,41	1	1	45BGA33	547	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	92,33	1	1
SF9IO	645	C		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	268,00	1	1	45339ALB	547	C		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	27,44	1	10
SF9IOT	645	C		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	172,46	1	1	45339CHU-S	547	M		DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	13,82	10	10

S.P. Stato Prodotto
Status

Note
Note

C Commessa
Made to order

E Esaurimento
To be discontinued

M a Magazzino
In Stock

N Nuovo
New

☐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

☐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

INDEX - NOTE
INDEX - NOTE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente documento stabilisce le condizioni generali di vendita che regolano il rapporto tra AVE S.p.A. e i propri clienti qui di seguito denominati Acquirenti. Queste condizioni generali di vendita sono riportate anche nel sito AVE www.ave.it.

Per quanto non previsto nelle condizioni qui riportate vale quanto in uso nel settore, quanto prescritto negli accordi ANIE e nel codice civile italiano

1) AVVERTENZE GENERALI

L'Acquirente si obbliga a maneggiare gli imballi con cura e a conservare il materiale in modo appropriato, in ambienti non umidi e con una temperatura non inferiore ai - 5 °C e non superiore ai + 40 °C.

L'Acquirente si obbliga ad informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione del materiale fornito dalla ditta AVE S.p.A.

L'Acquirente si obbliga a vendere i prodotti negli imballi originali privi di manomissione o, qualora ciò non fosse, a trasmettere al proprio acquirente le istruzioni d'uso che accompagnano i prodotti della ditta fornitrice AVE S.p.A. Tali istruzioni sono riportate anche su cataloghi, bollettini tecnici, dépliant, inserti e sul sito aziendale (www.ave.it). L'Acquirente, nel caso di vendita dei prodotti AVE S.p.A. in Paesi dell'Unione Europea, si impegna a verificare che le istruzioni d'uso del prodotto presenti negli imballi AVE S.p.A. prevedano la lingua specifica del Paese di destinazione. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l'Acquirente si impegna a richiedere ad AVE S.p.A. un'integrazione delle istruzioni di prodotto in modo che sia contemplata la lingua e/o la simbologia richiesta per l'esportazione della merce oppure l'Acquirente si impegna a provvedere per suo conto.

Qualora l'Acquirente apra l'imballo prima di vendere i prodotti deve assicurarsi dell'integrità apparente degli stessi; in caso di dubbio i prodotti non devono essere venduti.

I prodotti AVE S.p.A. sono prodotti da installazione. Prodotti ed accessori devono essere installati da personale qualificato. I prodotti devono essere installati ed impiegati secondo la destinazione prevista e in conformità alle norme applicabili alle varie tipologie impiantistiche e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo, dei fogli istruzione e delle indicazioni pubblicate sul sito aziendale. Comunque, prima della messa in esercizio dei prodotti installati, si dovrà provvedere a collaudare l'impianto utilizzando personale a ciò preposto, al fine di verificare la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto indicato dalle leggi vigenti.

La ditta AVE S.p.A. si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche e migliorie ai propri prodotti illustrati nel catalogo e presenti a listino, in conseguenza del costante processo di adeguamento produttivo, tecnologico e normativo. A richiesta è disponibile, presso l'ufficio Assistenza Tecnica di AVE S.p.A., la scheda di prodotto o altra documentazione equivalente. Si raccomanda la consultazione del sito aziendale per aggiornamento e conferma dei dati (www.ave.it).

AVVERTENZE: I prodotti devono essere maneggiati con cura e immagazzinati in confezione originale in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici e ad una temperatura idonea allo stoccaggio come da indicazioni riportate sul manuale di prodotto. Qualora i prodotti non siano in confezione originale, è fatto obbligo al rivenditore e/o all'installatore di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto.

Si consiglia di non tenere a magazzino prodotti per un periodo superiore a 5 anni dopo aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato, secondo le prescrizioni della norma vigente per gli impianti elettrici.

2) ORDINI

Con il conferimento di un ordine dato sotto qualsiasi forma, l'Acquirente accetta tutte le condizioni di vendita di cui al presente documento, rinunciando ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificamente accettato per iscritto dalla ditta fornitrice AVE S.p.A. L'ordine di acquisto è vincolante per l'Acquirente. L'ordine non è vincolante per la ditta fornitrice AVE S.p.A. che è libera di accettarlo o meno e che, in ogni caso, invia una conferma d'ordine scritta entro e non oltre cinque giorni lavorativi. Il minimo ordinabile è di € 500,00 netti. Si accettano ordini di valore inferiore a € 500,00 con l'applicazione forfettaria di un contributo di gestione pratica di € 5,00. Non si accettano annullamenti di ordini se non concordati per iscritto. Il minimo spedibile in porto franco è stabilito in un valore di Euro 500,00. In caso di ordini di importo inferiore, l'Acquirente può richiedere di tenerli in sospeso e spedirli cumulativamente con altri nuovi ordini o chiedere la spedizione immediata con spese a proprio carico. In caso di necessità si accettano ordini con spedizione espressa per un valore massimo di 500,00 Euro e un ingombro non eccedente un metro cubo, con spese di spedizione a carico dell'Acquirente in fattura al costo. Nel prezzo di listino è compreso il costo dell'imballo in cartoni standard. Nel caso in cui venga ordinata una quantità di materiale inferiore all'imballo minimo o ad un suo multiplo verrà addebitata una spesa di € 3,00 per ogni riga d'ordine in cui si verifica il non rispetto della quantità stabilita come imballo minimo.

3) PREZZI

I prezzi sono quelli del listino AVE S.p.A. in vigore al momento dell'acquisizione dell'ordine e si intendono IVA esclusa. AVE S.p.A. si riserva la facoltà di variare i prezzi al momento dell'acquisizione dell'ordine per adeguamento costi.

4) CONSEGNA, RESPONSABILITÀ E RISCHI

AVE S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per il ritardo che non dipenda da suo dolo o colpa grave. I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo e non vincolante. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materia prima o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.

La consegna si intende porto franco ed i rischi e le responsabilità relative ad eventi che si verificassero durante il trasporto sono a carico di AVE S.p.A. salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

La consegna si intende con spese a carico di AVE S.p.A. solo qualora la spedizione avvenga con corriere ordinario. Qualora AVE S.p.A. ricevesse una richiesta di consegna con corriere espresso addebiterà le spese all'Acquirente.

L'Acquirente deve verificare, nel proprio interesse, la quantità e le condizioni dei prodotti prima del ritiro e fare, in caso di discordanze, le opportune riserve scritte al vettore. AVE S.p.A. respingerà qualsiasi contestazione relativa al numero e allo stato dei colli se l'Acquirente non abbia espresso tali contestazioni in forma scritta al vettore all'atto del ritiro dei prodotti e non lo abbia comunicato ad AVE S.p.A. entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti.

5) AVVERTENZE GARANZIE E RECLAMI

AVE S.p.A. sui propri prodotti dà le garanzie previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Fermo quanto sopra, AVE S.p.A. garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti per vizi e mancanza di qualità imputabili al costruttore per un periodo di 5 anni per tutti i propri prodotti, fatta eccezione per quelli della divisione Verde del catalogo vigente al momento dell'ordine (ad esempio: Divisione Sicurezza - serie/sistemi antintrusione, serie/sistemi di rivelazione incendi, serie/sistemi allarmi tecnici, serie/sistemi diffusione sonora, apparecchiature per emergenza e Divisione Domina - serie/sistemi home automation e gestione alberghiera) e per quelli della divisione Azzurra - Ventilazione per i quali le garanzie sono quelle previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). La garanzia di cinque anni decorre dal momento della produzione del prodotto risultante dall'indicazione sul prodotto del lotto produttivo o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di consegna del prodotto da parte di AVE S.p.A. provata da idoneo documento di acquisto (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari). Qualsiasi reclamo relativo alla garanzia di 5 anni deve essere effettuato per iscritto entro 1 mese dalla data della scoperta del vizio o della mancanza di qualità.

L'Acquirente decade dal diritto di garanzia, salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave di AVE S.p.A., qualora non dia prova di aver conservato i prodotti secondo le prescrizioni di cui al punto 1) o, qualora i prodotti siano già stati installati, non dia prova che l'installazione sia avvenuta secondo le prescrizioni delle leggi in vigore e del D.P.R. n. 224/88 e secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente. In ogni caso AVE S.p.A. non risponde di vizi o difetti non dipendenti da fatto proprio.

6) RESI

Non è ammessa restituzione di prodotti senza previa autorizzazione scritta di AVE S.p.A. AVE S.p.A. prenderà in considerazione unicamente le richieste relative a merce la cui consegna sia stata effettuata 24 (ventiquattro) mesi prima della richiesta stessa. Deve inoltre trattarsi di prodotti presenti nel listino della ditta fornitrice AVE S.p.A. al momento della richiesta e i prodotti devono essere imballati nell'imballo originale integro. Resi in garanzia: eventuali richieste di reso in garanzia per presunte difettosità o non conformità di prodotto dovranno essere preventivamente autorizzate da un funzionario o un agente di AVE S.p.A. Qualora venga accertata la non conformità a carico di AVE S.p.A., i prodotti resi verranno sostituiti con pari prodotti o prodotti equivalenti. Resi commerciali: fermo restando quanto sopra specificato, saranno presi in considerazione solo richieste scritte di reso relative a prodotti presenti nel listino in vigore, in buone condizioni ed in imballo integro. L'eventuale reso concordato sarà soggetto ad una valorizzazione inferiore al prezzo di acquisto e verrà sempre applicato un abbattimento minimo del 10% a titolo di contributo spese per verifica, collaudo e attività logistiche. In caso di reso autorizzato, i prodotti dovranno essere restituiti in porto franco presso il magazzino della ditta fornitrice: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS).

7) PAGAMENTO E INTERESSI

I pagamenti delle fatture devono essere effettuati puntualmente alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle fatture oltre la scadenza pattuita dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora calcolati in base a quanto indicato nel D.Lgs. 231 del 09/10/02. Il mancato pagamento anche parziale delle fatture dà la facoltà ad AVE S.p.A. di sospendere le forniture di prodotti e l'eventuale liquidazione di premi o sconti di fine anno. Qualora fosse stato concordato contrattualmente con il cliente uno "sconto cassa", lo stesso perde ogni validità in caso di non puntuale pagamento delle fatture e il cliente è tenuto al rimborso di tale sconto.

8) PRIVACY

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali si informa l'Acquirente che i suoi dati personali vengono trattati da AVE S.p.A. (Titolare del trattamento) al fine di gestire correttamente il rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge. Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nell'art. 6 comma 1 lett. a (consenso) lett. b (adempimento obblighi precontrattuali e contrattuali) lett. c (adempiere obbligo di legge) lett. f (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI: i dati personali raccolti oggetto di trattamento sono dati di tipo identificativo, anagrafico o commerciale (quali nome, cognome, indirizzo email, numero telefonico e/o di fax). Non sono raccolti dati personali sensibili o giudiziari.

LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l'esercizio delle finalità di cui sopra. In particolare costituisce legittimo interesse di AVE S.p.A. il trattamento dei Suoi dati per finalità di sicurezza informatica. Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali prevenendone la perdita, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati. L'accesso ai Suoi dati sarà consentito solo a persone designate Responsabili del Trattamento e a persone designate Delegati del Trattamento e/o Incaricati di AVE S.p.A.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere condivisi con soggetti che agiscono come Responsabili del Trattamento, come Delegati del Trattamento o come Incaricati del Trattamento dei dati. La comunicazione a soggetti diversi potrà avvenire solo ove sia necessaria per ottemperare a obblighi di legge o per la tutela di diritti contrattuali di AVE S.p.A..

PERIODO CONSERVAZIONE DATI: i Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopradescritte a meno che non sia necessario o consentito dalla legge un periodo di tempo più lungo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: Lei 1) ha diritto in qualunque momento di sapere se è in corso o meno un trattamento dei Suoi dati personali ed in caso positivo chiedere ed ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari degli stessi, al periodo di conservazione inoltre ha diritto ad avere informazioni sull'origine dei dati ed ad averne una copia (art. 15 Reg. UE); 2) ha diritto in qualunque momento di chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali (art. 16 Reg. UE) o la cancellazione degli stessi (art. 17 Reg. UE) o la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE); 3) ha diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE); 4) ha diritto di opporsi al trattamento (art. 21 Reg. UE); 5) ha diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

Le richieste vanno rivolte per scritto via posta ad AVE S.p.A., Via Mazzini 75 25086 Rezzato (Brescia) all'attenzione del Legale Rappresentante o via email a privacy@ave.it.

9) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Brescia.

GENERAL SALES CONDITIONS FOR EXPORT

This document sets the general sales conditions that regulate the relationship between AVE Spa and its own customers here below referred to as Buyer. These general sales conditions are also indicated on the AVE website www.ave.it. Any questions not mentioned specifically in these conditions are regulated by normal procedures in the sector, standards in the ANIE agreements and the Italian Civil Code.

1) GENERAL INFORMATION

The Buyer is obligated to manage packaging with care and keep the material in an appropriate manner, in environments without humidity, and with a temperature not lower than - 5 °C and not higher than + 40 °C.

The Buyer is obligated to inform its own buyers of the conservation methods of the materials supplied by the company AVE S.p.A.

The Buyer is obligated to sell the material in the original packaging without damaging it or, if this is not the case, to transmit to its own buyers the instructions that accompany the products by the supplier AVE S.p.A. These instructions can be found also in catalogues, technical sheets, leaflets, inserts and on the company website (www.ave.it). The Buyer, in case of sales of AVE products in EU countries, is committed to ensure that the product instructions sheets in the AVE packaging, are available in the specific language of the destination country. Should they not be available, the Buyer undertakes to ask AVE for the integration of the instructions sheets to include the said required language and/or symbols necessary for the export of goods or the Buyer commits himself to provide for them.

If the Buyer opens the packaging before selling the products, it must make sure of the apparent integrity of the same products. In case of doubt, the products must not be sold.

AVE S.p.A. products are made to be installed. Products and accessories must be installed by qualified personnel. The products must be installed and used for their designated purpose and in conformity with the applicable standards for the various types of plants and also considering the catalogues specifications, the instruction sheets and the information published on the company website. Anyway, before using the installed products, it is necessary to have the entire plant tested by specialized personnel, to verify functionality and observance of the safety standards according to the laws in force.

AVE S.p.A. reserves the right to make changes and improvements to products illustrated in the catalogue and available in the price list, without giving prior notice, as a consequence of the constant updating process of production, technology and standards. On request, product sheets or other equivalent documentation is always available at the AVE S.p.A. Technical Assistance Office. We recommend to consult the company website for updated information and confirmation of data (www.ave.it).

WARNING: The products must be handled carefully and stored in a dry place in their original packaging and protected from atmospheric agents at a suitable temperature as indicated in the product manual. If the products are not in the original packaging, the retailer and / or installer is obliged to apply and transmit to the user the instructions for use accompanying the product.

It is not recommended to keep products in stock for a period exceeding 5 years.

After opening the packaging, check the integrity of the product.

The installation must be carried out by qualified personnel, according to the requirements of the current standard for electrical systems.

When submitting a purchase order (in any form), the Buyer accepts all the sales conditions in this document and waives its own general purchase conditions, unless there is a special agreement specifically accepted in writing by the supplier company AVE S.p.A. The purchase order is binding for the Buyer. The order is not binding for the supplier company AVE S.p.A., which is free to decide whether to accept it or not, by sending a written order confirmation within and not later than 5 working days. Cancellations of orders will not be accepted unless previously agreed on, in any case, AVE S.p.A. can ask for payment of any costs related to the said cancellation. The price list includes the cost of the packaging in standard boxes. Quantities of each item ordered must conform to those indicated in the price list; if there are differences, AVE S.p.A. reserves the right to round the quantity up to comply with standard quantity requirements.

2) PRICES

The prices are those listed in the AVE S.p.A. price list in force at the time of order acquisition and are VAT excluded. AVE S.p.A. reserves the right to change prices at the time of order acquisition due to costs adjustment. Prices are Ex-Works AVE S.p.A. warehouse in Rezzato (BS), Italy.

3) RESPONSIBILITY, DELIVERY AND RISKS

AVE S.p.A. is exonerated from all responsibility for delays that do not depend on its own malice or negligence.

Delivery terms, except if otherwise agreed, are indicative and not binding. If the execution of the order is obstructed by force majeure, irregular raw material supplies or other unforeseeable circumstances, delivery terms are understood to be extended and both parties shall agree on new terms.

The transfer of risk is regulated by the ICC Incoterms 2020 rules (or by ICC Incoterms rules in force at the time of orders acquisition).

The Buyer must verify, in its own interest, the quantity and conditions of the goods before accepting them and if there is a difference, the carrier must be informed of

reserves by written communication. AVE S.p.A. will reject any complaint about the number and status of the packages if the Buyer fails to express the same complaint in writing to the carrier at the time of goods acceptance, and if the said complaint is not sent to AVE S.p.A. within 8 (eight) days from receiving the goods.

4) WARNINGS, GUARANTEES AND COMPLAINTS

AVE guarantee on its own products is in conformity with the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumers' Code).

Being understood what mentioned above, AVE S.p.A. guarantees the good functioning of its own products against defects and lack of quality imputable to the manufacturer for a period of 5 years, except for all products of the Green and Light Blue divisions of the catalogue valid at the time of order (such as Security products – anti-intrusion series/systems, fire detection series/systems, technical alarm series/systems, sound diffusion series/systems, emergency equipment ; Domina division products - home automation and hotel management series/systems ; Ventilation products - fans and devices for the controlled mechanical ventilation). For these categories of products, the guarantee follows the regulations of the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumer Code).

The 5-year guarantee is valid from the production time of the item evidenced by the indication of the productive lot on the said product or, in case of lack of the said information, from the date of product delivery by AVE S.p.A., attested by a valid purchase document (fiscal receipt, cash register receipt, or similar).

Any claim about the 5-years guarantee must be done by writing within 1 month starting from the date when the defect or lack of quality is found.

The Buyer is not covered by the guarantee, except in case of malice or negligence of AVE S.p.A., if it fails to provide proof to have stored the goods according to instructions in point 1) or in case the goods should be already installed, if it fails to provide proof that the installation was done in compliance with current laws and the D.P.R. n. 224/88 and according to the current applicable technical regulations.

In any case, AVE S.p.A. will not be held responsible for defects or faults that are not a result of its own work.

5) RETURNS

No returns of goods are permitted without previous written approval by AVE S.p.A. AVE S.p.A. will consider only the requests made for goods which have been delivered 24 (twenty-four) months before the request itself. The goods also must be included in the price list of the supplying company AVE S.p.A. at the time of the request and the products must be packaged in the original packaging. Goods returned under guarantee: any requests to return products during the guarantee period for presumed defects or non conformities must be previously authorised by an AVE S.p.A. officer or agent. If the non conformity is proved and AVE S.p.A. is responsible, the returned products will be replaced with equal or equivalent products. Goods returned for commercial reasons: except for what has been specified above, we will consider only written requests for products included in the current price list in good conditions and with undamaged packaging. Any agreed return will be subject to a valorisation that is inferior to the purchase price and an additional 10% minimum reduction will be applied for expenses due checking, testing and warehouse activities. In case of authorised returns, the goods must be returned carriage free to the warehouse of the supplier company: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS), Italy.

6) PAYMENTS AND INTEREST

Payments of invoices must be made on time, in compliance with the established due dates and for the agreed amount. Delays in payment, full or partial, of invoices after the agreed due date will immediately cause the starting of interests calculation as indicated in the Legislative Decree 231 of 09/10/02. In case of payment default, full or partial, AVE S.p.A. has the faculty to suspend supplies of materials and any payment of bonus or year-end discounts. If a "cash discount" was agreed on with a Buyer, it loses its validity if the invoices are not paid punctually and the Buyer is required to reimburse the discount.

7) PRIVACY

Pursuant to art. 10 of the law 196/2003, the Buyer is informed that its personal data will be put into the AVE S.p.A. data base for the purpose of managing the contractual relationship correctly and to fulfil legal provisions, in addition to statistic, commercial, marketing, promotional and credit management purposes.

Personal data are handled by AVE S.p.A. in accordance with the procedures that guarantee the confidentiality. Suitable security measures are adopted to prevent unauthorised access or unlawful modification/dissemination of data. Subjects to whom personal data pertains have the right at any time to obtain a confirmation of the existence or lack thereof of the data and to know its content, origin, verify the exactness or ask that it is integrated, updated or rectified (art. 13 of Legislative Decree 196/2003).

8) APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

The rights and obligations of the parties are regulated by the Italian law. The Courts of Brescia has exclusive jurisdiction over every controversy.



La Società **AVE S.p.A** opera secondo il “**codice etico**” qui definito, al fine di **evitare condotta immorale a qualunque livello** che possa generare problemi giudiziari e/o inficiare la reputazione della Società e/o danneggiare terzi o l'ambiente.

La gamma delle **condotte immorali** include a titolo di esempio:

falso e/o non rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nelle attività amministrative, commerciali o tecniche, corruzione, comportamenti collusivi, tangenti, estorsione, nepotismo, riciclaggio di denaro, uso improprio di informazioni interne, frode, discriminazione, abuso sessuale, sicurezza sul lavoro, inquinamento ambientale.

AVE intrattiene rapporti di lavoro o fornitura con clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti e li invita a rispettare questi fondamenti e ad accettare questo codice di condotta.

Il rispetto del “codice etico” permette di affermare che AVE S.p.A opera secondo principi di:

- **affidabilità** che include onestà, mantenimento delle promesse, integrità, trasparenza, affidabilità, lealtà
- **rispetto** che include il rispetto dei diritti umani
- **responsabilità** a tutti i livelli e per ogni attività amministrativa, commerciale e/o tecnica
- **giustizia** che include l'imparzialità e l'equità, che richiede di obbedire alle leggi
- **cura** che include la sensibilità verso gli altri ad evitare danni a persone o all'ambiente

CONFORMITA' OBBLIGHI LEGALI E SOCIETARI

La Società **AVE S.p.A** rispetta:

- gli obblighi delle normative relative agli aspetti societari, legali, amministrativi, contabili, fiscali come da documentazione depositata presso la Direzione Amministrativa della Società e, per la qualità dell'organizzazione e dei prodotti, in conformità alle normative vigenti, ivi compreso l'uso del Manuale Qualità. gli obblighi delle leggi, normative, Direttive Comunitarie per il rispetto della privacy

Per quanto di competenza, la documentazione viene visionata e controllata dal Collegio Sindacale in carica e dagli enti specificamente preposti.

Nei rapporti col personale dipendente, viene rispettato e attuato quanto prescritto dal contratto nazionale collettivo di lavoro.

Nell'ambito dell'assunzione del personale, non viene effettuata nessuna discriminazione per sesso, nazionalità, religione o razza e le assunzioni vengono effettuate in funzione delle esigenze tecniche e della professionalità.

Nel rapporto con la clientela, AVE imposta relazioni che si ispirano al rispetto reciproco della normativa commerciale e fiscale vigente, e al rispetto dei requisiti tecnico normativi in ogni attività e servizio effettuato, all'assenza di reati societari quali false comunicazioni sociali, ricettazione, riciclo o impiego di denaro di provenienza illecita e rapporti economici fraudolenti con clienti o collaboratori.

RAPPORTI COL FORNITORE

AVE S.p.A si aspetta lealtà e integrità da tutti i suoi fornitori e richiede attività di business libere ed eque senza corruzione in tutte le sue forme, incluse estorsione, favori economici e qualsiasi altra forma di compensazione.

Il fornitore riconosce il principio della libertà di scelta dell'occupazione. Il fornitore non deve in nessun caso ricorrere a manodopera forzata o obbligatoria. Il lavoro è considerato forzato o obbligatorio quando viene imposto per mezzo di una minaccia (trattenimento di cibo, confisca di terreni, mancato pagamento di stipendio, abuso fisico, ecc.) (Convenzioni ILO nn. 29 e 105).

Al fornitore è proibito impiegare bambini in violazione delle disposizioni delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzioni dell'OIL n° 138)

Il fornitore si impegna a garantire che il numero totale di ore lavorate sia uguale o inferiore ai totali stabiliti dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva nel paese interessato.

Il fornitore si impegna a garantire che le pause ed i giorni di ferie/permesso corrispondano almeno alle condizioni minime stabilite dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva in questione.

AVE incoraggia il fornitore ad avere un sistema di gestione ambientale (EMS) che assicuri un'efficace pianificazione, funzionamento e controllo degli aspetti ambientali. L'EMS dovrà soddisfare i requisiti della normativa internazionale

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E DEI LAVORATORI, LUOGHI DI LAVORO

In ogni attività o servizio tutto lo staff di AVE S.p.A rispetta le legislazioni Italiane e/o Direttive per la Sicurezza e Salute sul Lavoro e adotta, per quanto applicabile e possibile, i seguenti principi e criteri:

- Evitare i rischi - è attiva “la normativa sulla valutazione dei rischi” Decreto legge 81/2008 e s.m.i
- Valutare i rischi che non possono essere evitati
- Adeguare il lavoro ai propri dipendenti, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori nell'ambiente di lavoro
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, utilizzando anche incontri formativi e strumenti di controllo e condivisione degli obiettivi e dei mezzi utili


RISERVATEZZA

Tutto lo staff di **AVE S.p.A** rispetta il segreto deontologico professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti e impegna il fornitore e il cliente a mantenere un adeguato grado di riservatezza nei rapporti di business.

È attiva e rispettata la normativa sulla privacy.

RISCONTRO DI AZIONI CONTRARIE ALL'ETICA

Per ottemperare e garantire quanto sopra esposto, il CDA AVE S.p.A ritiene imprescindibile che chiunque, dipendenti, soci, clienti o persone terze, venga a conoscenza del non rispetto dei requisiti di etica indicati nei precedenti paragrafi, debba denunciare, tramite lettera, l'accaduto all'Amministratore Delegato / Direzione Generale di AVE S.p.A e all'Ufficio del Personale che provvederà a indagare e a prendere provvedimenti in merito.



The Company **AVE S.p.A.** has adopted this **Code of Ethics** with a view to **avoiding unethical conduct at any corporate level** such as might cause legal problems, jeopardise the Company's reputation and/or damage third parties or the environment. **Unethical conduct** includes, for example:

false statements, failure to comply with applicable laws and regulations in administrative, commercial or technical activities, corruption, collusion, bribes, extortion, nepotism, money laundering, misuse of internal information, fraud, discrimination, sexual abuse, occupational safety, environmental pollution.

In establishing work and supply relationships, AVE invites all customers, suppliers, collaborators and employees to approve this code of conduct and observe the principles herein.

By adopting this "Code of Ethics", AVE S.p.A. undertakes to operate in accordance with the principles of:

- **Reliability**, i.e. honesty, keeping of promises, integrity, transparency, trustworthiness, loyalty;
- **Respect**, i.e. respect for human rights;
- **Responsibility** at all corporate levels and in every administrative, commercial and/or technical activity;
- **Justice**, i.e. fairness, impartiality, observance of laws;
- **Care**, i.e. awareness of others, avoiding damage to people or to the environment.

COMPLIANCE WITH LEGAL AND CORPORATE OBLIGATIONS

AVE S.p.A. complies with:

- Corporate, legal, administrative, accounting and tax regulations, as per the documentation filed with the Company's Administration Department;
- EU directives, laws and regulations on privacy.

The above documentation is reviewed and checked by the Board of Auditors in office and by specifically appointed bodies, within their specific spheres of responsibility. Relations with employees shall be governed by the applicable national collective bargaining agreement.

Staff is recruited based on technical and professional requirements, ensuring no discrimination in relation to gender, nationality, religion or race.

AVE's relations with customers are based on: mutual observance of current commercial and tax legislation; compliance with technical regulatory requirements for every activity or service carried out; absence of corporate offences, such as making false corporate communications, receiving, laundering and using money of unlawful origin, and engaging in fraudulent economic behaviour with customers or collaborators.

RELATIONS WITH SUPPLIERS

- **AVE S.p.A.** demands loyalty and integrity from all its suppliers, as well as fair, non-binding business dealings, free of any form of corruption, including extortion, economic favours and any other form of compensation.
- The supplier acknowledges the principle of freedom to choose an occupation. The supplier shall, under no circumstance, resort to forced or compulsory labour, i.e. work that is extracted by threat (withholding food or land or wages, physical violence, etc.) (ILO Conventions No. 29 and 105).
- The supplier is prohibited from employing children in violation of the provisions of the International Labour Organization Conventions (ILO Convention No. 138).
- The supplier undertakes to ensure that the total number of hours worked is equal to or less than the total established by national legislation or by the collective bargaining agreements of the country concerned.
- The supplier undertakes to ensure that breaks and days of holiday/leave correspond at least to the minimum conditions established by national legislation or by the applicable collective bargaining agreements.
- **AVE** encourages suppliers to adopt an Environmental Management System (EMS) to ensure effective planning, operation and control of environmental aspects. This EMS shall satisfy the requirements of internationally recognised standards.

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF WORKERS AT THE WORKPLACE

For every activity or service carried out, the entire staff of AVE S.p.A. shall comply with Italian legislation and/or Directives on Occupational Health and Safety at the Workplace, adopting, where applicable and if possible, the following principles and criteria:

- Avoid risks;
- Evaluate risks that cannot be avoided;
- Adapt the work to its employees, especially as regards the design of workplaces, the

choice of equipment, and the establishment of work methods, in particular to alleviate monotonous and repetitive work and to reduce the effects on health due to such work;


- Replace anything dangerous with non-hazardous or less hazardous alternatives;
- Draw up a consistent prevention plan that covers technology, work organisation, working conditions, social relations and the influence of work environment factors on job performance;
- Give workers appropriate instructions, also by means of training, controls and by sharing methods and objectives.

CONFIDENTIALITY

The entire staff of **AVE S.p.A.** shall comply with the ethical requirement of professional secrecy with regard to any information obtained while fulfilling its duties. Moreover, **AVE** expects suppliers and customers to maintain an adequate degree of confidentiality in all business dealings.

REPORTING UNETHICAL BEHAVIOUR

In order to comply with and guarantee the above provisions, the Board of Directors of AVE S.p.A. requires that any employee, partner, customer or third party who should become aware of any failure to comply with the ethical requirements set forth herein, report said incident, in writing, to the CEO / General Management of AVE S.p.A., which will investigate the matter and take any necessary action.





LE NOSTRE PUBBLICAZIONI OUR PUBLICATIONS

794

Visita il sito **www.ave.it** e scarica le nostre pubblicazioni su i seguenti argomenti
Visit the website **www.ave.it** and download our publications on the following topics



**COMPANY
PROFILE**




Catalogo Tecnico
DOMOTICA
Residenziale e per l'Hotel
*Technical Catalogue
Home Automation
Residential and for Hotels*




Ave veste
la tecnologia **KNX**
*Ave wears
KNX technology*



Catalogo Antifurto
**Sistemi di sicurezza
Gamma AF927**
*Technical Catalogue
BURGLAR ALARM SYSTEM*



Poster serie civile
Wiring accessories poster
Allumia



Poster serie civile
Wiring accessories poster
Domus



Poster serie civile
Wiring accessories poster
Life



Poster serie civile
Wiring accessories poster
Tekla



Catalogo
VENTILAZIONE
Controllo dell'ambiente
*Ventilation Catalogue
Environment control*



HOTEL
Sistemi evoluti
per l'Albergo e B&B
Advanced Hotel Management System



Serie civili
**NEW STYLE
ENGLAND STYLE**
Illumina iul tuo stile
*Wiring accessories
Light up your style*



Serie civili
AVE TOUCH
Accendi i tuoi sensi
*Wiring accessories
Light up your senses*



Poster
Serie civili estero
British Standard
*Wiring accessories
British Standard*



Serie civili estero
British Standard
*Wiring accessories
British Standard*



MODALITÀ OPERATIVE

I centri di assistenza tecnica operano sul territorio italiano intervenendo sui prodotti a marchio AVE spa.

In particolare:

- sistema domotico **AVE Domina^{plus}**
- sistema antintrusione **AVE Domina Antintrusione**
- sistema di gestione alberghiera **AVE Domina^{hotel}**
- sistemi di automazione
- sistemi di rivelazione automatica incendio **Ave Domina Antincendio**
- sistemi di ventilazione
- impianti civili/industriali

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

• Intervento in garanzia

Il cliente contatta il servizio **INTEAM** (tramite il numero verde AVE 800 015 072) o il **Funzionario Commerciale di Zona** per segnalare l'anomalia riscontrata. **INTEAM** invia al centro di assistenza tecnica (**CAT**) di zona l'autorizzazione ad eseguire l'intervento presso il cliente. L'intervento per essere considerato in garanzia presuppone che siano presenti i requisiti indicati nelle condizioni generali di garanzia dei prodotti AVE spa, riportate sul catalogo commerciale in vigore. Spetta al consumatore dimostrare che la presente garanzia è da intendersi ancora valida attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante, che riporti il nome del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Per interventi in garanzia è necessario sia presente l'installatore e le spese di intervento del **CAT** sono a carico AVE spa.

• Intervento fuori garanzia

Il cliente contatta il **CAT**, che opera nella propria zona di competenza, segnalando l'anomalia riscontrata (numeri disponibili sul sito www.ave.it, contattando il numero verde AVE 800 015 072 o attraverso la Forza Vendita).

In caso di interventi sui prodotti all'interno del periodo di garanzia ma non rispondenti a quanto indicato dai requisiti presenti nelle Condizioni Generali di Vendita - Sez. Note e Avvertenze - art. 5 e rispettando tutti gli altri articoli descritti, gli stessi sono da ritenersi fuori garanzia, e quindi a carico del cliente.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Le spese di intervento sono a carico del cliente e saranno corrisposte al **CAT** direttamente dal cliente stesso.

PIEMONTE

CUNEO

TARICCO IMPIANTI

Via Marengli Sottani, 3/1
12055 Diano d'Alba(CN)
Cell. 377/2880769
acquisti@impiantieletricitarrico.it

ALESSANDRIA, BIELLA,
NOVARA, VERBANIA, VERCELLI

DIGITAL DOMUS SNC

di Comello e Fiorino
Via Aldo Moro, 2B
13030 Caresanablot (VC)
Tel. 0161/210451
Cell. 349/3506900 - W347/4490203
info@digitaldomus.it

LIGURIA

GENOVA LEVANTE

SILVANO LAI

Via Giordani, 22
16031 Sori (GE)
Cell. 335/6645329
impiantilai@inwind.it

GENOVA PONENTE

EFFE LIGURIA

via Crimea, 15
16129 Genova (GE)
Tel. 010/846421
Cell. 334/6724232
info@effeliguria.com

LA SPEZIA

PUCCETTI snc

Via Urbicani, 502/A
55100 San Concordio
in Contrada (LU)
Tel. 058/3418554
Cell. 388/7933694
puccettisnc@hotmail.it

IMPERIA, SAVONA

DITO DANIELE

Via Privata Bellavista, 49
18019 Vallecrosia (IM)
Cell. 328-4050197
daniele.dito@gmail.com

LOMBARDIA

BRESCIA, BERGAMO,
CREMONA, LODI, MILANO, SONDRIO

GV DOMOTIC SERVICE

Via Beccalossi, 28/A
25024 Leno (BS)
Tel. 030/9048698
Cell. 338/4134580
gvdomoticservice@gmail.com

MILANO SUD/EST

AESSE

Via Giorgione, 12/A
20096 Pioltello (MI)
Tel. 02/92103226
Cell. 338/3942054
aessegrouptiscali.it

MILANO, MONZA BRIANZA,

VARESE, COMO, LECCO

ALSO TECHNOLOGY

Via Grazia Deledda 5,
20020 Magnago Frazione Bienate (MI)
Cell. 348-7101641
assistenza@also-technology.it

TRENTINO ALTO ADIGE

ELETTIFICARE

Via delle Costiole, 44/A
38121 Martignano (TN)
Tel. 0461/421472
Cell. 349/6953610
michele@elettrificare.com

VENETO

PADOVA

B.L. IMPIANTI

Via Germania, 26
35127 Padova (PD)
Tel. 049/8705730
Cell. 348/2690303
assistenza@blcat.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE

A5E srl

33040 Povoletto (UD)
Tel. 0432/1821548
Cell. 349/5897874
assistenza@a5e.it

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

CORNETI ALESSANDRO & C.

via Carso, 28
41013 Castelfranco
Emilia (MO)
Cell. 335/5669216
corneti.sas@gmail.com

REGGIO EMILIA, PARMA

ELETTROTECNICA FANTUZZI

Via G. Rossa, 9
42044 Gualtieri (RE)
Tel. 0522/829568
Cell. 348/8408443
info@elettrotecnicafantuzzi.it

PIACENZA, PARMA

SOLAR ENERGIA S.R.L.

Via Quinzo, 584
43024 Neviano degli Arduini
(Fr. Scurano) (PR)
Cell. 347/5012997
info@solarenergiasrl.com

TOSCANA

FIRENZE, PISTOIA, PRATO

FOUR TECH S.r.l.

via Petrarca, 44/46
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055/8970490
Cell. 348/8878929
assistenza@fourtech.eu

AREZZO, SIENA

3 ENERGY di Alessio Selvaggi

via Santa Maria, 21
06016 Selci - San Giustino (PG)
Cell. 392/8882316
alessio.3energy@gmail.com

GROSSETO

TEKNOEFFE

Via Sicilia, 11
58100 Grosseto
Tel. 0564/25712
Cell. 347/4391000
simone@teknoeffe.it

LUCCA, MASSA CARRARA

PUCCETTI SNC

Via Urbicani, 502/A
55100 San Concordio
in Contrada (LU)
Tel. 058/3418554
Cell. 388/7933694
puccettisnc@hotmail.it

UMBRIA

PERUGIA
IP SICUREZZA e TELECOMUNICAZIONI
Via Cesare Battisti, 79
06034 Foligno (PG)
Tel. 075/7825628
Cell. 334/9945142
info@ip-ts.com

TERNI
BUZZI IMPIANTI
via Leonardo Leonardi, 25
02100 Vazia (RI),
Tel. 0746/790579
Cell. 328/2259517
info@buzzi-impianti.it

CITTÀ DI CASTELLO
3 ENERGY di Alessio Selvaggi
via Santa Maria, 21
06016 Selci - San Giustino (PG)
Cell. 392/8882316
alessio.3energy@gmail.com

MARCHE

ANCONA, PESARO
GIEMME BUS
Via Fano 13/a
60033 Chiaravalle (AN)
Cell. 338/8875126
massimo.giantommasi@virgilio.it

PESARO, URBINO
PAGLIALUNGA LUCA
Via Tufo, 2
61029 Urbino
Cell. 338/9376510
paglialunga.impianti@gmail.com

ASCOLI PICENO
EASY SYSTEM
via Benedetto Croce, 14
64025 Pineto (TE)
Tel. 085/9490800
Cell. 347/4893284
easysystemimpianti@gmail.com

ABRUZZO

CHIETI, PESCARA
ELETTROIMPIANTI DLD
via Pietro Nenni, 105
66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 0871/347330
Cell. 339/8385608
elettroimpiantidd@gmail.com

L'AQUILA
FAST ELETTROIMPIANTI
via Degli Angeli, 66
67015 Cesapoba di
Montereale (AQ)
Cell. 338/4040193
distefano@fastelettroimpianti.it

TERAMO
EASY SYSTEM
via Benedetto Croce, 14
64025 Pineto (TE)
Tel. 085/9490800
Cell. 347/4893284
easysystemimpianti@gmail.com

VASTO, SAN SALVO
MELES GIUSEPPE
Via del Lago
71030 Volturino (FG)
Cell. 328/0329471
meles1@libero.it

LAZIO

VITERBO, ROMA
BUZZI IMPIANTI
via Leonardo Leonardi, 25
02100 Vazia (RI),
Tel. 0746/790579
Cell. 328/2259517
info@buzzi-impianti.it

FROSINONE
DELL'UOMO MARCO
Via Seritico, 1
03011 Alatri (FR)
Tel. 0775/480307
Cell. 338/6058864
marcodelluomo.66@libero.it

CAMPANIA

NAPOLI
SC ELETTRONICA srl
Via Vittorio Iovino, 9
80047 San Giuseppe Ves. (NA)
Cell. 338/8888797
sorrentino.electron@libero.it

BENEVENTO, CASERTA
N.O.T. GROUP
Via Volturino, 12
80016 Marano di Napoli (NA)
Cell. 338/5308964
notgroup14@gmail.com

SALERNO
CASALE AUTOMAZIONI
Via Valle Mauro, 1 Palazzo Mango
84036 Sala Consilina (SA)
Tel. 081/5161601
Cell. 340/4942551
casaleautomazioni@tiscali.it

SALERNO NORD
TARANTINO IMPIANTI
Via Ostaglio - P. della Distilleria
84094 Battipaglia (SA)
Cell. 335/7861812 - 337/976400
tarantinoimpianti@libero.it

BASILICATA

POTENZA
ROSARIO COLOMBO
Contrada Accampamento
85042 Lagonegro (PZ)
Cell. 348/0036524
colomboros@gmail.com

CALABRIA

Product specialist
DOMENICO ABATE
Via dell' Assunzione, 8
87035 Lago (CS)
Cell. 331/4445536
domenicoabate38@gmail.com

REGGIO CALABRIA
TECHNOLOGICAL SYSTEM
Via Case sparse snc
89844 Limbadi
Fr. Motta Filocastro (VV)
Cell. 347/3123558
info@technologicalsystems.net

PUGLIA

BARI
TEL.NET.
Via Conte G. Giusso, 13/d
70125 Bari (BA)
Tel. 080/5046939
Fax 080/5641870
Cell. 335/8364388
michele.minunno@telnetsrl.com

BARI, BRINDISI, LECCE
MICROSERVICE
Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari
Tel. 080/5041540
Cell. 347/0879421
segreteria@microservicebari.it

SICILIA

CATANIA
TECNEL IMPIANTI
Corso del Popolo, 38
95047 Paternò (CT)
Tel. 095/845976
Cell. 349/5394838 - 348/4195018
scutec@libero.it

PALERMO
TECNOTEL
Via Castelforte, 5
90146 Palermo (PA)
Tel. 091/6722528
Cell. 348/5502967
info@tecnotelenergy.it

SARDEGNA

SASSARI
TECNOMAROTTI SOC.COOPERATIVA
via Baracca, 8
07039 Valledoria (SS)
Cell. 349/1820140
tecnomarotti@gmail.com

*Per le zone
momentaneamente non
riportate nell'elenco,
contattare il numero
030/24981.*

ASSISTENZA TECNICA

**PER OGNI TIPO
DI INTERVENTO
CONCORDATO TRA
CAT E CLIENTE FINALE**

€ 35,00/ora + condizioni
da tariffario in vigore.
Da corrispondere
direttamente al CAT
di zona

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981



TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano - Trento

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Nord Est - Triveneto

nicola.borghesani@ave.it

VENETO

Venezia - Belluno - Padova - Rovigo

Treviso - Vicenza - Verona

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Nord Est - Triveneto

nicola.borghesani@ave.it

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Udine - Trieste - Gorizia - Pordenone

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Nord Est - Triveneto

nicola.borghesani@ave.it

LIGURIA

Genova - Imperia

La Spezia - Savona

Agenzia:

Fossati Giacomo

Via Crimea, 15R

16129 Genova

Tel. 010-8685357

info@agenziafossati.com

TOSCANA

Firenze - Arezzo

Grosseto - Livorno

Lucca - Massa - Pisa

Pistoia - Prato - Siena

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Centro - Toscana

fabio.benigni@ave.it

UMBRIA

Perugia - Terni

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Centro - Umbria

fabio.benigni@ave.it

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA

Alessandria - Asti

Biella - Cuneo

Torino - Vercelli - Aosta

Novara - Verbania

Agenzia:

Inzoli Arabella

Via Vecchia Circonvallazione, 20/22

28047 Oleggio (NO)

Cel. 335 5662319

arabella.inzoli@virgilio.it

LOMBARDIA

Milano - Como - Lecco

Lodi - Monza Brianza

Pavia - Sondrio - Varese

Brescia - Bergamo - Mantova

Cremona

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Nord Ovest - Lombardia

gianmaria.coscia@ave.it

SARDEGNA

Cagliari - Nuoro - Oristano

Sassari - Sud Sardegna

Agenzia:

EL.SA.RA. sas

di Luca Lanzafame

Via Lunigiana, 15

09122 Cagliari (CA)

Tel. 070-513539

agenzia lanzafame@gmail.com

LAZIO

Roma - Frosinone

Latina - Rieti - Viterbo

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Centro - Lazio

fabio.benigni@ave.it

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Cesena - Ferrara
Forlì - Modena - Parma - Piacenza
Ravenna - Reggio Emilia
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Emilia Romagna
nicola.borghesani@ave.it

Rimini - San Marino

Agenzia:

OMEGA Rappresentanze snc

Via Gandhi, 17
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734-277129
rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com

MARCHE

Pesaro - Urbino - Ancona
Ascoli Piceno - Macerata - Fermo

Agenzia:

OMEGA Rappresentanze snc

Via Gandhi, 17
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734-277129
rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com

ABRUZZO e MOLISE

Pescara - Chieti - L'Aquila
Teramo - Campobasso - Isernia

Filiale Commerciale di riferimento

Ave Sud-Est

claudio.cocco@ave.it

BASILICATA

Potenza - Matera

Agenzia:

Donvito & C S.A.S.

Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)
Tel. 080-5042938
donvito@donvitobari.it

CALABRIA

Reggio Calabria
Catanzaro - Cosenza
Crotone - Vibo Valenzia

Agenzia:

LPT ENERGY GROUP srls

Via Falcone Borsellino, 4
87027 Paola (CS)
lptenergygroup@gmail.com

PUGLIA

Bari - Brindisi
Foggia - Lecce - Taranto
Barletta - Andria - Trani

Agenzia:

Donvito & C S.A.S.

Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)
Tel. 080-5042938
donvito@donvitobari.it

CAMPANIA

Napoli - Avellino
Benevento - Caserta
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Sud Ovest
giusepppe.sarnacchiario@ave.it

Salerno
Ave Salerno

giusepppe.sorrentino@ave.it

SICILIA

Palermo - Agrigento - Caltanissetta
Catania - Enna - Messina
Ragusa - Siracusa - Trapani

Agenzia:

QDV snc

Via Catania, 52
98060 Piraino (ME)
Tel/Fax 0941-560783
info@agenziaqdv.it

**Per ulteriori informazioni
sul funzionario AVE di zona
consulta il sito**

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981

AVE S.p.A.

Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (Brescia) - Italy
tel. +3903024981- fax +390302792605
info@ave.it

Uffici Commerciali Italia

tel. 0302498337 - 0302498343 - fax 0302792837
vendite@ave.it

Export Department

ph.+3903024981
export@ave.it

MEMBER OF:



Servizio Assistenza Impianti Tecnologici Speciali

INTEAM con riferimento all'ampia gamma di prodotti che AVE è in grado di proporre al mercato, offre **informazioni tecniche e assistenza pre e post vendita**

Numero Verde

800 015 072

www.ave.it