


Smart44







design
ultra sottile
tecnologia
Wi-Fi Mesh
ultra-slim design
Wi-Fi Mesh technology






Smart44 Design ultrasottile Ultra slim design



Comandi touch per Impianti tradizionali Touch controls for traditional systems




Comandi touch per serie civile connessa Touch controls for connected wiring accessories series



Relè per la gestione di un deviatore o per il comando tapparella Wi-Fi mesh. Un'uscita relè (2 moduli) o due uscite relè (3 moduli) per la chiusura di contatti remoti ed un ingresso per comando esterno - tastiera touch configurabile - Funzione deviatore, luce scena, tapparella standard o tapparella oscurante.

Wi-Fi relay for the management of one 2-way switch or for shutter control. One relay output (2 modules) or two relay outputs (3 modules) for closing of remote contacts and an input for external control - Configurable touch keypad - 2-way switch function, staircase light, standard shutter or venetian blinds.

Comandi touch per Sistema AVEbus Touch controls for AVEbus Home Automation




Comandi touch per Sistema KNX Touch controls for KNX home automation




442KNXTC4 - 2 mod.
Dispositivo di comando touch certificato KNX, con quattro canali indipendenti. Possibilità di configurare da 1 a 4 aree sensibili con la relativa segnalazione ottica a tre colori. Touch control device certified KNX, with four independent channels - 2 mod. S44. Possibility of configuration from 1 to 4 sensitive areas with the related optical three colors signaling.

442KNXTC6 - 3 mod.
Dispositivo di comando a sfioro certificato KNX, con sei canali indipendenti 3 moduli Sistema 44. Possibilità di configurare da 1 a 6 aree sensibili con la relativa segnalazione ottica a tre colori. Touch control device certified KNX, with six independent channels - 3 mod. S44. Possibility of configuration from 1 to 6 sensitive areas with the related optical three colors signaling.

Comandi per impianti tradizionali Controls for traditional systems



Comandi per Serie civile connessa Controls for connected wiring accessories series



Comandi per Sistema AVEbus Controls for AVEbus home automation



Comandi per Sistema KNX Controls for KNX home automation



Nuovo Supporto dedicato alle piastrelle Smart44
con texture tecnica nella colorazione nera. Supporto stampato in due diversi materiali: fibra di vetro per la RESISTENZA e policloruro per l'ELASTICITÀ. Disponibili nelle versioni a tre, quattro e sette moduli.

New Support dedicated to Smart44 front plates
with technical texture in black color. Support moulded in two different materials: glass fiber for STRENGTH and polycarbonate for ELASTICITY. Available in three, four and seven module versions.



www.ave.it

+39 030 24981



STA571SMART24IE
8 0008379508402