

Serie civili
Wiring Accessories



Domus¹⁰⁰

C L A S S 44
C L A S S


Serie civili
Wiring accessories



Serie Domus *Domus series*

La serie Domus 100 si presenta in una veste bianca lucida altamente innovativa. Meccanismi testati per migliaia di manovre e una grande qualità di tutti le componenti.

The Domus 100 series comes in a highly innovative shiny white shade. Mechanisms tested for thousands of movements and the superb quality of all the components.






Serie Class

Class series

La serie Class 44 rappresenta una scelta precisa da parte di AVE per rispondere ai clienti più esigenti e amanti dei dettagli. Le sue tinte avorio si accostano a design ricercati che esaltano la personalità di chi li abbina agli interni della propria casa come una vera e propria firma di stile.

The Class 44 series represents a precise choice from AVE to meet its most demanding customers who love details. Its ivory colour is combined with refined designs that enhance the personality of those who match them with their home interiors as a true signature of style.





**Placca Vera 44
in vetro bianco**
*Vera 44 white
glass front plate*



**Placca Young Touch
in tecnopolimero
bianco lucido**
*Moulded Young Touch
front plate glossy white*



**Placca Smart Touch
in metallo bianco
finitura lucida**
*Metal Smart Touch
front plate glossy white*



**Placca Young
in tecnopolimero
avorio finitura lucida**
*Young moulded glossy ivory
front plate*

**Placca Smart in metallo
avorio finitura lucida**
Metal Smart glossy ivory front plate

**Placca Young Touch
in tecnopolimero
avorio lucido**
*Moulded Young Touch
front plate glossy ivory*

Domus¹⁰⁰

SUPPORTO SMART

44A03SM

44PSMT370

Tortora finitura opaca
Frosted dove grey

44PSMT3B

Bianco Domus finitura lucida
Clear Domus white

44PSMTCS3B

Placca a scivolamento bianco Domus
finitura lucida Sliding front plate clear
Domus white

B

GTK

3 mod.

Placche SMART 44 SMART 44 front plate

Metallo - Gamma colori
Metal - Colours range

AA

ALS

AS

AVR

B

BO

GTK

TO

BRO

*44PSM...

44PSM370

Tortora finitura opaca
Frosted dove grey

44PSM3AVR

Avorio finitura lucida
Clear ivory

44PSM3B

Bianco Domus finitura lucida
Clear Domus white

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Placche SMART NEW STYLE 44 SMART NEW STYLE 44 front plate

Metallo - Gamma colori
Metal - Colours range

BO

GTK

BRO

*44PSMN...

44PSMN3B0

Bianco finitura opaca
Frosted white

44PSMN902B0

Bianco finitura opaca
Frosted white

44PSMN90B0

Bianco finitura opaca
Frosted white

3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

4 mod.

4 mod.

SUPPORTO SMART

44A03SM

Placche PILLS CORIAN® CORIAN PILLS® front plate

Corian - Gamma colori
Corian - Colours range

B

*44PSMC...

44PSMTC3B

Corian® bianco touch
Touch white Corian®

44PSMTC16B

Corian® bianco touch
Touch white Corian®

44PSMC3B

Corian® bianco
White Corian®

3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

4 mod.

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Placche EASY EASY front plate

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

BO

GO

GTK

ALS

TO

ORO

BRZ

TCO

VIO

OTN

*44PSME...

44PSME370

Tortora finitura opaca
Dove grey matte finish

44PSME30RO

Oro finitura opaca
Gold matte finish

44PSME3TCO

Terracotta finitura opaca
Terracotta matte finish

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Placche EASY EASY front plate

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

BO

GO

GTK

ALS

TO

ORO

BRZ

TCO

VIO

OTN

*44PSME...

44PSME370

Tortora finitura opaca
Dove grey matte finish

44PSME30RO

Oro finitura opaca
Gold matte finish

44PSME3TCO

Terracotta finitura opaca
Terracotta matte finish

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Domus¹⁰⁰

SUPPORTO STANDARD

44A03

44PATC3ALS

Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PATC16ALS

Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PATCS3ALS

Placca a scivolamento alluminio
naturale spazzolato Sliding front
plate natural brushed aluminium

ALS

ANS

3 mod.

Placche VERA VERA front plate

Alluminio - Gamma colori
Aluminium - Colours range

BAN

BRZ

ORO

ALS

ANS

*44PAG...

44PAQ3ALS

Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PAQ3BAN

Bronzo anticato
Antiqued bronze

44PAQ3BRZ

Bronzo
Bronze

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Placche NEW STYLE NEW STYLE front plate

Alluminio - Gamma colori
Aluminium - Colours range

BAN

BRZ

ORO

ALS

ANS

*44PAN...

PANT22ALS

Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PAN03ALS

Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PAN0302BRZ

Bronzo
Bronze

2 mod.

2 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

4 mod.

SUPPORTO STANDARD

44A03

Placche VERA VERA front plate

Alluminio - Gamma colori
Aluminium - Colours range

ALS

ANS

*44PA...

44PA3ALS

Acciaio satinato effetto spazzolato
Satin steel brushed effect

44PA3ANS

Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

2+2+2+2

2+2+2

2+2 mod.

3+3 mod.

6+6 mod.

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Placche VERA TOUCH VERA TOUCH front plate

Vetro - Gamma colori
Glass - Colours range

BL

GO

GOLD

NAL

*44PVC...

44PVTCS3BL

Bianco finitura lucida
Clear white

44PVTCS16BL

Bianco finitura lucida
Clear white

44PVTCS3BL

Placca a scivolamento
Sliding front plate

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

3 mod.

Placche NEW STYLE NEW STYLE front plate

Vetro - Gamma colori
Glass - Colours range

B

NAL

*44PVN...

44PVNT22BL

Bianco
White

44PVN90BL

Bianco
White

44PVN3BL

Bianco
White

2 mod.

2 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

3 mod.

4 mod.

Domus¹⁰⁰

CLASS 44

SUPPORTO SMART

44A03SM

44PSM38

Bianco finitura lucida
White glossy finish

44PSM3AVR

Avorio finitura lucida
Ivory glossy finish

44PSM370

Tortora finitura opaca
Dove grey matte finish

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Smart 44

Smart 44

Ecce con il suo nuovo design
ultra sottile: la nuova placca
Smart 44 con finiture ricercate,
effetto spazzolato, lucente
oppure opaco è pura eleganza
tecnologica in soli 3 mm.

Here it is, with its new ultra-slim
design: the new **Smart 44** front
plate is pure technological
elegance in just 3 mm, with
refined finishes and brushed,
polished or matt effect.

Placche EASY EASY front plate

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

BO

GO

GTK

ALS

TO

ORO

BRZ

TCO

VIO

OTN

*44PSME...

44PSME3B0

Bianco finitura opaca
White matte finish

44PSME370

Tortora finitura opaca
Dove grey matte finish

44PSME3BRZ

Bronzo finitura opaca
Bronze matte finish

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Smart Touch 44

Smart Touch 44

Design non è solo estetica,
ma progettazione e ottimizzazione
della funzionalità di un oggetto.
Ave disegna e realizza pensando
sia all'estetica sia alle performance
funzionali, quelle che vi semplificano
la vita.

Design is not just aesthetics,
but planning and optimization
of the object functionality.
Ave designs and creates
thinking both of aesthetics
and functional performances,
those that make your life easier.

Domus¹⁰⁰

CLASS 44

SUPPORTO STANDARD

44A03

44PV3B

Bianco finitura lucida
Clear white

44PV3GOLD

Oro finitura lucida - Gold glossy
finish

2+2+2+2

2+2+2

2+2 mod.

3+3 mod.

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

6+6 mod.

Placche YOUNG YOUNG front plate

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

B

BT

CNR

GM

ORO

GSO

GTK

GTKT

NAL

AVR

AVN

SA

SAL

BO

TO

GO

RD

RA

BR

ALS

BPT

B 30

BEG 30

CBS 30

UNC 30

*44PJ...

44PJ03B

Bianco finitura lucida
White glossy finish

44PJ03BPT

Bianco panna totale finitura
lucida - Total cream white
glossy finish

1 mod.

2 mod.

2 mod.

2+2 mod.

2+2+2

2+2+2+2

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Placche TECNOPOLIMERO 44 TECNOPOLIMERO 44 front plate

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

B

SA

M

AO

GSL

GTK

ALS

BLC

OT

RD

GSM

CHO

GTKC

NAL

*44PY0...

44PY03B

Bianco finitura lucida
White glossy finish

44PY03SA

Sabbia finitura lucida
Sand glossy finish

1 mod.

1 mod.

2 mod.

1 mod.

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

3+3 mod.

6+6 mod.

SUPPORTO STANDARD

44A03

Placche YOUNG TOUCH YOUNG TOUCH front plate

Tecnopolimero - Gamma colori
Moulded - Colours range

B

BT

CNR

GM

GOLD

GSO

GTK

GTKT

NAL

AVR

AVN

SA

SAL

B 30

BEG 30

CBS 30

*44PJC...

44PJC3B

Bianco finitura lucida
White glossy finish

44PJC3AVR

Avorio finitura lucida
Ivory glossy finish

44PJC3BEG/30

Beige spazzolato 3D finitura
opaca - 3D brushed beige matte
finish

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

Placche ZAMA 44 ZAMA 44 front plate

Metallo - Gamma colori
Metal - Colours range

ALS

AO

B

BMC

GF

GSM

GTK

NAL

NCS

OT

PERS

*44P9...

44P93BMC

Bianco finitura lucida micallizzato
Micallized polished white

44P93B

Bianco finitura lucida
White glossy finish

44P93OT

Ottone finitura lucida
Brass glossy finish

1 mod.

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.

3+3 mod.

6+6 mod.

2+2 mod.

2+2+2

Brevetti AVE

Estetico placche SMART TOUCH 44 | Brevetto AVE n° 009034028
Moltipreso | Brevetto AVE n° 20201900001252
Comando casale | Brevetto AVE n° 015077510
Serie Class, placche SMART NEW STYLE 44 e NEW STYLE | Brevetto AVE n° 006064028
Placche VERA TOUCH | Brevetto AVE n° 001940552
Placche PILLS CORIAN® | Brevetto AVE n° 015036694
Placche Young Touch | Brevetto AVE n° 002473256

* Tutti i codici placche inseriti in questo poster sono da completare con il numero dei moduli e il codice colore
All front plates codes included in this poster must be completed with the number of modules and the color code



SERIE DOMUS E CLASS

DOMUS AND CLASS SERIES

Guida alla composizione e alla scelta

Guide to the composition and choice

DOMUS	CLASS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
441001	449001	Interruttore 1P 16AX	Lightable 1P 16AX 1way switch 1M
441002	449002	Deviatore 1P 16AX	Lightable 1P 16AX 2way switch 1M
441004	449004	Invertitore 1P 16AX	Lightable 1P 16AX intermediate switch 1M
441005	449005	Pulsante 1P NA 10A	Lightable 1P 10A NO push button 1M
441010	449010	Interruttore 2P 16AX	Lightable 2P 16AX 1way switch 1M
441001AS	449001AS	Interruttore 1P 10AX assiale	Lightable 1P 10AX 1way axial switch 1M
441002AS	449002AS	Deviatore 1P 10AX assiale	Lightable 1P 10AX 2way axial switch 1M
441004AS	449004AS	Invertitore 1P 10AX assiale	Lightable 1P 10AX intermediate axial switch 1M
441005AS	449005AS	Pulsante 1P NA 10A assiale	Lightable 1P 10A NO axial push button 1M
441010AS	449010AS	Interruttore 2P 10AX assiale	Lightable 2P 10AX 1way axial switch 1M
441053BS	449053BS	Commutatore 1P 10A basculante	1P 10A rolling blind push-button 1M
441013	449013	Tappo copriforo	Blank insert 1M
441006TS	449006TS	Presa standard italiano 10A	2P+E 10A italian std. shut.socket 1M
441006/15TS	449006/15TS	Presa standard italiano 10/16A	Combined Italian std. socket 2P+E 10/16A - shuttered
441090/15TS	449090/15TS	Presa schuko bipasso 10/16A	2P+E 10/16A combined schuko+italian std socket 2M
44109015MB	44909015MB	Presa schuko bipasso + presa std. italiano	Schuko socket + Italian std. socket
44109015USB	44909015USB	Presa schuko bipasso + presa std. italiano + USB A e C	Schuko socket + Italian std. socket + USB type A and C
441017	449017	Pulsante tirante 1P NA + NC 10A	1P NO+NC 10A cord operated push button 1M
441024	449024	Presa telefonica RJ11	RJ11 telephone socket screws terminals 1M
441027C5E	449027C5E	Presa RJ45 Cat. 5E	RJ45 CAT.5E connector 1M
441096IM	449096IM	Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60196-2 maschio per frequenze fino a 2400 MHz	TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60196-2 male connector for frequencies until 2400 MHz
441096DM	449096DM	Presa TV/SAT diretta demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV) e connettore tipo F (SAT) - per frequenze 5-2400 MHz	TV/SAT demixed direct socket, 2-outputs with male connector (TV) and type F (SAT) - for 5-2400 MHz frequencies
441090TS	449090TS	Presa schuko P30 2P+T 16A	2P+E 16A schuko socket - shuttered 2m
441092TS	449092TS	Presa STD francese 2P+T 16A	2P+E 16A french standard socket - shuttered 2m
441086	449086	Lampada anti black-out estraibile	Anti black out removable light

SUPPORTO SMART RETTANGOLARI FRAME FOR RECTANGULAR BOXES SMART SUPPORT

44A03SM	Supporto smart 3 moduli	Smart frame 3 modules
44A04SM	Supporto smart 4 moduli	Smart frame 4 modules
44A07SM	Supporto smart 7 moduli	Smart frame 7 modules

SUPPORTO STANDARD RETTANGOLARI FRAME FOR RECTANGULAR BOXES STANDARD SUPPORT

44A02VT	Supporto standard 1 o 2 moduli	Standard frame 1 or 2 modules
44A03	Supporto standard 3 moduli	Standard frame 3 modules
44A04	Supporto standard 4 moduli	Standard frame 4 modules
44A07	Supporto standard 7 moduli	Standard frame 7 modules

SUPPORTO SCIVOLAMENTO FRAME FOR SLIDING

44ATC03...	Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento con inserto luminoso - disponibile ALS, B e GSL	3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates supplied with led indicator - available ALS, B and GSL
44ASMTC03...	Supporto 3 moduli per placche "Smart Touch44" a scivolamento con inserto luminoso - disponibile B, GSL e GTK	3 modules frame for "Smart Touch44" sliding front plates supplied with led indicator - available B, GSL and GTK



www.ave.it 800 015 072



International Trademark
registration
n° 327040 - 942905 - 330600

