





**BRITISH  
STANDARD**



**bsave®**

**DESIGN &  
TECHNOLOGY  
FOR  
BUILDINGS**

التصميم والتقنيات  
لأعمال البناء



# bsave® INDEX

A TRADITION OF INNOVATION	2
ABOUT US	4
GLASS SOLUTIONS	8
ALUMINIUM SOLUTIONS	20
CORIAN® SOLUTIONS	32
WOOD SOLUTIONS	42
ZAMA 44 SOLUTIONS	52
EASY SMART 44 SOLUTIONS	58
MODULAR DEVICES	64
HOME AUTOMATION	84
HOTEL MANAGEMENT	86
VIDEO INTERCOM BY AVE	88
OUR PUBLICATIONS	90

## فهرس

2	عندما يتحول الابتكار إلى تقليد
4	نبذة عن الشركة
8	اكسسوارات من الزجاج
20	اكسسوارات من الألمنيوم
32	اكسسوارات من مادة CORIAN®
42	اكسسوارات من الخشب
52	أغطية أمامية معدنية ZAMA
58	حلول EASY SMART 44
64	حلول إضافية
84	البيت الذكي
86	إدارة الفندق
88	فيديو انتركوم من شركة AVE
90	المنشورات الخاصة بنا

1904



1940



1950



Giò Ponti

1960




2000



2010



2020



2024



## A TRADITION OF INNOVATION

Established in 1904, AVE has always been a forerunner in adopting innovative solutions that continuously enhance its range of electrical and home automation products and systems. Design is AVE's greatest strength. AVE is a brand that embodies the concept of 'Made in Italy' and it makes up the added value on which the company has founded its philosophy.

## عندما يتحول الابتكار إلى تقليد

تأسست شركة AVE في عام 1904، ودائماً ما كانت سباقة في تبني الحلول المبتكرة التي من شأنها تعزيز مجموعة منتجاتها وأنظمتها الكهربائية وأتمتة المنزل بصورة مستمرة. ويعد التصميم نقطة القوة التي تركز عليها عملية الإنتاج بأكمله في AVE وهي علامة تجارية تجسد مفهوم "صنع في إيطاليا" وتشكل القيمة المضافة التي بنت عليها الشركة فلسفتها.

# ABOUT US

## نبذة عن الشركة

AVE S.p.A. is an Italian leader on the international scene of high quality electric and electronic equipment manufacturers. We believe that innovation is the keyword to dealing with change. To this end, we develop solutions for the electrical systems and home automation sector, combining design and technology to improve lifestyles and to guarantee the highest standards of system reliability and flexibility.

شركة AVE S.p.A. هي شركة إيطالية تحتل صدارة المشهد الدولي للشركات المصنعة للمعدات الكهربائية والإلكترونية عالية الجودة. ولدينا قناعة بأن الابتكار هو السبيل نحو التعامل مع التغيير. ومن هذا المنطلق، نعتكف على تطوير حلول للأنظمة الكهربائية وقطاع أتمتة المنازل تجمع بين جودة التصميم والتقنية لتحسين أتمتة الحياة ولضمان توفير أعلى معايير الموثوقية والمرونة للأنظمة.

## WIRING ACCESORIES

AVE offers every technical and commercial partner the chance to choose the right elements for their standards. The brand new British Standard line allows clients to embrace all AVE designs and match them with the desired technology, by means of international sockets, touch, automated or traditional controls, and many different looks to personalise the home.

AVE توفر لكل شريك تقني وتجاري الفرصة لاختيار العناصر الصحيحة لمعاييره. ويسمح الخط الجديد للعلامة التجارية "المعيار البريطاني" للعملاء باحتواء كافة تصميمات AVE ومطابقتها مع التقنية المرادة عن طريق المقابس الدولية ومفاتيح اللمس ومفاتيح التحكم التلقائية أو التقليدية والعديد من الأشكال المختلفة لإضاءة الطابع الشخصي على المنزل حسب الرغبة.



## HOME AUTOMATION

DOMINApus is the best system to control homes: intuitive and easy to install, programme, and use, it can be expanded and modified at any time. DOMINApus is always available to the user through an elegant touch screen display: a dedicated app allows you to interact with the home automation system even when you are out. The home you have always dreamed of has now come true. The AVE home automation range includes devices with Avebus or KNX communication protocols.

DOMINApus هو أفضل نظام للتحكم في المنزل: فهو ذكي وسهل التركيب والبرمجة والاستخدام ويمكن توسيع نطاقه وتعديله في أي وقت. DOMINApus متوفر دومًا للمستخدم عبر شاشة عرض أنيقة تعمل باللمس: فهو تطبيق مخصص يسمح لك بالاتصال مع نظام أتمتة المنزل حتى أثناء وجودك خارج المنزل. المنزل الذي طالما كنت تحلم به دومًا بات واقعًا ملموسًا.

تشمل مجموعة منتجات AVE لأتمتة المنازل أجهزة تعمل بروتوكولات الاتصال Avebus أو KNX.



## NEW ONLINE HOTEL MANAGEMENT SYSTEM

Small, medium-sized and large hotel facilities can count on a supervision and control tool that is intuitive, advanced and scalable. DOMINA Hotel simplifies management and increases energy efficiency. Hospitality is innovated through access control, digital or contactless keys, and courtesy signs.

تستطيع مرافق الفنادق الصغرى والكبرى ومتوسطة الحجم الاعتماد على أداة مراقبة وتحكم تتسم بسهولة الاستخدام والتطور والقابلية للتوسعة. يعمل نظام DOMINA Hotel على تبسيط عملية الإدارة وتعزيز كفاءة الطاقة. وتتجسد ملامح الضيافة المبتكرة في مراقبة الدخول والمفاتيح الرقمية أو غير التلامسية وياقظات الترحيب واللباقة.



Design: Luca Merletti

## BRITISH STANDARD

TO BE INSTALLED  
IN 2 AND 4 MODULES SQUARE  
AND RECTANGULAR BOXES

للتثبيت  
في علب مربعة ومستطيلة  
تتكون من 2 و 4 وحدات

Vera 44 natural  
brushed Aluminum.

ألمونيوم طبيعي مصقول Vera 44.

Vera 44 Corian® white  
front plate

غطاء أمامي أبيض كوريان® Vera 44 Corian®

## TO BE INSTALLED IN MODULES ROUND 1-2-4 AND SQUARE BOXES

يتم تثبيته في علب تتكون من 1-2-4  
وحدات مستديرة ومربعة



New Style anthracite brushed  
Aluminum front plate

غطاء أمامي من الألمونيوم المصقول الأنثراسيت  
Vera 44

Aluminium front plate with TEKLA  
multistandard socket

أبريز متعدد المعايير مع غطاء ألمنيوم

New Style 44  
absolute black glass  
front plate with  
TEKLA grey socket

غطاء أمامي من الزجاج الأسود  
اللامع New Style 44 مع مقبس  
TEKLA رمادي.



New Style 44 absolute  
black glass front plate  
with toggle controls  
lightable depending on  
ON/OFF status

غطاء أمامي New Style 44 من  
الزجاج الأسود اللامع مع أجهزة تحكم  
مفصلية قابلة للإضاءة اعتمادًا على  
حالة التشغيل/الإيقاف.

# GLASS SOLUTIONS

## BRIGHTEN YOUR DARKNESS

GLASS IS THE IDEAL MATERIAL FOR THOSE WHO WANT TO LIVE AN EXCLUSIVE FEELING, FULL OF REFLECTIONS AND SHADOWS, THAT PARTICULAR BRIGHTNESS THAT MAKES EVERY INTERIOR PRECIOUS.

## اكسسوارات من الزجاج

### لمعان من الأعماق

يعد الزجاج المادة المثالية للأشخاص الراغبين في التمتع بإحساس متفرد زاهر بالانعكاسات والظلال، فهو يمثل ذلك اللامعان الخاص الذي يجعل كل قطعة ديكور قطعة ثمينة.



AveTouch absolute black glass front plates for round/square box with two touch controls

أغطية AveTouch الأمامية والمصنوعة من الزجاج الأسود تصلح للعب المستديرة/ المربعة والتي تحوي مفتاحي تحكم باللمس



New Style 44 glass front plates for round/square box with lightable toggle controls depending on ON/OFF status.

أغطية الزجاج New Style 44 الأمامية تصلح لعلبة مستديرة/ مربعة تحوي مفاتيح تحكم مفصلية قابلة للإضاءة حسب حالة التشغيل/ الإيقاف.








White and absolute black glass front plates for round/square box with multi standard socket

غطاء زجاجي اسود للقباس متعدد المعايير



# GLASS SOLUTIONS

## اكسسوارات من الزجاج



### GLASS TOUCH

مفاتيح اللمس  
من الزجاج

# GLASS SOLUTIONS

## اكسسوارات من الزجاج



"Ave Touch" front plate suitable for 1 hidden control

غطاء مفتاح مفرد يعمل باللمس

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	44PVTCQ21BL	44PVTCQ21NAL	
description الوصف	Clear white أبيض لامع	Clear absolute black أسود لامع	1

"Ave Touch" front plate suitable for 2 hidden controls

غطاء مفتاح مزدوج يعمل باللمس

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	44PVTCQ22BL	44PVTCQ22NAL	
description الوصف	Clear white أبيض لامع	Clear absolute black أسود لامع	1

"Ave Touch" front plate suitable for 3 hidden controls

غطاء مفتاح ثلاثي يعمل باللمس

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	44PVTC3BL	44PVTC3NAL	
description الوصف	Clear white أبيض لامع	Clear absolute black أسود لامع	1

"Ave Touch" front plate suitable for 3 hidden controls

غطاء مفتاح ثلاثي يعمل باللمس

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	44PVTC3BL	44PVTC3NAL	
description الوصف	Clear white أبيض لامع	Clear absolute black أسود لامع	1

"Ave Touch" front plate suitable for 4 hidden controls

غطاء مفتاح رباعي يعمل باللمس

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم







code الرمز	44PVTC4BL	44PVTC4NAL	
description الوصف	Clear white أبيض لامع	Clear absolute black أسود لامع	1

### GLASS TOUCH

مفاتيح اللمس  
من الزجاج


# GLASS SOLUTIONS

## اكسسوارات من الزجاج




# GLASS FRONT PLATES

## أغطية أمامية من الزجاج



"New Style 44" front plate suitable for 1 toggle control

غطاء أمامي "New Style 44" مفرد للمفاتيح المفصلية			
code الرمز	□ 44PVNQ21BL	■ 44PVNQ21NAL	1
description الوصف	Clear white أبيض لامع	Clear absolute black أسود لامع	



"New Style 44" front plate suitable for 2 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" مزدوج للمفاتيح المفصلية			
code الرمز	□ 44PVNQ22BL	■ 44PVNQ22NAL	1
description الوصف	Clear white أبيض لامع	Clear absolute black أسود لامع	



"New Style 44" front plate suitable for 1 socket

غطاء أمامي "New Style 44" للأباريز			
code الرمز	□ 44PVNQ90BL	■ 44PVNQ90NAL	1
description الوصف	Clear white أبيض لامع	Clear absolute black أسود لامع	

## GLASS FRONT PLATES


### أغطية أمامية من الزجاج



"New Style 44" front plate suitable for 3 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" ثلاثي للمفاتيح المفصلية


code	الرمز	44PVNK3BL	44PVNK3NAL	
description	الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
		أبيض لامع	أسود لامع	



"New Style 44" front plate suitable for 3 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" ثلاثي للمفاتيح المفصلية

code	الرمز	44PVN03BL	44PVN03NAL	
description	الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
		أبيض لامع	أسود لامع	



"New Style 44" front plate suitable for 4 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" رباعي للمفاتيح المفصلية

code	الرمز	44PVN04BL	44PVN04NAL	
description	الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
		أبيض لامع	أسود لامع	

## GLASS SOCKET SOLUTIONS

### أباريز من الزجاج



Sockets with neon available upon request

أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب



Glass front plate - 1 switched socket

إبريز مفرد مع مفتاح - غطاء زجاجي أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

code	الرمز	BS10972PBL	BS10972PNAL	
description	الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
		أبيض لامع	أسود لامع	



Glass front plate - 1 switched socket with USB chargers

إبريز مفرد مع مفتاح مع شاحن USB-غطاء زجاجي أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

code	الرمز	BS10972PACBL	BS10972PACNAL	
description	الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
		أبيض لامع	أسود لامع	



GLASS SOCKET SOLUTIONS  
أباريز من الزجاج



Glass front plate - 2 switched sockets			
إبريز مزدوج مع مفتاح - غطاء زجاجي أمامي			
Sockets with neon available upon request			
أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب			
code الرمز	□ BS20972PBL	■ BS20972PNAL	1
description الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
	أبيض لامع	أسود لامع	

GLASS  
SOLUTIONS

اكسسوارات  
من الزجاج



Glass front plate - 2 switched sockets with USB chargers			
إبريز مزدوج مع مفتاح مع شاحن USB - غطاء زجاجي أمامي			
Sockets with neon available upon request			
أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب			
code الرمز	□ BS20972PACBL	■ BS20972PACNAL	1
description الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
	أبيض لامع	أسود لامع	



GLASS SOCKET SOLUTIONS  
أباريز من الزجاج



Glass front plate - 1 multistandard switched socket			
إبريز مفرد متعدد المعايير مع مفتاح - غطاء زجاجي أمامي			
Sockets with neon available upon request			
أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب			
code الرمز	□ BS1059TSBL	■ BS1059TSNAL	1
description الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
	أبيض لامع	أسود لامع	



Glass front plate - 1 multistandard switched socket with USB chargers			
إبريز مفرد متعدد المعايير مع مفتاح مع شاحن USB - غطاء زجاجي أمامي			
Sockets with neon available upon request			
أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب			
code الرمز	□ BS1059TSACBL	■ BS1059TSACNAL	1
description الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
	أبيض لامع	أسود لامع	

GLASS  
SOLUTIONS

اكسسوارات  
من الزجاج



Glass front plate - 2 multistandard switched sockets			
إبريز مزدوج متعدد المعايير مع مفتاح - غطاء زجاجي أمامي			
Sockets with neon available upon request			
أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب			
code الرمز	□ BS2059TSBL	■ BS2059TSNAL	1
description الوصف	Clear white	Clear absolute black	1
	أبيض لامع	أسود لامع	

### STANDARD

جاهز



**44PV24NAL**  
Clear absolute black

أسود لامع

**44PV24BL**  
Clear white

أبيض لامع



**44PV26NAL**  
Clear absolute black

أسود لامع

**44PV26BL**  
Clear white

أبيض لامع



**44PV28NAL**  
Clear absolute black

أسود لامع

**44PV28BL**  
Clear white

أبيض لامع

### CUSTOMIZABLE

قابل للتخصيص

AVE patent n° 006064028



**44PV24NAL-XX**  
**44PV24BL-XX**  
Multi-module plate 2+2 modules

غطاء متعدد الوحدات 2 + 2 وحدة




**44PV26NAL-XX**  
**44PV26BL-XX**  
Multi-module plate 2+2+2 modules

غطاء متعدد الوحدات 2 + 2 + 2 وحدة




**44PV28NAL-XX**  
**44PV28BL-XX**  
Multi-module plate 2+2+2+2 modules


غطاء متعدد الوحدات 2 + 2 + 2 + 2 وحدة



2+2 modules  
2+2 وحدات



2+2+2 modules  
2+2+2 وحدات



2+2+2+2 modules  
2+2+2+2 وحدات



**44PVQ22BL**  
Clear white

أبيض لامع



**44PVQK3BL**  
Clear white

أبيض لامع




**44PV3BL**  
Clear white

أبيض لامع




**44PV4BL**  
Clear white


أبيض لامع




2 modules  
وحدتان




3 modules  
3 وحدات



3 modules  
3 وحدات




4 modules  
4 وحدات




**44PVQ22NAL**  
Clear absolute black

أسود لامع




**44PVQK3NAL**  
Clear absolute black

أسود لامع



**44PV3NAL**  
Clear absolute black

أسود لامع




**44PV4NAL**  
Clear absolute black

أسود لامع



Box  
علبة



**44A02K**  
S44 standard frame 1 and 2 modules  
إطار قياسي S44 وحدة واحدة ووحدتين



**44PVQ22..**  
2 modules  
وحدتان



**44A02-3K**  
S44 standard frame 3 modules  
إطار S44 3 وحدات




**44PVQK3..**  
3 modules  
3 وحدات



**44PV3..**  
3 modules  
3 وحدات



Box  
علبة




**44A04K**  
S44 standard frame 4 modules  
إطار S44 4 وحدات



**44PV4..**  
4 modules  
4 وحدات

### SPARE INNER FRAME

إطار داخلي احتياطي



**44CRV22B White** أبيض  
**44CRV22N Black** أسود  
**44CRV22CR Chrome** رمادي فضي



**44CRV3B White** أبيض  
**44CRV3N Black** أسود  
**44CRV3CR Chrome** رمادي فضي

Adaptor 44ADA... can be used in flush mounted boxes with depth less than 45 mm  
44ADA... الإطار يمكن استخدامه في العلب الجدارية المدمجة بعمق أقل من 45 مم



# ALUMINIUM SOLUTIONS

## AT THE HEART OF BEAUTY

LIGHTWEIGHT, VERSATILE, DURABLE:  
ALUMINIUM, SPONTANEOUSLY BRIGHTENS  
AND GIVES A CLEAN ATMOSPHERE TO  
EVERY ROOM, THANKS TO ITS MOOD,  
TECHNICAL BUT MADE OF ESSENTIAL LINES.


## اكسسوارات من الألمنيوم

### في قلب الجمال

خفيف الوزن، متعدد الاستخدام، متين: يضيف  
معدن الألمنيوم، بشكل فوري، أجواءً نقية  
وساطعة على كافة الغرف بفضل سماته  
الطبيعية والتدخلات التقنية ولأنه مصنوع من  
خطوط أساسية.



Anthracite brushed aluminium front  
plates with TEKLA axial controls  
أغطية أمامية من الألمنيوم المصقول بلون  
أنثراسايت مع مفاتيح axial بلون أسود



AVE TOUCH 44 natural or anthracite  
aluminium front plates for round/  
square box with Touch switch

أغطية أمامية AVE TOUCH 44 من  
الألمنيوم الطبيعي أو الأنثراسايت لعبة  
تركيب مستديرة/ مربعة ذات مفتاح لمس




## ALUMINIUM SOLUTIONS

### اكسسوارات من الألومنيوم



Adapter for boxes  
less than 45 mm  
مهيئ للعب الاقل  
من 45 مم

44A02K  
S44 standard frame  
إطار قياسي S44



Touch controls  
أنظمة تحكم  
تعمل باللمس

Front plate  
غطاء أمامي

Adapter for boxes  
less than 45 mm  
مهيئ للعب الاقل  
من 45 مم

White inside border  
أبيض داخل الحدود





44A02-3K  
S44 special frame  
إطار خاص S44



Use box with 4 slots  
استخدم علبة ذات 4 فتحات

Touch controls  
أنظمة تحكم  
تعمل باللمس

Front plate  
غطاء أمامي



## ALUMINIUM SOLUTIONS

### اكسسوارات من الألومنيوم

AVE patent n° 1940552

"Ave Touch" front plates suitable for 2 hidden controls

غطاء مفتاح مزدوج يعمل باللمس

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	44PATCQ22ALS	44PATCQ22ANS	44PATCQ22ORO	1
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراست مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	



"Ave Touch" front plates suitable for 3 hidden controls

غطاء مفتاح ثلاثي يعمل باللمس

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	44PATCK3ALS	44PATCK3ANS	44PATCK3ORO	1
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراست مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	



"Ave Touch" front plates suitable for 3 hidden controls

غطاء مفتاح ثلاثي يعمل باللمس

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	44PATC3ALS	44PATC3ANS	44PATC3ORO	1
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراست مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	



"Ave Touch" front plates suitable for 4 hidden controls






غطاء مفتاح رباعي يعمل باللمس

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	44PATC4ALS	44PATC4ANS	44PATC4ORO	1
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراست مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	


## ALUMINIUM SOLUTIONS

### اكسسوارات من الألومنيوم



NEW STYLE  
ALUMINIUM

مفاتيح مفصلية من  
الألومنيوم



## ALUMINIUM FRONT PLATES

### أغطية أمامية من الألومنيوم



"New Style" front plate suitable for 1 toggle control

code الرمز	■ 44PANQ21ALS	■ 44PANQ21ANS	■ 44PANQ21ORO	1
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراست مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	

"New Style" front plate suitable for 2 toggle controls

code الرمز	■ 44PANQ22ALS	■ 44PANQ22ANS	■ 44PANQ22ORO	1
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراست مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	

"New Style" front plate suitable for 1 socket

code الرمز	■ 44PANQ90ALS	■ 44PANQ90ANS	■ 44PANQ90ORO	1
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراست مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

NEW STYLE  
ALUMINIUM

مفاتيح مفصلية من  
الألومنيوم



## ALUMINIUM FRONT PLATES

### أغطية أمامية من الألومنيوم




"New Style" front plate suitable for 3 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" ثلاثي للمفاتيح المفصلية

الرمز code	44PANK3ALS	44PANK3ANS	44PANK3ORO	
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراسيت مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	1

ALUMINIUM SOLUTIONS


اكسسوارات من  
الألومنيوم



"New Style" front plate suitable for 3 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" ثلاثي للمفاتيح المفصلية

الرمز code	44PANQ03ALS	44PANQ03ANS	44PANQ03ORO	
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراسيت مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	1



"New Style" front plate suitable for 4 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" رباعي للمفاتيح المفصلية

الرمز code	44PANQ04ALS	44PANQ04ANS	44PANQ04ORO	
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراسيت مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	1


Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والمفاتيح والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "



## ALUMINIUM SOCKET SOLUTIONS

### أباريز من الألومنيوم



Sockets with neon available upon request

أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب

ALUMINIUM SOLUTIONS

اكسسوارات من  
الألومنيوم



Aluminium front plate - 1 switched socket

إبريز مفرد مع مفتاح - غطاء ألومنيوم أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب

الرمز code	BS10972PALS	BS10972PANS	BS10972PORO	
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراسيت مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	1



Aluminium front plate - 1 switched socket with USB chargers

إبريز مفرد مع مفتاح مع شاحن USB-غطاء ألومنيوم أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب

الرمز code	BS10972PACALS	BS10972PACANS	BS10972PACORO	
description الوصف	Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول	Anthracite brushed aluminium ألومنيوم انثراسيت مصقول	Gold brushed aluminium ألومنيوم مصقول ذهبي	1



ALUMINIUM SOCKET SOLUTIONS

أباريز من الألومنيوم



Aluminium front plate - 2 switched sockets				Sockets with neon available upon request
إبريز مزدوج مع مفتاح - غطاء الألومنيوم أمامي				أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب
code	الرمز	■ BS20972PALS	■ BS20972PANS	■ BS20972PORO
description	Natural brushed aluminium	Anthracite brushed aluminium	Gold brushed aluminium	1
الوصف	الألومنيوم طبيعي مصقول	الألومنيوم انثراست مصقول	الألومنيوم مصقول ذهبي	

ALUMINIUM SOLUTIONS

اكسسوارات من  
الألمنيوم



Aluminium front plate - 2 switched sockets with USB chargers				Sockets with neon available upon request
إبريز مزدوج مع مفتاح مع شاحن USB - غطاء الألومنيوم أمامي				أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب
code	الرمز	■ BS20972PACALS	■ BS20972PACANS	■ BS20972PACORO
description	Natural brushed aluminium	Anthracite brushed aluminium	Gold brushed aluminium	1
الوصف	الألومنيوم طبيعي مصقول	الألومنيوم انثراست مصقول	الألومنيوم مصقول ذهبي	




ALUMINIUM SOCKET SOLUTIONS

أباريز من الألومنيوم



Aluminium front plate - 1 multistandard switched socket				Sockets with neon available upon request	
إبريز مفرد متعدد المعايير مع مفتاح - غطاء الألومنيوم أمامي				أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب	
code	الرمز	■ BS1059TSALS	■ BS1059TSANS	■ BS1059TSORO	
description	Natural brushed aluminium	Anthracite brushed aluminium	Gold brushed aluminium	1	
الوصف	الألومنيوم طبيعي مصقول	الألومنيوم انثراست مصقول	الألومنيوم مصقول ذهبي		



Aluminium front plate - 1 multistandard switched socket with USB chargers				Sockets with neon available upon request	
إبريز مفرد متعدد المعايير مع مفتاح مع شاحن USB - غطاء الألومنيوم أمامي				أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب	
code	الرمز	■ BS1059TSACALS	■ BS1059TSACANS	■ BS1059TSACORO	
description	Natural brushed aluminium	Anthracite brushed aluminium	Gold brushed aluminium	1	
الوصف	الألومنيوم طبيعي مصقول	الألومنيوم انثراست مصقول	الألومنيوم مصقول ذهبي		

ALUMINIUM SOLUTIONS

اكسسوارات من  
الألمنيوم



Aluminium front plate - 2 multistandard switched sockets				Sockets with neon available upon request	
إبريز مزدوج متعدد المعايير مع مفتاح - غطاء الألومنيوم أمامي				أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب	
code	الرمز	■ BS2059TSALS	■ BS2059TSANS	■ BS2059TSORO	
description	Natural brushed aluminium	Anthracite brushed aluminium	Gold brushed aluminium	1	
الوصف	الألومنيوم طبيعي مصقول	الألومنيوم انثراست مصقول	الألومنيوم مصقول ذهبي		




## ALLUMINIUM FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

### غطاء امامي الألومنيوم




44PAQR22..  
2 modules

2 وحدات




44PAQR24..  
2+2 modules

2+2 وحدات




44PAQR26..  
2+2+2 modules

2+2+2 وحدات




44PAQR28..  
2+2+2+2 modules

2+2+2+2 وحدات




2 modules

وحدتان




2+2 modules

2+2 وحدات



2+2+2 modules

2+2+2 وحدات



2+2+2+2 modules

2+2+2+2 وحدات



ALS  
Natural brushed aluminium

ألومنيوم طبيعي مصقول



ANS  
Anthracite brushed aluminium

ألومنيوم انثراسيت مصقول



BRO  
Matt bronze

برونز مطفي



BAN  
Antiqued bronze

برونز عتيق



BRM  
Dark bronze

برونز داكن



GTK  
Tekla grey

رمادي داكن




2502MG  
Square box 1-2 modules

صندوق مربع مكون من 1-2 وحدة



44A02  
S44 standard frame 1 and 2 modules

إطار S44 وحدة واحدة ووحدتين



44PAQ24..  
2+2 modules

وحدتان

Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والمفاتيح والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "



## ALLUMINIUM FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

### غطاء امامي الألومنيوم



44PAQ22..  
2 modules

2 وحدات




44PAQ3..  
3 modules

3 وحدات




44PAQ4..  
4 modules

4 وحدات




2 modules

وحدتان



3 modules

3 وحدات



4 modules

4 وحدات



ALS  
Natural brushed aluminium

ألومنيوم طبيعي مصقول



ANS  
Anthracite brushed aluminium

ألومنيوم انثراسيت مصقول



BAN  
Antiqued bronze

برونز عتيق



BRZ  
Brushed bronze

برونز مصقول




ORO  
Brushed gold

ذهب مصقول



Box  
علبة



44A02K  
S44 standard frame 1-2 modules

إطار S44 وحدة واحدة ووحدتين




44PAQ22..  
2 modules

2 وحدات



Box  
علبة



44A04K  
S44 standard frame 4 modules

إطار S44 4 وحدات



44PAQ4..  
4 modules

4 وحدات

Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والمفاتيح والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "

# @CORIAN SOLUTIONS

## THE SUBSTANCE OF THE SOUL

SOLID AND LONG-LASTING, CORIAN® IS THE PERFECT UNION BETWEEN CLEAN LINES AND BRIGHT SPACES, MAKING WHITE SHINE IN A UNIQUE WAY.

## اكسسوارات من مادة @CORIAN

### جوهر الروح

تتسم مادة CORIAN® بأنها قوية وتدوم لفترة طويلة ويتجلى جمالها بوضعها بين الخطوط الصافية والمساحات الساطعة مما يعكس بياضها الناصع على نحو متفرد.

New Style 44 Corian® white front plates with lightable toggle control

غطاء أمامي New Style 44 من الكوريان® الأبيض مع مفتاح تحكم مفصلي قابل للإضاءة.



New Style Corian® white front plates with DOMUS German standard schuko socket

غطاء أمامي كوريان Vera 44 مع مقبس ألماني قياسي فئة DOMUS











# CORIAN® FRONT PLATES

أغطية أمامية من CORIAN®

AVE patent n° 006064028



NEW STYLE  
@CORIAN  
مفاتيح مفصلية  
من  
@CORIAN



# CORIAN® FRONT PLATES

أغطية أمامية من CORIAN®

AVE patent n° 006064028



"New Style" Corian® front plate suitable for 1 toggle control

غطاء أمامي "New Style 44" مفرد للمفاتيح المفصلية

code الرمز	□ 44PCNT21B	1
description الوصف	White أبيض	

"New Style" Corian® front plate suitable for 2 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" مزدوج للمفاتيح المفصلية

code الرمز	□ 44PCNT22B	1
description الوصف	White أبيض	

"New Style" Corian® front plate suitable for 1 socket

غطاء أمامي "New Style 44" للأباريز

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	□ 44PCNQ90B	1
description الوصف	White أبيض	



CORIAN® FRONT PLATES

أغطية أمامية من CORIAN®

AVE patent n° 006064028



"New Style" Corian® front plate suitable for 3 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" ثلاثي للمفاتيح المفصلية

code الرمز	□ 44PCNK3B	1
description الوصف	White أبيض	



"New Style" Corian® front plate suitable for 3 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" ثلاثي للمفاتيح المفصلية

code الرمز	□ 44PCN03B	1
description الوصف	White أبيض	



"New Style" Corian® front plate suitable for 4 toggle controls

غطاء أمامي "New Style 44" رباعي للمفاتيح المفصلية

code الرمز	□ 44PCN04B	1
description الوصف	White أبيض	



Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والمفاتيح والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "



CORIAN® SOCKET SOLUTIONS

أباريز من CORIAN®



Sockets with neon available upon request

أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب



Corian® front plate - 1 switched socket

إبريز مفرد مع مفتاح - غطاء CORIAN® أمامي

code الرمز	□ BS10972PCNB	1
description الوصف	White أبيض	



Corian® front plate - 1 switched socket with USB chargers

إبريز مفرد مع مفتاح مع شاحن USB-غطاء CORIAN® أمامي

code الرمز	□ BS10972PACCNB	1
description الوصف	White أبيض	

@CORIAN SOLUTIONS

اكسسوارات من مادة @CORIAN



CORIAN® SOCKET SOLUTIONS  
أباريز من CORIAN®



Corian® front plate - 2 switched sockets		Sockets with neon available upon request
إبريز مزدوج مع مفتاح - غطاء CORIAN® أمامي		أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب
code الرمز	BS20972PCNB	1
description الوصف	White	أبيض

@CORIAN  
SOLUTIONS  
اكسسوارات من مادة  
@CORIAN



Corian® front plate - 2 switched sockets with USB chargers		Sockets with neon available upon request
إبريز مزدوج مع مفتاح مع شاحن USB- غطاء CORIAN® أمامي		أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب
code الرمز	BS20972PACCNB	1
description الوصف	White	أبيض



CORIAN® SOCKET SOLUTIONS  
أباريز من CORIAN®



Corian® front plate - 1 multistandard switched socket		Sockets with neon available upon request
إبريز مفرد متعدد المعايير مع مفتاح - غطاء CORIAN® أمامي		أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب
code الرمز	BS1059TSCNB	1
description الوصف	White	أبيض



Corian® front plate - 1 multistandard switched socket with USB chargers		Sockets with neon available upon request
إبريز مفرد متعدد المعايير مع مفتاح مع شاحن USB - غطاء CORIAN® أمامي		أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب
code الرمز	BS1059TSACCNB	1
description الوصف	White	أبيض

@CORIAN  
SOLUTIONS  
اكسسوارات من مادة  
@CORIAN



Corian® front plate - 2 multistandard switched sockets		Sockets with neon available upon request
إبريز مزدوج متعدد المعايير مع مفتاح - غطاء CORIAN® أمامي		أباريز مع لمبة إشارة متاحة عند الطلب
code الرمز	BS2059TSCNB	1
description الوصف	White	أبيض



## CORIAN® FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

اغطية مصنوعة من مادة CORIAN®



44PCQ22B  
White

أبيض



44PCQ3B  
White

أبيض



44PCN3B  
White

أبيض



44PCN4B  
White

أبيض



44PCT24B  
White

أبيض




44PCT26B  
White

أبيض




44PCT28B  
White

أبيض




2 modules

وحداتان




3 modules

وحدات 3




3 modules

وحدات 3




4 modules

وحدات 4




2+2 modules

وحدات 2+2



2+2+2 modules

وحدات 2+2+2



2+2+2+2 modules

وحدات 2+2+2+2

Note: for the modules see the Modular Devices section




## CORIAN® FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

اغطية مصنوعة من مادة CORIAN®



Box  
علبة



44A02K  
S44 standard frame 1-2  
modules

إطار قياسي S44 وحدة واحدة ووحدتين



44PCQ22B  
2 modules

وحدات 2



44A02-3K  
S44 standard  
frame 3 modules

إطار S44 ٣وحدات



44PCQ3B  
3 modules

وحدات 3




44PCN3B  
3 modules

وحدات 3



Box  
علبة



44A04K  
S44 standard frame  
4 modules

إطار S44 ٤وحدات



44PCN4B  
4 modules

وحدات 4



2502MG  
Square box 1-2 modules  
علبة مربع مكون من 1-2 وحدة



44A02  
S44 standard frame 1 and 2  
modules  
إطار قياسي S44 وحدة واحدة ووحدتين



44PCT24B  
2+2 modules

وحداتان

Note: for the modules see the Modular Devices section

# WOOD SOLUTIONS

## NOBILITY OF STYLE

THE COMBINATION BETWEEN THE NATURAL BEAUTY OF THE WOOD AND THE GOLDEN ASPECT OF THE BRASS IS THE BEST CHOICE FOR CLASSIC OR RETRO INTERIORS, SHOWING ALL THE ATTENTION TO DETAIL.

## اكسسوارات من الخشب

### فخامة التصميم

يعد هذا المنتج الخيار الأمثل للديكور الكلاسيكي أو الاستيل لأنه يجمع بين الجمال الطبيعي الذي يتسم به الخشب واللون الذهبي للنحاس مما يبرز الاهتمام بالتفاصيل.



Wood front plates for British box with British standard socket

أغطية أمامية خشب تصلح لعلبة تركيب بريطانية ومقبس بريطاني قياسي.



England Style 44 wood front plates for round /square box with German standard schuko socket

أغطية أمامية خشب England Style 44 تصلح لعلب التركيب المستديرة/المربعة مع مقبس ألماني قياسي.










# WOOD FRONT PLATES

أغطية أمامية من الخشب

AVE patent n° 006064028



# WOOD FRONT PLATES

أغطية أمامية من الخشب



"England Style" front plate suitable for 1 toggle control

غطاء أمامي "England Style" مفرد للمفاتيح المفصلية

code الرمز	44PLET21NOC	1
description الوصف	Walnut	خشب الجوز



"England Style" front plate suitable for 1 socket

غطاء أمامي "England Style" مزدوج للمفاتيح المفصلية

Boxes min depth 45 mm  
علب تركيب يعمق لا يقل عن 45 مم

code الرمز	44PLET90NOC	1
description الوصف	Walnut	خشب الجوز



## WOOD FRONT PLATES

### أغطية أمامية من الخشب



"England Style" front plate suitable for 2 toggle controls

غطاء أمامي " England Style " للأباريز

code الرمز	44PLET22NOC	1
description الوصف	Walnut	خشب الجوز



"England Style" front plate suitable for 3 toggle controls

غطاء أمامي " England Style " ثلاثي للمفاتيح المفصلية

code الرمز	44PLEK3NOC	1
description الوصف	Walnut	خشب الجوز



"England Style" front plate suitable for 3 toggle controls

غطاء أمامي " England Style " ثلاثي للمفاتيح المفصلية

code الرمز	44PLE03NOC	1
description الوصف	Walnut	خشب الجوز



Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والمفاتيح والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "



## WOOD SOCKET SOLUTIONS

### أباريز من الخشب



Sockets with neon available upon request

أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

### WOOD SOLUTIONS

اكسسوارات من الخشب



Wood front plate - 1 switched socket

إبريز مفرد مع مفتاح - غطاء خشب أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

code الرمز	BS10972PNOC	1
description الوصف	Walnut	خشب الجوز



Wood front plate - 1 switched socket with USB chargers

إبريز مفرد مع مفتاح مع شاحن USB-غطاء خشب أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

code الرمز	BS10972PACNOC	1
description الوصف	Walnut	خشب الجوز



WOOD SOCKET SOLUTIONS

أباريز من الخشب



Wood front plate - 2 switched sockets

إبريز مزدوج مع مفتاح - غطاء خشب أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

code	الرمز	■ BS20972PNOC	1
description	الوصف	Walnut	خشب الجوز

WOOD  
SOLUTIONS

اكسسوارات من الخشب



Wood front plate - 2 switched sockets with USB chargers

إبريز مزدوج مع مفتاح مع شاحن-USB غطاء خشب أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

code	الرمز	■ BS20972PACNOC	1
description	الوصف	Walnut	خشب الجوز



WOOD SOCKET SOLUTIONS

أباريز من الخشب



Wood front plate - 1 multistandard switched socket

إبريزمفرد متعدد المعايير مع مفتاح - غطاء خشب أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

code	الرمز	■ BS1059TSNOC	1
description	الوصف	Walnut	خشب الجوز



Wood front plate - 1 multistandard switched socket with USB chargers

إبريز مفرد متعدد المعايير مع مفتاح مع شاحن USB - غطاء خشب أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

code	الرمز	■ BS1059TSACNOC	1
description	الوصف	Walnut	خشب الجوز

WOOD  
SOLUTIONS

اكسسوارات من الخشب



Wood front plate - 2 multistandard switched sockets

إبريز مزدوج متعدد المعايير مع مفتاح - غطاء خشب أمامي

Sockets with neon available upon request  
أباريز مع لمبة اشارة متاحة عند الطلب

code	الرمز	■ BS2059TSNOC	1
description	الوصف	Walnut	خشب الجوز

## WOOD FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

اغطية خشب



44PLQ22NOC  
Walnut  
خشب الجوز



44PLQ3NOC  
Walnut  
خشب الجوز



44PLE3NOC  
Walnut  
خشب الجوز



44PLE4NOC  
Walnut  
خشب الجوز




44PLT24NOC  
Walnut  
خشب الجوز




44PLT26NOC  
Walnut  
خشب الجوز




44PLT28NOC  
Walnut  
خشب الجوز




2 modules  
وحدات 2




3 modules  
وحدات 3




3 modules  
وحدات 3




4 modules  
وحدات 4



2+2 modules  
وحدات 2+2



2+2+2 modules  
وحدات 2+2+2



2+2+2+2 modules  
وحدات 2+2+2+2

Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والمفاتيح والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "

## WOOD FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

اغطية خشب



2502MG  
Square box 1-2 modules  
علبة مربع مكون من 1-2 وحدة



44A02  
S44 standard frame 1 and 2 modules  
إطار قياسي S44 وحدة واحدة ووحدتين



44PLT24NOC  
2+2 modules  
وحدتان



Box  
علبة



44A02K  
S44 standard frame 1-2 modules  
إطار قياسي S44 وحدة واحدة ووحدتين



44PLQ22NOC  
2 modules  
وحدات 2



44A02-3K  
S44 standard frame 3 modules  
إطار قياسي S44 3 وحدات



44PLQ3NOC  
3 modules  
وحدات 3



44PLE3NOC  
3 modules  
وحدات 3



Box  
علبة



44A04K  
S44 standard frame 4 modules  
إطار قياسي S44 4 وحدات



44PLE4NOC  
4 modules  
وحدات 4

Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والمفاتيح والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "

# ZAMA SOLUTIONS

## MODERNITY AND TRADITION

METAL IS THE SOUL OF ZAMA 44. THIS LINE OF SWITCH PLATES ALLOWS YOU TO CREATE TIMELESS LIGHT POINTS WITH LINEAR SHAPES. AVAILABLE IN A WIDE RANGE OF COLORS, FROM NATURAL ALUMINUM TO MATTE SILVER.

## أغطية أمامية معدنية ZAMA

### الحداثة والتقليد

المعدن هو روح Zama 44. تتيح لك هذه السلسلة من أغطية المفاتيح إنشاء نقاط إضاءة خالدة بأشكال خطية. متوفرة بمجموعة واسعة من الألوان، من الألمنيوم الطبيعي إلى الفضي المطفئ.



Zama 44 front plate for round/square box with standard control

أغطية أمامية Zama 44  
لصندوق بريطاني مع تحكم  
تقليدي



Zama 44 front plates for round /square box with German standard schuko socket






أغطية أمامية Zama 44  
لصناديق دائرية/مربعة مع  
إبريز شوكو ألماني



## ZAMA 44 FRONT PLATES

### أغطية أمامية Zama 44

AVE patent n° 402004901214411



## ZAMA 44 FRONT PLATES

### أغطية أمامية Zama 44



code	الرمز	description	الوصف	Inner frame	الإطار الداخلي	
□ 44PK22B		Ral 9010 white	رال 9010 أبيض	Ral 9010 white	رال 9010 أبيض	1
□ 44PK22BMC		Micalized glossy white	أبيض لامع	Ral 9010 white	رال 9010 أبيض	1
■ 44PK22OT		Glossy brass	نحاس لامع	Chrome	الكروم	1
□ 44PK22ALS		Natural aluminium	الألومنيوم الطبيعي	Chrome	الكروم	1
■ 44PK22GF		Graphite	غرافيت	Glossy dark grey	رمادي داكن لامع	1
■ 44PK22GTK		Tekla Grey	رمادي داكن	Chrome	الكروم	1
■ 44PK22NAL		Glossy absolute black	أسود مطلق لامع	Chrome	الكروم	1



44PK22B




44PK22BMC



44PK22OT



44PK22ALS



44PK22GF



44PK22GTK




44PK22NAL



## ZAMA 44 FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

### ZAMA اغطية معدنية



### COLOR CODE رمز اللون

	ALS Natural brushed aluminium ألومنيوم طبيعي مصقول		GF Graphite غرافيت		OT Glossy brass نحاس لامع
	B Ral 9010 white رال 9010 أبيض		GTK Tekla grey رمادي داكن	Only for 44P933GSM	
	BMC Micalized glossy white أبيض لامع		NAL Glossy absolute black أسود مطلق لامع		GSM Metallic dark grey رمادي غامق معدني


Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والملفاتيج والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "



## ZAMA 44 FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

### ZAMA اغطية معدنية



Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والملفاتيج والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "



## EASY SMART 44 SOLUTIONS


### ELEGANCE IN SIMPLICITY

THIN AND LIGHTWEIGHT, EASY SMART 44 FRONT PLATES IN TECHNO-POLYMER FEATURE A MINIMALIST DESIGN. CRAFTED WITH A SOFT MATT FINISH AND CAREFULLY SELECTED COLORS, THEY BLEND SEAMLESSLY INTO ANY DÉCOR, TRANSFORMING FUNCTIONAL ELEMENTS INTO SOPHISTICATED ACCENTS THAT COMPLEMENT A VARIETY OF INTERIORS WITH ELEGANT, CONTEMPORARY REFINEMENT.

## EASY SMART 44 حلول

### الأناقة في البساطة

رفيعة وخفيفة الوزن  
المصنوعة من مادة Easy Smart 44 تتميز أغطية  
التكنوبوليمر بتصميم بسيط وعصري. صُممت بلمسة  
ناعمة غير لامعة وألوان مختارة بعناية، لتنسجم  
بسلاسة مع أي ديكور، محولة العناصر الوظيفية إلى  
لمسات راقية تضيف على مختلف المساحات الداخلية  
طابعاً أنيقاً ومعاصراً.










# EASY SMART 44 FRONT PLATES

## أغطية أمامية Easy Smart 44

AVE patent n° 402004901214411 and n° 015077510



# EASY SMART 44 FRONT PLATES

## أغطية أمامية Easy Smart 44

AVE patent n° 006064028



code الرمز	□ 44PSME32B0	
description الوصف	Matt Whitek white	1
		أبيض مطفي




code الرمز	■ 44PSME32GTK	
description الوصف	Matt Tekla Grey	1
		رمادي داكن مطفي



# EASY SMART 44 FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

## أغطية EASY SMART 44



COLOR CODE		رمز اللون	
	BO Matt Whitek white		ORO Matt gold
	BRZ Matt steel bronze		OTN Matt teal
	GO Matt satin grey		TCO Matt terracotta
	GTK Tekla grey		TO Matt dove grey
	ألومنيوم طبيعي مصقول		ذهبي مطفي
	برونز مطفي		أزرق مخضر مطفي
	رمادي ساتان مطفي		تيراكوتا مطفي
	رمادي داكن		نهدي مطفي
			رمادي
			بيج مطفي

Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والملفاتيج والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "



# EASY SMART 44 FRONT PLATES FOR MODULAR DEVICES

## أغطية EASY SMART 44

Note: Smart frame suitable only for the boxes displayed in this page



Note: for the modules see the Modular Devices section

للأفياش والملفاتيج والاكسسوارات الرجاء تصفح " حلول اضافية "

# MODULAR DEVICES

## حلول إضافية

AVE patent n° 402004901214411 and n° 006064028



# BOX ACCESSORIES

## اكسسوارات العلب



code	الرمز	description	الوصف	
44ADA02KT		Special adapter for System 44 devices installation in flush mounted boxes – depth less than 45 mm -Front plate 98x98	مهايئ خاص لتركيب أجهزة System 44 في علب متساطحة بعمق أقل من 45 مم	5

code	الرمز	description	الوصف	
44ADA02-03T		Special adapter for System 44 devices installation in flush mounted boxes – depth less than 45 mm -Front plate 120x98	مهيئ خاص لتركيب أجهزة System 44 في علب متساطحة بعمق أقل من 45 مم	5

code	الرمز	description	الوصف	
44ADA04T		Special adapter for System 44 devices installation in flush mounted boxes – depth less than 45 mm -Front plate 143x98	مهيئ خاص لتركيب أجهزة System 44 في علب متساطحة بعمق أقل من 45 مم	5

code	الرمز	description	الوصف	
2502MG		Square box 1-2 modules	علبة مربعة مكون من 1-2 وحدة	50

code	الرمز	description	الوصف	
25UK		Fixing kit for box UK 2 gang for 2 mounting holes boxes	كيت للتثبيت على علب النظام البريطاني 2 وحدة	5





## FRAMES

جسور





































code	الرمز	description	الوصف		
44A02VT		Modules frame for round or square box - with screws 1-2	إطار لعبة تركيب مستديرة أو مربعة-مع براغي - وحدة واحدة- أوجدتين S44	30	30
44A02SG		Modules frame for round or square box - without clips 1-2 and without screws	إطار لعبة تركيب مستديرة أو مربعة-دون براغي ودون مثبت جانبي - وحدة واحدة- أوجدتين S44	30	30
44A02		Modules frame for round box - with clips 1-2	إطار خاص لعبة تركيب مستديرة-مع مثبت جانبي - وحدة واحدة- أوجدتين S44	50	50
code	الرمز	description	الوصف		
44A02K		Special frame for BS standard box 1-2 modules S44	إطار خاص لعبة تركيب نظام بريطاني وحدة واحدة- وحدثين S44	30	30
code	الرمز	description	الوصف		
44A02-3K		Special frame adapter for square BS standard boxes - with screws - 3 modules S44	إطار خاص مع براغي لتركيب 3 وحدات على علب النظام البريطاني المربعة	25	25
44A03		Module frame for rectangular boxes - with screws - 3 modules s44	إطار لعبة تركيب مستطيلة-مع براغي - 3 وحدات S44		
code	الرمز	description	الوصف		
44A04K		Special frame for BS standard - with screws - 4 modules s44	إطار خاص مع براغي لعبة تركيب نظام بريطاني- 4 وحدات S44	15	15
code	الرمز	description	الوصف		
44A07		Module frame for rectangular boxes - with screws - 7 modules s44	إطار لعبة تركيب مستطيلة-مع براغي - 7 وحدات S44	15	15



## SMART FRAMES

جسر smart





































code	الرمز	description	الوصف		
44A02VTSM		Frame for Smart44 front plates - to use with 2502MG box - 2 modules S44	إطار للأغطية الأمامية SMART44 - للاستخدام مع صندوق 2502MG - وحدتان S44	30	30
code	الرمز	description	الوصف		
44A03SM		Frame for Smart44 front plates - to use with 2503MG box - 3 modules S44	إطار للأغطية الأمامية SMART44 - للاستخدام مع علبة 2503MG - ثلاث وحدات S44	30	30
code	الرمز	description	الوصف		
44A04SM		Frame for Smart44 front plates - to use with 2504MG box - 4 modules S44	إطار للأغطية الأمامية SMART44 - للاستخدام مع علبة 2504MG - أربع وحدات S44	15	15
code	الرمز	description	الوصف		
44A07SM		Frame for Smart44 front plates - to use with 2506 box - 7 modules S44	إطار للأغطية الأمامية SMART44 - للاستخدام مع علبة 2506 - سبع وحدات S44	15	15

 <b>446001/2</b> 1P 16AX one way switch – lightable - wide rocker 2M مفتاح أحادي الاتجاه 1P 16AX - قابل للإضاءة - قلاب عريض 2M <b>446001</b> 1P 16AX one way switch 1M – lightable مفتاح 1M أحادي الاتجاه 1P 16AX - قابل للإضاءة	 <b>446002/2</b> 1P 16AX two way lightable large switch 2M مفتاح كبير اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 2M <b>446002</b> 1P 16AX two way lightable switch 1M مفتاح اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 1M	 <b>446004/2</b> 1P 16AX lightable large intermediate switch 2M مفتاح كبير 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 2M <b>446004</b> 1P 16AX lightable intermediate switch 1M مفتاح 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 1M	 <b>446005/2</b> 1P NO 10A large lightable push-button 2M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M <b>446005</b> 1P NO 10A lightable push-button 1M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M	 <b>446005/2</b> 1P NO 10A large lightable push-button 2M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M <b>446005</b> 1P NO 10A lightable push-button 1M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M	 <b>446005/2</b> 1P NO 10A large lightable push-button 2M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M <b>446005</b> 1P NO 10A lightable push-button 1M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M
 <b>446001K3/10A</b> 1P 10AX triple one way switch - 3 independent rockers 2M مفتاح ثلاثي أحادي الاتجاه 1P 10AX - 3 قلاب مستقل 2M <b>446002K3/10A</b> 1P 10AX triple two way switch - 3 independent rockers 2M مفتاح ثلاثي اتجاهين 1P 10AX - 3 قلاب مستقل 2M	 <b>446TSP/2+442005ST</b> 1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable 1M زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة - قلاب عريض 2M <b>446TSP+442005ST</b> 1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable 1M زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة 1M	 <b>446048UR</b> 230V ~50Hz dimmer for incandescent, halogen and LED lamps 3-120W - adjustment with rotary potentiometer 1M 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم مُعتَم (Dimmer) يحدد 230 فولت 50- هرتز للمصابيح المتوهجة والهالوجين و بقدرته 3-120 LED 1 م وحدة واحدة	 <b>446051BS</b> 1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 3 قلاب مستقل 2M <b>446053BS</b> 1P 10AX rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 1M	 <b>446051BS</b> 1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 3 قلاب مستقل 2M <b>446053BS</b> 1P 10AX rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 1M	 <b>446051BS</b> 1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 3 قلاب مستقل 2M <b>446053BS</b> 1P 10AX rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 1M
 <b>446002LV</b> Two way toggle switch- 1 module مفتاح مفصلي دركسيون - وحدة واحدة <b>446004LV</b> Intermediate toggle switch - 1 module مفتاح مفصلي مصلب - وحدة واحدة	 <b>446056</b> 1P NO 10A double push-button - without interblock زر ضغط ثنائي 1P NO 10A - بلا مساحة بينية <b>446056F</b> 1P NO 10A double push-button with arrows - without interblock زر ضغط ثنائي 1P NO 10A مع أسهم- بلا مساحة بينية-	 <b>446013</b> Blank insert 1M مفتاح انارة ضاغط مضئي 10 امبير <b>446013R</b> Blank insert ½M مفتاح 1½M	 <b>446001AS</b> Axial switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح 1M <b>446010AS</b> Axial switch with lens, 2P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط دبل بول 10 امبير مضئي <b>446002AS</b> Axial two-way switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح درج ضاغط 10 امبير مضئي <b>446004AS</b> Axial intermediate switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح مصلب ضاغط 10 امبير مضئي <b>446005AS</b> Axial push button with lens, 1P 10A lightable 1M مفتاح جرس ضاغط 10 امبير مضئي	 <b>446001AS</b> Axial switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط مضئي 10 امبير <b>446010AS</b> Axial switch with lens, 2P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط دبل بول 10 امبير مضئي <b>446002AS</b> Axial two-way switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح درج ضاغط 10 امبير مضئي <b>446004AS</b> Axial intermediate switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح مصلب ضاغط 10 امبير مضئي <b>446005AS</b> Axial push button with lens, 1P 10A lightable 1M مفتاح جرس ضاغط 10 امبير مضئي	 <b>446001AS</b> Axial switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط مضئي 10 امبير <b>446010AS</b> Axial switch with lens, 2P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط دبل بول 10 امبير مضئي <b>446002AS</b> Axial two-way switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح درج ضاغط 10 امبير مضئي <b>446004AS</b> Axial intermediate switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح مصلب ضاغط 10 امبير مضئي <b>446005AS</b> Axial push button with lens, 1P 10A lightable 1M مفتاح جرس ضاغط 10 امبير مضئي
 <b>446090S</b> 2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered- lighttable 2M مقبس ألماني قياسي 2P+E 16A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>446097TS</b> 2P+E 13A 250V~ British standard socket - shuttered- lighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 13A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>446059TS</b> 2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket-shuttered- lighttable 2M مقبس متعدد المعايير 2P+E 5/6/10/13A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>446097TS/5A</b> 2P+E 5A 250V~ British standard socket - shuttered- lighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 5A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M <b>446097TS/16A</b> 2P+E 16A 250V~ British standard socket -shutteredlighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 16A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>446097TS/5A</b> 2P+E 5A 250V~ British standard socket - shuttered- lighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 5A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M <b>446097TS/16A</b> 2P+E 16A 250V~ British standard socket -shutteredlighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 16A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>446097TS/5A</b> 2P+E 5A 250V~ British standard socket - shuttered- lighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 5A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M <b>446097TS/16A</b> 2P+E 16A 250V~ British standard socket -shutteredlighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 16A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M
 <b>446029C6S</b> RJ45 category 6 data socket outlet – shuttered – insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B, 8 contacts 1M مقبس بيانات RJ45 فئة 6 - محمي - أطراف عزل مع أسلاك توصيل سريعة - T568B و T568A ملاسكات 1M	 <b>446026K</b> Telephone socket British Standard 1M ابريز تلفون نظام بريطاني 1M	 <b>446096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with F female connector مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى نوع F	 <b>446096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with female connector مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى <b>446096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر1M	 <b>446096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with female connector مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى <b>446096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر1M	 <b>446096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with female connector مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى <b>446096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر1M
 <b>446096/3PU</b> Direct TV-FM/SAT demixed triplex socket with male TV connector, female radio connector and SAT female F type connector 2M مقبس ثلاثي منفصل لتلفزيون -راديو/ ستايت مباشر مع وصلة تلفزيون ذكر، ووصلة راديو أنثى ووصلة ستايت أنثى نوع 2M F	 <b>446086</b> Staircase emergency lamp-230V~ 50-60 Hz - 2 modules لمبة إنعامة درج - وحدتين اثنتية	 <b>446082USB3A</b> Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module شاحن USB عالمي 5 فولت 3 أمبير - 1 خرج أمامي USB- بقدرته 240÷110 فولت وتردد 60-50 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة	 <b>446082USBAC</b> USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module شاحن USB - 5 فولت - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - خرج من النوع C وأخر من النوع A - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة	 <b>446082USBAC</b> USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module شاحن USB - 5 فولت - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - خرج من النوع C وأخر من النوع A - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة	 <b>446082USBAC</b> USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module شاحن USB - 5 فولت - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - خرج من النوع C وأخر من النوع A - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة

★ Not suitable for boxes with 35 mm depth

68

لا يتناسب مع العلب ذات عمق اقل من 35mm

 <b>445001/2</b> 1P 16AX one way switch – lightable - wide rocker 2M مفتاح أحادي الاتجاه 1P 16AX - قابل للإضاءة - قلاب عريض 2M <b>445001</b> 1P 16AX one way switch 1M – lightable مفتاح 1M أحادي الاتجاه 1P 16AX - قابل للإضاءة	 <b>445002/2</b> 1P 16AX two way lightable large switch 2M مفتاح كبير اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 2M <b>445002</b> 1P 16AX two way lightable switch 1M مفتاح اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 1M	 <b>445004/2</b> 1P 16AX lightable large intermediate switch 2M مفتاح كبير 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 2M <b>445004</b> 1P 16AX lightable intermediate switch 1M مفتاح 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 1M	 <b>445005/2</b> 1P NO 10A large lightable push-button 2M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M <b>445005</b> 1P NO 10A lightable push-button 1M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M	 <b>445005/2</b> 1P NO 10A large lightable push-button 2M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M <b>445005</b> 1P NO 10A lightable push-button 1M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M	 <b>445005/2</b> 1P NO 10A large lightable push-button 2M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M <b>445005</b> 1P NO 10A lightable push-button 1M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M
 <b>445001K3/10A</b> 1P 10AX triple one way switch - 3 independent rockers 2M مفتاح ثلاثي أحادي الاتجاه 1P 10AX - 3 قلاب مستقل 2M <b>445002K3/10A</b> 1P 10AX triple two way switch - 3 independent rockers 2M مفتاح ثلاثي اتجاهين 1P 10AX - 3 قلاب مستقل 2M	 <b>445TSP/2+442005ST</b> 1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable 1M زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة - قلاب عريض 2M <b>445TSP+442005ST</b> 1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable 1M زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة 1M	 <b>445048UR</b> 230V ~50Hz dimmer for incandescent, halogen and LED lamps 3-120W - adjustment with rotary potentiometer 1M 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم مُعتَم (Dimmer) يحدد 230 فولت 50- هرتز للمصابيح المتوهجة والهالوجين و بقدرته 3-120 LED 1 م وحدة واحدة	 <b>445051BS</b> 1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 3 قلاب مستقل 2M <b>445053BS</b> 1P 10AX rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 1M	 <b>445051BS</b> 1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 3 قلاب مستقل 2M <b>445053BS</b> 1P 10AX rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 1M	 <b>445051BS</b> 1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 3 قلاب مستقل 2M <b>445053BS</b> 1P 10AX rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعية وأسهم 1M
 <b>445002LV</b> Two way toggle switch- 1 module مفتاح مفصلي دركسيون - وحدة واحدة <b>445004LV</b> Intermediate toggle switch - 1 module مفتاح مفصلي مصلب - وحدة واحدة	 <b>445056</b> 1P NO 10A double push-button - without interblock زر ضغط ثنائي 1P NO 10A - بلا مساحة بينية <b>445056F</b> 1P NO 10A double push-button with arrows - without interblock زر ضغط ثنائي 1P NO 10A مع أسهم- بلا مساحة بينية-	 <b>445013</b> Blank insert 1M مفتاح انارة ضاغط مضئي 10 امبير <b>445013R</b> Blank insert ½M مفتاح 1½M	 <b>445001AS</b> Axial switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط مضئي 10 امبير <b>445010AS</b> Axial switch with lens, 2P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط دبل بول 10 امبير مضئي <b>445002AS</b> Axial two-way switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح درج ضاغط 10 امبير مضئي <b>445004AS</b> Axial intermediate switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح مصلب ضاغط 10 امبير مضئي <b>445005AS</b> Axial push button with lens, 1P 10A lightable 1M مفتاح جرس ضاغط 10 امبير مضئي	 <b>445001AS</b> Axial switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط مضئي 10 امبير <b>445010AS</b> Axial switch with lens, 2P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط دبل بول 10 امبير مضئي <b>445002AS</b> Axial two-way switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح درج ضاغط 10 امبير مضئي <b>445004AS</b> Axial intermediate switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح مصلب ضاغط 10 امبير مضئي <b>445005AS</b> Axial push button with lens, 1P 10A lightable 1M مفتاح جرس ضاغط 10 امبير مضئي	 <b>445001AS</b> Axial switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط مضئي 10 امبير <b>445010AS</b> Axial switch with lens, 2P 10AX lightable 1M مفتاح انارة ضاغط دبل بول 10 امبير مضئي <b>445002AS</b> Axial two-way switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح درج ضاغط 10 امبير مضئي <b>445004AS</b> Axial intermediate switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح مصلب ضاغط 10 امبير مضئي <b>445005AS</b> Axial push button with lens, 1P 10A lightable 1M مفتاح جرس ضاغط 10 امبير مضئي
 <b>445090S</b> 2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered- lighttable 2M مقبس ألماني قياسي 2P+E 16A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>445097TS</b> 2P+E 13A 250V~ British standard socket - shuttered- lighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 13A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>445059TS</b> 2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket-shuttered- 2M مقبس متعدد المعايير 2P+E 5/6/10/13A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>445097TS/5A</b> 2P+E 5A 250V~ British standard socket - shutteredlighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 5A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M <b>445097TS/16A</b> 2P+E 16A 250V~ British standard socket -shutteredlighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 16A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>445097TS/5A</b> 2P+E 5A 250V~ British standard socket - shutteredlighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 5A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M <b>445097TS/16A</b> 2P+E 16A 250V~ British standard socket -shutteredlighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 16A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>445097TS/5A</b> 2P+E 5A 250V~ British standard socket - shutteredlighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 5A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M <b>445097TS/16A</b> 2P+E 16A 250V~ British standard socket -shutteredlighttable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 16A 250V ~- محمي- قابل للإضاءة 2M
 <b>445029C6S</b> RJ45 category 6 data socket outlet – shuttered - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B, 8 contacts 1M مقبس بيانات RJ45 فئة 6 - محمي - أطراف عزل مع أسلاك توصيل سريعة - T568B و T568A ملاسكات 1M	 <b>445026K</b> Telephone socket British Standard 1M ابريز تلفون نظام بريطاني 1M	 <b>445096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with F female connector مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى نوع F	 <b>445096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with female connector مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى <b>445096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر1M	 <b>445096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with female connector مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى <b>445096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر1M	 <b>445096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with female connector مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى <b>445096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male مقبس محوري مباشر لتلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر1M
 <b>445096/3PU</b> Direct TV-FM/SAT demixed triplex socket with male TV connector, female radio connector and SAT female F type connector 2M مقبس ثلاثي منفصل لتلفزيون -راديو/ ستايت مباشر مع وصلة تلفزيون ذكر، ووصلة راديو أنثى ووصلة ستايت أنثى نوع 2M F	 <b>445086</b> Staircase emergency lamp-230V~ 50-60 Hz - 2 modules لمبة إنعامة درج - وحدتين اثنتية	 <b>445082USB3A</b> Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module شاحن USB عالمي 5 فولت 3 أمبير - 1 خرج أمامي USB- بقدرته 240÷110 فولت وتردد 60-50 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة	 <b>445082USBAC</b> USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module شاحن USB - 5 فولت - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - خرج من النوع C وأخر من النوع A - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة	 <b>445082USBAC</b> USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module شاحن USB - 5 فولت - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - خرج من النوع C وأخر من النوع A - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة	 <b>445082USBAC</b> USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module شاحن USB - 5 فولت - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - خرج من النوع C وأخر من النوع A - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة

★ Not suitable for boxes with 35 mm depth

































69

لا يتناسب مع العلب ذات عمق اقل من 35mm

ave®  
DOMUS SERIES  
فئة DOMUS

MODULAR DEVICES  
حلول اضافية

Module Dimensions				
أبعاد الوحدة				
	.mod 1 وحدة واحدة	.mod 2 وحدات	.mod 3 3 وحدات	45
	22,5	45	67,5	

 <b>441001/2</b> 1P 16AX one way switch – lightable - wide rocker 2M مفتاح أحادي الاتجاه 1P 16AX - قابل للإضاءة - قلاب عريض 2M <b>441001</b> 1P 16AX one way switch 1M – lightable مفتاح 1M أحادي الاتجاه 1P 16AX - قابل للإضاءة	 <b>441002/2</b> 1P 16AX two way lightable large switch 2M مفتاح كبير اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 2M <b>441002</b> 1P 16AX two way lightable switch 1M مفتاح اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 1M	 <b>441004/2</b> 1P 16AX lightable large intermediate switch 2M مفتاح كبير 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 2M <b>441004</b> 1P 16AX lightable intermediate switch 1M مفتاح 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 1M	 <b>441005/2</b> 1P NO 10A large lightable push-button 2M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M <b>441005</b> 1P NO 10A lightable push-button 1M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M	 <b>441051BS</b> 1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعيات وأسهم 1M <b>441053BS</b> 1P 10A rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعيات وأسهم 1M	 <b>441048UR</b> 230V ~50Hz dimmer for incandescent, halogen and LED lamps 3-120W - adjustment with rotary potentiometer 1M مُعتَم (Dimmer) يجهذ 230 فولت ~50 هرتز للمصابيح المتوهجة والهالوجين و بقدرته 3-120 LED 1 م وحدة واحدة	 <b>441001K3/10A</b> 1P 10AX triple one way switch - 3 independent rockers 2M مفتاح ثلاثي أحادي الاتجاه 1P 10AX - 3 قلاب مستقل 2M <b>441002K3/10A</b> 1P 10AX triple two way switch - 3 independent rockers 2M مفتاح ثلاثي اتجاهين 1P 10AX - 3 قلاب مستقل 2M	 <b>441TSP/2+441005ST</b> 1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable - wide rocker 2M زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة - قلاب عريض 2M <b>441TSP+441005ST</b> 1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable 1M زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة 1M	 <b>441056</b> 1P NO 10A double push-button - without interblock زر ضغط ثنائي 1P NO 10A - بلا مساحة بينية <b>441056F</b> 1P NO 10A double push-button with arrows - without interblock زر ضغط ثنائي مع أسهم - بلا مساحة بينية P NO 10A	 <b>441013</b> Blank insert 1M مثبت 1M <b>441013R</b> Blank insert ½M مثبت ½M	 <b>441001AS</b> Axial switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح اقارة ضاغط مقني، 10 امبير <b>441010AS</b> Axial switch with lens, 2P 10AX lightable 1M مفتاح اقارة ضاغط دبل بول 10 امبير مقني <b>441002AS</b> Axial two-way switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح درج ضاغط 10 امبير مقني <b>441004AS</b> Axial intermediate switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح مصلب ضاغط 10 امبير مقني <b>441005AS</b> Axial push button with lens, 1P 10A lightable 1M مفتاح جرس ضاغط 10 امبير مقني	 <b>441097TS/5A</b> 2P+E 5A 250V~ British standard socket -shutterd- lightable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 5A 250V ~-محمي- قابل للإضاءة 2M <b>441097TS/16A</b> 2P+E 16A 250V~ British standard socket -shutterd- lightable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 16A 250V ~-محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>441097TS</b> 2P+E 13A 250V~ British standard socket -shutterd- lightable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 13A 250V ~-محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>441097TS</b> 2P+E 16A 250V~ German standard socket -shutterd- lightable 2M مقبس ألماني قياسي 2P+E 16A 250V ~-محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>441097TS</b> 2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket-shutterd- 2M مقبس متعدد المعايير 2P+E 5/6/10/13A 250V ~-محمي- 2M	 <b>441097TS/5A</b> 2P+E 5A 250V~ British standard socket -shutterd- lightable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 5A 250V ~-محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>441029C6S</b> RJ45 category 6 data socket outlet – shuttered – insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B, 8 contacts 1M مقبس بيانات RJ45 فئة 6 - محمي - أطراف عزل مع أسلاك توصيل سريعة - T568A و T568B 8 ملامسات 1M	 <b>441026K</b> Telephone socket British Standard 1M ابريز تلفون نظام بريطاني 1M	 <b>441096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with F female connector مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى نوع F <b>441096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male connector 1M مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر 1M	 <b>441096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with female connector مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى <b>441096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male connector 1M مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر 1M	 <b>443029C6S</b> RJ45 category 6 data socket outlet – shuttered – insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B, 8 contacts 1M مقبس بيانات RJ45 فئة 6 - محمي - أطراف عزل مع أسلاك توصيل سريعة - T568B و T568A 8 ملامسات 1M	 <b>443026K</b> Telephone socket British Standard 1M ابريز تلفون نظام بريطاني 1M	 <b>443096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with F female connector مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى نوع F <b>443096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male connector 1M مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر 1M	 <b>443096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with female connector مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى <b>443096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male connector 1M مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر 1M	 <b>441096/3PU</b> Direct TV-FM/SAT demixed triplex socket with male TV connector, female radio connector and SAT female F type connector 2M مقبس ثلاثي منفصل لتلفزيون -راديو/ ستايت مباشر مع وصلة تلفزيون ذكر، ووصلة راديو أنثى ووصلة ستايت أنثى نوع 2M F	 <b>441086</b> Staircase emergency lamp-230V~ 50-60 Hz - 2 modules لمبة إضاءة درج - وحدتين اثنتين	 <b>441082USB3A</b> Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module شاحن USB عالمي 5 فولت 3 امبير - 1 خرج أمامي USB - بقدرته 110-240 فولت وتردد 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - يتيح شحن الهواتف المحمولة ومشغل الراديو المحمول وكافة الأجهزة الإلكترونية المحتوية على نظام شحن غير متناقل دخل USB القياسية - وحدة واحدة	 <b>441082USBAC</b> USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module شاحن USB عالمي 5 فولت - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - يتيح شحن 240-110 فولت وتردد 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - يتيح شحن الهواتف المحمولة ومشغل الراديو المحمول وكافة الأجهزة الإلكترونية المحتوية على نظام شحن غير متناقل دخل USB القياسية - وحدة واحدة	 <b>443096/3PU</b> Direct TV-FM/SAT demixed triplex socket with male TV connector, female radio connector and SAT female F type connector 2M مقبس ثلاثي منفصل لتلفزيون -راديو/ ستايت مباشر مع وصلة تلفزيون ذكر، ووصلة راديو أنثى ووصلة ستايت أنثى نوع 2M F	 <b>443086</b> Staircase emergency lamp-230V~ 50-60 Hz - 2 modules لمبة إضاءة درج - وحدتين اثنتين	 <b>443W082USB3A</b> Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module شاحن USB عالمي 5 فولت 3 امبير - 1 خرج أمامي USB - بقدرته 110-240 فولت وتردد 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - يتيح شحن الهواتف المحمولة ومشغل الراديو المحمول وكافة الأجهزة الإلكترونية المحتوية على نظام شحن غير متناقل دخل USB القياسية - وحدة واحدة	 <b>443082USBAC</b> USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module شاحن USB عالمي 5 فولت 3 امبير - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - يتيح شحن 230-110 فولت وتردد 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - يتيح شحن الهواتف المحمولة ومشغل الراديو المحمول وكافة الأجهزة الإلكترونية المحتوية على نظام شحن غير متناقل دخل USB القياسية - وحدة واحدة
---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	--	--	---	---	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--






















★ Not suitable for boxes with 35 mm depth

70

لا يتناسب مع العلب ذات عمق اقل من 35mm

Module Dimensions

أبعاد الوحدة				
	.mod 1 وحدة واحدة	.mod 2 وحدات	.mod 3 3 وحدات	45
	22,5	45	67,5	

 <b>443001/2</b> 1P 16AX one way switch – lightable - wide rocker 2M مفتاح أحادي الاتجاه 1P 16AX - قابل للإضاءة - قلاب عريض 2M <b>443001</b> 1P 16AX one way switch 1M – lightable مفتاح 1M أحادي الاتجاه 1P 16AX - قابل للإضاءة	 <b>443002/2</b> 1P 16AX two way lightable large switch 2M مفتاح كبير اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 2M <b>443002</b> 1P 16AX two way lightable switch 1M مفتاح اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 1M	 <b>443004/2</b> 1P 16AX lightable large intermediate switch 2M مفتاح كبير 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 2M <b>443004</b> 1P 16AX lightable intermediate switch 1M مفتاح 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 1M	 <b>443005/2</b> 1P NO 10A large lightable push-button 2M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M <b>443005</b> 1P NO 10A lightable push-button 1M زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M	 <b>443001K3/10A</b> 1P 10AX triple one way switch - 3 independent rockers 2M مفتاح ثلاثي أحادي الاتجاه 1P 10AX - 3 قلاب مستقل 2M <b>443002K3/10A</b> 1P 10AX triple two way switch - 3 independent rockers 2M مفتاح ثلاثي اتجاهين 1P 10AX - 3 قلاب مستقل 2M	 <b>443TSP/2+442005ST</b> 1P 10AX push-button – BELL symbol - lightable - wide rocker 2M زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة - قلاب عريض 2M <b>443TSP+442005ST</b> 1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable 1M زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة 1M	 <b>443048UL</b> 230V ~50Hz dimmer for incandescent, halogen and LED lamps 3-120W - adjustment with rotary potentiometer 1M مُعتَم (Dimmer) يجهذ 230 فولت ~50 هرتز للمصابيح المتوهجة والهالوجين و بقدرته 3-120 LED 1 م وحدة واحدة	 <b>443051BS</b> 1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعيات وأسهم 1M <b>443053BS</b> 1P 10A rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعيات وأسهم 1M	 <b>443001AS</b> Axial switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح اقارة ضاغط مقني، 10 امبير <b>443010AS</b> Axial switch with lens, 2P 10AX lightable 1M مفتاح اقارة ضاغط دبل بول 10 امبير مقني <b>443002AS</b> Axial two-way switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح درج ضاغط 10 امبير مقني <b>443004AS</b> Axial intermediate switch with lens, 1P 10AX lightable 1M مفتاح مصلب ضاغط 10 امبير مقني <b>443005AS</b> Axial push button with lens, 1P 10A lightable 1M مفتاح جرس ضاغط 10 امبير مقني	 <b>443090S</b> 2P+E 16A 250V~ German standard socket -shutterd- lightable 2M مقبس ألماني قياسي 2P+E 16A 250V ~-محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>443097TS</b> 2P+E 13A 250V~ British standard socket -shutterd- lightable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 13A 250V ~-محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>443097TS</b> 2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket-shutterd- 2M مقبس متعدد المعايير 2P+E 5/6/10/13A 250V ~-محمي- 2M	 <b>443097TS/5A</b> 2P+E 5A 250V~ British standard socket -shutterd- lightable 2M مقبس بريطاني قياسي 2P+E 5A 250V ~-محمي- قابل للإضاءة 2M	 <b>443029C6S</b> RJ45 category 6 data socket outlet – shuttered – insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B, 8 contacts 1M مقبس بيانات RJ45 فئة 6 - محمي - أطراف عزل مع أسلاك توصيل سريعة - T568B و T568A 8 ملامسات 1M	 <b>443026K</b> Telephone socket British Standard 1M ابريز تلفون نظام بريطاني 1M	 <b>443096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with F female connector مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى نوع F <b>443096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male connector 1M مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر 1M	 <b>443096F</b> TV/SAT direct coaxial socket with female connector مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى <b>443096IM</b> TV/SAT direct coaxial socket with male connector 1M مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر 1M	 <b>443096/3PU</b> Direct TV-FM/SAT demixed triplex socket with male TV connector, female radio connector and SAT female F type connector 2M مقبس ثلاثي منفصل لتلفزيون -راديو/ ستايت مباشر مع وصلة تلفزيون ذكر، ووصلة راديو أنثى ووصلة ستايت أنثى نوع 2M F	 <b>443086</b> Staircase emergency lamp-230V~ 50-60 Hz - 2 modules لمبة إضاءة درج - وحدتين اثنتين	 <b>443W082USB3A</b> Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module شاحن USB عالمي 5 فولت 3 امبير - 1 خرج أمامي USB - بقدرته 110-240 فولت وتردد 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - يتيح شحن الهواتف المحمولة ومشغل الراديو المحمول وكافة الأجهزة الإلكترونية المحتوية على نظام شحن غير متناقل دخل USB القياسية - وحدة واحدة	 <b>443082USBAC</b> USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module شاحن USB عالمي 5 فولت 3 امبير - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - يتيح شحن 230-110 فولت وتردد 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - يتيح شحن الهواتف المحمولة ومشغل الراديو المحمول وكافة الأجهزة الإلكترونية المحتوية على نظام شحن غير متناقل دخل USB القياسية - وحدة واحدة
---	--	--	---	---	---	--	--	---	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---	--	--

★ Not suitable for boxes with 35 mm depth

71

لا يتناسب مع العلب ذات عمق اقل من 35mm



## MODULAR TOUCH DEVICES

مفاتيح لمس

### AVE TOUCH SERIES

فئة AVE TOUCH



AVE patent n° 1940552

Module Dimensions  
أبعاد الوحدة

.mod 1 وحدة واحدة	.mod 2 وحدةان	.mod 3 3 وحدات	45
22,5	45	67,5	

Module Dimensions  
أبعاد الوحدة

.mod 1 وحدة واحدة	.mod 2 وحدةان	.mod 3 3 وحدات	45
22,5	45	67,5	

## MODULAR TOGGLE DEVICES

مفاتيح مفصليّة

### NEW STYLE SERIES

فئة NEW STYLE



0212LDB  
0230LDB



0212LDR  
0230LDR



0212LDW  
0230LDW



0212LD.. - Low consumption 12-24Vac/dc led lamp

لمبة إشارة تعمل على 12-24 فولت

0230LD.. - Low consumption 230V led lamp

لمبة اشار تعمل على 220 فولت



الرمز code	الوصف description
442TC16	Electronic multi-touch control device جهاز تحكم إلكتروني يعمل باللمس المتعدد
442TC16/12V	Electronic multi-touch control 12/24V device جهاز تحكم إلكتروني يعمل باللمس المتعدد 12/24 فولت



الرمز code	الوصف description
442TC01	Electronic touch switch مفتاح إلكتروني يعمل باللمس
442TC51	Electronic touch rolling blind switch مفتاح حاجب دوار إلكتروني يعمل باللمس
442TC48UL	Dimmer LED مخفّت ضوء LED



الرمز code	الوصف description
442TC88	Electronic push button with customizable name tag زر ضغط إلكتروني يعمل باللمس مزود بطاقة الاسم

442TC0/12V	Electronic touch switch 12/24V مفتاح إلكتروني يعمل باللمس 12/24 فولت
442TC05	Electronic touch push button زر ضغط إلكتروني يعمل باللمس
442TC48	Dimmer مخفّت الضوء



الرمز code	الوصف description
444002B	1P 10AX lightable toggle two-way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة ثنائي الاتجاه
444004B	1P 10AX lightable toggle intermediate switch مفتاح مفصلي 1P 10AX وسيط قابل للإضاءة
444005B	1P NO 10A lightable toggle push-button زر ضغط 1P NO 10A قابل للإضاءة



الرمز code	الوصف description
444002CR	1P 10AX lightable toggle two-way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة ثنائي الاتجاه
444004CR	1P 10AX lightable toggle intermediate switch مفتاح مفصلي 1P 10AX وسيط قابل للإضاءة
444005CR	1P NO 10A lightable toggle push-button زر ضغط 1P NO 10A قابل للإضاءة

444010B/20A	2P 20AX lightable toggle one way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة أحادي الاتجاه 20AX
444051B	1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals - 3 positions (central OFF) مفتاح اباجور مفصلي 3 وضعيات (إيقاف مركزي)
444053B	1P 10A toggle rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) مفتاح اباجور ضاغط مفصلي 3 وضعيات (إيقاف مركزي)

444010CR/20A	2P 20AX lightable toggle one way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة أحادي الاتجاه 20AX
444051CR	1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals - 3 positions (central OFF) مفتاح اباجور مفصلي 3 وضعيات (إيقاف مركزي)
444053CR	1P 10A toggle rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) مفتاح اباجور ضاغط مفصلي 3 وضعيات (إيقاف مركزي)

To be completed with touch front plates in the following materials: Aluminium, Glass, Tehcnopolymer

يستعمل مع أغطية اللمس من المواد التالية:المينوم، زجاج، تكنو بوليمر





## MODULAR TOGGLE DEVICES

### مفاتيح مفصلية

### NEW STYLE SERIES

#### NEW STYLE فئة



الرمز code	الوصف description
444002OT	1P 10AX lightable toggle two-way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة ثنائي الاتجاه
444004OT	1P 10AX lightable toggle intermediate switch مفتاح مفصلي 1P 10AX وسيط قابل للإضاءة
444005OT	1P NO 10A lightable toggle push-button زر ضغط 1P NO 10A قابل للإضاءة
444010OT/20A	2P 20AX lightable toggle one way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة أحادي الاتجاه 20AX
444051OT	1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals - 3 positions (central OFF) مفتاح إيجور مفصلي 3 وضعيات (إيقاف مركزي)
444053OT	1P 10A toggle rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) مفتاح إيجور ضاغط مفصلي 3 وضعيات (إيقاف مركزي)




## MODULAR TOGGLE DEVICES

### مفاتيح مفصلية

### NEW STYLE SERIES

#### NEW STYLE فئة



الرمز code	الوصف description
444002ORO	1P 10AX lightable toggle two-way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة ثنائي الاتجاه
444004ORO	1P 10AX lightable toggle intermediate switch مفتاح مفصلي 1P 10AX وسيط قابل للإضاءة
444005ORO	1P NO 10A lightable toggle push-button زر ضغط 1P NO 10A قابل للإضاءة
444010ORO/20A	2P 20AX lightable toggle one way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة أحادي الاتجاه 20AX
444053ORO	1P 10A toggle rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) مفتاح إيجور ضاغط مفصلي 3 وضعيات (إيقاف مركزي)



الرمز code	الوصف description
444002CRS	1P 10AX lightable toggle two-way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة ثنائي الاتجاه
444004CRS	1P 10AX lightable toggle intermediate switch مفتاح مفصلي 1P 10AX وسيط قابل للإضاءة
444005CRS	1P NO 10A lightable toggle push-button زر ضغط 1P NO 10A قابل للإضاءة
444010CRS/20A	2P 20AX lightable toggle one way switch مفتاح مفصلي قابل للإضاءة أحادي الاتجاه 20AX
444053CRS	1P 10A toggle rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) مفتاح إيجور ضاغط مفصلي 3 وضعيات (إيقاف مركزي)




## MODULAR DEVICES

### حلول اضافية

## SOCKET OUTLET

### مقابس كهربائية



Module Dimensions	أبعاد الوحدة	mod 1 وحدة واحدة	mod 2 وحدتان	mod 3 وحدات 3	45
		22,5	45	67,5	

Module Dimensions	أبعاد الوحدة	mod 1 وحدة واحدة	mod 2 وحدتان	mod 3 وحدات 3	45
		22,5	45	67,5	

## MODULAR DEVICES

### حلول اضافية

## WIRELESS (IOT)

### IOT اللاسلكي



code الرمز	description الوصف
444090/15TSALS	2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket مقبس قياسي إيطالي + schuko مدمج 2P+E 10/16A (عالمي)



code الرمز	description الوصف
444090SALS	2P+E 16A 250V German standard socket مقبس ألماني 16 2P+E أمبير 250 فولت



code الرمز	description الوصف
444090/15TSGTK	2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket مقبس قياسي إيطالي + schuko مدمج 2P+E 10/16A (عالمي)



code الرمز	description الوصف
444090SGBK	2P+E 16A 250V German standard socket مقبس ألماني 16 2P+E أمبير 250 فولت



code الرمز	description الوصف
444090/15TSB	2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket مقبس قياسي إيطالي + schuko مدمج 2P+E 10/16A (عالمي)



code الرمز	description الوصف
444090SGB	2P+E 16A 250V German standard socket مقبس ألماني 16 2P+E أمبير 250 فولت



code الرمز	description الوصف
444090/15TSNAL	2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket مقبس قياسي إيطالي + schuko مدمج 2P+E 10/16A (عالمي)



code الرمز	description الوصف
444090SNAL	2P+E 16A 250V German standard socket مقبس ألماني 16 2P+E أمبير 250 فولت



code الرمز	description الوصف
442TC16-W	Multi-function 2.4GHz wireless electronic multi-touch device with wireless (IoT) technology on standard Wi-Fi® to create wireless (IoT) and IEEE 802.11 mesh network systems - 3M جهاز لمس إلكتروني متعدد الوظائف يعمل لاسلكيًا بتردد 2.4GHz، مزود بتقنية إنترنت الأشياء (IoT) عبر شبكة Wi-Fi® القياسية، لتمكين إنشاء أنظمة شبكات لاسلكية (IoT) وشبكات متشابكة وفق معيار IEEE 802.11 Mesh - بحجم 3 وحدات تركيب (3M).



code الرمز	description الوصف
442TC14-W	Multi-function 2.4GHz wireless electronic multi-touch device with wireless (IoT) technology on standard Wi-Fi® to create wireless (IoT) and IEEE 802.11 mesh network systems - 2M جهاز لمس إلكتروني متعدد الوظائف يعمل بتقنية لاسلكية بتردد 2.4GHz، يدعم تقنية إنترنت الأشياء (IoT) عبر شبكة Wi-Fi® القياسية، لإنشاء أنظمة شبكية لاسلكية (IoT) وفق معيار IEEE 802.11 Mesh - بحجم 2 وحدة تركيب (2M).

To be completed with touch front plates in the following materials: Aluminium, Glass, Tehcnopolymer

يستعمل مع أغطية اللمس من المواد التالية:المنيوم، زجاج، تكنو بوليمر



code الرمز	description الوصف
446074-W	2.4GHz wireless electronic control relay with wireless (IoT) technology on standard Wi-Fi® to create wireless (IoT) and IEEE 802.11 mesh network systems - 1M - Whitek series ريليه WI-FI لون ابيض مطفي 16 امبير
445074-W	As above but Tekla series ريليه WI-FI لون أسود مطفي 16 امبير
441074-W	As above but Domus series ريليه WI-FI لون ابيض لامع 16 امبير
443074-W	As above but Allumia series ريليه WI-FI لون فضي 16 امبير



## MODULAR DEVICES

### حلول اضافية

## WIRELESS (IOT)

### IOT اللاسلكي



## MODULAR DEVICES

### حلول اضافية

## WIRELESS (IOT)

### IOT اللاسلكي



code الرمز	description الوصف
442002ST-W	2.4GHz wireless electronic two way switch with wireless (IoT) technology on standard Wi-Fi® to create wireless (IoT) and IEEE 802.11 mesh network systems - 1M
	مفتاح انازة WI-FI



code الرمز	description الوصف
442053ST-W	2.4GHz wireless electronic rolling shutter with wireless (IoT) technology on standard Wi-Fi® to create wireless (IoT) and IEEE 802.11 mesh network systems - to be completed with two interchangeable half-covers - 1M
	مفتاح اباJOR WI-FI



code الرمز	description الوصف
446TGP-W	Interchangeable cover for wireless electronic two-way switch - 1M - Whitek series
	غطاء مفتاح لون ابيض مطفي WI-FI
445TGP-W	As above but Tekla series
	غطاء مفتاح لون رمادي داكن WI-FI
441TGP-W	As above but Domus series
	غطاء مفتاح لون أبيض لامع WI-FI
443TGP-W	As above but Allumia series
	غطاء مفتاح لون رمادي فضي WI-FI



code الرمز	description الوصف
446TGC-W	Two half interchangeable covers with not lightable arrows for IoT rolling shutter - 1M - Whitek series
	غطاء مفتاح اباJOR لون ابيض مطفي WI-FI
445TGC-W	As above but Tekla series
	غطاء مفتاح اباJOR لون رمادي داكن WI-FI
441TGC-W	As above but Domus series
	غطاء مفتاح اباJOR لون أبيض لامع WI-FI
443TGC-W	As above but Allumia series
	غطاء مفتاح اباJOR لون رمادي فضي WI-FI



code الرمز	description الوصف
442048ST-W	2.4GHz wireless electronic multifunction control and connected dimmer with wireless (IoT) technology on standard Wi-Fi® to create wireless (IoT) and IEEE 802.11 mesh network systems - 2M
	مفتاح ديمر WI-FI



code الرمز	description الوصف
446TGD-W	Two half interchangeable covers for IoT dimmer 442048ST-W - 1M - Whitek series
	غطاء مفتاح ديمر لون ابيض مطفي WI-FI
445TGD-W	As above but Tekla series
	غطاء مفتاح ديمر لون رمادي داكن WI-FI
441TGD-W	As above but Domus series
	غطاء مفتاح ديمر لون أبيض لامع WI-FI
443TGD-W	As above but Allumia series
	غطاء مفتاح ديمر لون رمادي فضي WI-FI



code الرمز	description الوصف
446TGN-W	Two half neutral interchangeable covers for IoT devices 442048ST-W and 442053ST-W - 1M - Whitek series
	غطاء مفتاح ديمرواباJOR لون ابيض مطفي WI-FI
445TGN-W	As above but Tekla series
	غطاء مفتاح ديمرواباJOR لون رمادي داكن WI-FI
441TGN-W	As above but Domus series
	غطاء مفتاح ديمرواباJOR لون أبيض لامع WI-FI
443TGN-W	As above but Allumia series
	غطاء مفتاح ديمرواباJOR لون رمادي فضي WI-FI





## MODULAR DEVICES

### حلول اضافية

## KNX HOME AUTOMATION

### أتمتة المنزل KNX



الرمز code	الوصف description
442KNXTC6	Certified KNX touch control device, with six independent channels - 3 mod S44 Possibility of configuration from 1 to 6 sensitive areas with the related optical three colors signaling.To be completed with AVE Touch front plate جهاز تحكم باللمس معتمد من KNX، يحتوي على ست قنوات مستقلة – 3 وحدات S44. إمكانية التهيئة من 1 إلى 6 مناطق حساسة مع مؤشرات بصرية بثلاثة ألوان. يكتمل بغطاء أمامي AVE Touch.



الرمز code	الوصف description
444KNXT2B	KNX compatible toggle control device with 2 channels white colour toggle - 1 module جهاز تحكم مع مفتاح مفصلي متوافق مع KNX بقناتين، بمفتاح تبديل باللون الأبيض – وحدة واحدة



الرمز code	الوصف description
444KNXT2OT	KNX compatible toggle control device with 2 channels brass colour toggle - 1 module جهاز تحكم مع مفتاح مفصلي متوافق مع KNX بقناتين، بمفتاح تبديل باللون النحاسي – وحدة واحدة



الرمز code	الوصف description
444KNXT2CR	KNX compatible toggle control device with 2 channels chrome colour toggle - 1 module جهاز تحكم مع مفتاح مفصلي متوافق مع KNX بقناتين، بمفتاح تبديل باللون الكروم – وحدة واحدة



الرمز code	الوصف description
442KNXT4	Certified KNX control device, with four independent channels - 2 mod S44 To be completed with a cover 44..ELA01 .or 44.ELA02 مفتاح تحكم معتمد من KNX، يحتوي على أربع قنوات مستقلة – وحدتان S44. يكتمل بغطاء ELA01..44 أو ELA02.44.



الرمز code	الوصف description
442KNXT6	Certified KNX control device, with six independent channels - 3 mod S44 To be completed with a cover 44..ELA01 .or 44.ELA02 مفتاح تحكم معتمد من KNX، يحتوي على ست قنوات مستقلة – 3 وحدات S44. يكتمل بغطاء ELA01..44 أو ELA02.44.



## MODULAR DEVICES

### حلول اضافية

## KNX HOME AUTOMATION

### أتمتة المنزل KNX



الرمز code	الوصف description
446ELA01-C	Smooth one function cover for transmitters - 1M - Whitek series غطاء ناعم لوظيفة واحدة لوحدة الإرسال سلسلة Whitek



445ELA01-C	As above but Tekla series غطاء ناعم لوظيفة واحدة لوحدة الإرسال سلسلة Tekla
------------	---



441ELA01-C	As above but Domus series غطاء ناعم لوظيفة واحدة لوحدة الإرسال سلسلة Domus
------------	---



443ELA01-C	As above but Allumia series غطاء ناعم لوظيفة واحدة لوحدة الإرسال سلسلة Allumia
------------	---



الرمز code	الوصف description
446ELA01	One function cover for transmitters - 1M - Whitek series غطاء ناعم لوظيفة واحدة لوحدة الإرسال سلسلة Whitek



441ELA01	As above but Domus series غطاء ناعم لوظيفة واحدة لوحدة الإرسال سلسلة Domus
----------	---



الرمز code	الوصف description
446ELA02-C	Smooth two functions cover for transmitters - 1M - Whitek series غطاء مزدوج الوظائف لوحدة الإرسال - سلسلة Whitek



445ELA02-C	As above but Tekla series غطاء مزدوج الوظائف لوحدة الإرسال - سلسلة Tekla
------------	---



441ELA02-C	As above but Domus series غطاء مزدوج الوظائف لوحدة الإرسال - سلسلة Domus
------------	---



443ELA02-C	As above but Allumia series غطاء مزدوج الوظائف لوحدة الإرسال - سلسلة Allumia
------------	---



الرمز code	الوصف description
445ELA01	One function cover for transmitters - 1M - Tekla series غطاء لوظيفة واحدة لوحدة الإرسال سلسلة Tekla



443ELA01	As above but Allumia series غطاء ناعم لوظيفة واحدة لوحدة الإرسال سلسلة Allumia
----------	---





## MODULAR DEVICES

### حلول اضافية

## KNX HOME AUTOMATION

### أتمتة المنزل KNX



## HOME AUTOMATION SYSTEM

### نظام أتمتة المنزل



code	الرمز	description	الوصف
TS-SMART10ALS		Monitor with 10" touch screen display for V44 Smart System. LAN + Wi-Fi connection, natural brushed aluminum color Compatible with KNX protocol	شاشة تحكم بمقاس 10 انش تعمل باللمس لنظام V44 Smart، مع اتصال LAN + Wi-Fi، بلون ألومنيوم طبيعي مصقول. متوافقة مع بروتوكول KNX.
TS-SMART10ANS		As above but satin burnished aluminium	كما هو مذكور أعلاه ولكن من الألومنيوم المصقول بالساتان



code	الرمز	description	الوصف
TS-SMART18ALS		Monitor with 18" touch screen display for V44 Smart System. LAN + Wi-Fi connection, natural brushed aluminum color Compatible with KNX protocol	شاشة تحكم بمقاس 18 انش تعمل باللمس لنظام V44 Smart، مع اتصال LAN + Wi-Fi، بلون ألومنيوم طبيعي مصقول. متوافقة مع بروتوكول KNX.
TS-SMART18ANS		As above but satin burnished aluminium	كما هو مذكور أعلاه ولكن بلون المنيوم ساتان مصقول



code	الرمز	description	الوصف
441KNXMF-BL		Room function supervision and control device with colour graphic display, sensitive touch controls and two-zone thermostat with temperature and humidity management. The device can be installed both on a round box and on a 3-module rectangular box using the .44A002 and 44A03 supports respectively Monobloc with front plate "AVE Touch" - Clear white glass - 3M	جهاز مراقبة وتحكم في وظائف الغرفة مع شاشة رسومية ملونة، وأزرار لمس حساسة، وترموستات ذو منطقتين لإدارة درجة الحرارة والرطوبة. يمكن تركيب الجهاز على صندوق دائري أو على صندوق مستطيل بثلاث وحدات باستخدام الدعامتين 44A002 و 44A03 مع لوحة أمامية "AVE Touch" زجاج أبيض شفاف 3M
442KNXMF-NAL		As above Clear absolute black glass	كما هو مذكور أعلاه ولكن بلون اسود لامع
443KNXMF-ALS		As above Natural brushed aluminium	كما هو مذكور أعلاه ولكن بلون المنيوم طبيعي مصقول
443KNXMF-ANS		As above Anthracite brushed aluminium	كما هو مذكور أعلاه ولكن بلون المنيوم انثراسايت مصقول



# HOME AUTOMATION

## THE SUBSTANCE OF THE SOUL

DOMINA PLUS IS THE BEST SYSTEM TO  
MANAGE YOUR HOUSE. THE HOME AUTO-  
MATION INCLUDES KNX DEVICES.

## البيت الذي

## عش في المستقبل

يعد *DOMINA PLUS* أفضل نظام لإدارة منزلك  
والتحكم فيه. أتمتة المنزل تضم أجهزة *KNX*.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE REFER TO THE  
DEDICATED CATALOGUE, WHERE YOU WILL FIND THE  
PRODUCTS THAT BEST MEET ALL YOUR NEEDS

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الكتالوج المخصص  
وستجد فيه المنتجات التي تلبي شتى احتياجاتك على النحو  
الأمثل.





## HOTEL MANAGEMENT

SMALL, MEDIUM-SIZED AND LARGE HOTEL FACILITIES CAN COUNT ON A SUPERVISION AND CONTROL TOOL THAT IS INTUITIVE, ADVANCED AND SCALABLE. DOMINA PRO HOTEL SIMPLIFIES MANAGEMENT AND INCREASES ENERGY EFFICIENCY. HOSPITALITY IS INNOVATED THROUGH ACCESS CONTROL, DIGITAL OR CONTACTLESS KEYS, AND COURTESY SIGNS.

### إدارة الفندق

تستطيع مرافق الفنادق الصغرى والكبرى ومتوسطة الحجم الاعتماد على أداة مراقبة وتحكم تتسم بسهولة الاستخدام والتطور والقابلية للتوسعة. يعمل نظام DOMINA PRO Hotel على تبسيط عملية الإدارة وتعزيز كفاءة الطاقة. وتتجسد ملامح الضيافة المبتكرة في مراقبة الدخول والمفاتيح الرقمية أو غير التلامسية وبإفادات الترحيب واللباقة.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE REFER TO THE DEDICATED CATALOGUE, WHERE YOU WILL FIND THE PRODUCTS THAT BEST MEET ALL YOUR NEEDS

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الكتالوج المخصص وستجد فيه المنتجات التي تلبي شتى احتياجاتك على النحو الأمثل.



# VIDEO INTERCOM BY AVE

فيديو انتركوم من  
شركة  
AVE

FOR MORE INFORMATION, PLEASE REFER TO THE  
DEDICATED CATALOGUE, WHERE YOU WILL FIND THE  
PRODUCTS THAT BEST MEET ALL YOUR NEEDS


لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الكتالوج المخصص  
وستجد فيه المنتجات التي تلبي شتى احتياجاتك على النحو  
الأمثل.

88




Indoor unit  
Hands-free  
Touch Screen

وحدة داخلية  
شاشة لمس ووضع حر  
اليدين



Outdoor unit

وحدة خارجية





Visit the website [www.ave.it](http://www.ave.it) to find our catalogues

قم بزيارة موقعنا [www.ave.it](http://www.ave.it) وقم بتنزيل منشوراتنا



Follow us:

تابعنا



AVE s.p.a Head office

Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (BS) - Italy  
Mob: 00 39 030 24981  
Fax: 00 39 030 2792605  
Email: [export@ave.it](mailto:export@ave.it)

Export Department  
Mob: 00 39 030 24981  
Email: [export@ave.it](mailto:export@ave.it)

Ave Jordan

Regional office  
Jordan, Amman, Khelda, Wasfi Atal St. Maraqa Complex  
Mob: 00 962 6 556 3388  
Fax: 00 962 6 556 3389  
Email: [info-ave-jordan@ave.it](mailto:info-ave-jordan@ave.it)

AVE Saudi Arabia

Regional office  
Tel: 00 966 54 991 0490  
E-Mail: [hend.mheasin@avesaudi.com](mailto:hend.mheasin@avesaudi.com)

MEMBER OF:

عضو في:



For more information visit:

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة

[www.ave.it](http://www.ave.it)

## DESIGNERS:

المصممين:

B. Dall'Eco


L. Merletti

## DESIGN AWARDS:

جوائز التصميم:



COMPASSO D'ORO



Winner of

الفائز بجائزة

"Qualitec design award"



Top selection innovation

اختيار أفضل ابتكار

"Innovation design award"



DESIGN Index



100 ECCELLENZE ITALIANE

Award for the 100 EXCELLENT ITALIAN Companies

جائزة لأفضل 100 شركة إيطالية



EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD



RED DOT

## CONTACT:

للتواصل





International Trademark  
registration n° 327040 - 942905

**bsave**<sup>®</sup>  
[www.ave.it](http://www.ave.it)

