

Appendice

Annex

672



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified personnel and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice

Index

673

Prodotti venduti in KIT
KIT

674



Listino alfanumerico
Alphanumerical list

678



Listino alfanumerico prodotti per ricambistica
Alphanumerical list spare parts products

717



Avvertenze
Warnings

• Condizioni generali di vendita
General sales conditions

718



Codice etico di Ave
Ave ethical code

720



Le nostre pubblicazioni
Our publications

722



Centri di assistenza tecnica
Technical Assistance Centers

724



Filiali/Agenzie in Italia
Italian Agencies

726




KITUDIENZA2
Descrizione Description
Info

€

□

□

KITUDIENZA2
389,33

1

1

Kit base per sistema di richiesta d'udienza - serie **BANQUISE**.
 La confezione contiene: n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45B63 armatura con viti per scatola rettangolare 3 moduli; - n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca colore bianco Banquise micalizzato.

Basic Kit for access request system - **BANQUISE series**

The packet contains: n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc; - n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc; - n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes; - n° 1 45TL3BMC 3 gang Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise.

Sistema Domina smart Domina smart system

K808-WIFI
K808-LUXD
K808-LUXT
K808-LUXW
K808-TAPD
K808-TAPT
K808-TAPW
K808-WIFI

Kit connettività per la Smart Home. Permette di creare una rete Wi-Fi interna all'abitazione e dedicata alla connessione del root node con il router domestico.

La confezione contiene:

n.1 client router Wi-Fi N300 da configurare come access point.

Smart Home Connectivity Kit. Allows you to create an internal Wi-Fi network dedicated to connecting the root node to your home router.

The package contains:

n.1 N300 Wi-Fi router client to configure as an access point.


55,86

1

1

K808-LUXD
701,05

1

1

Kit Luci ed Energia Domus per la Smart Home. Permette di gestire l'energia e controllare prese e luci. La confezione contiene:

n.3 442002ST-W (Deviatore elettronico wireless con uscita relè)

n.3 441074-W (Relè di comando elettronico wireless da 16A - Domus)

n.5 441TGP-W (Tasto intercambiabile per deviatore elettronico wireless - Domus)

n.1 53ECO11-W (Dispositivo di monitoraggio del consumo elettrico)

Domus Light and Energy Kit for Smart Home. It allows you to manage energy and control sockets and lights. The package contains:

n.3 442002ST-W (Wireless electronic switch with relay output)

n.3 441074-W (16A wireless electronic control relay - Domus)

n.5 441TGP-W (Interchangeable button for wireless electronic diverter - Domus)

n.1 53ECO11-W (Electrical consumption monitoring device)

K808-LUXT
705,47

1

1

Kit Luci ed Energia Tekla per la Smart Home. Come sopra ma Tekla.

Tekla Light and Energy Kit for Smart Home. As above but Tekla.

K808-LUXW
705,47

Kit Luci ed Energia Whitek per la Smart Home. Come sopra ma Whitek.

Whitek Light and Energy Kit for Smart Home. As above but Whitek.

K808-TAPD
598,42

1

1

Kit Tapparelle Domus per la Smart Home. Permette di gestire le tapparelle, un comando generale ed una luce o una presa. La confezione contiene:

n.6 442053ST-W (Commutatore elettronico wireless per 1 tapparella)

n.10 441TGC-W (Due mezzi tasti con frecce per commutatore elett. wireless - Domus)

n.1 441074-W (Relè di comando elettronico wireless da 16A - Domus)

Domus Shutter Kit for Smart Home. It allows you to manage the shutters, a general command and a light or socket. The package contains:

n.6 442053ST-W (Wireless electronic switch for 1 rolling shutter)

n.10 441TGC-W (Two half buttons with arrows for wireless electr. switch - Domus)

n.1 441074-W (16A wireless electronic control relay - Domus)

K808-TAPT
600,51

1

1

Kit Tapparelle Tekla per la Smart Home. Come sopra ma Tekla.

Tekla Shutter Kit for Smart Home. As above but Tekla.

K808-TAPW
600,51

1

1

Kit Tapparelle Whitek per la Smart Home. Come sopra ma Whitek.

Whitek Shutter Kit for Smart Home. As above but Whitek.



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Impianto Antintrusione Anti-intrusion System

	Descrizione Description	Info	€			675
 K601-PLUS K601-PLUSTC K015-DOMINA-LT	K601-PLUS Kit per impianto antintrusione professionale via radio (centrale senza schermo). La confezione contiene: n°1 AF927PLUS - Centrale radio/filo senza schermo n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale <i>Radio/wired anti-intrusion professional system kit (central unit without LCD).</i> <i>The package contains:</i> n°1 AF927PLUS - Central Unit n°1 AF943R - Two-way dialogue remote control	982,02	1	1		
	K601-PLUSTC Kit per impianto antintrusione professionale via radio (centrale "touch screen"). La confezione contiene: n°1 AF927PLUSTC - Centrale radio/filo con schermo 7" n°1 AF943R - Telecomando radio bidirezionale <i>Radio/wired anti-intrusion professional system kit (central unit with 7" LCD).</i> <i>The package contains:</i> n°1 AF927PLUSTC - Central unit with 7" LCD n°1 AF943R - Two-way dialogue remote controls	1228,84	1	1		

Sistema Domina Pro Domina pro system

	Descrizione Description	Info	€		
	K015-DOMINA-LT Kit base per controllo luci e/o tapparelle domotico. La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2 <i>Basic Kit for home automation lighting and/or shutters control.</i> <i>The packet contains: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2</i>	865,28	1	1	

Sistema di Chiamata d'Emergenza Emergency Call System

	Descrizione Description	Info	€		
 KITCHIAMADOMUS KITCHIAMATEKLA	KITCHIAMADOMUS Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie DOMUS. La confezione contiene: - n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc; - n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W; - n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente (lampadina esclusa); - n° 1 0212LDW/E10HI lampada a led con fili 12-24Vca/cc (per art. 441050); - n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione; - n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante; - n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli. <i>Basic kit for emergency call system - DOMUS series. The packet contains:</i> - n. 1 441087C call system relay 12Vac/dc; - n. 1 441081 auxiliary alarm bell 86dB 10÷28Vac/dc; - n. 1 441082ALI power supply 230Vca/12Vcc 5W; - n. 1 442076 prominent lamp holder (bulb excluded); - n. 1 0212LDW/E10HI led signalling lamp with wires 12-24Vca/cc (for art. 441050); - n. 1 441050 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover - n. 1 441017 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO; - n. 3 44A03 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.	360,86	1	1	
	KITCHIAMATEKLA Kit base per sistema di chiamata d'emergenza. La confezione contiene: come sopra - serie Tekla. <i>Basic kit for emergency call system. The packet contains:</i> <i>as above - Tekla series</i>	379,09	1	1	
 KITCHIAMATA2	KITCHIAMATA2 Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - serie BANQUISE. La confezione contiene: - n° 1 45B87C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 45B81 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc; - n° 1 45B82G trasformatore 230/12V~ 2VA; - n° 1 45376 portalampada sporgente; - n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~; - n° 1 45B50 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra; - n° 1 45B17 pulsante 1P 10A NA a tirante; - n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli. <i>Basic kit for emergency call system - BANQUISE series. The packet contains:</i> - n. 1 45B87C call system relay 12Vac/dc; - n. 1 45B81 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc; - n. 1 45B82G transformer 230/12V~ 2VA; - n. 1 45376 prominent lamp holder; n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~; - n. 1 45B50 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover - n. 1 45B17 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO; - n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.	332,64	1	1	



KV01-1PIC0AP
KV01-1PIT5B
KV01-1PIT5BAP
KV01-1PIT7B
KV01-1PIT7BAP
KV01-1PIT5WF
KV01-1PIT5WFAP
KV01-1PIT7WF
KV01-1PIT7WFAP
KV01-1PE7T

KV01-1PIC0AP

KIT audio monofamiliare non espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1AP), n.1 cornetta citofonica (art. VI2F-PICOR), n.1 alimentatore 600mA (art. VI2F-ALI600MA).
Expandable audio single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted single call outdoor station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1AP), n.1 handset (art. VI2F-PICOR), n.1 600mA power supply (art. VI2F-ALI600MA).



309,80 1 1

KV01-1PIT5B

KIT monofamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1), n.1 Monitor LCD 5" bianco (art. VI2F-PIT5B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C).

Expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: 1 external single call station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1), 1 white 5" LCD monitor (art. VI2F-PIT5B), 1 1.5A power supply (art. VI2F-ALI), n.1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).

852,17 1 1

KV01-1PIT5BAP

KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1AP), n.1 Monitor LCD 5" bianco (art. VI2F-PIT5B), n.1 alimentatore 600mA (art. VI2F-ALI600MA).

Wall-mounted, non-expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted single call outdoor station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1AP), n.1 white 5" LCD monitor (art. VI2F-PIT5B), n.1 600mA power supply (art. VI2F-ALI600MA).

736,59 1 1

KV01-1PIT7B

KIT monofamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1), n.1 Monitor Touch screen 7" bianco (art. VI2F-PIT7B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C).

Expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1), n.1 white 7" touch screen monitor (art. VI2F-PIT7B), n.1 1.5A power supply (art. VI2F-ALI), 1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).

930,67 1 1

KV01-1PIT7BAP

KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1AP), n.1 Monitor Touch screen 7" bianco (art. VI2F-PIT7B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI).

Wall-mounted, non-expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1AP), n.1 white 7" touch screen monitor (art. VI2F-PIT7B), n.1 power supply 1,5A (art. VI2F-ALI).

815,10 1 1

KV01-1PIT5WF

KIT monofamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1), n.1 Monitor Touch screen 5" bianco (art. VI2F-PIT5WF), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C).

Expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1), n.1 white 5" touch screen monitor (art. VI2F-PIT5WF), n.1 power supply 1.5A (art. VI2F-ALI), n.1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).



924,46 1 1

KV01-1PIT5WFAP

KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1AP), n.1 Monitor LCD 5" bianco Wi-Fi (art. VI2F-PIT5WF), n.1 alimentatore 600mA (art. VI2F-ALI600MA).

Wall-mounted, non-expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1AP), n.1 5" white Wi-Fi LCD monitor (art. VI2F-PIT5WF), n.1 power supply 600mA (art. VI2F-ALI600MA).



808,88 1 1

KV01-1PIT7WF

KIT monofamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1), n.1 Monitor Touch screen 7" bianco (art. VI2F-PIT7WF), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C).

Expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1), n.1 white 7" touch screen monitor (art. VI2F-PIT7WF), n.1 power supply 1.5A (art. VI2F-ALI), n.1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).

1095,43 1 1

KV01-1PIT7WFAP

KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna ad una chiamata da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE1AP), n.1 Monitor LCD 7" bianco Wi-Fi (art. VI2F-PIT7WF), n.1 alimentatore 600mA (art. VI2F-ALI600MA).

Wall-mounted, non-expandable single-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted single call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE1AP), n.1 7" white Wi-Fi LCD monitor (art. VI2F-PIT7WF), n.1 power supply 600mA (art. VI2F-ALI600MA).

979,85 1 1

KV01-1PE7T

KIT "base scale" Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna con display LCD touch screen 7" con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE7T), n.2 distributori di segnale per postazioni interne (art. VI2F-PIDIST), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola metallica per incasso in parete (art. VI-BOX5) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX5C).

"Stair base" KIT 2-wire system V44 EASY. The kit contains: n.1 external station with 7" LCD touch screen display with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE7T), n.2 signal distributors for internal stations (art. VI2F-PIDIST), n.1 power supply 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 metal box for wall mounting (art. VI-BOX5) and a support frame for the external station (art. VI-BOX5C).

1291,07 1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Videocitofonia 2 fili V44 EASY 2 wire V44 EASY Videointercom



Descrizione Description		Info	€		
	KV01-2PIC0AP KIT audio bifamiliare non espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE2AP), n.2 cornette citofoniche (art. VI2F-PICOR), n.1 alimentatore 600mA (art. VI2F-ALI600MA). <i>Expandable audio two-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted two calls outdoor station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE2AP), n.2 handsets (art. VI2F-PICOR), n.1 600mA power supply (art. VI2F-ALI600MA).</i>	NEW	386,50	1	1
	KV01-2PIT5B KIT bifamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE2), n.2 Monitor LCD 5" bianco (art. VI2F-PIT5B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C). <i>Expandable two-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: 1 two-call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE2), 2 white 5" LCD monitor (art. VI2F-PIT5B), 1 1.5A power supply (art. VI2F-ALI), n.1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).</i>		1120,47	1	1
	KV01-2PIT5BAP KIT bifamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE2AP), n.2 Monitor LCD 5" bianco (art. VI2F-PIT5B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI). <i>Two-family non-expandable wall-mounted KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted two calls external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE2AP), n.2 white 5" LCD monitor (art. VI2F-PIT5B), n.1 power supply 1,5A (art. VI2F-ALI).</i>		1054,62	1	1
	KV01-2PIT7B KIT bifamiliare espandibile, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE2), n.2 Monitor LCD 7" bianco (art. VI2F-PIT7B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI), n.1 scatola in plastica per incasso in parete (art. VI-BOX3N) ed una cornice di supporto per la postazione esterna (art. VI-BOX3C). <i>Expandable two-family KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 external station with two calls with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE2), n.2 white 7" LCD monitor (art. VI2F-PIT7B), n.1 1.5A power supply (art. VI2F-ALI), 1 plastic box for wall mounting (art. VI-BOX3N) and a support frame for the external station (art. VI-BOX3C).</i>		1277,48	1	1
	KV01-2PIT7BAP KIT bifamiliare non espandibile da appoggio parete, Sistema 2 Fili V44 EASY. Il kit contiene: n.1 postazione esterna a due chiamate da appoggio parete con lettore MIFARE integrato (art. VI2F-PE2AP), n.2 Monitor Touch screen 7" bianco (art. VI2F-PIT7B), n.1 alimentatore 1,5A (art. VI2F-ALI). <i>Two-family non-expandable wall-mounted KIT, 2-wire V44 EASY system. The kit contains: n.1 wall-mounted two-call external station with integrated MIFARE reader (art. VI2F-PE2AP), n.2 white 7" touch screen monitor (art. VI2F-PIT7B), n.1 power supply 1,5A (art. VI2F-ALI).</i>		1211,64	1	1

Videocitofonia IP V44 SMART 2 wire V44 EASY Videointercom

Descrizione Description		Info	€		
	KV02-1SMT7ALS Kit monofamiliare IP con TS-SMART7ALS. La confezione contiene: n.1 VI-BOX3 (Scatola da incasso per pareti in muratura per Vixx-PE1/4) n.1 VI-BOX3C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX3) n.1 VIIP-PE1 (Postazione esterna videocitofonica monofamiliare) n.1 TS-SMART7ALS (Postazione interna touch screen 7" - colore alluminio naturale satinato) <i>IP single-family kit with TS-SMART7ALS. The package contains: n.1 VI-BOX3 (Flush mounted boxes for brickwork walls for Vixx-PE1/4) n.1 VI-BOX3C (Installation frame for VI-BOX3 box) n.1 VIIP-PE1 (Single-family video door entry unit) n.1 TS-SMART7ALS (Internal unit with touch screen 7" - natural satin finish aluminium colour)</i>		1173,08	1	1
	KV02-1SMT7ANS Kit monofamiliare IP con TS-SMART7ANS. La confezione contiene: n.1 VI-BOX3 (Scatola da incasso per pareti in muratura per Vixx-PE1/4) n.1 VI-BOX3C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX3) n.1 VIIP-PE1 (Postazione esterna videocitofonica monofamiliare) n.1 TS-SMART7ANS (Postazione interna touch screen 7" - colore alluminio brunito satinato) <i>IP single-family kit with TS-SMART7ANS. The package contains: n.1 VI-BOX3 (Flush mounted boxes for brickwork walls for Vixx-PE1/4) n.1 VI-BOX3C (Installation frame for VI-BOX3 box) n.1 VIIP-PE1 (Single-family video door entry unit) n.1 TS-SMART7ANS (Internal unit with touch screen 7" - satin burnished aluminium colour)</i>		1173,08	1	1
	KV02-1PIT4B Kit monofamiliare IP con monitor 4,3". La confezione contiene: n.1 VI-BOX3 (Scatola da incasso per pareti in muratura per Vixx-PE1/4) n.1 VI-BOX3C (Cornice di installazione per la scatola VI-BOX3) n.1 VIIP-PE1 (Postazione esterna videocitofonica monofamiliare) n.1 VIIP-PIT4B (Postazione interna con LCD 4,3" - colore bianco) <i>IP single-family kit with TS-SMART7ANS. The package contains: n.1 VI-BOX3 (Flush mounted boxes for brickwork walls for Vixx-PE1/4) n.1 VI-BOX3C (Installation frame for VI-BOX3 box) n.1 VIIP-PE1 (Single-family video door entry unit) n.1 VIIP-PIT4B (Indoor station with 4.3" LCD - white color)</i>		747,32	1	1

◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Marchi e certificazioni di ente terzo che verifica la conformità del prodotto alle norme di sicurezza nazionali, europee e internazionali

678

Third-party certifications and marks that verify product compliance with national, European and international safety standards.



IMQ - Italy
Istituto italiano del Marchio di Qualità

Q



SEV - ELECTROSUISSE - Switzerland

S



TÜV RHEINLAND Europe

T



EAC EURASIAN CONFORMITY

E



SQM (SASO - ARABIA SAUDITA)

M



VDE
Testing and Certification Institute Germany

V



G-MARK
Gulf Standardization Organization (Gulf countries)

G

Direttiva RAEE WEEE Disposal



RAEE

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

WEEE Disposal Information

The crossed-out wheeled bin symbol shown on the equipment or its packaging indicates that the product, at the end of its useful life, must be collected separately from other waste. Therefore, the user must take the end-of-life equipment to appropriate municipal collection centers for electrical and electronic waste.

As an alternative to independent management, you can return the equipment you wish to dispose of to the retailer free of charge when purchasing a new, equivalent piece of equipment. Furthermore, at electronic product retailers with a sales area of at least 400 m², it is possible to hand over electronic products for disposal that are smaller than 25 cm free of charge, with no obligation to purchase.

Proper separate collection for the subsequent sending of the decommissioned equipment for recycling, treatment, and environmentally compatible disposal helps prevent potential negative effects on the environment and human health, while promoting the reuse and/or recycling of the materials the equipment is made of.

1

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

ABIN02	430	M	79,35	1	1	1
ABIN06	430-435-598	M	110,90	1	1	1
ABPC001	441-553	M	132,89	1	1	1
ABRTM-PV	439	M	102,03	1	1	1
ABR01	431	M	90,29	1	1	1
AB44PY03B	103-238	M	3,72	1	25	Q
AB44PY04B	103-239	M	7,42	1	20	Q
AB44PY07B	103-239	M	11,94	1	15	Q
AB441T	71-74-101	M	1,76	14	14	Q
AB441T-2	71-74-101	M	3,84	2	2	Q
AB441TGP-2	74-101	M	5,44	2	2	Q
AB441TSP	74-101	M	2,82	14	14	Q
AB441001	69-101	M	5,00	10	100	Q 1
AB441001S	77-101	M	92,12	1	10	Q 1
AB441002	70-101	M	6,60	10	100	Q 1
AB441004	71-101	M	20,63	10	100	Q 1
AB441005	72-101	M	6,53	10	100	Q 1
AB441005S	77-101	M	85,26	1	10	Q 1
AB441006-15TS	85-102	M	8,57	10	100	Q 1
AB441007	92-103	M	16,64	1	10	1
AB441008	81-101	M	4,06	10	100	Q
AB441010	69-101	M	17,40	10	100	Q 1
AB441013	81-101	M	1,48	10	300	Q
AB441017RS	73-101	M	20,46	1	1	Q 1
AB441024	87-102	M	24,22	1	12	1
AB441029C6	89-102	M	32,35	1	10	1
AB441029C6S	89-102	M	41,46	1	10	1
AB441029SC	89-102	M	7,88	4	4	
AB441048UL	78-103	M	107,06	1	6	1
AB441053	75-101	M	24,85	1	10	1
AB441090-15TS	85-102	M	14,68	5	50	Q 1
AB441090TS	85-102	M	14,78	5	50	Q 1
AB441096F	90-102	M	15,92	1	12	1
AB441096IM	90-102	M	15,39	1	12	1
AB442006-15TSR	102	M	11,73	10	100	Q 1
AB442090-15TSR	102	M	20,96	5	50	Q 1
AB442090TSR	102-117	M	17,30	5	50	Q 1
ACINT01	555-582	M	775,65	1	1	
AC500C1	583	M	122,21	1	1	
AC500C1R	583	M	144,49	1	1	
AC500M1	583	M	123,00	1	1	

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 679

AC500P	555-582	M	414,30	1	1	
AC500PRA	555-582	M	1507,64	1	1	
AC500RS485	555-582	M	489,46	1	1	
AC500SI	583	M	197,77	1	1	
AC501	555-582	M	1932,03	1	1	1
AC502	555-582	M	2484,58	1	1	1
AC9IL4	581	M	212,27	1	1	
AC9RP1	581	M	36,04	1	1	
AC904	580	M	984,06	1	1	
AC997N	581	M	77,33	1	1	1
AC997SN	581	M	82,62	1	1	1
AFEXPU	564	M	82,30	1	1	1
AFEX6I-REN	564	M	144,55	1	1	1
AFGSM03	577	M	408,59	1	1	1
AFGSM04-4G	565	M	299,98	1	1	1
AFIN1	569	M	36,05	1	5	
AFIP1	569	M	66,47	1	1	
AFIP2	569	M	69,95	1	1	
AFPC02	576	M	193,52	1	1	
AFR-TAGN1		N	CONSEGNA 11/2026 11,40	1	1	
AFRTP1	569	M	18,47	1	1	
AFTRA03	565	M	251,34	1	1	1
AF340-T	564	M	30,46	1	1	1
AF441045	564	M	114,32	1	1	1
AF441062	567	M	136,97	1	1	1
AF442045	564	M	126,84	1	1	1
AF442099RS	573	M	85,65	1	1	1
AF443045	564	M	125,59	1	1	1
AF445045	564	M	116,58	1	1	1
AF445062	567	M	139,65	1	1	1
AF446045	564	M	116,58	1	1	1
AF446062	567	M	139,65	1	1	
AF449045	564	M	114,32	1	1	1
AF449062	567	M	136,97	1	1	1
AF45339	577	M	52,86	1	1	1
AF53900N	573	M	146,76	1	1	1
AF53900VN	573	M	57,34	1	1	
AF53903R-BAT	574	M	58,48	1	1	
AF53903R-DB	573	M	319,07	1	1	1
AF902	569	M	7,99	10	10	
AF903	569	M	8,57	10	10	

Cod.	Pag.	S.P.		€			™	
AF909RR	564-565	M		290,67	1	1		1
AF911	574	M		43,88	1	1		
AF912	574	M		57,23	1	1		
AF914R-DB	577	M		176,41	1	1		1
AF915	574	M		150,90	1	1		
AF915R-DB	571	M		94,67	1	1		1
AF915R-MDB	571	M		94,67	1	1		1
AF916	574	M		30,06	1	1		
AF919	574	M		95,72	1	1		
AF927INTFIL	565	M		91,74	1	1		1
AF927INTLAN	565	M		125,72	1	1		
AF927PLUS	563	M		881,45	1	1		1
AF927PLUSTC	563	M		1126,49	1	1		1
AF930	569	M		23,06	1	1		
AF931	569	M		34,96	1	2		
AF932	569	M		13,89	1	1		
AF943R	563	M		93,51	1	1		1
AF949PLUS	576	M		879,12	1	1		1
AF961	576	M		8,35	1	10		
AF961N	567	M		6,24	1	1		
AF962	576	M		56,61	1	1		1
AF963N	567	M		92,56	1	1		1
AF963R-DB	567	M		150,83	1	1		1
AF964R-DB	573	M		376,70	1	1		1
AF964R-DBS	573	M		22,71	1	1		
AF965R-DB	573	M		197,27	1	1		1
AF968R-DBN	576	M		260,40	1	1		1
AF969F	571	M		259,17	1	1		1
AF969S	571	M		23,53	1	1		
AF970R-DB	563	M		201,33	1	1		1
AF973F	569	M		126,81	1	1		1
AF974F	571	M		274,21	1	1		1
AF974R-DB	577	M		420,03	1	1		1
AF974R-DBS	577	M		76,34	1	1		
AF974S	571	M		22,42	1	1		
AF975R-DB	577	M		248,30	1	1		1
AF976R-DB	573	M		307,33	1	1		1
AF990	564	M		231,66	1	1		1
AF999RS	573	M		84,25	1	1		1
ALI12-5A	574	M		277,68	1	1		1
ALI2450N	581	M		1012,98	1	1		

Cod.	Pag.	S.P.		€			™	
AR-NET01	541	M		984,37	1	1		1
BG100	279-329	M		41,31	1	1		
BG101AP	279	M		12,07	1	10		
BG155	329	M		16,03	1	1		
BG155-66	329	M		22,62	1	1		
BG166	279	M		22,62	1	1		Q
BG266	279	M		23,07	1	1		Q
BLAS1	347-374	M		0,96	20	20		Q
BLAS2	347-374	M		0,25	20	20		
BLAS25	347-374	M		0,33	20	20		Q
BLAS35	347-374	M		0,33	20	20		Q
BLCG02C	357	M		3,10	1	18		Q
BLCG05C	357	M		4,63	1	40		Q
BLCG06C	357	M		5,16	1	30		Q
BLCG07C	357	M		6,88	1	20		Q
BLCG08C	357	M		12,19	1	24		Q
BLCG08LC	357	M		11,79	1	10		Q
BLCG09C	357	M		13,96	1	1		Q
BLST05	351	M		14,98	1	40		
BLST05TR	351	M		18,13	1	40		
BLST06	351	M		15,72	1	30		
BLST06TR	351	M		18,75	1	30		
BLST07	351	M		22,92	1	20		
BLST08	351	M		25,00	1	20		
BLST08L	351	M		29,76	1	12		
BLS08	347-374	M		1,28	10	10		Q
BLS08CG	357-375	M		1,31	10	10		
BLTCG	357-375	M		8,15	1	10		
BLV0960	347-357-374-375	M		0,20	200	200		
BL01C	350	M		0,91	1	125		Q
BL01P	349	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,90	125	125		Q
BL02C	350	M		0,94	1	70		Q
BL02CG	359-417-549-598	M		6,75	18	18		Q
BL02P	349-417-549-598	M	COMPLETA DI PARAMALTA	0,98	70	70		Q
BL03P	349	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,31	70	70		Q
BL04C	350	M		1,14	1	65		Q
BL04P	349	M	COMPLETA DI PARAMALTA	1,62	65	65		Q
BL05C	350	M		1,55	1	40		Q
BL05CG	359	M		10,88	7	7		Q
BL05CGN	359	M		7,39	24	24		Q

Cod. Cod. Pag. S.P. €

BL05P	349	M	COMPLETA DI PARAMALTA	2,31	32	32	Q	
BL06C	350	M		2,00	1	30	Q	
BL06CG	359	M		11,38	6	6	Q	
BL06CGN	359	M		7,09	18	18	Q	
BL06P	349	M	COMPLETA DI PARAMALTA	2,75	24	24	Q	
BL07C	350	M		2,73	1	20	Q	
BL07CG	359	M		14,41	5	5	Q	
BL07CGN	359	M		12,20	20	20	Q	
BL07P	349	M	COMPLETA DI PARAMALTA	4,21	20	20	Q	
BL08C	350	M		5,64	1	24	Q	
BL08CGN	359	M		20,62	12	12	Q	
BL08LC	350	M		5,82	1	84	Q	
BL08LCGC	359	M		19,63	12	12	Q	
BL08LP	349	M	COMPLETA DI PARAMALTA	6,20	12	12	Q	
BL08P	349	M	COMPLETA DI PARAMALTA	8,19	12	12	Q	
BL09C	350	M		6,85	1	100	Q	
BL09CGC	359	M		24,72	10	10	Q	
BL09P	349	M	COMPLETA DI PARAMALTA	8,60	10	10	Q	
BL10C	350	M		10,48	1	70	Q	
BL10S	349	M		11,72	10	10	Q	
BL11MTC	349-359	N	CONSEGNA 06/2026	30,53	1	1		
BL11MTCG	359	N	CONSEGNA 06/2026	51,68	1	1		
BL11MTP	349	N	CONSEGNA 06/2026	43,48	1	1		
BL18CG	359	M		33,70	6	6		
BL18S	349	M		9,81	6	6		
BP155-66	329	M		22,60	1	1		
BP166	279	M		22,60	1	1		
BP266	279	M		22,60	1	1		
BSA-USB	447	M		373,99	1	1		1
BSG11001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,22	10	10		
BSG11001/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,30	10	10		
BSG11002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,95	10	10		
BSG11002/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,76	10	10		
BSG11004		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,39	10	10		
BSG11005		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,21	10	10		
BSG11010/20AN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,32	10	10		
BSG11018/UL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	26,52	5	5		
BSG11024K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,98	10	10		
BSG11027C6		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,08	10	10		

Cod. Pag. S.P. € 681

BSG11029SC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,36	20	20		
BSG11033RS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	52,35	4	4		
BSG11048AA		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	17,06	5	5		
BSG11059/TSN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,50	10	10		
BSG11059/TSNAC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	31,90	8	8		
BSG11064/1		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	28,77	10	10		
BSG11064/2		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	34,03	5	5		
BSG11064/97/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	34,03	5	5	G	
BSG1108		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,23	8	8		
BSG11088		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,28	10	10		
BSG11090S		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,05	8	8		
BSG11096F		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,85	10	10		
BSG11096IF		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,85	10	10		
BSG11097/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,50	10	10	G	
BSG11097/1PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,07	10	10	G	
BSG11097/15A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,85	10	10	G	
BSG11097/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,76	10	10	G	
BSG11097/2PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,66	10	10	G	
BSG11097/2PNAC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	37,42	8	8	G	1
BSG11647/13AN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,69	10	10		
BSG210C6-24K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	14,96	10	10		
BSG21001		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,83	10	10		
BSG21001/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,43	10	10		
BSG21002		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,23	10	10		
BSG21002/20A		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,03	10	10		
BSG21024K		M		13,23	10	10		
BSG21027C6		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	26,19	10	10		
BSG21029SC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,73	20	20		
BSG21051		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,88	10	10		
BSG21059/TSN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	18,32	5	5		
BSG21059/TSNAC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	59,04	5	5		
BSG21097/1P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,50	5	5	G	
BSG21097/1PNAC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	55,55	5	5	G	1
BSG21097/2P		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,98	5	5	G	
BSG21097/2PN		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,70	5	5	G	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

682

Cod. Pag. S.P. €

BSG21097/2PNAC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	71,17	5	5	G	1
BSG21098CRS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	60,05	4	4		
BSG31001	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,15	10	10		
BSG31001/20A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,06	10	10		
BSG31002	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,70	10	10		
BSG31002/20A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,63	10	10		
BSG41001	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,86	10	10		
BSG41002	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,39	10	10		
BSG61001	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	16,00	5	5		
BSN11001	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,67	10	10		1
BSN11001/20A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,48	10	10		1
BSN11002	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,30	10	10		1
BSN11002/20A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,88	10	10		1
BSN11004	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,30	10	10		1
BSN11005	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,57	10	10		
BSN11010/20AN	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,73	10	10		1
BSN11018/UL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	23,06	5	5		1
BSN11024K	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,67	10	10		1
BSN11027C6	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,35	10	10		1
BSN11029SC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,65	20	20		
BSN11033RS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	45,50	4	4		1
BSN11048AA	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	14,83	5	5		1
BSN11059/TSN	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,00	10	10		1
BSN11059/TSNAC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	28,42	8	8		
BSN11064/1	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	25,02	10	10		1
BSN11064/2	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	29,58	5	5		1
BSN11064/97/2P	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	29,58	5	5	G	1
BSN1108	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,76	8	8		1
BSN11088	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,60	10	10		1
BSN11090S	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,26	10	10		1
BSN11096F	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,83	10	10		1
BSN11096IF	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,83	10	10		1
BSN11097/1PNAC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	28,04	8	8	G	1
BSN11097/15A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,83	10	10	G	1

Cod. Pag. S.P. €

BSN11097/2P	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,88	10	10	G	1
BSN11097/2PN	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,66	10	10	G	1
BSN11097/2PNAC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	33,42	8	8	G	1
BSN11097/2PNU	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	27,30	8	8	G	1
BSN11097/5A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,88	10	10	G	1
BSN11647/13AN	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,41	10	10		1
BSN210C6-24K	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,00	10	10		1
BSN21001	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	5,06	10	10		1
BSN21001/20A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,19	10	10		1
BSN21002	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	6,28	10	10		1
BSN21002/20A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	8,70	10	10		1
BSN21024K	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,52	10	10		1
BSN21027C6	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	22,77	10	10		1
BSN21029SC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,98	20	20		
BSN21051	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,71	10	10		1
BSN21059/TSN	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	15,92	5	5		1
BSN21059/TSNAC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	53,73	5	5		
BSN21097/1P	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,00	5	5	G	1
BSN21097/1PNAC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	50,53	5	5	G	1
BSN21097/2P	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,28	5	5	G	1
BSN21097/2PN	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	11,04	5	5	G	1
BSN21097/2PNAC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	63,54	5	5	G	1
BSN21097/2PNU	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	58,02	5	5	G	1
BSN21098CRS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	52,23	4	4		1
BSN31001	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	7,09	10	10		1
BSN31001/20A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,48	10	10		1
BSN31002	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,31	10	10		1
BSN31002/20A	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,97	10	10		1
BSN41001	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	9,43	10	10		1
BSN41002	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	10,76	10	10		1
BSN61001	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	14,05	5	5		
BS1059TSACALS	N	X MERCATI BS	222,10	1	1		
BS1059TSACANS	N	X MERCATI BS	222,10	1	1		
BS1059TSACBL	N	X MERCATI BS	188,98	1	1		
BS1059TSACCNB	N	X MERCATI BS	240,11	1	1		

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

BS1059TSACNAL	M		188,98	1	1		
BS1059TSACNOC	N	X MERCATI BS	240,11	1	1		
BS1059TSACORO	N	X MERCATI BS	248,95	1	1		
BS1059TSALS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	192,76	1	1		1
BS1059TSANS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	192,76	1	1		1
BS1059TSBL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	163,76	1	1		1
BS1059TSCNB	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	208,02	1	1		1
BS1059TSNAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	163,76	1	1		1
BS1059TSNOC	N	X MERCATI BS	208,02	1	1		1
BS1059TSORO	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	218,35	1	1		1
BS10972PACALS	N	X MERCATI BS	200,17	1	1	G	1
BS10972PACANS	M		200,17	1	1	G	1
BS10972PACBL	M		178,14	1	1	G	1
BS10972PACCNB	N	X MERCATI BS	224,60	1	1	G	1
BS10972PACNAL	M		178,14	1	1	G	1
BS10972PACNOC	N	X MERCATI BS	224,60	1	1	G	1
BS10972PACORO	N	X MERCATI BS	227,64	1	1	G	1
BS10972PALS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	171,62	1	1	G	1
BS10972PANS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	171,62	1	1	G	1
BS10972PBL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	151,98	1	1	G	1
BS10972PCNB	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	196,22	1	1	G	1
BS10972PNAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	151,98	1	1	G	1
BS10972PNOC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	196,22	1	1	G	1
BS10972PORO	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	175,89	1	1	G	1
BS2059TSALS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	213,56	1	1		1
BS2059TSANS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	213,56	1	1		1
BS2059TSBL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	187,38	1	1		1
BS2059TSCNB	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	231,62	1	1		1
BS2059TSNAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	187,38	1	1		1
BS2059TSNOC	N	X MERCATI BS	231,62	1	1		1
BS2059TSORO	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	234,04	1	1		1
BS20972PACALS	N	X MERCATI BS	228,07	1	1	G	1
BS20972PACANS	N	X MERCATI BS	228,07	1	1	G	1
BS20972PACBL	N	X MERCATI BS	201,39	1	1	G	1
BS20972PACCNB	N	X MERCATI BS	247,85	1	1	G	1
BS20972PACNAL	M		201,39	1	1	G	1
BS20972PACNOC	N	X MERCATI BS	247,85	1	1	G	1

BS20972PACORO	M		250,23	1	1	G	1
BS20972PALS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	179,74	1	1	G	1
BS20972PANS	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	179,74	1	1	G	1
BS20972PBL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	160,82	1	1	G	1
BS20972PCNB	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	205,08	1	1	G	1
BS20972PNAL	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	160,82	1	1	G	1
BS20972PNOC	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	205,08	1	1	G	1
BS20972PORO	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	205,90	1	1	G	1
BTFP	365	M	138,15	1	1		
BTFP1	365	C	155,00	1	1		
BTFP2	365	C	171,85	1	1		
CALL02P	599	M	196,22	1	1		1
CALL03P	599	M	224,75	1	1		1
CAP	131-303	M	0,68	50	50		
CHDMI	135	M	17,74	2	2		1
CRCFAF	135	M	8,04	5	5		1
CRJ45C5E	135	M	10,35	2	2		1
CTVF	135	M	6,35	5	5		1
CTVIM	135	M	6,35	5	5		1
CUSB	135	M	10,18	5	5		1
CVAVEBUS	447	M	217,36	1	1		
CVBUS-BUILDING	447-547	M	480,81	1	1		
EVG220	577	M	138,12	1	1		
F-BOX3	375	M	21,41	4	4		
F-BOX4	375	M	27,65	1	1		
F-BOX6	375	M	35,28	1	1		
GADS01	523-525-539	M	35,49	1	1		1
KITCHIAMADOMUS	95-601-675	M	360,86	1	1		
KITCHIAMATA2	295-675	M	332,64	1	1		
KITCHIAMATEKLA	63-601-675	M	379,09	1	1		
KITUDIENZA2	295-674	M	389,33	1	1		
KNX-TRH-IN4	621	M	265,52	1	1		1
KV01-PIT5WFAP	676	N	808,88	1	1		
KV01-PIT7WFAP	676	M	979,85	1	1		
KV01-1PE7T	676	M	1291,07	1	1		
KV01-1PIC0AP	676	M	309,80	1	1		
KV01-1PIT5B	676	M	852,17	1	1		
KV01-1PIT5BAP	676	M	736,59	1	1		
KV01-1PIT5WF	676	N	924,46	1	1		
KV01-1PIT7B	676	M	930,67	1	1		

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM
KV01-1PIT7BAP	676	M		815,10	1	1	
KV01-1PIT7WF	676	M		1095,43	1	1	
KV01-2PICOAP	677	N	CONSEGNA 06/2026	386,50	1	1	
KV01-2PIT5B	677	M		1120,47	1	1	
KV01-2PIT5BAP	677	M		1054,62	1	1	
KV01-2PIT7B	677	M		1277,48	1	1	
KV01-2PIT7BAP	677	M		1211,64	1	1	
KV02-1PIT4B	677	M		747,32	1	1	
KV02-1SMT7ALS	677	M		1173,08	1	1	
KV02-1SMT7ANS	677	M		1173,08	1	1	
K015-DOMINA-LT	431-433-675	M		865,28	1	1	
K601-PLUS	675	M		982,02	1	1	
K601-PLUSTC	675	M		1228,84	1	1	
K808-LUXD	674	M		701,05	1	1	
K808-LUXT	674	M		705,47	1	1	
K808-LUXW	674	M		705,47	1	1	
K808-TAPD	674	M		598,42	1	1	
K808-TAPT	674	M		600,51	1	1	
K808-TAPW	674	M		600,51	1	1	
K808-WIFI	674	N	CONSEGNA 05/2026	55,86	1	1	
PE08	589	M		54,50	1	1	1
PE09IND	587	C		303,45	1	1	
PE10	580	M		141,25	1	1	
PE11	580	M		45,52	1	1	
PE500IND	583	M		104,27	1	1	
PE90	580-589	M		21,62	1	1	
PE95	589	M		6,13	10	10	
PE96	580	M		5,48	10	10	
QCF12	373	M		2,46	10	200	
Q021	589	M		12,59	1	1	
Q4004	369	M		9,36	1	30	
Q4006N	369	M		24,62	1	1	
Q4008	369	M		18,94	1	14	
Q4008N	369	M		28,08	1	1	
Q4012N	369	M		39,96	1	1	
Q4024N	369	M		58,93	1	1	
Q4036N	369	M		107,10	1	1	
Q4054N	369	M		166,61	1	1	
Q4072N18	369	M		257,78	1	1	
Q5505		M		43,30	1	15	
Q5505ER	589	M		77,27	1	15	

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM
Q65M12	373	C		9,20	1	1	
Q65SCM	373	M		20,78	1	1	
Q6506	371	M		33,33	1	1	V
Q6508	371	M		39,03	1	1	V
Q6512	371	M		53,96	1	1	V
Q6524	371	M		83,76	1	1	V
Q6536	371	M		119,01	1	1	V
Q6554	371	M		204,20	1	1	V
Q6572	371	M		268,11	1	1	V
RG1-G	575	M		163,32	1	1	1
RG1-M	575	M		163,32	1	1	1
SCR-ALBM1	533-547	M		792,51	1	1	1
SDL1004	367	M		4,87	51	51	
SDL1205	367	M		5,40	48	48	
SDL1506	367	M		7,94	27	27	
SDL1907	367	M		14,78	16	16	
SDL2408	367	M		22,40	8	8	
SDL3409	367	M		45,23	3	3	
SD1004	367	M		5,86	45	45	
SD1205	367	M		6,42	44	44	
SD1506	367	M		9,22	24	24	
SD1907	367	M		16,74	15	15	
SD2408	367	M		25,35	6	6	
SD3409	367	M		52,80	3	3	
SD6501	367	M		2,14	144	144	
SD8002	367	M		2,48	84	84	
SD8803	367	M		2,92	84	84	
SFM3/HP	31-343	M		39,80	1	1	
SFM3CG/HP	31-353	M		47,26	1	1	
SFW-ALB05	547	M		3337,66	1	1	
SFW-ALB06	547	M		4788,23	1	1	
SFW-ALB07	547	M		6384,29	1	1	
SFW-LIC1	533	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	2387,76	1	1	
SFW-LIC2	533	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	3826,53	1	1	
SFW-LIC3	533	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	5466,47	1	1	
SF10	580	M		84,99	1	1	
SF11	580	M		73,88	1	1	
SF12	580	M		23,61	1	1	
SF500B	583	M		11,21	1	1	
SF500BS	583	M		114,00	1	1	
SF500IO	583	M		90,41	1	1	

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

SF500IT	583	M	98,12	1	1		
SF9B	587	C	31,40	1	1		
TA50A	421-395	M	30,27	1	1		
TS-SMART10-ADT	413-485	M	103,81	1	1		
TS-SMART10ALS	413-485-607	M	1691,41	1	1	1	
TS-SMART10ANS	413-485-607	M	1691,41	1	1	1	
TS-SMART18-ADT	411-483	M	84,66	1	1		
TS-SMART18ALS	411-483-607	M	4039,21	1	1	1	
TS-SMART18ANS	411-483-607	M	4039,21	1	1	1	
TS-SMART7ALS	415-487	M	695,93	1	1	1	
TS-SMART7ANS	415-487	M	695,93	1	1	1	
TSINT02	577	M	380,97	1	1	1	
TS01	417-549-598	M	1103,82	1	1	1	
TS10N-V	506	M	1172,20	1	1	1	
TVDER-DB10	131-303	M	11,01	1	6	1	
TVDER-DB6	131-303	M	11,26	1	6	1	
VI-ADATT	474-500	M	61,15	1	1		
VI-BASE1	475-501	M	111,52	1	1		
VI-BOX3C	474-500	M	20,86	1	1		
VI-BOX3N	474-500	M	21,77	1	1		
VI-BOX4	474-500	M	190,01	1	1		
VI-BOX5	475-501	M	48,52	1	1		
VI-BOX5C	475-501	M	26,70	1	1		
VI-BOX6	475-501	M	198,20	1	1		
VI-EXPU001	506	M	103,05	1	1	1	
VI-FP001-TC	506	M	34,87	1	1		
VI-FP004-TC	506	M	37,55	1	1		
VI-FP004-VP	506	M	35,56	1	1		
VI-NET008		M	104,97	1	1	1	
VI-PEAUX	471-495	M	230,85	1	1	1	
VI-PEAUX4	471-495	M	217,95	1	1	1	
VI-RPBOX3	474-500	M	77,13	1	1		
VI-RPBOX5	475-501	M	183,22	1	1		
VI-RPPEXAP	465-467-474	M	82,53	1	1		
VI-RP2BOX3	474-500	M	152,59	1	1		
VI-RP3BOX3	474-500	M	195,00	1	1		
VI-VTRPEAUX	471-495	M	24,93	1	1		
VI-VTRPEAUX4	471-495	M	24,93	1	1		
VI-VTRPE1	469-493	M	24,93	1	1		
VI-VTRPE2	469-493	M	24,93	1	1		
VI-VTRPE4	469-493	M	24,93	1	1		

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 685

VI-2BOX4	474-500	M	375,13	1	1		
VI-2VBOX4	474-500	M	288,04	1	1		
VIIP-GUARD	499	M	1690,04	1	1	1	
VIIP-PE1	493	M	437,98	1	1	1	
VIIP-PE2	493	M	459,31	1	1	1	
VIIP-PE4	493	M	478,44	1	1	1	
VIIP-PE7T	497	M	1351,21	1	1	1	
VIIP-PICAB	491	M	101,81	1	1	1	
VIIP-PIT4B	489	M	272,09	1	1	1	
VIIP-RELAY	499	M	118,29	1	1	1	
VIIP-SPOE	499	M	215,21	1	1	1	
VI2F-ALI	479	M	154,35	1	1	1	
VI2F-ALI600MA	479	M	102,59	1	1	1	
VI2F-AMPLI	479	M	190,50	1	1	1	
VI2F-CAM	477	M	104,09	1	1	1	
VI2F-CV	479	M	370,99	1	1		
VI2F-PEC1AP	465	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	139,02	1	1	1
VI2F-PEC2AP	465	N	CONSEGNA 06/2026	145,85	1	1	1
VI2F-PEDIST	477	M	71,57	1	1	1	
VI2F-PE1	469	M	408,87	1	1	1	
VI2F-PE1AP	467	M	386,85	1	1	1	
VI2F-PE2	469	M	426,65	1	1	1	
VI2F-PE2AP	467	M	402,96	1	1	1	
VI2F-PE4	469	M	444,78	1	1	1	
VI2F-PE7T	473	M	927,60	1	1	1	
VI2F-PICOR	463	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	70,42	1	1	1
VI2F-PIDIST	477	M	71,60	1	1	1	
VI2F-PIT4B		M	243,56	1	1	1	
VI2F-PIT5B	461	M	252,45	1	1	1	
VI2F-PIT5WF	459	N	CONSEGNA 07/2026	325,26	1	1	1
VI2F-PIT7B	457	M	331,52	1	1	1	
VI2F-PIT7WF	455	M	497,46	1	1	1	
VI2F-PROG	477	M	70,90	1	1	1	
VI2F-RELAY	477	M	70,90	1	1	1	
VI2F-RELAY2	477	M	71,08	1	1	1	
VLSM0923	271	M	0,48	10	10		
VL0922	271	M	0,36	10	100		
VL0923	271	M	0,35	100	100		
VNAM100	649	M	4,50	4	4		
VNAM120	649	M	4,61	4	4		
VNAM150	649	M	4,95	4	4		



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

686

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
VNA100	640	M		112,97	1	1	T	1
VNA100HT	640	M		197,17	1	1	T	1
VNA100T	640	M		138,89	1	1	T	1
VNA120	640	M		143,59	1	1	T	1
VNA120HT	640	M		202,56	1	1	T	1
VNA120T	640	M		184,05	1	1	T	1
VNA150	641	M		204,48	1	1	T	1
VNA150HT	641	M		267,15	1	1	T	1
VNA150T	641	M		216,34	1	1	T	1
VNA90	640	M		97,70	1	1	T	1
VNA90T	640	M		117,87	1	1	T	1
VNB100	639	M		47,91	1	1		1
VNB100T	639	M		77,54	1	1		1
VNB150	639	M		65,86	1	1		1
VNB150T	639	C		88,10	1	1		1
VNCF200F7	667	M		168,20	1	1		
VNCNDT100	667	M		14,30	1	1		
VNCNDT125	667	M		18,33	1	1		
VNCNDT150	667	M		20,99	1	1		
VNDC100	647	M		163,38	1	1	T	1
VNDC100HT	647	M		254,62	1	1	T	1
VNDC100T	647	M		230,82	1	1	T	1
VNDC80	647	M		162,50	1	1	T	1
VNDC80HT	647	M		240,00	1	1	T	1
VNDC80T	647	M		215,25	1	1	T	1
VNDPS100	651	M		279,89	1	1		1
VND100	630	M		81,75	1	1	T	1
VND100B	631	M		60,60	1	1		
VND100HT	630	M		168,57	1	1	T	1
VND100T	630	M		119,37	1	1	T	1
VND100TB	631	M		95,94	1	1		
VND120	630	M		105,52	1	1	T	1
VND120HT	630	M		187,18	1	1	T	1
VND120T	630	M		138,08	1	1	T	1
VND150	631	M		188,74	1	1	T	1
VND150T	631	M		208,68	1	1	T	1
VND90	630	M		77,19	1	1	T	1
VND90T	630	M		110,76	1	1	T	1
VNFS100	649	M		10,74	4	4		
VNFS120	649	M		10,75	4	4		
VNFS150	649	M		11,35	4	4		

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
VNF100F7	667	M		83,01	1	1		
VNF400F7	667	M		97,15	1	1		
VNGEV100	648	M		29,33	1	1		
VNGEV120	648	M		32,88	1	1		
VNGEV150	648	M		34,87	1	1		
VNGE100	648	M		12,07	4	4		
VNGE100R	667	M		21,39	4	4		
VNGE120	648	M		12,07	4	4		
VNGE150	648	M		13,85	4	4		
VNGE150R	667	M		24,91	4	4		
VNGSC80/100	649	M		11,93	1	1		
VNGS100	649	M		11,00	1	1		
VNGS120	649	M		11,00	1	1		
VNGS150	649	M		11,79	1	1		
VNKGCVNDC	647	M		12,57	1	1		
VNKF100	667	M		21,92	1	1		
VNKF100G4	667	M		53,95	1	1		
VNKF150	667	M		29,41	1	1		
VNKF200G4	667	M		53,93	1	1		
VNKF400G4	667	M		49,03	1	1		
VNRD100EC	651	M		520,74	1	1		1
VNRD150EC	651	M		673,12	1	1	T	1
VNRD150ECP	651	M		740,22	1	1	T	1
VNRL180ECPN	653	M		4105,62	1	1		
VNRP100EC	651	M		2447,51	1	1	T	1
VNRV280ECPN	653	M		3911,38	1	1		
VNRV400ECPN	653	M		4441,05	1	1		
VNRV550ECPN	653	M		5051,27	1	1		
VNSEV100	648	M		29,64	1	1		
VNSEV120	648	M		34,19	1	1		
VNSEV150	648	M		38,68	1	1		
VNSE100	648	M		15,33	4	4		
VNSE120	648	M		15,33	4	4		
VNSE150	648	M		16,95	4	4		
VNS100	634	M		80,33	1	1	T	1
VNS100B	635	M		63,68	1	1	T	1
VNS100HT	634	M		144,37	1	1	T	1
VNS100TB	635	M		106,82	1	1	T	1
VNS120B	635	M		85,76	1	1	T	1
VNS120HT	634	M		183,79	1	1	T	1
VNS120TB	635	M		121,58	1	1	T	1

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

VNS150B	635	M	163,50	1	1	T	1
VNS150TB	635	M	198,81	1	1	T	1
VNS90	634	M	84,54	1	1	T	1
VNS90B	635	M	58,23	1	1	T	1
VNS90TB	635	M	90,60	1	1	T	1
VNT100	645	M	47,83	1	1	T	1
VNT100T	645	M	78,57	1	1	T	1
VNT120	645	M	61,87	1	1	T	1
VNT120T	645	M	87,66	1	1	T	1
VNT150	645	M	116,85	1	1	T	1
VNWAUTO	667	M	56,30	1	1		
VNWIGRO	667	M	135,84	1	1		
VNXE100TIE	659	M	66,78	1	1		
VNXE125CNDF	659	M	239,59	1	1		
VNXE125KTM	659	M	108,96	1	1		
VNXE125TIE	659	M	88,90	1	1		
VNXE150KTM	659	M	132,06	1	1		
VNXE150TIE	659	M	104,20	1	1		
VNXE160CNDF	659	M	292,80	1	1		
VNXIGF/200L	665	M	61,83	1	1		
VNXIGF/300L	665	M	69,36	1	1		
VNXI100BRD	663	M	33,01	1	1		
VNXI125BRD	663	M	41,21	1	1		
VNXI125PM	661	M	121,23	1	1		
VNXI125PM/200L	663	M	104,61	1	1		
VNXI125PML	661	M	121,23	1	1		
VNXI125VES/IM	665	M	18,72	10	10		
VNXI150BRD	663	M	41,61	1	1		
VNXI63ADT	665	M	79,03	1	1		
VNXI63CNDF	661	M	360,72	1	1		
VNXI63CRV	661	M	61,73	1	1		
VNXI63GNT	661	M	28,65	1	1		
VNXI63ORI	661	M	37,80	1	1		
VNXI63PM/10B	661	M	280,51	1	1		
VNXI63PM/140L	663	M	62,67	1	1		
VNXI63PM/15B	661	M	339,42	1	1		
VNXI63PM/200L	663	M	101,56	1	1		
VNXI63PM/6B	661	M	283,78	1	1		
VNXI63PML/140L	663	M	68,13	1	1		
VNXI63PML/200L	663	M	109,20	1	1		
VNXI63PMS/200L	665	M	78,47	1	1		

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 687

VNXI63PMS/300L	665	M	88,32	1	1		
VNXI63PMSL/200L	665	M	78,47	1	1		
VNXI63PMSL/300L	665	M	87,45	1	1		
VNXI63TAP	661	M	2,55	3	3		
VNXI80BRD	663	M	33,01	1	1		
0111		M	11,00	10	10		
0112		M	17,53	10	10		
012DR	347-357-374-375-670	M	19,04	1	1		
02GL44	139	M	0,75	10	10		
0212LDB	139-303	M	PER S45 E S44 4,70	10	10		1
0212LDR	139-303	M	4,70	10	10		1
0212LDW	139-303	M	4,70	10	10		1
0212LDW/E10	139	M	5,81	2	2		1
0212LDW/E10HI	139	M	5,81	2	2		1
0220	303	M	PER S45 E S44 4,63	10	10		
0230LDB	139-303	M	PER S45 E S44 4,91	10	10		
0230LDB-HI	139	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026 7,77	10	10		1
0230LDR	139-303	M	PER S45 E S44 4,91	10	10		
0230LDW	139-303	M	PER S45 E S44 4,91	10	10		
0230LDW-E10HI	139	N	CONSEGNA 05/2026 5,84	2	2		
0230LDW-HI	139	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026 7,77	10	10		1
0230LDW/E10	139	M	6,02	2	2		1
0353	363-373	M	6,85	20	20		
045	363-373	M	7,67	1	1		
25ALZOCG	357-375	M	3,23	5	5		
25BTCG	357-375	M	0,74	20	20		q
25ESP3-7C	347	N	CONSEGNA 07/2026 0,71	23	23		
25ESP3C	347	M	0,67	20	20		
25ESP3L	347	M	0,73	12	12		
25EST3X4	347-357	N	CONSEGNA 07/2026 0,76	40	40		
25GS	347-374-310	M	5,60	2	2		
25SCG	357-375	M	2,56	1	50		
25TTC20	347-357-374-375	M	3,54	20	20		
25TTC25	347-357-374-375	M	4,06	20	20		
25TTC32	347-357-374-375	M	4,73	20	20		
25UK		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD 7,01	5	10		
2501	343	M	0,50	150	150		
2501P	343	M	0,50	100	100		
2502MG	343	M	0,94	50	50		



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

688

Cod.	Pag.	S.P.		€			™	
2503CD		M		1,69	10	10		
2503MG	343	M		0,49	300	300	q	
2503PM	347-374	M		0,27	90	90		
2504	343	M		2,02	7	140	q	
2504CD		M		3,02	7	7		
2506	343	M		4,38	8	120	q	
251CG	353	M		3,43	40	40	q	
253CD	350	N	CONSEGNA 05/2026	1,84	10	10		
253CG	353	M		2,48	225	225	q	
253CGAV	357-375	M		8,38	5	5		
253CGPR	353	M		3,85	180	180	q	
253X4	343	M		1,09	200	200	q	
253X4CG	353	M		3,83	150	150	q	
253X4PM	347-374	M		0,32	100	100		
254CD	350	N	CONSEGNA 05/2026	3,64	7	7		
254CG	353	M		4,29	96	96	q	
254CGPR	353	C		5,01	100	100	q	
256CG	353	M		7,21	22	22	q	
44/45TFP	365	M		73,04	1	1		
44/45TFPN	365	N	NOVITA' I SEMESTRE 2026	73,04	1	1		
44/45TFP1	365	M		98,81	1	1		
44/45TFP1N	365	M		98,81	1	1		
44/45TFP1X	365	C		128,39	1	1		
44/45TFP2	365	M		146,27	1	1		
44/45TFP2N	365	M		146,27	1	1		
44/45TFP2X	365	C		191,90	1	1		
44A/45B	271-302	M		2,70	10	10	q	
44A/45BP	271-302	M		2,70	10	10		
44A/45B2	271-302	M		2,74	10	10	q	
44ADAJ02-03T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	16,02	5	5		
44ADAJ02KT		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,80	5	5		
44ADAJ04T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	16,02	5	5		
44ADA02-03T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	16,02	5	5		
44ADA02KT		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	14,16	5	5		
44ADA04T		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	16,02	5	5		
44ASMT03B	261	M		40,10	1	5	q	
44ASMT03GSL	261	M		40,10	1	5	q	
44ASMT03GTK	261	M		40,10	1	5	q	
44ATC03ALS	267	M		53,37	1	5		
44ATC03B	267	M		50,54	1	5		

Cod.	Pag.	S.P.		€			™	
44ATC03GSL	267	M		50,54	1	5		
44A002	263	M		4,49	10	10		
44A002VT	265	M		3,09	10	10		
44A01	263	M		2,44	10	10	q	
44A02	263	M		2,34	50	50	q	
44A02-3K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	2,23	25	25		
44A02K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,47	50	50		
44A02SG	263	M		1,85	30	30	q	
44A02VT	263	M		2,32	30	30	q	
44A02VTSM	261	M		3,29	1	30		
44A03	265	M		1,68	120	120	q	
44A03SM	261	M		2,52	18	18	q	
44A04	265	M		3,93	15	15	q	
44A04K		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	4,69	15	15	q	
44A04SM	261	M		3,73	15	15	q	
44A07	265	M		6,04	8	8	q	
44A07S		M		5,58	8	8		
44A07SM	261	M		6,66	10	10	q	
44A12	265	M		11,09	1	1	q	
44A33	265	M		4,72	8	8	q	
44CRK22N	210-211-212	M		2,74	2	50		
44CRV22B	160-161-195-196-197-206	M		2,74	2	50		
44CRV22CR	160-161-195-196-197-206	M		5,28	2	50		
44CRV22N	160-161-195-196-197-206	M		2,74	2	50		
44CRV3B	162-198-206	M		3,37	2	50		
44CRV3CR	162-198-206	M		5,59	2	50		
44CRV3N	162-198-206	M		3,37	2	50		
44CRV33CR	157-201	M		8,39	2	50		
44CRV4B	162-199-207	M		3,75	2	50		
44CRV4CR	162-199-207	M		6,67	2	50		
44CRV4N	162-199-207	M		3,75	2	50		
44CRV7B	163-200-207	M		4,74	2	30		
44CRV7CR	163-200-207	M		10,14	2	30		
44CRV7N	163-200-207	M		4,74	2	30		
44CR3B		M		3,33	2	50		
44CR3CR	213-243	M		5,47	2	50		
44CR3N	213-243	M		3,33	2	50		
44CR4B		M		3,75	2	50		

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
44PANQ22ANS	149	M		92,42	1	1		
44PANQ22BAN	149	N	CONSEGNA 05/2026	99,13	1	1		
44PANQ22BRO	149	N	CONSEGNA 07/2026	99,13	1	1		
44PANQ22BRZ	149	N	CONSEGNA 05/2026	99,13	1	1		
44PANQ22ORO	149	M		106,05	1	1		
44PANQ29ALS	152	N	CONSEGNA 07/2026	95,65	1	1		
44PANQ29ANS	152	N	CONSEGNA 07/2026	95,65	1	1		
44PANQ29BAN	152	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	103,40	1	1		
44PANQ29BRO	152	N	CONSEGNA 07/2026	103,40	1	1		
44PANQ29BRZ	152	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	103,40	1	1		
44PANQ29ORO	152	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	107,91	1	1		
44PANQ90ALS	149	M		99,91	1	1		
44PANQ90ANS	149	M		99,91	1	1		
44PANQ90BAN	149	N	CONSEGNA 07/2026	104,92	1	1		
44PANQ90BRO	149	N	CONSEGNA 07/2026	104,92	1	1		
44PANQ90BRZ	149	N	CONSEGNA 07/2026	104,92	1	1		
44PANQ90ORO	149	M		122,42	1	1		
44PANQ902ALS	152	M		104,43	1	1		
44PANQ902ANS	152	M		104,43	1	1		
44PANQ902BAN	152	M		110,64	1	1		
44PANQ902BRO	152	N	CONSEGNA 07/2026	110,64	1	1		
44PANQ902BRZ	152	M		110,64	1	1		
44PANQ902ORO	152	M		134,78	1	1		
44PANT21ALS	158	M		88,39	1	1	Q	
44PANT21ANS	158	M		88,39	1	1	Q	
44PANT22ALS	158	M		88,39	1	1	Q	
44PANT22ANS	158	M		88,39	1	1	Q	
44PANT90ALS	158	M		99,94	1	1	Q	
44PANT90ANS	158	M		99,94	1	1	Q	
44PAN01ALS	158	M		97,87	1	1	Q	
44PAN01ANS	158	M		97,87	1	1	Q	
44PAN02ALS	159	M		97,87	1	1	Q	
44PAN02ANS	159	M		97,87	1	1	Q	
44PAN03ALS	159	M		97,87	1	1	Q	
44PAN03ANS	159	M		97,87	1	1	Q	
44PAN04ALS	159	M		112,15	1	1	Q	
44PAN04ANS	159	M		112,15	1	1	Q	
44PAN90ALS	160	M		102,00	1	1	Q	
44PAN90ANS	160	M		102,00	1	1	Q	
44PAQK3ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	129,22	1	1		
44PAQK3ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	129,22	1	1		



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

690

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
44PAQK3ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	151,33	1	1		
44PAQR22ALS	155	N	CONSEGNA 05/2026	47,63	1	1		
44PAQR22ANS	155	N	CONSEGNA 05/2026	47,63	1	1		
44PAQR22BAN	155	N	CONSEGNA 05/2026	52,90	1	1		
44PAQR22BRM	155	N	CONSEGNA 05/2026	52,90	1	1		
44PAQR22BRO	155	N	CONSEGNA 05/2026	52,90	1	1		
44PAQR22GTK	155	N	CONSEGNA 05/2026	52,90	1	1		
44PAQR24ALS	155	N	CONSEGNA 05/2026	78,99	1	1		
44PAQR24ANS	155	N	CONSEGNA 05/2026	78,99	1	1		
44PAQR24BAN	155	N	CONSEGNA 05/2026	84,06	1	1		
44PAQR24BRM	155	N	CONSEGNA 05/2026	84,06	1	1		
44PAQR24BRO	155	N	CONSEGNA 05/2026	84,06	1	1		
44PAQR24GTK	155	N	CONSEGNA 05/2026	84,06	1	1		
44PAQR26ALS	156	N	CONSEGNA 05/2026	106,75	1	1		
44PAQR26ANS	156	N	CONSEGNA 05/2026	106,75	1	1		
44PAQR26BAN	156	N	CONSEGNA 05/2026	114,38	1	1		
44PAQR26BRM	156	N	CONSEGNA 05/2026	114,38	1	1		
44PAQR26BRO	156	N	CONSEGNA 05/2026	114,38	1	1		
44PAQR26GTK	156	N	CONSEGNA 05/2026	114,38	1	1		
44PAQR28ALS	156	N	CONSEGNA 05/2026	199,62	1	1		
44PAQR28ANS	156	N	CONSEGNA 05/2026	199,62	1	1		
44PAQR28BAN	156	N	CONSEGNA 05/2026	208,29	1	1		
44PAQR28BRM	156	N	CONSEGNA 05/2026	208,29	1	1		
44PAQR28BRO	156	N	CONSEGNA 05/2026	208,29	1	1		
44PAQR28GTK	156	N	CONSEGNA 05/2026	208,29	1	1		
44PAQ22ALS	153	M		52,55	1	1		
44PAQ22ANS	153	M		52,55	1	1		
44PAQ22BAN	153	M		62,55	1	1		
44PAQ22BRO	153	N	CONSEGNA 07/2026	62,11	1	1		
44PAQ22BRZ	153	M		62,55	1	1		
44PAQ22ORO	153	M		67,35	1	1		
44PAQ3ALS	153	M		54,24	1	1		
44PAQ3ANS	153	M		54,24	1	1		
44PAQ3BAN	153	M		67,35	1	1		
44PAQ3BRO	153	N	CONSEGNA 07/2026	66,88	1	1		
44PAQ3BRZ	153	M		67,35	1	1		
44PAQ3ORO	153	M		69,95	1	1		
44PAQ4ALS	154	M		66,04	1	1		
44PAQ4ANS	154	M		66,04	1	1		
44PAQ4BAN	154	M		81,20	1	1		
44PAQ4BRO	154	N	CONSEGNA 07/2026	81,20	1	1		

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
44PAQ4BRZ	154	M		81,20	1	1		
44PAQ4ORO	154	M		87,43	1	1		
44PAQ7ALS	154	M		84,89	1	1		
44PAQ7ANS	154	M		84,89	1	1		
44PAQ7BAN	154	M		105,83	1	1		
44PAQ7BRO	154	N	CONSEGNA 07/2026	105,09	1	1		
44PAQ7BRZ	154	M		105,83	1	1		
44PAQ7ORO	154	M		111,73	1	1		
44PAQ90ALS	152	M		103,03	1	1		
44PAQ90ANS	152	M		103,03	1	1		
44PAQ90BAN	152	M		111,63	1	1		
44PAQ90BRO	152	N	CONSEGNA 07/2026	111,63	1	1		
44PAQ90BRZ	152	M		111,63	1	1		
44PAQ90ORO	152	M		121,75	1	1		
44PATCK3ALS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	186,16	1	1		
44PATCK3ANS		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	180,72	1	1		
44PATCK3ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	207,66	1	1		
44PATCN3ALS	147	M		112,33	1	1		
44PATCN3ANS	147	M		112,33	1	1		
44PATCQ22ALS	144	M		132,82	1	1		
44PATCQ22ANS	144	M		132,82	1	1		
44PATCQ22ORO		M		137,96	1	1		
44PATCS3ALS	147	M		117,85	1	1		
44PATCS3ANS	147	M		117,85	1	1		
44PATC16ALS	146	M		126,82	1	1	Q	
44PATC16ANS	146	M		126,82	1	1	Q	
44PATC22ALS		M		111,20	1	1	Q	
44PATC22ANS		M		111,20	1	1	Q	
44PATC3ALS	144	M		114,87	1	1	Q	
44PATC3ANS	144	M		114,87	1	1	Q	
44PATC3GA-ALS	146-255	M		133,37	1	1	Q	
44PATC3GA-ANS	146-255	M		133,37	1	1	Q	
44PATC3ORO		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	141,80	1	1		
44PATC33GA-ALS	146-255	M		218,02	1	1	Q	
44PATC33GA-ANS	146-255	M		218,02	1	1	Q	
44PATC4ALS	145	M		130,58	1	1	Q	
44PATC4ANS	145	M		130,58	1	1	Q	
44PATC4ORO		M		159,32	1	1		
44PATC7ALS	145	M		186,97	1	1	Q	
44PATC7ANS	145	M		186,97	1	1	Q	

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

44PATC76GA-ALS	146-255	M		224,48	1	1	Q
44PATC76GA-ANS	146-255	M		224,48	1	1	Q
44PATC88ALS	146	M		117,10	1	1	Q
44PATC88ANS	146	M		117,10	1	1	Q
44PA12ALS	157	M		120,93	1	1	Q
44PA12ANS	157	M		120,93	1	1	Q
44PA22ALS	160	M		47,63	1	1	Q
44PA22ANS	160	M		47,63	1	1	Q
44PA24ALS	160	M	EXPORT	81,95	1	1	Q
44PA24ALS-XX		C		98,19	1	1	
44PA24ANS	160	M	EXPORT	80,62	1	1	Q
44PA24ANS-XX		C		98,19	1	1	
44PA26ALS	161	M	EXPORT	111,81	1	1	Q
44PA26ALS-XX		C		133,95	1	1	
44PA26ANS	161	M	EXPORT	111,81	1	1	Q
44PA26ANS-XX		C		133,95	1	1	
44PA28ALS	161	M	EXPORT	203,63	6	6	Q
44PA28ALS-XX		C		205,92	1	1	
44PA28ANS	161	M	EXPORT	203,63	6	6	Q
44PA28ANS-XX		C		205,92	1	1	
44PA3ALS	162	M		45,90	1	1	Q
44PA3ALS/FM	148	M		93,60	1	1	Q
44PA3ANS	162	M		45,90	1	1	Q
44PA3ANS/FM	148	M		93,60	1	1	Q
44PA33ALS	157	M		81,13	1	1	Q
44PA33ANS	157	M		81,13	1	1	Q
44PA4ALS	162	M		54,41	1	1	Q
44PA4ALS/FM	148	M		126,80	1	1	Q
44PA4ANS	162	M		54,41	1	1	Q
44PA4ANS/FM	148	M		126,80	1	1	Q
44PA7ALS	163	M		75,38	1	1	Q
44PA7ALS/FM	148	M		154,24	1	1	Q
44PA7ANS	163	M		75,38	1	1	Q
44PA7ANS/FM	148	M		154,24	1	1	Q
44PCNK3B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	122,81	1	1	
44PCNQ21B		M		101,04	1	1	
44PCNQ22B		M		101,04	1	1	
44PCNQ90B		M		102,58	1	1	
44PCNT21B	177	M		95,74	1	1	Q
44PCNT22B	177	M		95,74	1	1	Q
44PCN01B	178	M		98,78	1	1	Q

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 691

44PCN02B	178	M		99,89	1	1	Q
44PCN03B	178	M		103,89	1	1	Q
44PCN04B	178	M		121,08	1	1	Q
44PCN3B	181	M		101,22	1	1	
44PCN4B	181	M		110,53	1	1	
44PCN7B	181	M		147,70	1	1	
44PCQ22B		M		125,99	1	1	
44PCQ3B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	151,36	1	1	
44PCTC3GA-B	175-255	M		127,94	1	1	
44PCTC33GA-B	175-255	M		203,69	1	1	
44PCTC76GA-B	175-255	M		203,69	1	1	
44PCT22B	179	M		91,62	1	1	
44PCT24B	179	M		114,60	1	1	
44PCT24B-XX		C		149,23	1	1	
44PCT26B	180	M		139,78	1	1	
44PCT26B-XX		C		186,97	1	1	
44PCT28B	180	M		192,98	6	6	
44PCT28B-XX		C		225,30	1	1	
44PC00	283	M		0,24	10	10	
44PC22B	177	M		93,48	1	1	
44PF1B	241	M		4,73	1	50	Q
44PF1GSL	241	M		4,73	1	50	Q
44PF2B	241	M		7,98	1	30	Q
44PJC22B	224	M		23,41	1	25	
44PJC22GTK	224	M		32,04	1	25	
44PJC3AVR	224	M		28,40	1	25	Q
44PJC3B	224	M		28,40	1	25	Q
44PJC3BEG/3D	224	M		42,84	1	25	Q
44PJC3CBS/3D	224	M		42,84	1	25	Q
44PJC3GM	224	M		37,66	1	25	Q
44PJC3GOLD	224	M		37,66	1	25	Q
44PJC3GSO	224	M		37,39	1	25	Q
44PJC3GTK	224	M		37,66	1	25	Q
44PJC3GTKT	224	M		28,40	1	25	Q
44PJC3NAL	224	M		37,66	1	25	Q
44PJC3SA	224	M		28,40	1	25	Q
44PJC4AVR	225	M		33,58	1	20	Q
44PJC4B	225	M		33,58	1	20	Q
44PJC4GSO	225	M		42,49	1	20	Q
44PJC4GTK	225	M		42,49	1	20	Q
44PJC4NAL	225	M		42,49	1	20	Q

Cod.	Pag.	S.P.		€			™
44PJTC4SA	225	M		33,58	1	20	Q
44PJTC7AVR	225	M		49,06	1	15	Q
44PJTC7B	225	M		49,06	1	15	Q
44PJTC7GTK	225	M		62,15	1	15	Q
44PJTC7NAL	225	M		62,15	1	15	Q
44PJ01BT	228	M		5,85	1	25	
44PJ02BT	228	M		5,85	1	25	Q
44PJ03ALS	229	M		11,44	1	25	
44PJ03AVN	229	M		6,69	1	25	Q
44PJ03AVR	229	M		6,69	1	25	Q
44PJ03B	229	M		6,69	1	25	Q
44PJ03B/3D	229	M		20,57	1	25	Q
44PJ03BEG/3D	229	M		20,57	1	25	Q
44PJ03B0	229	M		6,97	1	25	Q
44PJ03BPT	229	M		4,31	1	25	Q
44PJ03BR	229	M		12,17	1	25	Q
44PJ03BT	229	M		4,31	1	25	Q
44PJ03CBS/3D	229	M		20,57	1	25	Q
44PJ03CNR	229	M		6,69	1	25	Q
44PJ03GM	229	M		14,30	1	25	Q
44PJ03GO	229	M		6,97	1	25	Q
44PJ03GOLD	229	M		14,30	1	25	Q
44PJ03GSO	229	M		14,30	1	25	Q
44PJ03GTK	229	M		6,97	1	25	Q
44PJ03GTKT	229	M		6,69	1	25	Q
44PJ03NAL	229	M		14,71	1	25	Q
44PJ030NC/3D	229	M		20,57	1	25	Q
44PJ03RA	229	M		18,55	1	25	Q
44PJ03RD	229	M		22,97	1	25	Q
44PJ03SA	229	M		6,69	1	25	Q
44PJ03SAL	229	M		6,69	1	25	Q
44PJ03TO	229	M		6,97	1	25	Q
44PJ04ALS	230	M		16,34	1	20	
44PJ04AVN	230	M		12,24	1	20	Q
44PJ04AVR	230	M		12,24	1	20	Q
44PJ04B	230	M		12,24	1	20	Q
44PJ04B/3D	230	M		29,54	1	20	Q
44PJ04BEG/3D	230	M		29,54	1	20	Q
44PJ04B0	230	M		11,08	1	20	Q
44PJ04BPT	230	M		8,97	1	20	Q
44PJ04BR	230	M		19,79	1	20	Q

Cod.	Pag.	S.P.		€			™
44PJ04BT	230	M		8,97	1	20	Q
44PJ04CBC/3D		M		29,54	1	20	Q
44PJ04CNR	230	M		12,24	1	20	Q
44PJ04GM	230	M		19,56	1	20	Q
44PJ04GO	230	M		11,08	1	20	Q
44PJ04GOLD	230	M		19,75	1	20	Q
44PJ04GSO	230	M		19,75	1	20	Q
44PJ04GTK	230	M		11,08	1	20	Q
44PJ04GTKT	230	M		12,24	1	20	Q
44PJ04NAL	230	M		20,53	1	20	Q
44PJ040NC/3D	230	M		29,54	1	20	Q
44PJ04RA	230	M		27,39	1	20	Q
44PJ04RD	230	M		33,85	1	20	Q
44PJ04SA	230	M		12,35	1	20	Q
44PJ04SAL	230	M		12,24	1	20	Q
44PJ04TO	230	M		11,08	1	20	Q
44PJ07ALS	231	M		22,65	1	15	
44PJ07AVN	231	M		17,39	1	15	Q
44PJ07AVR	231	M		17,39	1	15	Q
44PJ07B	231	M		17,39	1	15	Q
44PJ07B/3D	231	M		37,62	1	15	Q
44PJ07BEG/3D	231	M		37,62	1	15	Q
44PJ07B0	231	M		15,96	1	15	Q
44PJ07BPT	231	M		14,74	1	15	Q
44PJ07BR	231	M		24,35	1	15	Q
44PJ07BT	231	M		14,74	1	15	Q
44PJ07CNR	231	M		17,39	1	15	Q
44PJ07GM	231	M		23,27	1	15	Q
44PJ07GO	231	M		15,96	1	15	Q
44PJ07GOLD	231	M		23,27	1	15	Q
44PJ07GSO	231	M		23,27	1	15	Q
44PJ07GTK	231	M		15,96	1	15	Q
44PJ07GTKT	231	M		17,39	1	15	Q
44PJ07NAL	231	M		24,20	1	15	Q
44PJ070NC/3D	231	M		37,62	1	15	Q
44PJ07RA	231	M		30,96	1	15	Q
44PJ07RD	231	M		40,14	1	15	Q
44PJ07SA	231	M		17,39	1	15	Q
44PJ07SAL	231	M		17,39	1	15	Q
44PJ07TO	231	M		15,96	1	15	Q
44PJ32AVN	226	M		6,33	1	25	Q

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

44PJ32AVR	226	M		6,33	1	25	Q
44PJ32B	226	M		6,33	1	25	Q
44PJ32B/3D	226	M		19,81	1	25	Q
44PJ32BEG/3D	226	M		19,81	1	25	Q
44PJ32BO	226	M		6,88	1	25	Q
44PJ32BPT	226	N	NOVITA' I SEMESTRE 2026	5,47	1	25	
44PJ32BR	226	M		11,42	1	25	Q
44PJ32BT	226	M		5,47	1	25	Q
44PJ32CNR	226	M		6,33	1	25	Q
44PJ32GM	226	M		13,31	1	25	Q
44PJ32GO	226	M		6,88	1	25	Q
44PJ32GOLD	226	M		13,31	1	25	Q
44PJ32GSO	226	M		13,31	1	25	Q
44PJ32GTK	226	M		6,88	1	25	Q
44PJ32GTKT	226	M		6,33	1	25	Q
44PJ32NAL	226	M		14,20	1	25	Q
44PJ32ONC/3D	226	M		19,81	1	25	Q
44PJ32RA	226	M		17,95	1	25	Q
44PJ32RD	226	M		22,57	1	25	Q
44PJ32SA	226	M		6,33	1	25	Q
44PJ32SAL	226	M		6,33	1	25	Q
44PJ32TO	226	M		6,88	1	25	Q
44PJ34BO	227	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	14,36	1	1	
44PJ34BT	227	M		7,93	1	1	Q
44PJ34GM	227	M		19,61	1	1	Q
44PJ34GOLD	227	M		19,61	1	1	Q
44PJ34GTK	227	M		14,36	1	1	Q
44PJ36BO	227	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	17,69	1	1	
44PJ36BT	227	M		9,54	1	1	Q
44PJ36GM	227	M		28,06	1	1	Q
44PJ36GOLD	227	M		28,06	1	1	Q
44PJ36GTK	227	M		17,69	1	1	Q
44PJ38BO	228	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	23,36	1	1	
44PJ38BT	228	M		12,65	1	1	
44PJ38GM	228	M		36,63	1	1	
44PJ38GOLD	228	M		36,63	1	1	
44PJ38GTK	228	M		22,87	1	1	
44PK22ALS	210	M		26,05	1	15	
44PK22B	210	M		22,06	1	15	
44PK22BMC	210	M		23,90	1	15	
44PK22GF	210	M		25,31	1	15	

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 693

44PK22GSM	210	M		25,31	1	15	
44PK22GTK	210	M		23,22	1	15	
44PK22NAL	210	M		26,31	1	15	
44PK22NCS	210	M		44,07	1	15	
44PK220T	210	M		40,40	1	15	
44PK24ALS	211	M		57,92	1	10	
44PK24B	211	M		52,34	1	10	
44PK24BMC	211	M	EXPORT	56,86	1	10	
44PK24GF	211	M	EXPORT	56,86	1	10	
44PK24GTK	211	M		51,61	1	10	
44PK240T	211	M	EXPORT	88,44	1	10	
44PK26ALS	212	M		80,34	1	5	
44PK26B	212	M		71,89	1	5	
44PK26BMC	212	M	EXPORT	78,06	1	5	
44PK26GF	212	M	EXPORT	78,06	1	5	
44PK26GTK	212	M		71,89	1	5	
44PK26NAL	212	M	EXPORT	86,56	1	5	
44PK260T	212	M	EXPORT	107,59	1	5	
44PLEK3NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	139,30	1	1	
44PLEQ21NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	128,59	1	1	
44PLEQ22NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	132,41	1	1	
44PLEQ90NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	129,85	1	1	
44PLET21NOC		M		105,36	1	1	Q
44PLET22NOC		M		105,36	1	1	Q
44PLET90NOC		M		108,47	1	1	Q
44PLE01NOC	203	M		107,99	1	1	Q
44PLE02NOC	203	M		112,33	1	1	Q
44PLE03NOC	203	M		114,16	1	1	Q
44PLE04NOC	203	M		143,03	1	1	Q
44PLE3NOC	205	M		105,23	1	1	Q
44PLE4NOC	205	M		113,65	1	1	Q
44PLE7NOC	205	M		138,75	1	1	Q
44PLE90NOC	204	M		121,11	1	1	Q
44PLQ22NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	151,36	1	1	
44PLQ3NOC		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	151,36	1	1	
44PLT22NOC	204	M		100,13	1	1	Q
44PLT24NOC	204	M		146,01	1	1	Q
44PLT26NOC		M		183,65	1	1	Q
44PL22RS	206	M		66,23	1	1	Q
44PL3RS	206	M		81,49	1	1	Q

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM
44PL4RS	207	M		88,38	1	1	Q
44PL7RS	207	M		110,27	1	1	Q
44PSMCTC01B	174	M		107,32	1	1	
44PSMCTC02B	174	M		107,32	1	1	
44PSMCTC16B	174	M		124,93	1	1	
44PSMCTC3B	174	M		110,18	1	1	
44PSMCTC4B	175	M		124,39	1	1	
44PSMC3B	176	M		90,90	1	1	
44PSMC4B	176	M		100,67	1	1	
44PSMC7B	176	M		134,51	1	1	
44PSME3ALS	220	M		11,40	1	10	
44PSME3B0	220	M		6,02	1	10	
44PSME3BRZ	220	M		11,61	1	10	
44PSME3G0	220	M		6,02	1	10	
44PSME3GTK	220	M		6,02	1	10	
44PSME3OR0	220	M		13,25	1	10	
44PSME30TN	220	M		11,97	1	10	
44PSME3TC0	220	M		11,97	1	10	
44PSME3T0	220	M		6,02	1	10	
44PSME3VIO	220	M		11,97	1	10	
44PSME32B0	218	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	5,92	1	90	
44PSME32GTK	218	M		5,92	1	90	
44PSME34B0	218	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	9,40	1	60	
44PSME34GTK	218	M		9,40	1	60	
44PSME36B0	219	M		12,31	1	30	
44PSME36GTK	219	N	CONSEGNA 05/2026	12,31	1	30	
44PSME38B0	219	N	CONSEGNA 05/2026	15,54	1	30	
44PSME38GTK	219	N	CONSEGNA 05/2026	15,54	1	30	
44PSME4ALS	221	M		16,98	1	10	
44PSME4B0	220	M		9,41	1	10	
44PSME4BRZ	220	M		14,97	1	10	
44PSME4G0	220	M		9,41	1	10	
44PSME4GTK	220	M		9,41	1	10	
44PSME4OR0	220	M		17,57	1	10	
44PSME40TN	221	M		15,34	1	10	
44PSME4TC0	221	M		15,34	1	10	
44PSME4T0	221	M		9,41	1	10	
44PSME4VIO	221	M		15,34	1	10	
44PSME7ALS	221	M		23,14	1	8	
44PSME7B0	221	M		14,48	1	8	
44PSME7BRZ	221	M		22,74	1	8	

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM
44PSME7G0	221	M		14,48	1	8	
44PSME7GTK	221	M		14,48	1	8	
44PSME7OR0	221	M		26,63	1	8	
44PSME70TN	221	M		25,16	1	8	
44PSME7TC0	221	M		25,16	1	8	
44PSME7T0	221	M		14,48	1	8	
44PSME7VIO	221	M		25,16	1	8	
44PSMN01B0	168	M		77,18	1	1	
44PSMN01BRO	168	M		82,57	1	1	
44PSMN01GTK	168	M		77,18	1	1	
44PSMN02B0	168	M		77,18	1	1	
44PSMN02BRO	168	M		82,57	1	1	
44PSMN02GTK	168	M		77,18	1	1	
44PSMN03B0	168	M		77,18	1	1	
44PSMN03BRO	168	M		82,57	1	1	
44PSMN03GTK	168	M		77,18	1	1	
44PSMN04B0	169	M		85,26	1	1	
44PSMN04BRO	169	M		91,23	1	1	
44PSMN04GTK	169	M		85,26	1	1	
44PSMN90B0	169	M		77,94	1	1	
44PSMN90BRO	169	M		83,37	1	1	
44PSMN90GTK	169	M		77,94	1	1	
44PSMN9002B0	169	M		95,61	1	1	
44PSMN9002BRO	169	M		102,30	1	1	
44PSMN9002GTK	169	M		95,61	1	1	
44PSMN902B0	169	M		89,21	1	1	
44PSMN902BRO	169	M		95,47	1	1	
44PSMN902GTK	169	M		89,21	1	1	
44PSMTCS3B	167	M		62,64	1	1	Q
44PSMTCS3GTK	167	M		62,64	1	1	Q
44PSMTC3AA	166	M		71,76	1	1	Q
44PSMTC3AS	166	M		71,76	1	1	Q
44PSMTC3B	166	M		59,27	1	1	Q
44PSMTC3B0	166	M		59,27	1	1	Q
44PSMTC3GTK	166	M		59,27	1	1	Q
44PSMTC3T0	166	M		59,27	1	1	Q
44PSMTC4AA	166	M		78,29	1	1	Q
44PSMTC4AS	166	M		78,35	1	1	Q
44PSMTC4B	166	M		68,17	1	1	Q
44PSMTC4B0	166	M		68,17	1	1	Q
44PSMTC4GTK	166	M		68,17	1	1	Q

Cod. Pag. S.P. € TM

44PSMTC4TO	166	M		68,17	1	1	Q
44PSM3AA	170	M		31,87	1	1	Q
44PSM3ALS	170	M		23,59	1	1	Q
44PSM3AS	170	M		31,87	1	1	Q
44PSM3AVR	170	M		19,18	1	1	Q
44PSM3B	170	M		18,36	1	1	Q
44PSM3BO	170	M		19,18	1	1	Q
44PSM3BRO	170	M		21,15	1	1	Q
44PSM3GTK	170	M		19,18	1	1	Q
44PSM3TO	170	M		19,18	1	1	Q
44PSM4AA	170	M		35,22	1	1	Q
44PSM4ALS	171	M		34,21	1	1	Q
44PSM4AS	170	M		35,22	1	1	Q
44PSM4AVR	170	M		20,80	1	1	Q
44PSM4B	170	M		20,11	1	1	Q
44PSM4BO	170	M		20,80	1	1	Q
44PSM4BRO	171	M		22,51	1	1	Q
44PSM4GTK	170	M		20,80	1	1	Q
44PSM4TO	171	M		20,80	1	1	Q
44PSM7AA	171	M		50,20	1	1	Q
44PSM7ALS	171	M		54,21	1	1	Q
44PSM7AS	171	M		50,20	1	1	Q
44PSM7AVR	171	M		32,52	1	1	Q
44PSM7B	171	M		31,62	1	1	Q
44PSM7BO	171	M		32,52	1	1	Q
44PSM7BRO	171	M		35,29	1	1	Q
44PSM7GTK	171	M		32,52	1	1	Q
44PSM7TO	171	M		32,52	1	1	Q
44PTK21B		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,90	1	30	
44PTK22B	210	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	3,90	1	30	
44PVNK3BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	114,85	1	1	
44PVNK3NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	114,85	1	1	
44PVNQ21BL		M		91,60	1	1	
44PVNQ21NAL		M		91,60	1	1	
44PVNQ22BL		M		91,60	1	1	
44PVNQ22NAL		M		91,60	1	1	
44PVNQ90BL		M		96,63	1	1	
44PVNQ90NAL		M		96,63	1	1	
44PVNT21BL	192	M		90,12	1	1	Q
44PVNT21NAL	192	M		90,12	1	1	Q

Cod. Pag. S.P. € TM 695

44PVNT22BL	192	M		90,12	1	1	Q
44PVNT22NAL	192	M		90,12	1	1	Q
44PVNT90BL	192	M		94,35	1	1	Q
44PVNT90NAL	192	M		94,35	1	1	Q
44PVN01BL	193	M		95,50	1	1	Q
44PVN01NAL	193	M		95,50	1	1	Q
44PVN02BL	193	M		97,31	1	1	Q
44PVN02NAL	193	M		97,31	1	1	Q
44PVN03BL	193	M		99,13	1	1	Q
44PVN03NAL	193	M		99,13	1	1	Q
44PVN04BL	194	M		112,37	1	1	Q
44PVN04NAL	194	M		112,37	1	1	Q
44PVN90BL	194	M		102,23	1	1	Q
44PVN90NAL	194	M		102,23	1	1	Q
44PVQK3BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	109,82	1	1	
44PVQK3NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	109,82	1	1	
44PVQ22BL		M		86,47	1	1	
44PVQ22NAL		M		86,47	1	1	
44PVTCK3BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	126,06	1	1	
44PVTCK3NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	126,06	1	1	
44PVTCN3BL	191	M		109,09	1	1	
44PVTCN3NAL	191	M		109,09	1	1	
44PVTCQ21BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	120,20	1	1	
44PVTCQ21NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	120,20	1	1	
44PVTCQ22BL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	121,51	1	1	
44PVTCQ22NAL		M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	121,51	1	1	
44PVTC3BL	191	M		109,09	1	1	
44PVTC3NAL	191	M		109,09	1	1	
44PVTC01BL	185	M		106,24	1	1	Q
44PVTC01GO		M		106,24	1	1	Q
44PVTC01GOLD		M		120,96	1	1	Q
44PVTC01NAL	185	M		106,24	1	1	Q
44PVTC02BL	185	M		107,94	1	1	Q
44PVTC02NAL	185	M		107,94	1	1	Q
44PVTC03BL	187	C		113,95	1	1	Q
44PVTC03NAL	187	C		113,95	1	1	Q
44PVTC04BL	188	C		155,66	1	1	Q
44PVTC04NAL	188	C		155,66	1	1	Q
44PVTC16BL	186	M		114,71	1	1	Q
44PVTC16GOLD		M		124,50	1	1	Q

Cod.	Pag.	S.P.		€			™
44PVT16NAL	186	M		113,60	1	1	Q
44PVT21BL	184	M		101,33	1	1	Q
44PVT21NAL	184	M		101,33	1	1	Q
44PVT22BL	184	M		102,33	1	1	Q
44PVT22BL/XX	252	C		112,54	1	1	
44PVT22NAL	184	M		102,33	1	1	Q
44PVT22NAL/XX	252	C		110,40	1	1	
44PVT3BL	186	M		110,46	1	1	Q
44PVT3BL/XX	252	M		141,57	1	1	Q
44PVT3GA-BL	189-254	M		120,90	1	1	Q
44PVT3GA-NAL	189-254	M		120,90	1	1	Q
44PVT3NAL	186	M		110,46	1	1	Q
44PVT3NAL/XX	252	M		141,57	1	1	Q
44PVT33BL	189	M		199,77	1	1	Q
44PVT33BL/XX	254	C		213,54	1	1	Q
44PVT33GA-BL	189-254	M		197,78	1	1	Q
44PVT33GA-NAL	189-254	M		197,78	1	1	Q
44PVT33NAL	189	M		199,77	1	1	Q
44PVT33NAL/XX	254	M		211,51	1	1	Q
44PVT4BL	187	M		113,93	1	1	Q
44PVT4BL/XX	253	M		152,22	1	1	
44PVT4NAL	187	M		113,93	1	1	Q
44PVT4NAL/XX	253	M		152,22	1	1	Q
44PVT7BL	188	M		196,85	1	1	Q
44PVT7BL/XX	253	M		238,80	1	1	
44PVT7NAL	188	M		196,85	1	1	Q
44PVT7NAL/XX	253	M		238,80	1	1	
44PVT76BL	190	M		114,39	1	1	Q
44PVT76GA-BL	189-254	M		203,69	1	1	Q
44PVT76GA-NAL	189-254	M		203,69	1	1	Q
44PVT76NAL	190	M		114,39	1	1	Q
44PVT88BL	190	M		113,75	1	1	Q
44PVT88NAL	190	M		113,75	1	1	Q
44PV12BL	201	M		184,61	1	1	Q
44PV12NAL	201	M		184,61	1	1	Q
44PV22BL	195	M		77,26	1	1	Q
44PV22GO	195	M		77,26	1	1	Q
44PV22NAL	195	M		77,48	1	1	Q
44PV24BL	196	M	EXPORT	107,66	1	1	Q
44PV24BL-XX		M		124,07	1	1	
44PV24GOLD		M		120,33	1	1	

Cod.	Pag.	S.P.		€			™
44PV24NAL	196	M	EXPORT	107,66	1	1	Q
44PV24NAL-XX		M		124,07	1	1	
44PV26BL	196	M	EXPORT	164,21	1	1	Q
44PV26BL-XX		C		191,00	1	1	
44PV26NAL	196	M	EXPORT	164,21	1	1	Q
44PV26NAL-XX		C		191,00	1	1	
44PV28BL	197	M	EXPORT	258,47	6	6	Q
44PV28BL-XX		C		285,63	1	1	
44PV28GOLD		M		281,70	6	6	
44PV28NAL	197	M	EXPORT	258,47	6	6	Q
44PV28NAL-XX		C		285,63	1	1	
44PV3BL	198	M		83,31	1	1	Q
44PV3GO	198	M		83,31	1	1	Q
44PV3GOLD	198	M		93,48	1	1	Q
44PV3NAL	198	M		83,31	1	1	Q
44PV33BL	201	M		119,85	1	1	Q
44PV33NAL	201	M		119,85	1	1	Q
44PV4BL	199	M		85,43	1	1	Q
44PV4GO	199	M		85,43	1	1	Q
44PV4GOLD	199	M		92,05	1	1	Q
44PV4NAL	199	M		85,43	1	1	Q
44PV7BL	200	M		131,20	1	1	Q
44PV7GO	200	M		131,20	1	1	Q
44PV7NAL	200	M		131,20	1	1	Q
44PY01B	238	M		3,43	1	25	Q
44PY01GSL	238	M		3,43	1	25	Q
44PY01SA	238	M		3,43	1	25	Q
44PY012A0	240	M		39,01	1	5	Q
44PY012B	240	M		30,25	1	5	Q
44PY012GSL	240	M		30,25	1	5	Q
44PY02B	238	M		3,40	1	25	Q
44PY02GSL	238	M		3,40	1	25	Q
44PY02SA	238	M		3,40	1	25	Q
44PY03ALS	238	M		17,75	1	25	Q
44PY03A0	238	M		10,03	1	25	Q
44PY03B	238	M		3,16	1	25	Q
44PY03BLC	238	M		13,34	1	25	Q
44PY03CHO	238	M		10,03	1	25	Q
44PY03GSL	238	M		3,50	1	25	Q
44PY03GSM	238	M		11,40	1	25	Q
44PY03GTK	238	M		5,94	1	25	Q

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

44PY03GTKC	238	M		22,44	1	25	Q
44PY03M	238	M		3,50	1	25	Q
44PY03NAL	238	M		14,04	1	25	Q
44PY03OT	238	M		20,18	1	25	Q
44PY03RD	238	M		20,09	1	25	Q
44PY03SA	238	M		3,50	1	25	Q
44PY033AO	240	M		17,52	1	5	Q
44PY033B	240	M		8,58	1	5	Q
44PY033BO	240	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	17,50	1	5	Q
44PY033GSL	240	M		10,22	1	5	Q
44PY033GTK	240	M		17,38	1	5	Q
44PY033SA	240	M		10,22	1	5	Q
44PY04ALS	239	M		27,80	1	20	Q
44PY04AO	239	M		14,91	1	20	Q
44PY04B	239	M		6,32	1	20	Q
44PY04BLC	239	M		17,86	1	20	Q
44PY04CHO	239	M		14,91	1	20	Q
44PY04GSL	239	M		6,87	1	20	Q
44PY04GSM	239	M		16,40	1	20	Q
44PY04GTK	239	M		10,07	1	20	Q
44PY04GTKC	239	M		26,11	1	20	Q
44PY04M	239	M		6,87	1	20	Q
44PY04NAL	239	M		17,86	1	20	Q
44PY04OT	239	M		28,64	1	20	Q
44PY04RD	239	M		27,61	1	20	Q
44PY04SA	239	M		6,87	1	20	Q
44PY07ALS	239	M		28,20	1	15	Q
44PY07AO	239	M		17,13	1	15	Q
44PY07B	239	M		10,15	1	15	Q
44PY07BLC	239	M		22,96	1	15	Q
44PY07CHO	239	M		17,77	1	15	Q
44PY07GSL	239	M		11,27	1	15	Q
44PY07GSM	239	M		20,01	1	15	Q
44PY07GTK	239	M		12,11	1	15	Q
44PY07GTKC	239	M		35,18	1	15	Q
44PY07M	239	M		10,15	1	15	Q
44PY07NAL	239	M		22,15	1	15	Q
44PY07OT	239	M		32,12	1	15	Q
44PY07RD	239	M		31,70	1	15	Q
44PY07SA	239	M		10,15	1	15	Q
44PY31AO	237	M		11,49	1	30	Q

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 697

44PY31B	237	M		3,59	1	30	Q
44PY31GSL	237	M		3,76	1	30	Q
44PY31GSM	237	M		11,84	1	30	Q
44PY31SA	237	M		3,65	1	30	Q
44PY32AO	237	M		11,49	1	30	Q
44PY32B	237	M		3,59	1	30	Q
44PY32GSL	237	M		3,65	1	30	Q
44PY32GSM	237	M		11,73	1	30	Q
44PY32SA	237	M		3,57	1	30	Q
44P03ALS	244	M		17,32	1	12	Q
44P03B	244	M		12,30	1	12	Q
44P03GRL	244	M		12,30	1	12	Q
44P03NAL	244	M		17,29	1	12	Q
44P03TR	244	M		16,57	1	12	Q
44P033ALS	245	M		29,82	1	1	
44P033B	245	M		21,13	1	1	Q
44P033NAL	245	M		28,77	1	1	Q
44P04ALS	244	M		24,10	1	10	Q
44P04B	244	M		17,89	1	10	Q
44P04BEL		M		17,68	1	10	Q
44P04GRL	244	M		17,68	1	10	Q
44P04NAL	244	M		23,34	1	10	Q
44P07ALS	245	M		30,03	1	5	Q
44P07B	245	M		24,38	1	5	Q
44P07BEL	245	M		24,38	1	5	Q
44P07GRL	245	M		24,38	1	5	Q
44P07NAL	245	M		30,03	1	5	Q
44P31B	234	M		3,76	1	30	Q
44P31GSL	234	M		3,88	1	30	Q
44P31SA	234	M		3,88	1	30	Q
44P32ALS	234	M		15,14	1	30	Q
44P32AO	234	M		11,60	1	30	Q
44P32B	234	M		3,76	1	30	Q
44P32BLC	234	M		13,56	1	30	Q
44P32GSL	234	M		3,88	1	30	Q
44P32GSM	234	M		11,60	1	30	Q
44P32GTK	234	M		7,09	1	30	Q
44P32NAL	234	M		13,18	1	30	Q
44P32SA	234	M		3,88	1	30	Q
44P34ALS	235	M		24,24	1	15	Q
44P34B	235	M	EXPORT	6,66	1	15	Q

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM
44P34BLC	235	M		17,35	1	15	Q
44P34GSL	235	M	EXPORT	6,90	1	15	Q
44P34GSM	235	M	EXPORT	16,50	1	15	Q
44P34GTK	235	M		12,84	1	15	Q
44P34GTKC	235	M		27,62	1	15	Q
44P34NAL	235	M		17,03	1	15	Q
44P34SA	235	M	EXPORT	6,71	1	15	Q
44P36ALS	236	M		37,63	1	10	Q
44P36B	236	M	EXPORT	12,11	1	10	Q
44P36BLC	236	M		28,90	1	10	Q
44P36GSL	236	M	EXPORT	12,11	1	10	Q
44P36GSM	236	M	EXPORT	26,67	1	10	Q
44P36GTK	236	M		17,75	1	10	Q
44P36NAL	236	M		27,22	1	10	Q
44P36SA	236	M	EXPORT	12,11	1	10	Q
44P912B	215	M		58,84	1	1	
44P93ALS	213	M		26,45	1	12	
44P93AO	213	M		25,95	1	12	
44P93B	213	M		22,81	1	12	
44P93BMC	213	M		26,40	1	12	
44P93GF	213	M		27,12	1	12	
44P93GSM	213	M		27,84	1	12	
44P93GTK	213	M		26,13	1	12	
44P93NAL	213	M		29,69	1	12	
44P93NCS	213	M		38,50	1	12	
44P93OT	213	M		45,67	1	12	
44P933ALS		M		51,11	1	1	
44P933B	215	M		47,74	1	1	
44P94ALS	213	M		37,45	1	10	
44P94AO	213	M		34,36	1	10	
44P94B	213	M		31,72	1	10	
44P94BMC	213	M		36,18	1	10	
44P94GF	213	M		36,18	1	10	
44P94GSM	213	M		38,27	1	10	
44P94GTK	213	M		35,84	1	10	
44P94NAL	213	M		41,24	1	10	
44P94NCS	213	M		58,49	1	10	
44P94OT	213	M		60,32	1	10	
44P97ALS	214	M		51,34	1	5	
44P97B	214	M		45,05	1	5	
44P97BMC	214	M		49,50	1	5	

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM
44P97GF	214	M		49,50	1	5	
44P97GSM	214	M		52,78	1	5	
44P97GTK	214	M		50,40	1	5	
44P97NAL	214	M		55,38	1	5	
44P97OT	214	M		74,89	1	5	
44QC01	273	M	X MIN CAN.DA 20X10MM A 30X18MM	4,22	24	24	
44QC02	273	M	X MIN CAN.DA 20X10MM A 30X18MM	4,22	24	24	
44QC03	273	M	X MIN CAN.DA 20X10MM A 30X18MM	5,55	20	20	
44QC04	273	M		7,19	18	18	
44QC06	273	M		11,15	12	12	
44Q01	275	M		2,68	24	24	Q
44Q01B	275	M		2,68	24	24	Q
44Q02	275	M		2,68	24	24	Q
44Q02B	275	M		2,68	24	24	Q
44Q03	275	M		3,95	20	20	Q
44Q03B	275	M		3,95	20	20	Q
44Q04	275	M		5,07	20	20	Q
44Q04B	275	M		5,07	20	20	Q
44Q06	275	M		8,05	1	10	Q
44Q06B	275	M		8,05	1	10	Q
44Q08	275	M		9,56	1	6	
44Q12	275	M		13,37	1	18	
44Q12V	275	M		13,11	1	6	
44Q12VB	275	M		13,11	1	6	
44SC03	273	M	X MIN CAN.DA 20X10MM A 30X18MM	8,44	1	20	
44SC04	273	M	X MIN CAN.DA 20X10MM A 30X18MM	10,36	1	15	
44SP02B	281	M		10,29	1	40	
44SP02GSL	281	M		16,34	1	40	
44SP03B	281	M		10,24	1	6	
44SP03GSL	281	M		19,26	1	6	
44SP04B	281	M		14,64	1	1	
44SP04GSL	281	M		21,02	1	1	
44SP42K	277	M		35,64	1	10	Q
44ST01	283	M		5,41	24	24	
44ST01B	283	M		5,41	24	24	
44ST01E		N	NOVITA' CONSEGNA 7/2026 EXPORT	4,60	24	24	
44ST02	283	M		5,41	24	24	
44ST02B	283	M		5,41	24	24	
44ST02E		N	NOVITA' CONSEGNA 7/2026 EXPORT	4,60	24	24	
44ST02K	277	M		39,33	1	2	Q

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

44ST03	283	M		7,85	20	20		
44ST03B	283	M		7,85	20	20		
44ST03E		N	NOVITA' CONSEGNA 7/2026 EXPORT	6,69	20	20		
44ST04	283	M		14,26	20	20		
44ST04B	283	M		14,26	20	20		
44ST04E		N	NOVITA' CONSEGNA 7/2026 EXPORT	12,90	20	20		
44ST080R	283	M		24,91	1	6		
44ST590/15TS	277	M		44,44	1	2		
441AB-IRT	441-553	M		247,48	1	1		1
441AB-LE	525	M		208,21	1	1		1
441AB-LI	527	M		208,21	1	1		1
441ABCRT	437-531	M		297,43	1	1		1
441ABDI	433	M		111,08	1	1		1
441ABRF1	433	C		132,13	1	1		1
441ABRTHP	443	M		117,27	1	1		1
441ABRTM-PV	439	M		110,12	1	1		1
441ABRT01	433	M		113,97	1	1		1
441ABRV1	445	M		139,17	1	1		1
441ABR1-M	431-598	M		105,32	1	1		1
441ABR1S	421	M		140,43	1	1		1
441ABTA	435	M		97,85	1	1		1
441ABTM-SO	443-541	M		89,36	1	1		1
441ABTMH-SO	443	M		182,04	1	1		1
441ABTM03C	439-531	M		165,97	1	1		1
441ABT6S	423	M		211,94	1	1		1
441AB68	435	M		180,94	1	1		1
441CRT-W	399	M		206,87	1	1		1
441CRT3	97	M		194,93	1	1		1
441DS02		M		111,20	1	1		1
441ELAC2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	7,13	5	50		
441ELAD2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	7,13	5	50		
441ELAF2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	7,13	5	50		
441ELAN2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	7,13	5	50		
441ELA00-C	429-617	M		4,39	5	50		
441ELA01	429-617	M		5,80	5	30		
441ELA01-C	428-616	M		4,64	5	50		
441ELA02	429-617	M		5,98	5	30		
441ELA02-C	428-616	M		5,23	5	50		
441GA01-M	539	M		275,45	1	1		1
441GA30-M	539	M		275,45	1	1		1
441GA33	529-539	M		117,89	1	1		1

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 699

441GA33N	529	M		83,82	1	1		1
441GA53-M	541-553	M		285,16	1	1		1
441KNXMF-BL	609	M		483,70	1	1		1
441MBTC-TN	523	M		247,07	1	1		1
441SO	81	M		6,48	1	1		
441SO-NTC	417-445	M		24,29	1	1		1
441T	71-74	M		1,39	14	14		Q
441T/2	71-74	M		3,00	2	2		Q
441TAS	67	M		2,26	5	5		
441TBP	75	M		2,53	14	14		Q
441TG	71	M		2,65	14	14		Q
441TG/2	71	M		4,30	2	2		Q
441TG/3	71-75	M		6,87	3	30		Q
441TGC-W	393	M		2,65	5	50		
441TGD-W	401	M		2,65	5	50		
441TGN-W	401	M		2,65	5	50		
441TGP	74	M		2,59	14	14		Q
441TGP-W	391	M		4,47	5	50		
441TGP/2	74	M		4,33	2	2		Q
441TKP	74	M		2,45	14	14		Q
441TKP/2	74	M		3,77	2	2		Q
441TKPAS	67	M		3,24	5	5		
441TLP	74	M		2,45	14	14		Q
441TLP/2	74	M		3,77	2	2		Q
441TLPAS	67	M		3,24	5	5		
441TLSP	75	M		2,45	14	14		Q
441TNDP	75	M		2,45	14	14		Q
441TREP	75	M		2,45	14	14		Q
441TSL	71-74	M		2,77	5	5		
441TSP	74	M		2,45	14	14		Q
441TSP/2	74	M		3,77	2	2		Q
441TSPAS	67	M		3,24	5	5		
441TVP		M		2,53	14	14		
441001	69	M		3,92	10	100		Q 1
441001/10A	69	M		3,67	10	100		Q 1
441001/2	69	M		7,68	5	50		Q 1
441001/20A	69	M		7,07	10	100		1
441001AS	67	M		8,11	10	100		1
441001K3RC		M		20,22	1	1		1
441001S	77	M		76,81	1	10		Q, V 1
441001ST	69	M		4,12	10	100		Q 1



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

700

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM
441001STAS	67	M		8,49	10	100	1
441001TL/2	69	M		6,79	5	50	Q 1
441002	70	M		5,24	10	100	Q 1
441002/10A	70	M		4,92	10	100	Q 1
441002/2	70	M		8,89	5	50	Q 1
441002/20A	70	M		7,97	10	100	1
441002AS	67	M		9,68	10	100	1
441002K3/10A	70	M		16,49	5	5	1
441002LV	70	M		29,29	1	1	1
441002ST	70	M		5,36	10	100	Q 1
441002STAS	67	M		9,88	10	100	1
441002TL/2	70	M		7,74	5	50	Q 1
441004	71	M		17,19	10	100	Q 1
441004/10A	71	M		16,27	10	100	1
441004/2	71	M		19,88	5	50	Q 1
441004AS	67	M		20,66	10	100	1
441004LV	71	M		32,32	1	1	1
441004ST	71	M		16,90	1	1	Q 1
441004TL/2	71	M		19,65	5	50	Q 1
441005	72	M		5,32	10	100	Q 1
441005/10A	72	M		4,95	10	100	Q 1
441005/2	72	M		8,42	5	50	Q 1
441005/2P	72	M		10,78	1	10	1
441005AS	67	M		9,85	10	100	1
441005LV	72	M		28,44	1	1	1
441005S	77	M		73,26	1	10	Q, V 1
441005SL	72	M		8,07	10	100	1
441005ST	72	M		5,15	10	100	Q 1
441005STAS	67	M		10,01	10	100	1
441005TL/2	72	M		8,11	5	50	Q 1
441005TP/2	41-73	M		22,73	1	6	1
441006/15TS	85	M		6,96	10	100	Q 1
441006TS	85	M		6,51	10	100	Q 1
441007	92	M		14,61	1	10	1
441007/13A	92	M		14,14	1	10	1
441008	81	M		3,34	10	100	Q
441010	69	M		14,24	10	100	Q 1
441010/2	69	M		17,88	1	1	Q 1
441010/20A	69	M		17,34	1	1	1
441010AS	67	M		20,85	10	100	1
441010LV/20A	69	M		31,15	1	1	1

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM
441010SL	69	M		16,59	10	100	1
441013	81	M		1,24	10	300	Q
441013A/2	81	M		2,68	4	24	Q
441013A/3	81	M		4,15	2	14	
441013R	81	M		2,98	12	72	Q
441016S	77	M		242,75	1	1	1
441017	73-599-601	M		16,60	1	10	Q 1
441018	78	M	NO PAESI UE	42,53	1	6	
441021		M		82,72	1	1	1
441023T	87	M		9,63	7	70	
441024	87	M		20,01	1	12	1
441025	72	M		9,41	10	10	Q 1
441026K	87	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	13,45	2	2	1
441027C5E	89	M		11,84	1	10	1
441027C6	89	M		14,24	1	10	1
441027C7S	89	M		22,56	1	10	1
441028N	93	M		27,02	1	1	1
441029C5E	89	M		24,40	1	10	1
441029C6	89	M		25,13	1	10	1
441029C6AS	89	M		30,12	1	10	1
441029C6S	89	M		31,33	1	10	1
441029N	93	M		32,09	1	1	1
441029SC	89	M		6,23	4	4	
441029SC/2C	89	M		6,42	4	4	
441030SC	89	M		6,23	4	4	
441033	86	M	NO PAESI UE	7,27	10	100	
441033RS	85	M		108,83	1	1	1
441033S	86	M	NO PAESI UE	7,77	10	100	
441033TD	86	M	NO PAESI UE	9,63	10	100	
441033TD2/3		M	NO PAESI UE	16,94	2	2	1
44103392MB	83	M		18,32	3	30	1
44103392USB	83	M		55,15	2	2	1
441034S	86	M	NO PAESI UE	5,65	10	100	
441046TS		M	NO PAESI UE	7,55	5	50	
441048	78	M		44,02	1	6	1
441048AA	98	M		89,36	1	6	1
441048AE	78	M		89,59	1	6	1
441048D	78	M		53,31	1	6	1
441048M	98	M		90,67	1	1	1
441048UL	78	M		94,42	1	6	1
441048UR	78	M		50,42	1	1	1

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

441048VNP		M		45,87	1	1	1
441050	72	M		16,65	1	10	1
441051	75	M		19,51	1	10	1
441051BS	75	M		17,69	1	10	1
441052	75	M		24,01	1	10	1
441052X10	92	M		73,27	1	10	Q 1
441052X16	92	M		73,95	1	10	Q 1
441053	75	M		20,32	1	10	1
441053BS	75	M		17,08	1	10	1
441053LV	75	M		30,36	1	1	1
441054	75	M		20,87	1	10	1
441055	98	M		49,69	1	1	1
441056	72	M		16,27	1	10	1
441056F	73	M		16,27	1	10	1
441059TS	86	M	NO PAESI UE	12,24	10	10	
441062X10	92	M		169,62	1	6	1
441062X16	92	M		186,79	1	6	1
441068RL	81	M		137,41	1	6	1
4410690/15TS	85	M		18,74	1	10	1
441070/1	99	M		42,90	1	10	1
441071	79	M		52,88	1	10	1
441071EA	79	M		52,88	1	1	1
441071MC	79	M		52,88	1	10	1
441071MCEA	79	M		52,88	1	1	1
441072	79	M		53,76	1	10	1
441072MC	79	M		53,76	1	10	1
441074-W	389	M		63,42	1	1	1
441075	79-601	M		53,35	1	10	1
441075MC	79-601	M		53,35	1	10	1
441079	98	M		142,41	1	1	1
441081	93	M		63,52	1	10	1
441082ALI	95-574	M		86,09	1	1	1
441082USBAC	87	M		38,24	1	1	1
441082USBCC	87	M		55,01	1	1	1
441082USB3A	87	M		29,02	1	1	1
441083/2	93	M		122,89	1	6	1
441083/2RS	137-599-601	M		124,11	1	1	1
441085		M		83,19	1	1	1
441085N	97	N	CONSEGNA 05/2026	79,95	1	1	
441085RS		M		177,80	1	1	1
441085SW	97	M		159,54	1	1	1

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 701

441086	99-587	M		109,75	1	1	1
441087C	95-601	M		146,89	1	1	1
441090/15TS	85	M		12,28	5	50	Q 1
441090S	86	M		12,78	5	50	1
441090SD		M		13,85	5	50	V 1
441090SS	86	M		15,88	5	50	1
441090TS	85	M		12,20	5	50	Q 1
441090TSS	85	M		13,32	5	50	1
44109015MB	83	M		25,73	3	30	1
44109015USB	83	M		58,74	2	2	1
441092TS	86	M		12,20	5	50	1
441092TSS	86	M		13,59	5	50	1
441096/3PU	91	M		65,31	1	6	1
441096DM	90	M		30,32	1	1	1
441096F	90	M		12,04	1	12	1
441096FE	91	M	NO PAESI UE	6,32	10	10	1
441096IF	90	M		11,94	2	12	1
441096IM	90	M		11,61	1	12	1
441096M	91	M		17,43	1	10	1
441096M/DB10	91	M		25,59	1	1	1
441096M/DB6	91	M		25,85	1	1	1
441097TS	87	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	15,88	5	50	G 1
441097TS/5A	87	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	12,28	5	50	1
441098T2/3	87	M	NO PAESI UE	15,90	2	2	1
442AB-IRT	441-553	M		262,01	1	1	1
442AB-LE	525	M		216,51	1	1	1
442AB-LI	527	M		216,51	1	1	1
442ABRF1	433	M		143,50	1	1	1
442ABRTM-PV	439	M		123,11	1	1	1
442ABRT01	433	M		130,91	1	1	1
442ABR1-M	431-598	M		122,07	1	1	1
442ABR1S	421	M		153,12	1	1	1
442ABTA	435	M		112,76	1	1	1
442ABTC-LE	525	M		232,85	1	1	1
442ABTC1	422	M		115,64	1	1	1
442ABTC6	422	M		219,44	1	1	1
442ABTM-SO	443-541	M		98,94	1	1	1
442ABTMH-SO	443	M		204,55	1	1	1
442ABTM03C	439-531	M		204,77	1	1	1
442ABT2-1	425	M		91,03	1	1	1
442ABT4	425	M		102,08	1	1	1



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

702

Cod.	Pag.	S.P.	€	TM
442ABT4R2	425-431-433	M	121,26	1 1 1
442ABT6S	423	M	226,98	1 1 1
442AB68	435	M	205,25	1 1 1
442CRT3	129	M	205,98	1 1 1
442ELA00-C	429-617	M	6,25	5 50
442ELA01	429-617	M	7,87	5 30
442ELA01-C	428-616	M	6,58	5 50
442ELA02	429-617	M	8,09	5 30
442ELA02-C	428-616	M	6,97	5 50
442GA01-M	539	M	307,24	1 1 1
442GA02-M	539	M	355,52	1 1 1
442GA30-M	539	M	307,24	1 1 1
442GA33	529-539	M	139,22	1 1 1
442GA53-M	541-553	M	308,00	1 1 1
442KNXMF-NAL	609	M	483,70	1 1 1
442KNXTC4	610	M	212,88	1 1 K 1
442KNXTC6	610	M	247,14	1 1 K 1
442KNXT4	613	M	132,55	1 1 K 1
442KNXT6	613	M	179,34	1 1 K 1
442MBEXT-TN	523	M	401,24	1 1 1
442MBTC-TN	523	M	245,31	1 1 1
442PONTE	117-133	M	1,13	50 50 1
442PP		M	0,74	50 50
442PP3	269	N CONSEGNA 05/2026	0,74	75 75
442PP3SM	269	N CONSEGNA 05/2026	0,74	75 75
442PP4	269	N CONSEGNA 05/2026	0,99	14 14
442PP4SM	269	N CONSEGNA 05/2026	0,99	14 14
442PP7	269	N CONSEGNA 05/2026	1,33	11 11
442PP7SM	269	N CONSEGNA 05/2026	1,33	11 11
442S0	115	M	7,81	1 1
442S0-NTC	417-445	M	28,89	1 1 1
442T	108-110	M	3,83	14 14 Q
442T/2	108-110	M	5,62	2 2 Q
442TCJ01		M	87,49	14 14 Q,V 1
442TCJ05		M	86,14	14 14 Q,V 1
442TC01	21	M	101,63	1 1 Q,V 1
442TC01/12V	23	M	102,37	1 1 Q 1
442TC05	23	M	103,01	1 1 Q,V 1
442TC13A	29	M	3,70	10 60 Q
442TC13R	29	M	3,57	12 72 Q
442TC14-W	397	M	196,55	1 1 1
442TC16	25	M	304,75	1 1 I 1
442TC16-W	397	M	310,65	1 1 1
442TC16/12V	27	M	301,66	1 1 1
442TC29SC	17	N CONSEGNA 05/2026	3,35	4 4
442TC48	27	M	141,26	1 1 1
442TC48UL	29	M	148,40	1 1 1
442TC51	25	M	126,09	1 1 1
442TC76	25-525-539	M	148,00	1 1 1
442TC88	29-525-539	M	154,93	1 1 1
442TGC-W	393	M	4,61	5 50
442TGD-W	401	M	4,61	5 50
442TGN-W	401	M	4,61	5 50
442TGP-W	391	M	5,72	5 50
442TGP/2		M	7,43	2 2 Q
442TKP	110	M	4,85	14 14 Q
442TLP	111	M	4,85	14 14 Q
442TSP	111	M	4,85	14 14 Q
442001	107	M	10,17	10 100 Q 1
442001/2	107	M	13,78	5 50 Q 1
442001ST	107	M	9,79	10 100 Q 1
442002	107	M	12,53	10 100 Q 1
442002/2	107	M	16,89	5 50 Q 1
442002ST	107	M	11,87	10 100 Q 1
442002ST-W	391	M	64,40	1 1 1
442004	108	M	24,81	10 100 Q 1
442004ST	108	M	23,21	1 1 Q 1
442005	109	M	11,00	10 100 Q 1
442005S		M	85,10	1 10 Q,V 1
442005ST	109	M	10,12	10 100 Q 1
442005TP/2	41-110	M	31,38	1 6 1
442006/15TS	117	M	12,77	10 100 Q 1
442006/15TSA	133	M	10,35	10 100 Q 1
442006/15TSR	133	M	10,35	10 100 Q 1
442006/15TSV	133	M	10,35	10 100 Q 1
442006TS	117	M	10,20	10 100 Q 1
442007	123	M	20,89	1 10 1
442010	107	M	21,30	10 100 Q 1
442010RS/20A	137	M	17,42	1 10 1
442013	115	M	2,30	10 300 Q
442013A/2	115	M	5,28	4 24 Q
442013R	115	M	3,84	12 72 Q

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

442017	109-599-601	M		25,49	1	10	Q	1
442024	119	M		27,68	1	12		1
442025RS/2	137-589	M		17,76	1	6	Q	1
442027C5E	121	M		15,91	1	10		1
442027C6	121	M		18,99	1	10		1
442028N	125	M		46,02	1	1		1
442029C6	121	M		32,33	1	10		1
442029C6S	121	M		37,93	1	10		1
442029N	125	M		56,60	1	1		1
442029SC	121	M		8,63	4	4		
442033RS	119	M		138,07	1	1		1
442033S		M	NO PAESI UE	14,67	10	100		
442033TD	118	M	NO PAESI UE	15,75	10	100		
442033TD2/3	118	M	NO PAESI UE	23,98	2	2		1
442037RS	136	M		13,35	1	10		1
442037TR	136	M		13,35	1	10		1
442037VE	136	M		13,35	1	10		1
442048AE		M		100,77	1	6		1
442048D	113	M		69,25	1	6		1
442048ST-W	401	M		105,89	1	1		1
442048UL	113	M		119,83	1	6		1
442050	109	M		23,73	1	10		1
442051	111	M		33,61	1	10		1
442051BS	111	M		25,62	1	10		1
442052	111	M		36,53	1	10		1
442053	111	M		34,40	1	10		1
442053BS	111	M		29,33	1	10		1
442053ST-W	393	M		83,48	1	1		1
442054	111	M		37,22	1	10		1
442055	129	M		63,01	1	1		1
442056	109	M		26,87	1	10		1
442056F	109	M		26,87	1	10		1
442059TS	118	M	NO PAESI UE	15,18	10	10		
442062X10		M	DISPO FINO AD ESAURIMENTO	189,32	1	6		1
442067	136	M		14,84	1	10		1
442068RL	115	M		159,12	1	6		1
442070B/2	127	M		56,23	1	6		1
442070W/2	127	M		56,23	1	6		1
442071	113	M		76,19	1	10		1
442074-W	389	M		107,70	1	1		1
442075	113-601	M		74,75	1	10		1

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 703

442076	136-599	M		21,39	1	6		1
442076VE	136-599-601	M		21,39	1	1		1
442082USB3A	119	M		35,42	1	1		1
442085		M		112,61	1	1		1
442085RS		M		192,10	1	1		1
442085SW	129	M		184,51	1	1		1
442086	127-587	M		158,63	1	1		1
442089	131-587	M		118,71	1	1		1
442089B	131-587	M		35,39	1	1		
442090/15TS	117	M		24,96	5	50	Q	1
442090/15TSA	133	M		18,15	5	50	Q	1
442090/15TSR	133	M		18,15	5	50	Q	1
442090/15TSV	133	M		18,15	5	50	Q	1
442090S	118	M		23,37	5	50		1
442090SD		M		25,00	5	50	V	1
442090SS		M		25,70	5	50		1
442090TS		M		22,51	5	50	Q	1
442090TSR	133	M		14,81	5	50	Q	1
442090TSS	117	M		24,87	5	50		1
442092TS	118	M		21,44	5	50		1
442092TSR	133	M		15,09	5	50		1
442096DM	122	M		46,31	1	1		1
442096F	122	M		17,99	1	12		1
442096IF	122	M		18,35	2	12		1
442096IM	122	M		20,62	1	12		1
442097TS	119	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	23,00	5	50	G	1
442097TS/5A	119	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	20,66	5	50		1
443AB-IRT	441-553	M		254,58	1	1		1
443AB-LE	525	M		214,38	1	1		1
443AB-LI	527	M		214,38	1	1		1
443ABCRTALS	437-531	M		411,82	1	1		1
443ABRTM-PV	439	M		115,01	1	1		1
443ABRT01	433	M		119,88	1	1		1
443ABR1-M	431-598	M		117,45	1	1		1
443ABR1S	421	M		144,46	1	1		1
443ABTA	435	M		106,33	1	1		1
443ABTM-SO	443-541	M		93,62	1	1		1
443ABTMH-SO	443	M		193,88	1	1		1
443ABTM03C	439-531	M		191,15	1	1		1
443ABT6S	423	M		216,15	1	1		1
443AB68	435	M		191,74	1	1		1

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
443CRTALS-W	399	M		271,34	1	1		1
443CRT3	129	M		193,99	1	1		1
443ELAC2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	8,72	5	50		
443ELAD2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	8,72	5	50		
443ELAF2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	8,72	5	50		
443ELAN2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	8,72	5	50		
443ELA00-C	429-617	M		5,73	5	50		
443ELA01	429-617	M		7,24	5	30		
443ELA01-C	428-616	M		6,15	5	50		
443ELA02	429-617	M		7,55	5	30		
443ELA02-C	428-616	M		6,43	5	50		
443GA01-M	539	M		301,36	1	1		1
443GA30-M	539	M		301,36	1	1		1
443GA33	529-539	M		136,60	1	1		1
443GA33N	529	M		98,34	1	1		1
443GA53-M	541-553	M		302,15	1	1		1
443KNXMF-ALS	609	M		537,58	1	1		1
443KNXMF-ANS	609	M		537,58	1	1		1
443SO	115	M		7,27	1	1		
443SO-NTC	417-445	M		27,81	1	1		1
443T	108-110	M		3,37	14	14	Q	
443T/2	108-110	M		4,84	2	2	Q	
443TAS	105	M		4,03	5	5		
443TGC-W	393	M		4,71	5	50		
443TGD-W	401	M		4,71	5	50		
443TGN-W	401	M		4,71	5	50		
443TGP	108-110	M		4,44	14	14	Q	
443TGP-W	391	M		5,87	5	50		
443TGP/2	108-110	M		6,22	2	2	Q	
443TKP	110	M		4,23	14	14	Q	
443TKPAS	105	M		4,87	5	5		
443TLP	111	M		4,23	14	14	Q	
443TLP/2	111	M		6,18	2	2	Q	
443TLPAS	105	M		4,87	5	5		
443TSL	108-110	M		4,56	5	5		
443TSP	111	M		4,23	14	14	Q	
443TSP/2	111	M		6,28	2	2	Q	
443TSPAS	105	M		4,87	5	5		
443001	107	M		6,97	10	100	Q	1
443001/2	107	M		11,69	5	50	Q	1
443001AS	105	M		13,52	10	100		1

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
443001S	112	M		80,61	1	10	Q,V	1
443002	107	M		8,49	10	100	Q	1
443002/2	107	M		13,89	5	50	Q	1
443002AS	105	M		15,94	10	100		1
443002K3/10A		M		22,88	5	5		1
443004	108	M		20,18	10	100	Q	1
443004/2	108	M		23,87	5	50	Q	1
443004AS	105	M		31,27	10	100		1
443005	109	M		7,83	10	100	Q	1
443005AS	105	M		15,67	10	100		1
443005S	112	M		77,23	1	10	Q,V	1
443005SL	109	M		12,38	10	100		1
443006/15TS	117	M		9,74	10	100	Q	1
443006TS	117	M		8,91	10	100	Q	1
443007		M		19,35	1	10		1
443008	115	M		4,89	10	100	Q	
443010	107	M		18,45	10	100	Q	1
443010AS	105	M		31,27	10	100		1
443010SL	107	M		19,88	10	100		1
443013	115	M		2,10	10	300	Q	
443013A/2	115	M		4,96	4	24	Q	
443013R	115	M		3,75	12	72	Q	
443016S	112	M		252,69	1	1		1
443017	109-599-601	M		23,34	1	10	Q	1
443018	113	M	NO PAESI UE	53,17	1	1		
443024	119	M		25,13	1	12		1
443025	109	M		14,04	10	10	Q	1
443027C5E	121	M		14,54	1	10		1
443027C6	121	M		17,75	1	10		1
443028N	125	M		38,22	1	1		1
443029C5E	121	M		27,58	1	10		1
443029C6	121	M		28,26	1	10		1
443029C6AS	121	M		35,43	1	10		1
443029C6S	121	M		32,84	1	10		1
443029N	125	M		47,01	1	1		1
443029SC	121	M		7,68	4	4		
443030SC	121	M		7,68	4	4		
443032SC		M		8,19	4	4		
443033RS	119	M		131,66	1	1		1
443033S	118	M	NO PAESI UE	12,54	10	100		
443033TD		M	NO PAESI UE	13,86	10	100		

Cod. Pag. S.P. € 100 TM

443034S	118	M	NO PAESI UE	7,92	10	100	
443048	113	M		53,45	1	6	1
443048AA	129	M		81,96	1	6	1
443048UL	113	M		108,34	1	6	1
443050	109	M		20,96	1	10	1
443051	111	M		30,76	1	10	1
443051BS	111	M		22,37	1	10	1
443051S	112	M		84,14	1	10	1
443052	111	M		33,11	1	10	1
443052X10	123	M		81,15	1	10	Q 1
443052X16	123	M		86,59	1	10	Q 1
443053	111	M		29,64	1	10	1
443053BS	111	M		25,49	1	10	1
443054	111	M		31,57	1	10	1
443056	109	M		22,95	1	10	1
443056F	109	M		22,95	1	10	1
443059TS	118	M	NO PAESI UE	13,48	10	10	
443062X16	123	M		188,79	1	6	1
443062X16/30MA	123	M		224,12	1	6	1
443068RL	115	M		125,23	1	6	1
443070B/2	127	M		52,14	1	6	1
443071	113	M		71,77	1	10	1
443074-W	389	M		78,32	1	1	1
443075	113-601	M		71,80	1	10	1
443079		M		139,17	1	1	1
443081	125	M		52,63	1	10	1
443082ALI	125-574	M		92,68	1	1	1
443082USBCC	119	M		45,61	1	1	1
443082USB3A	119	M		31,47	1	1	1
443085		M		96,47	1	1	1
443085N	129	N	CONSEGNA 05/2026	100,64	1	1	
443085RS		M		180,14	1	1	1
443085SW	129	M		180,51	1	1	1
443086	127-587	M		100,89	1	1	1
443087C	125-601	M		156,27	1	1	1
443090/15TS	117	M		17,89	5	50	Q 1
443090S	118	M		18,12	5	50	1
443090SD		M		20,70	5	50	V 1
443090SS	118	M		22,14	5	50	1
443090TS	117	M		19,65	5	50	Q 1
44309015MB	117	M		36,32	3	30	1

Cod. Pag. S.P. € 100 TM 705

44309015USB	117	M		61,07	2	2	1
443092TS	118	M		18,66	5	50	1
443096/3PU		M		76,85	1	6	1
443096DM	122	M		43,18	1	1	1
443096F	122	M		13,56	1	12	1
443096IF	122	M		13,83	2	12	1
443096IM	122	M		18,36	1	12	1
443096M	122	M		21,89	1	10	1
443096M/DB6	122	M		33,08	1	10	1
443097TS	119	M		21,04	5	50	G 1
44339CHM-M	533-547	M		29,32	1	1	
44339CHM-T	547	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	29,02	1	1	
44339CHU-MB	475-501-533-547	M		8,84	10	10	
44339CHU-MT	475-501-533-547	M		10,13	1	1	
44339CHU-T	547	M		12,99	10	50	
444ABT2B	424	M		105,62	1	1	1
444ABT2BAN	424	N	CONSEGNA 07/2026	126,86	1	1	
444ABT2CR	424	M		109,08	1	1	1
444ABT2CRS	424	N	CONSEGNA 07/2026	126,86	1	1	
444ABT2GTK	424	N	CONSEGNA 07/2026	105,63	1	1	
444ABT2OR0	424	N	CONSEGNA 07/2026	126,86	1	1	
444ABT20T	424	M		116,04	1	1	1
444KNXT2B	611	M		125,95	1	1	K 1
444KNXT2BAN	611	N	CONSEGNA 07/2026	146,91	1	1	
444KNXT2CR	611	M		130,14	1	1	K 1
444KNXT2CRS	611	N	CONSEGNA 07/2026	146,91	1	1	
444KNXT2GTK	611	N	CONSEGNA 07/2026	125,97	1	1	
444KNXT2OR0	611	N	CONSEGNA 07/2026	146,91	1	1	
444KNXT20T	611	M		141,69	1	1	K 1
444002B	15	M		33,18	1	1	Q 1
444002BAN	15	N	CONSEGNA 05/2026	46,76	1	1	
444002CR	15	M		35,39	1	1	Q 1
444002CRS	15	M		46,76	1	1	1
444002GTK	15	M		33,18	1	1	1
444002OR0	15	M		46,76	1	1	1
4440020T	15	M		46,76	1	1	Q 1
444004B	15	M		34,58	1	1	1
444004BAN	15	N	CONSEGNA 05/2026	51,32	1	1	
444004CR	15	M		38,51	1	1	1
444004CRS	15	M		51,32	1	1	1



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

706

Cod.	Pag.	S.P.		€			™	
444004GTK	15	M		34,58	1	1		1
444004ORO	15	M		51,32	1	1		1
444004OT	15	M		51,32	1	1		1
444005B	16	M		33,23	1	1	Q	1
444005BAN	16	N	CONSEGNA 05/2026	46,76	1	1		
444005CR	16	M		35,41	1	1	Q	1
444005CRS	16	M		46,76	1	1		1
444005GTK	16	M		33,23	1	1		1
444005ORO	16	M		46,76	1	1		1
444005OT	16	M		46,76	1	1	Q	1
444010B/20A	17	M		34,25	1	1		1
444010CR/20A	17	M		38,27	1	1		1
444010OT/20A	17	M		53,05	1	1		1
444048UR	17	M		78,27	1	1		1
444051B	17	M		36,81	1	1		1
444051CR	17	M		40,70	1	1		1
444051OT	17	M		50,08	1	1		1
444053B	16	M		37,92	1	1		1
444053BAN	16	N	CONSEGNA 05/2026	51,98	1	1		
444053CR	16	M		42,30	1	1		1
444053CRS	16	M		51,98	1	1		1
444053GTK	16	M		37,92	1	1		1
444053ORO	16	M		51,98	1	1		1
444053OT	16	M		51,98	1	1		1
444090/15TSALS	19	M		42,34	1	1	Q	1
444090/15TSB	19	M		37,45	1	1	Q	1
444090/15TSGTK	19	M		37,45	1	1	Q	1
444090/15TSNAL	19	M		42,34	1	1	Q	1
444090SALS	19	M		42,34	1	1		1
444090SB	19	M		37,45	1	1		1
444090SGTK	19	M		37,45	1	1		1
444090SNAL	19	M		42,34	1	1		1
445AB-IRT	441-553	M		259,61	1	1		1
445AB-LE	525	M		212,29	1	1		1
445AB-LI	527	M		212,29	1	1		1
445ABCRT	437-531	M		312,26	1	1		1
445ABCRTANS	437-531	M		411,82	1	1		1
445ABRTM-PV	439	M		113,36	1	1		1
445ABRT01	433	M		117,31	1	1		1
445ABR1-M	431-598	M		108,44	1	1		1
445ABR1S	421	M		147,51	1	1		1
445ABTA	435	M		101,72	1	1		1
445ABTM-SO	443-541	M		92,00	1	1		1
445ABTMH-SO	443	M		189,32	1	1		1
445ABTM03C	439-531	M		170,96	1	1		1
445ABT6S	423	M		214,02	1	1		1
445AB68	435	M		184,48	1	1		1
445CRT-W	399	M		210,88	1	1		1
445CRTANS-W	399	M		271,34	1	1		1
445CRT3	65	M		204,20	1	1		1
445ELAC2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	7,36	5	50		
445ELAD2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	7,36	5	50		
445ELAF2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	7,36	5	50		
445ELAN2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	7,36	5	50		
445ELA00-C	429-617	M		4,49	5	50		
445ELA01	429-617	M		5,98	5	30		
445ELA01-C	428-616	M		4,82	5	50		
445ELA02	429-617	M		6,14	5	30		
445ELA02-C	428-616	M		5,49	5	50		
445GA01-M	539	M		275,45	1	1		1
445GA30-M	539	M		275,45	1	1		1
445GA33	529-539	M		120,20	1	1		1
445GA33N	529	M		87,35	1	1		1
445GA53-M	541-553	M		285,16	1	1		1
445MAR34	365	M		8,02	1	1		
445SO-NTC	417-445	M		27,73	1	1		1
445T	39-42	M		1,67	14	14	Q	
445T/2	39-42	M		3,52	2	2	Q	
445TAS	35	M		2,74	5	5		
445TBP	43	M		2,90	14	14	Q	
445TGC-W	393	M		2,74	5	50		
445TGD-W	401	M		2,74	5	50		
445TGN-W	401	M		2,74	5	50		
445TGP	39-42	M		2,97	14	14	Q	
445TGP-W	391	M		4,61	5	50		
445TGP/2	42	M		4,92	2	2	Q	
445TKP	42	M		2,82	14	14	Q	
445TKP/2	42	M		4,23	2	2	Q	
445TKPAS	35	M		3,75	5	5		
445TLP	42	M		2,82	14	14	Q	
445TLP/2	42	M		4,23	2	2	Q	
445TLPAS	35	M		3,75	5	5		

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

Cod. Pag. S.P. €

445TLSP		M		2,82	14	14	Q	
445TMCAS	35	M		6,12	5	5		
445TNDP	43	M		2,82	14	14	Q	
445TREP	43	M		2,82	14	14	Q	
445TSL	39-42	M		3,35	5	5		
445TSP	42	M		2,82	14	14	Q	
445TSP/2	42	M		4,23	2	2	Q	
445TSPAS	35	M		3,75	5	5		
445001	37	M		4,66	10	100	Q	1
445001/10A	37	M		4,28	10	100	Q	1
445001/2	37	M		8,71	5	50	Q	1
445001/20A	37	M		8,34	10	100		1
445001AS	35	M		10,12	10	100		1
445001S	45	M		82,66	1	10	Q, V	1
445001ST	37-107	M		8,91	10	100		1
445001STAS	35-105	M		9,52	10	100		1
445002	38	M		6,20	10	100	Q	1
445002/10A	38	M		5,67	10	100	Q	1
445002/2	38	M		10,08	5	50	Q	1
445002AS	35	M		12,09	10	100		1
445002K3/10A	38	M		18,27	5	5		1
445002LV	38	M		31,02	1	1		1
445002ST	38-107	M		10,97	10	100		1
445002STAS	35-105	M		11,45	10	100		1
445004	39	M		19,47	10	100	Q	1
445004/10A	39	M		18,79	10	100		1
445004/2	39	M		22,54	5	50	Q	1
445004AS	35	M		24,28	10	100		1
445004LV	39	M		35,26	1	1		1
445005	40	M		6,31	10	100	Q	1
445005/2	40	M		9,62	5	50	Q	1
445005AS	35	M		12,06	10	100		1
445005LV	40	M		30,72	1	1		1
445005S	45	M		76,88	1	10	Q, V	1
445005SL	40	M		9,56	10	100		1
445005ST	40-109	M		9,40	10	100		1
445005STAS	35-105	M		11,37	10	100		1
445006/15TS	53	M		8,30	10	100	Q	1
445006TS	53	M		7,43	10	100	Q	1
445007	60	M		16,86	1	10		1
445008	49	M		3,78	10	100	Q	

Cod. Pag. S.P. € 707

445010	37	M		16,27	10	100	Q	1
445010/2	37	M		19,89	1	1	Q	1
445010/20A	37	M		19,64	1	1		1
445010AS	35	M		25,24	10	100		1
445010LV/20A	37	M		32,68	1	1		1
445010SL	37	M		17,85	10	100		1
445013	49	M		1,53	10	300	Q	
445013A/2	49	M		3,04	4	24	Q	
445013A/3	49	M		4,80	2	14		
445013R	49	M		3,19	12	72	Q	
445016S	45	M		261,12	1	1		1
445017	41-599-601	M		19,20	1	10	Q	1
445018	46	M	NO PAESI UE	45,53	1	6		
445023T	55	M		11,00	7	70		
445024	55	M		22,67	1	12		1
445025	40	M		10,97	10	10	Q	1
445026K	55	M		14,62	2	2		1
445027C5E	57	M		12,80	1	10		1
445027C6	57	M		15,71	1	10		1
445027C7S	57	M		25,08	1	10		1
445028N	61	M		32,87	1	1		1
445029C5E	57	M		25,21	1	10		1
445029C6	57	M		26,51	1	10		1
445029C6AS	57	M		32,11	1	10		1
445029C6S	57	M		32,13	1	10		1
445029N	61	M		40,42	1	1		1
445029SC	57	M		7,22	4	4		
445029SC/2C	57	M		7,49	4	4		
445030SC	57	M		7,16	4	4		
445033	54	M	NO PAESI UE	8,40	10	100		
445033RS	53	M		118,76	1	1		1
445033S	54	M	NO PAESI UE	9,12	10	100		
445033TD	54	M	NO PAESI UE	11,25	10	100		
44503392MB	51	M		20,95	3	30		1
44503392USB	51	M		61,82	2	2		1
445034S	54	M	NO PAESI UE	6,52	10	100		
445046TS		M	NO PAESI UE	8,47	5	50		
445048AA	65	M		93,80	1	6		1
445048AE	46	M		90,39	1	6		1
445048D	46	M		57,04	1	6		1
445048UL	46	M		96,26	1	6		1



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

708

Cod.	Pag.	S.P.	€	TM
445048UR	46	M	51,90	1 1 1
445050	40	M	19,43	1 10 1
445051	43	M	22,75	1 10 1
445051BS	43	M	20,03	1 10 1
445051S	45	M	86,99	1 10 1
445052	43	M	27,69	1 10 1
445052X10	60	M	77,69	1 10 q 1
445052X16	60	M	78,36	1 10 q 1
445053	43	M	23,47	1 10 1
445053BS	43	M	19,76	1 10 1
445053LV	43	M	33,42	1 1 1
445054	43	M	24,34	1 10 1
445055	65	M	55,74	1 1 1
445056	40	M	18,93	1 10 1
445056F	41	M	18,92	1 10 1
445059TS	54	M	NO PAESI UE	10 10
445062X10	60	M	181,61	1 6 1
445062X16	60	M	199,97	1 6 1
445068RL	49	M	141,52	1 6 1
445070/1	64	M	45,43	1 10 1
445071	47	M	60,85	1 10 1
445071EA	47	M	60,85	1 10 1
445071MCEA	47	M	60,85	1 10 1
445072	47	M	62,11	1 10 1
445074-W	389	M	64,64	1 1 1
445075	47-601	M	61,60	1 10 1
445079		M	142,69	1 1 1
445081	61	M	67,33	1 10 1
445082ALI	63-574	M	86,09	1 1 1
445082USBAC	55	M	41,31	1 1 1
445082USBC	55	M	29,55	1 1 1
445082USBCC	55	M	59,10	1 1 1
445082USB3A	55	M	29,66	1 1 1
445083/2	61	M	129,00	1 6 1
445085		M	88,19	1 1 1
445085N	65	N	CONSEGNA 05/2026	92,61 1 1
445085RS		M	184,11	1 1 1
445085SW	65	M	165,87	1 1 1
445086	64-587	M	113,20	1 1 1
445087C	63-601	M	154,23	1 1 1
445090/15TS	53	M	15,30	5 50 q 1

Cod.	Pag.	S.P.	€	TM
445090S	54	M	14,92	5 50 1
445090SD		M	15,75	5 50 v 1
445090SS	54	M	18,52	5 50 1
445090TS	53	M	14,21	5 50 q 1
445090TSS	53	M	15,55	5 50 1
44509015MB	51	M	27,66	3 30 1
44509015USB	51	M	62,25	2 2 1
445092TS	54	M	14,05	5 50 1
445092TSS	54	M	15,68	5 50 1
445096/3PU	59	M	67,51	1 6 1
445096DM	58	M	32,44	1 1 1
445096F	58	M	13,64	1 12 1
445096FE	59	M	NO PAESI UE	6,83 10 10 1
445096IF	58	M	14,20	2 12 1
445096IM	58	M	13,80	1 12 1
445096M	59	M	19,80	1 10 1
445096M/DB10	59	M	28,71	1 10 1
445096M/DB6	59	M	28,71	1 10 1
445097TS	55	M	18,33	5 50 g 1
445097TS/5A	55	M	14,34	5 50 1
446AB-IRT	441-553	M	259,61	1 1
446AB-LE	525	M	212,29	1 1 1
446AB-LI	527	M	212,29	1 1 1
446ABCRT	437-531	M	312,26	1 1 1
446ABRTM-PV	439	M	113,36	1 1
446ABRT01	433	M	117,31	1 1 1
446ABR1-M	431-598	M	108,44	1 1
446ABR1S	421	M	147,51	1 1 1
446ABTA	435	M	101,72	1 1 1
446ABTM-SO	443-541	M	92,00	1 1 1
446ABTMH-SO	443	M	189,32	1 1 1
446ABTM03C	439-531	M	170,96	1 1 1
446ABT6S	423	M	214,02	1 1 1
446AB68	435	M	184,48	1 1 1
446CRT-W	399	M	210,88	1 1 1
446CRT3	65	M	204,20	1 1 1
446ELAC2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	7,36 5 50
446ELAD2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	7,36 5 50
446ELAF2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	7,36 5 50
446ELAN2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	7,36 5 50
446ELA00-C	429-617	M	4,49	5 50

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

446ELA01	429-617	M	5,98	5	30		
446ELA01-C	428-616	M	4,82	5	50		
446ELA02	429-617	M	6,14	5	30		
446ELA02-C	428-616	M	5,49	5	50		
446GA33N	529	M	87,35	1	1		1
446S0-NTC	417-445	M	27,73	1	1		1
446T	39-42	M	1,67	14	14	Q	
446T/2	39-42	M	3,52	2	2	Q	
446TAS	35	M	2,74	5	5		
446TBP	43	M	2,90	14	14	Q	
446TGC-W	393	M	2,74	5	50		
446TGD-W	401	M	2,74	5	50		
446TGN-W	401	M	2,74	5	50		
446TGP	39-42	M	2,97	14	14	Q	
446TGP-W	391	M	4,61	5	50		
446TGP/2	42	M	4,92	2	2	Q	
446TKP	42	M	2,82	14	14	Q	
446TKP/2	42	M	4,23	2	2	Q	
446TKPAS	35	M	3,75	5	5		
446TLP	42	M	2,82	14	14	Q	
446TLP/2	42	M	4,23	2	2	Q	
446TLPAS	35	M	3,75	5	5		
446TLSP		M	2,82	14	14	Q	
446TMCAS	35	M	6,12	5	5		
446TNDP	43	M	2,82	14	14	Q	
446TREP	43	M	2,82	14	14	Q	
446TSL	39-42	M	3,35	5	5		
446TSP	42	M	2,82	14	14	Q	
446TSP/2	42	M	4,23	2	2	Q	
446TSPAS	35	M	3,75	5	5		
446001	37	M	4,66	10	100	Q	1
446001/10A	37	M	4,28	10	100	Q	1
446001/2	37	M	8,71	5	50	Q	1
446001/20A	37	M	8,34	10	100		
446001AS	35	M	10,12	10	100		1
446001S	45	M	82,66	1	10	Q	1
446002	38	M	6,20	10	100	Q	1
446002/10A	38	M	5,67	10	100	Q	1
446002/2	38	M	10,08	5	50	Q	1
446002AS	35	M	12,09	10	100		1
446002K3/10A	38	M	18,27	5	5		

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 709

446002LV	38	M	31,02	1	1		1
446004	39	M	19,47	10	100	Q	1
446004/10A	39	M	18,79	10	100		
446004/2	39	M	22,54	5	50	Q	1
446004AS	35	M	24,28	10	100		1
446004LV	39	M	35,26	1	1		1
446005	40	M	6,31	10	100	Q	1
446005/2	40	M	9,62	5	50	Q	1
446005AS	35	M	12,06	10	100		1
446005LV	40	M	30,72	1	1		1
446005S	45	M	76,88	1	10	Q	1
446005SL	40	M	9,56	10	100		1
446006/15TS	53	M	8,30	10	100	Q	1
446006TS	53	M	7,43	10	100	Q	1
446007	60	M	16,86	1	10		
446008	49	M	3,78	10	100	Q	
446010	37	M	16,27	10	100	Q	1
446010/2	37	M	19,89	1	1	Q	1
446010/20A	37	M	19,64	1	1		
446010AS	35	M	25,24	10	100		1
446010LV/20A	37	M	32,68	1	1		1
446010SL	37	M	17,85	10	100		1
446013	49	M	1,53	10	300	Q	
446013A/2	49	M	3,04	4	24	Q	
446013R	49	M	3,19	12	72	Q	
446016S	45	M	261,12	1	1		1
446017	41-599-601	M	19,20	1	10	Q	1
446018	46	M	NO PAESI UE	45,53	1	10	
446024	55	M	22,67	1	12		1
446025	40	M	10,97	10	10	Q	1
446026K	55	M	14,62	2	2		1
446027C5E	57	M	12,80	1	10		1
446027C6	57	M	15,71	1	10		1
446027C7S	57	M	25,08	1	10		1
446028N	61	M	32,87	1	1		1
446029C5E	57	M	25,21	1	10		1
446029C6	57	M	26,51	1	10		1
446029C6AS	57	M	32,11	1	10		1
446029C6S	57	M	32,13	1	10		1
446029N	61	M	40,42	1	1		1
446029SC	57	M	7,22	4	4		



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

710

Cod.	Pag.	S.P.		€			™	
446030SC	57	M		7,16	4	4		
446033	54	M	NO PAESI UE	8,40	10	100		
446033RS	53	M	NO PAESI UE	118,76	1	1		
446033S	54	M	NO PAESI UE	9,12	10	100		
446033TD	54	M	NO PAESI UE	11,25	10	100		
44603392MB	51	M		20,95	3	30	1	
44603392USB	51	M		61,82	2	2	1	
446046TS		M	NO PAESI EXTRA UE	8,47	5	50		
446048AA	65	M		93,80	1	6	1	
446048AE		M		90,39	1	1	1	
446048D	46	M		57,04	1	6	1	
446048UL	46	M		96,26	1	6	1	
446048UR	46	M		51,90	1	1	1	
446050	40	M		19,43	1	10		
446051	43	M		22,75	1	10		
446051BS	43	M		20,03	1	10		
446051LV		M		32,18	1	1	1	
446051S	45	M		86,99	1	10	1	
446052	43	M		27,69	1	10		
446052X10	60	M		77,69	1	10	Q	1
446052X16	60	M		78,36	1	10	Q	1
446052X6	60	M		73,92	1	10	Q	1
446053	43	M		23,47	1	10		
446053BS	43	M		19,76	1	10		
446053LV	43	M		33,42	1	1	1	
446054	43	M		24,34	1	10		
446055	65	M		55,74	1	1	1	
446056	40	M		18,93	1	10		
446056F	41	M		18,92	1	10		
446059TS	54	M		14,16	10	10		
446062X10	60	M		181,61	1	6	1	
446062X16	60	M		199,97	1	6	1	
446068RL	49	M		141,52	1	6		
446070/1	64	M		45,43	1	10		
446071	47	M		60,85	1	10		
446071EA	47	M		60,85	1	10		
446071MCEA	47	M		60,85	1	10		
446072	47	M		62,11	1	10		
446074-W	389	M		64,64	1	1	1	
446075	47-601	M		61,60	1	10		
446079		M		142,69	1	1	1	

Cod.	Pag.	S.P.		€			™	
446081	61	M		67,33	1	10		
446082ALI	63-574	M		86,09	1	1	1	
446082USBAC	55	M		41,31	1	1	1	
446082USBC	55	M		29,55	1	1	1	
446082USBCC	55	M		59,10	1	1	1	
446082USB3A	55	M		29,66	1	1	1	
446085		M		88,19	1	1		
446085N	65	N	CONSEGNA 05/2026	92,61	1	1		
446085SW	65	M		165,87	1	1	1	
446086	64-587	M		113,20	1	1		
446087C	63-601	M		154,23	1	1		
446090/15TS	53	M		15,30	5	50	Q	1
446090S	54	M		14,92	5	50		1
446090SD		M		15,75	5	50	V	1
446090SS	54	M		18,52	5	50		1
446090TS	53	M		14,21	5	50	Q	1
446090TSS	53	M		15,55	5	50		
44609015MB	51	M		27,66	3	3	1	
44609015USB	51	M		62,25	2	2	1	
446092TS	54	M		14,05	5	50	1	
446092TSS	54	M	NOVITA' I SEMESTRE 2026	15,68	5	50	1	
446096/3PU	59	M		67,51	1	6	1	
446096DM	58	M		32,44	1	1	1	
446096F	58	M		13,64	1	12	1	
446096FE	59	M		6,83	10	10	1	
446096IF	58	M		14,20	2	12	1	
446096IM	58	M		13,80	1	12	1	
446096M	59	M		19,80	1	10	1	
446096M/DB10	59	M		28,71	1	10	1	
446096M/DB6	59	M		28,71	1	10	1	
446097TS	55	M		18,33	5	50	G	1
449AB-IRT	441-553	M		247,48	1	1	1	
449AB-LE	525	M		208,21	1	1	1	
449AB-LI	527	M		208,21	1	1	1	
449ABRTM-PV	439	M		110,12	1	1	1	
449ABRT01	433	M		113,97	1	1	1	
449ABR1-M	431-598	M		105,32	1	1	1	
449ABR1S	421	M		140,43	1	1	1	
449ABTA	435	M		97,85	1	1	1	
449ABTM-SO	443-541	M		89,36	1	1	1	
449ABTMH-SO	443	M		182,04	1	1	1	

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

Cod.	Pag.	S.P.		€		TM	
449ABTM03C	439-531	M		165,97	1	1	1
449ABT6S	423	M		211,94	1	1	1
449AB68	435	M		180,94	1	1	1
449CRT3	97	M		194,93	1	1	1
449ELAC2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	7,13	5	50	
449ELAD2	427-615	N	CONSEGNA 09/2026	7,13	5	50	
449ELAF2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	7,13	5	50	
449ELAN2	426-614	N	CONSEGNA 09/2026	7,13	5	50	
449ELA00-C	429-617	M		4,39	5	50	
449ELA01	429-617	M		5,80	5	30	
449ELA01-C	428-616	M		4,64	5	50	
449ELA02	429-617	M		5,98	5	30	
449ELA02-C	428-616	M		5,23	5	50	
449GA01-M	539	M		275,45	1	1	1
449GA30-M	539	M		275,45	1	1	1
449GA33	529-539	M		117,89	1	1	1
449GA33N	529	M		83,82	1	1	1
449GA53-M	541-553	M		285,16	1	1	1
449SO-NTC	417-445	M		24,29	1	1	1
449T	71-74	M		1,39	14	14	Q
449T/2	71-74	M		3,00	2	2	Q
449TAS	67	M		2,26	5	5	
449TBP	75	M		2,53	14	14	Q
449TGC-W	393	M		2,65	5	50	
449TGD-W	401	M		2,65	5	50	
449TGN-W	401	M		2,65	5	50	
449TGP	74	M		2,59	14	14	Q
449TGP-W	391	M		4,47	5	50	
449TGP/2	74	M		4,33	2	2	Q
449TKP	74	M		2,45	14	14	Q
449TKPAS	67	M		3,24	5	5	
449TLP	74	M		2,45	14	14	Q
449TLPAS	67	M		3,24	5	5	
449TLSP	75	M		2,45	14	14	Q
449TREP	75	M		2,45	14	14	Q
449TSL	71-74	M		2,77	5	5	
449TSP	74	M		2,45	14	14	Q
449TSP/2	74	M		3,77	2	2	Q
449TSPAS	67	M		3,24	5	5	
449001	69	M		3,92	10	100	Q 1
449001/10A	69	M		3,67	10	100	Q 1

Cod.	Pag.	S.P.		€		TM	
449001/2	69	M		7,68	5	50	Q 1
449001/20A	69	M		7,07	10	100	1
449001AS	67	M		8,11	10	100	1
449001G		M		9,34	10	100	
449001S	77	M		76,81	1	10	Q 1
449002	70	M		5,24	10	100	Q 1
449002/10A	70	M		4,92	10	100	Q 1
449002/2	70	M		8,89	5	50	Q 1
449002AS	67	M		9,68	10	100	1
449002K3/10A	70	M		16,49	5	5	1
449004	71	M		17,19	10	100	Q 1
449004/10A	71	M		16,27	10	100	
449004AS	67	M		20,66	10	100	1
449005	72	M		5,32	10	100	Q 1
449005/10A	72	M		4,95	10	100	Q 1
449005/2	72	M		8,42	5	50	Q 1
449005AS	67	M		9,85	10	100	1
449005G		M		9,71	10	100	1
449005S	77	M		73,26	1	10	Q 1
449005SL	72	M		8,07	10	100	1
449005TSP		M		6,86	10	100	Q 1
449006/15TS	85	M		6,96	10	100	Q 1
449006TS	85	M		6,51	10	100	Q 1
449010	69	M		14,24	10	100	Q 1
449010/20A	69	M		17,34	1	1	1
449010AS	67	M		20,85	10	100	1
449010SL	69	M		16,59	10	100	1
449013	81	M		1,24	10	300	Q
449013R	81	M		2,98	12	72	Q
449016S	77	M		242,75	1	1	1
449017	73-599-601	M		16,60	1	10	Q 1
449018	78	M	NO PAESI UE	42,53	1	1	
449024	87	M		20,01	1	12	1
449025	72	M		9,41	10	10	Q 1
449027C5E	89	M		11,84	1	10	1
449027C6	89	M		14,24	1	10	1
449027C7S	89	M		22,56	1	10	1
449028N	93	M		27,02	1	1	1
449029C6AS	89	M		30,12	1	10	1
449029N	93	M		32,09	1	1	1
449029SC	89	M		6,23	4	4	

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
449030SC	89	M		6,23	4	4		
449033	86	M		7,27	10	100		
449033RS	85	M		108,83	1	1		1
449033S	86	M	NO PAESI UE	7,77	10	100		
449033TD	86	M	NO PAESI UE	9,63	10	100		
449046TS		M	NO PAESI UE	7,55	5	50		
449048D	78	M		53,31	1	6		1
449048UL	78	M		94,42	1	6		1
449048UR	78	M		50,42	1	1		1
449050	72	M		16,65	1	10		1
449051	75	M		19,51	1	10		1
449051BS	75	M		17,69	1	10		1
449052	75	M		24,01	1	10		1
449053	75	M		20,32	1	10		1
449053BS	75	M		17,08	1	10		1
449054	75	M		20,87	1	10		1
449055	98	M		49,69	1	1		1
449056	72	M		16,27	1	10		1
449056F	73	M		16,27	1	10		1
449059TS	86	M	NO PAESI UE	12,24	10	10		
449068RL	81	M		137,41	1	6		1
449070/1	99	M		42,90	1	10		1
449071	79	M		52,88	1	10		1
449074-W	389	M		63,42	1	1		1
449075	79-601	M		53,35	1	10		1
449079	98	M		142,41	1	1		1
449082ALI	95-574	M		86,09	1	1		1
449082USBCC	87	M		55,01	1	1		1
449082USB3A	87	M		29,02	1	1		1
449085		M		83,19	1	1		1
449085N	97	N	CONSEGNA 05/2026	79,95	1	1		
449085RS		M		177,80	1	1		1
449085SW	97	M		159,54	1	1		1
449086	99-587	M		109,75	1	1		1
449087C	601	M		146,89	1	1		1
449090/15TS	85	M		12,28	5	50	Q	1
449090S	86	M		12,78	5	50		1
449090SD		M		13,85	5	50	V	1
449090SS	86	M		15,88	5	50		1
449090TS	85	M		12,20	5	50	Q	1
449090TSS	85	M		13,32	5	50		

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
44909015MB	83	M		25,73	3	3		1
44909015USB	83	M		58,74	2	2		1
449092TS	86	M		12,20	5	50		1
449096DM	90	M		30,32	1	1		1
449096F	90	M		12,04	1	12		1
449096IF	90	M		11,94	2	12		1
449096IM	90	M		11,61	1	12		1
449096M	91	M		17,43	1	10		1
449096M/DB10	91	M		25,59	1	10		1
449096M/DB6	91	M		25,85	1	1		1
449097TS	87	M		15,88	5	50	G	1
45BMT	294	M		3,97	1	6		
45BT/2	290	M		3,13	5	5	Q	
45B01	290	M		3,99	10	100	Q	1
45B01G	290	M		7,88	10	100	Q	1
45B02	290	M		5,35	10	100	Q	1
45B02G	290	M		9,18	10	100	Q	1
45B04	290	M		17,76	10	100		1
45B05	291	M		5,57	10	100	Q	1
45B05G	291	M		8,55	10	100	Q	1
45B06/15TS	292	M		7,09	10	100	Q	1
45B06TS	292	M		6,61	10	100	Q	1
45B10	290	M		14,65	10	100		1
45B10L	290	M		17,94	1	10		1
45B13	292	M		1,29	10	300	Q	
45B17	291	M		17,09	1	10	Q	1
45B18	291	M	NO PAESI UE	55,22	2	2		
45B24	293	M		20,30	4	24		1
45B25	291	M		9,80	10	10	Q	1
45B29	294	M		34,65	1	10		1
45B29C5E	293	M		21,04	1	10		1
45B29C6	293	M		32,83	1	10		1
45B29SC	293	M		8,01	5	5		
45B30	294	M		21,49	1	10		1
45B30SC	293	M		7,88	5	5		
45B31	294	M		28,18	1	10		1
45B51	291	M		21,18	1	10		1
45B53	291	M		20,98	1	10		1
45B54	291	M		22,45	1	10		1
45B55	291	M		17,33	1	10		1
45B56	291	M		17,31	1	10		1

Cod. Pag. S.P. € 120 120 Q

45B63	322	M		1,72	120	120	Q	
45B66	322	M	SI INSTALLA SU BL02P	5,23	8	8	Q	
45B81	294	M		64,57	1	10		1
45B82G	294	M		64,02	1	6		1
45B82USB2A	293	M		33,42	1	1		1
45B85SW	294	M		103,08	1	1		1
45B87C	295	M		148,11	1	1		1
45B88	291	M		23,33	1	6		1
45B90/15TS	292	M		13,46	5	50	Q	1
45B90/15TSR	302	M		16,60	5	50	Q	1
45B90TS	292	M		12,24	5	50	Q	1
45B90TSR	302	M		15,19	5	50	Q	1
45B92TS	292	M		12,08	5	50		1
45B96F	293	M		12,89	1	10		1
45B96IM	293	M		12,56	1	10		1
45B96MN	292	M		19,63	1	10		1
45B97TS	292	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	17,01	5	50		1
45CR1BB	318	M		1,73	5	100	Q	
45CR1BP	318	M		1,73	5	100	Q	
45PA1BB	318	M		4,61	10	10	Q	
45PA2BB	318	M		4,61	10	10		
45PB03BB	307	M		6,13	1	25	Q	
45PB03BP	307	M		6,13	1	25	Q	
45PB03GSM	307	M		11,39	1	25	Q	
45PB03NL	307	M		6,13	1	25	Q	
45PB04BB	307	M		9,06	1	20	Q	
45PB04BP	307	M		9,06	1	20	Q	
45PB04GSM	307	M		15,97	1	20	Q	
45PB04NL	307	M		9,06	1	20	Q	
45PB06BB	307	M		13,41	1	15	Q	
45PB06GSM	307	M		18,76	1	15	Q	
45PB06NL	307	M		13,41	1	15	Q	
45PB93BMC	306	M		24,91	1	15	Q	
45PB93NCS		M		38,64	1	15	Q	
45PB930T		M		38,64	1	15	Q	
45PB94BMC	306	M		34,20	1	14	Q	
45PS03ARB		M		5,76	1	25		
45PY002BB	315	M		3,36	1	25	Q	
45PY002BP	315	M		3,38	1	25	Q	
45PY002GN	315	M		3,38	1	25	Q	
45PY01BB	315	M		3,36	1	25	Q	

Cod. Pag. S.P. € 120 120 Q 713

45PY01BP	315	M		3,38	1	25	Q	
45PY01GN	315	M		3,38	1	25	Q	
45PY010BB		M		30,83	1	10	Q	
45PY02BB	315	M		3,38	1	25	Q	
45PY02GN	315	M		3,38	1	25	Q	
45PY020BB	318	M		55,44	1	16	Q	
45PY03A0	316	M		11,76	1	25	Q	
45PY03BB	316	M		3,24	1	25	Q	
45PY03BP	316	M		3,36	1	25	Q	
45PY03CHO	316	M		11,76	1	25	Q	
45PY03GN	316	M		3,36	1	25	Q	
45PY03GSM	316	M		11,76	1	25	Q	
45PY030T		M		21,60	1	25	Q	
45PY033BB		M		8,78	1	10	Q	
45PY04A0	316	M		16,98	1	20	Q	
45PY04BB	316	M		6,78	1	20	Q	
45PY04BP	316	M		6,97	1	20	Q	
45PY04CHO		M		16,98	1	20	Q	
45PY04GN	316	M		6,97	1	20	Q	
45PY04GSM		M		16,98	1	20	Q	
45PY040T		M		27,75	1	20	Q	
45PY06A0		M		19,94	1	15	Q	
45PY06BB	316	M		11,04	1	15	Q	
45PY06BP	316	M		11,12	1	15	Q	
45PY06CHO		M		19,94	1	15	Q	
45PY06GN	316	M		11,12	1	15	Q	
45PY06GSM		M		19,37	1	15	Q	
45P002BG	313	M	SOSTITUITO DA 45P03BG	3,59	1	25	Q	
45P002BP	311	M		3,59	1	25	Q	
45P002GN	311	M		3,59	1	25	Q	
45P002R	311	M		3,59	1	25	Q	
45P01BG	313	M		3,66	1	25	Q	
45P01BL		M	SOSTITUITO DA 45P01BP	3,66	1	25	Q	
45P01BP	311	M		3,66	1	25	Q	
45P01GN	311	M		3,66	1	25	Q	
45P01R		M		3,66	1	25	Q	
45P02BG	313	M		3,59	1	25	Q	
45P02GN	311	M		3,59	1	25	Q	
45P03BG	314	M		3,92	1	25	Q	
45P03BL		M	SOSTITUITO DA 45P03BP	3,92	1	25	Q	
45P03BP	312	M		3,92	1	25	Q	



Listino alfanumerico

Alphanumerical List

714

Cod.	Pag.	S.P.		€			TM		Cod.	Pag.	S.P.		€			TM	
45P03GN	312	M		3,92	1	25	Q		45Q46	325	M		8,19	1	10		
45P03NL		M		3,92	1	25	Q		45Q46B	325	M		8,19	1	10		
45P03R	312	M		3,92	1	25	Q		45Q48OR	325	M		9,39	1	6		
45P04BG	314	M		7,49	1	20	Q		45RC12BB	295	M		167,73	1	1		1
45P04BP	312	M		7,55	1	20	Q		45RC13BB	295	M		183,91	1	1		1
45P04GN	312	M		7,49	1	20	Q		45RD03	279-283	M		2,38	10	10		
45P06BG	314	M		12,70	1	15	Q		45SA03	326	M		8,57	1	16		
45P06BP	312	M		12,70	1	15	Q		45SA03GN	326	M		8,57	1	16		
45P06GN	312	M		12,70	1	15	Q		45SI03GN	326	M		12,88	1	1		
45P12BP		M		4,90	1	20			45SPQ02	329	M		14,46	1	8		
45P21BB	317	M		3,86	1	30	Q		45SP43BN	327	M	AUTOPORTANTE	11,15	6	6		
45P22BB	317	M		3,86	1	30	Q		45SP43BPN	327	M	AUTOPORTANTE	11,15	6	6		
45P22BP	317	M		3,86	1	30	Q		45SP43GM	327	M	AUTOPORTANTE	12,60	6	6		
45P24BB	317	M	EXPORT	6,48	1	15	Q		45SP43K	329	M		10,74	1	8		
45P26BB	318	M	EXPORT	10,93	1	30	Q		45SP43N	327	M	AUTOPORTANTE	10,88	6	6		
45P61	319	M		7,21	1	25	Q		45SP44	327	M		15,53	6	6		
45P62	319	M		7,21	1	25	Q		45SP44B	327	M		15,53	6	6		
45P63	319	M		7,21	1	25	Q		45STPK	277	M		13,50	1	8		
45P64	319	M		9,94	1	20	Q		45ST01	328	M		5,60	1	24		
45P93BG		M		23,60	1	15	Q		45ST01BB		M		7,81	24	24		
45P93BMC		M	SOSTITUITO DA 45P93BG	24,13	1	15	Q		45ST01BP		M		7,81	24	24		
45P93BP	309	M		23,60	1	15	Q		45ST02	328	M		5,60	1	24		
45P93GSM	309	M		24,36	1	15	Q		45ST02BB		M		7,81	24	24		
45P93NL	309	M		24,36	1	15	Q		45ST02BP		M		7,81	24	24		
45P93TIAV	310	M		42,51	1	1	Q		45ST03	328	M		8,32	1	20		
45P94BG		M		34,89	1	14	Q		45ST04	328	M		14,43	20	20		
45P94BP	309	M		34,89	1	14	Q		45SY2	326	M		4,21	1	30		
45P94GSM	309	M		34,89	1	14	Q		45TL3BMC	326	M		38,50	1	12		
45P94TIAV	310	M		43,56	1	1	Q		45105R	302-589	M		16,70	1	6	Q	1
45P96GSM	309	M		46,64	1	10	Q		453TG	286	M		4,71	10	10	Q	
45Q20N	302	M		27,77	1	6	Q		453TG/2	286	M		5,81	5	5	Q	
45Q41	325	M		2,88	24	24			45301	286	M		11,31	10	100	Q	1
45Q41B	325	M		2,88	24	24			45301G	286	M		13,03	10	100	Q	1
45Q412B	325	M		13,34	1	6			45301ST	286-290	M		6,81	10	100	Q	1
45Q42	325	M		2,89	24	24			45302	286	M		14,10	10	100	Q	1
45Q42B	325	M		2,89	24	24			45302G	286	M		15,71	10	100	Q	1
45Q43	325	M		4,08	20	20			45302ST	286-290	M		8,24	10	100	Q	1
45Q43B	325	M		4,08	20	20			45304	286	M		25,50	10	100		1
45Q44	325	M		5,38	20	20			45305	287	M		12,67	10	100	Q	1
45Q44B	325	M		5,38	20	20			45305G	287	M		14,24	10	100	Q	1
45Q44V	325	M		5,38	20	20			45305ST	287-291	M		6,99	10	100	Q	1

S.P. STATO PRODOTTO
STATUS

C COMMESSA
MADE TO ORDER

E ESAURIMENTO
TO BE DISCONTINUED

M A MAGAZZINO
IN STOCK

N NUOVO
NEW

NOTE
NOTE

IMBALLO MIN. (PZ)
MIN. PKG (PCS)

IMBALLO STD (PZ)
STD. PKG (PCS)

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM

45306/15TS	288	M		13,97	10	100	Q	1
45306TS	288	M		11,19	10	100	Q	1
45310	286	M		21,84	10	100		1
45313	286	M		2,22	10	300	Q	
45317	287	M		25,91	1	10	Q	1
45325	287	M		17,37	10	10	Q	1
45329	289	M		48,21	1	10		1
45329C5E	289	M		29,85	1	10		1
45329SC	289	M		9,99	5	5		
45330	289	M		31,85	1	10		1
45330SC	289	M		9,79	5	5		
45331	289	M		40,51	1	10		1
45332SC	289-299	M		10,07	5	5		
45337RS	303	M		11,35	1	10		1
45339CHU-S	547	M		18,30	10	10		
45348D	288	M		72,07	1	6		1
45351	287	M		29,33	1	10		1
45353	287	M		29,33	1	10		1
45354	287	M		39,23	1	10		1
45356	287	M		28,34	1	10		1
45360	323	M		3,51	1	12	Q	
45361	322	M		3,07	50	50	Q	
45362EX	322	M	GRIFFE LATERALI	2,76	70	70	Q	
45363		M		2,91	50	50	Q	
45366	322	M		6,23	8	8	Q	
45376	303	M		14,04	1	10		1
45382USB2A	289	M		36,78	1	1		1
45385SW	287	M		128,78	1	1		1
45390/15TS	288	M		24,96	5	50	Q	1
45390TS	288	M		23,00	5	50	Q	1
45396F	288	M		19,50	1	10		1
45396IM	288	M		24,82	1	10		1
45396MN	288	M		35,55	1	10		1
45397TS	288	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	20,46	5	50		1
45501	300	M		5,21	10	100	Q	1
45502	300	M		6,73	10	100		1
45504	300	M		21,29	10	100		1
45505	300	M		6,95	10	100		1
45506/15TS	301	M		8,96	10	100	Q	1
45508	300	M		4,05	5	5	Q	
45510	300	M		17,64	10	100		1

Cod. Pag. S.P. € □ □ TM 715

45513	300	M		1,57	10	300	Q	
45517	300	M		20,35	1	10	Q	1
45554		M		26,31	1	10		1
45590/15TS	301	M		16,88	5	50	Q	1
45590TS	301	M		14,48	5	50	Q	1
45597TS	301	M	PER MERCATI BRITISH STANDARD	19,06	5	50		1
45760/10		M		10,21	1	1	Q	
45760/20	323	M		12,67	1	1	Q	
45762	322	M		3,02	50	50	Q	
45764	322	M		4,25	15	15	Q	
45786B	64-99-127-131-303	M		16,57	1	1		
45901	296	M		6,91	10	100	Q	1
45901G	296	M		9,06	10	100	Q	1
45902	296	M		9,23	10	100	Q	1
45902G	296	M		11,25	10	100	Q	1
45902R		M		11,33	4	24		1
45904	296	M		26,90	10	100		1
45905	296	M		8,65	10	100	Q	1
45905G	296	M		10,74	10	100	Q	1
45906/15TS	298	M		11,73	10	100	Q	1
45906TS	298	M		10,32	10	100	Q	1
45910	296	M		23,03	10	100		1
45913	297	M		2,02	10	300	Q	
45917	296	M		25,23	1	10	Q	1
45918	297	M	NO PAESI UE	63,32	2	2		
45929	299	M		47,98	1	10		1
45929C5E	299	M		38,59	1	10		1
45929SC	299	M		10,31	5	5		
45930SC	299	M		8,87	5	5		
45931	299	M		40,67	1	10		1
45951	297	M		26,81	1	10		1
45953	297	M		28,45	1	10		1
45954	297	M		32,98	1	10		1
45956	296	M		24,98	1	10		1
45985SW	299	M		116,65	1	1		1
45990/15TS	298	M		21,01	5	50	Q	1
45990TS	298	M		19,08	5	50	Q	1
45996IM	298	M		19,40	1	10		1
45996MN	298	M		27,89	1	10		1
53.45	363-373-670	M		4,38	20	20	Q	
53.45/2	363-373-670	M		6,57	8	8	Q	

Cod.	Pag.	S.P.	€				
53/44	363-373-435-670	M	3,96	20	20		
53/44/2	363-373-433-670	M	6,65	8	8		
53AB-ALI	447-598	M	135,71	1	1		1
53AB-AUX	447-533-543-545-598	M	140,71	1	1		1
53AB-DIM	433	M	231,38	1	1		1
53AB-LIGHT	433	M	525,11	1	1		1
53AB-LIGHT2	433	M	452,53	1	1		1
53AB-WBS	419-533	M	793,24	1	1		1
53ABAN02	445	M	256,35	1	1		1
53ABC3S	421	M	262,95	1	1		1
53ABISO-1	447	M	302,13	1	1		1
53ABM3S	421	M	218,59	1	1		1
53ABRTH	443	M	147,94	1	1		1
53ABRTM-AFC	439	M	169,05	1	1		1
53ABRTM-FC	439	M	156,04	1	1		1
53ABRTM-PV	439	M	148,54	1	1		1
53ABR1S	421	M	145,73	1	1		1
53ABR4	431	M	148,96	1	1		1
53ABR8	431	M	234,72	1	1		1
53AR01-485	543-553	M	637,15	1	1		1
53AR02-485	543-553	M	700,85	1	1		1
53CF1	363-373	M	2,27	10	10		
53ECOR16A-W	395	M	154,42	1	1		1
53ECO11-W	395	M	290,10	1	1		1
53GA72-TM	545	M	329,70	1	1		1
53GA91-T	541	M	22,62	1	1		1
53KNX-DALI1	621	M	432,22	1	1		1
53KNX-640	619	M	393,67	1	1	K	1
53KNX-80UT	619	M	419,95	1	1	K	1
53KNX10004	619	M	251,90	1	1		1
53KNX10012	619	M	477,67	1	1		1
53KNX20002	619	M	292,25	1	1		1
53KNX20006	619	M	543,20	1	1		1
53KNX30004	619	M	304,05	1	1		1
53KNX30012	619	M	557,61	1	1		1
53KNX60002	621	M	423,87	1	1		1
53S36	349	M	19,96	4	4	Q	
53S36CG	359	M	45,42	4	4	Q	
53T05BG	361	M	17,60	1	6	Q	
53T05BP	361	M	17,60	1	6	Q	

Cod.	Pag.	S.P.	€				
53T05G	361	M	29,38	1	6	Q	
53T08B	361	M	22,62	1	8	Q	
53T08BG	361	M	22,62	1	8	Q	
53T08BP	361	M	22,62	1	8	Q	
53T08CO	361	M	21,95	1	8	Q	
53T08G	361	M	33,68	1	8	Q	
53T12B	361	M	34,92	1	8	Q	
53T12BG	361	M	34,92	1	8	Q	
53T12BP	361	M	34,92	1	8	Q	
53T12CO	361	M	33,65	1	8	Q	
53T12G	361	M	44,32	1	8	Q	
53T18BG	362	M	57,53	1	10		
53T24B	362	M	65,27	1	6	Q	
53T24BG	362	M	65,27	1	6	Q	
53T24BP	362	M	65,27	1	6	Q	
53T24CO	362	M	62,73	1	6	Q	
53T24G	362	M	80,45	1	6	Q	
53T36B	362	M	88,03	1	6	Q	
53T36BG	362	M	88,03	1	6	Q	
53T36BP	362	M	88,03	1	6	Q	
53T36CO	362	M	84,60	1	6	Q	
53T36G	362	M	106,03	1	6	Q	
53WBS-HUB	533-549-598	M	1060,14	1	1		1
5310GR	671	M	61,83	1	1		1
53152X25N	670	M	78,91	1	1		1
53152X40N	670	M	108,85	1	1		1
532RP-230NI	543-671	M	46,63	1	1		1
5321N	671	M	44,09	4	8		1
53322N	671	M	56,49	1	1		1
5346	671	M	37,18	1	1		1
5347	671	M	47,47	1	1		1
5348	671	M	52,08	1	1		1
5349	671	M	69,19	1	1		1
53542	369	M	6,56	1	25		
5360	671	M	48,60	1	5		1
5361	671	M	72,82	1	5		1
53862	671	M	139,66	1	1		1

Listino alfanumerico prodotti per ricambistica

Alphanumerical List
spare parts products



Cod. Pag. S.P. € TM

717

TS-10N-V	506			1.172,20	1	1	1
VI-FP004-VP	506	M		35,56	1	1	
VI-FP001-TC	506	M		35,56	1	1	
VI-FP004-TC	506	M		37,55	1	1	
VI-EXPU001	506	M		103,05	1	1	1

44339CHM-T	547	M		29,02	1	1	
44339CHU-T	547	M		12,99	10	50	
45339CHU-S	547	M		18,30	10	10	
AF949PLUS	576	M		879,12	1	1	1
AFPC02	576	M		879,12	1	1	
AF962	576	M		56,61	1	1	1
AF961	576	M		8,35	1	10	
AF968R-DBN	576	M		260,4	1	1	1
AF45339	577	M		52,86	1	1	1
AF914R-DB	577	M		176,41	1	1	1
AF974R-DB	577	M		420,03	1	1	1
AF974R-DBS	577	M		76,34	1	1	
AFGSM03	577	M		408,59	1	1	1
TSINT02	577	M		380,97	1	1	1
EVG220	577	M		138,12	1	1	
SF9B	587	C		31,40	1	1	
PE09IND	587	C		303,45	1	1	
SF9B	587			31,40	1	1	
PE09IND	587			303,45	1	1	

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

TM MARCHI
MARKS

(Q) I.M.Q.

(S) SEV

(T) TÜV RHEINLAND

(E) EAC

(M) SMQ

(V) VDE

(G) G-MARK



(1) RAEE

INDEX - NOTE
INDEX - NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente documento stabilisce le condizioni generali di vendita che regolano il rapporto tra AVE S.p.A. e i propri clienti qui di seguito denominati Acquirenti. Queste condizioni generali di vendita sono riportate anche nel sito AVE www.ave.it.

Per quanto non previsto nelle condizioni qui riportate vale quanto in uso nel settore, quanto prescritto negli accordi ANIE e nel codice civile italiano.

La parte acquirente rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per iscritto da AVE S.p.A.

Le presenti condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni generali di acquisto del cliente che AVE S.p.A. non avrà espressamente accettato.

Tali condizioni di vendita sono entrate in vigore nel maggio 2026 e annullano e sostituiscono ogni versione precedente.

1) AVVERTENZE GENERALI

L'Acquirente si obbliga a maneggiare gli imballi con cura, evitando urti, manomissioni e a conservare il materiale in modo appropriato, in ambienti non umidi e con una temperatura non inferiore ai - 5 °C e non superiore ai + 40 °C. L'Acquirente si obbliga ad informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione del materiale fornito dalla ditta AVE S.p.A. L'Acquirente si obbliga a vendere i prodotti negli imballi originali privi di manomissione o, qualora ciò non fosse, a trasmettere al proprio acquirente le istruzioni d'uso che accompagnano i prodotti della ditta fornitrice AVE S.p.A. Tali istruzioni sono riportate anche sui cataloghi, bollettini tecnici, dépliant, inserti e sul sito aziendale (www.ave.it). L'Acquirente, nel caso di vendita dei prodotti AVE S.p.A. in Paesi dell'Unione Europea, si impegna a verificare che le istruzioni d'uso del prodotto presenti negli imballi AVE S.p.A. prevedano la lingua specifica del Paese di destinazione. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l'Acquirente si impegna a richiedere ad AVE S.p.A. un'integrazione delle istruzioni di prodotto in modo che sia contemplata la lingua e/o la simbologia richiesta per l'esportazione della merce oppure l'Acquirente si impegna a provvedere per suo conto. Qualora l'Acquirente apra l'imballo prima di vendere i prodotti deve assicurarsi dell'integrità apparente degli stessi; in caso di dubbio i prodotti non devono essere venduti. I prodotti AVE S.p.A. sono prodotti da installazione. Prodotti ed accessori devono essere installati da personale qualificato. I prodotti devono essere installati ed impiegati secondo la destinazione prevista e in conformità alle norme applicabili alle varie tipologie impiantistiche e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo, dei fogli istruzione e delle indicazioni pubblicate sul sito aziendale. Comunque, prima della messa in esercizio dei prodotti installati, si dovrà provvedere a collaudare l'impianto utilizzando personale a ciò preposto, al fine di verificare la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto indicato dalle leggi vigenti.

La ditta AVE S.p.A. si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche e migliorie ai propri prodotti illustrati nel catalogo e presenti a listino, in conseguenza del costante processo di adeguamento produttivo, tecnologico e normativo. A richiesta è disponibile, presso l'ufficio Assistenza Tecnica di AVE S.p.A., la scheda di prodotto o altra documentazione equivalente. Si raccomanda la consultazione del sito aziendale per aggiornamento e conferma dei dati (www.ave.it).

2) ORDINI

Con il conferimento di un ordine dato sotto qualsiasi forma, l'Acquirente accetta tutte le condizioni di vendita di cui al presente documento, rinunciando ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per iscritto dalla ditta fornitrice AVE S.p.A. L'ordine di acquisto è vincolante per l'Acquirente. L'ordine non è vincolante per la ditta fornitrice AVE S.p.A. che è libera di accettarlo o meno e che, in ogni caso, invia una conferma d'ordine scritta entro e non oltre cinque giorni lavorativi. Il minimo ordinabile è di € 500,00 netti. Si accettano ordini di valore inferiore a € 500,00 con l'applicazione forfettaria di un contributo di gestione pratica e di spese di trasporto di € 20,00. Non si accettano annullamenti di ordini se non concordati per iscritto. Ave S.p.A. potrà chiedere un congruo indennizzo per le spese e gli oneri già sostenuti. Il minimo spedibile in porto franco è stabilito in un valore di Euro 500,00. Si accettano ordini con spedizione espressa per un valore massimo di 500,00 Euro ed un peso non superiore a 20 kg, con spese di spedizione a carico dell'Acquirente in fattura al costo di € 25,00. Nel prezzo di listino è compreso il costo dell'imballo in cartoni standard. Nel caso in cui venga ordinata una quantità di materiale inferiore all'imballo minimo o ad un suo multiplo verrà addebitata una spesa di € 3,00 per ogni riga d'ordine in cui si verifica il non rispetto della quantità stabilita come imballo minimo.

3) PREZZI

I prezzi sono quelli del listino AVE S.p.A. in vigore al momento dell'acquisizione dell'ordine e si intendono IVA esclusa. AVE S.p.A. si riserva la facoltà di variare i prezzi al momento dell'acquisizione dell'ordine per adeguamento costi.

4) CONSEGNA, RESPONSABILITÀ E RISCHI

AVE S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per il ritardo che non dipenda da suo dolo o colpa grave. I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo e non vincolante. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materia prima o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.

La consegna si intende porto franco ed i rischi e le responsabilità relative ad eventi che si verificassero durante il trasporto sono a carico di AVE S.p.A. salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

La consegna si intende con spese a carico di AVE S.p.A. solo qualora la spedizione avvenga con corriere ordinario. Qualora Ave S.p.A. ricevesse una richiesta di consegna con corriere espresso addebiterà le spese all'Acquirente.

L'Acquirente deve verificare, nel proprio interesse, la quantità e le condizioni dei prodotti prima del ritiro e fare, in caso di discordanze, le opportune riserve scritte al vettore. AVE S.p.A. respingerà qualsiasi contestazione relativa al numero e allo stato dei colli se l'Acquirente non abbia espresso tali contestazioni in forma scritta al vettore all'atto del ritiro dei prodotti e non lo abbia comunicato ad AVE S.p.A. entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti.

Qualora la parte acquirente trasferisca i prodotti di AVE S.p.A. a terze parti estere, dovrà verificare e garantire il rispetto di tutte le normative nazionali e internazionali (ivi incluse le restrizioni previste dall'Unione Europea applicabili in materia di controllo delle (ri)esportazioni).

Le informazioni contenute nel catalogo e nella documentazione tecnica possono contenere inesattezze tecniche o omissioni. L'utente potrà controllare gli aggiornamenti sul sito web. Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso. AVE S.p.A. si riserva inoltre il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso e in qualsiasi momento a prodotti e/o programmi descritti nella sua documentazione. Ave raccomanda che il suo prodotto vada installato da persona qualificata e l'impianto collaudato da persona esperta, in conformità alla normativa vigente.

5) AVVERTENZE GARANZIE E RECLAMI

AVE S.p.A. sui propri prodotti dà le garanzie previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6

settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Fermo quanto sopra, AVE S.p.A. garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti per vizi e mancanza di qualità imputabili al costruttore per un periodo di 5 anni per tutti i propri prodotti, fatta eccezione per quelli della divisione Verde del catalogo vigente al momento dell'ordine (ad esempio: Divisione Sicurezza – serie/sistemi antintrusione, serie/sistemi di rivelazione incendi, serie/sistemi allarmi tecnici, serie/sistemi diffusione sonora, apparecchiature per emergenza e Divisione Domina – serie/sistemi home automation e gestione alberghiera) e per quelli della divisione Azzurra – Ventilazione per i quali le garanzie sono quelle previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). La garanzia di cinque anni decorre dal momento della produzione del prodotto risultante dall'indicazione sul prodotto del lotto produttivo o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di consegna del prodotto da parte di AVE S.p.A. provata da idoneo documento di acquisto (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari). Qualsiasi reclamo relativo alla garanzia di 5 anni deve essere effettuato per iscritto entro 1 mese dalla data della scoperta del vizio o della mancanza di qualità. L'Acquirente decade dal diritto di garanzia, salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave di AVE S.p.A., qualora non dia prova di aver conservato i prodotti secondo le prescrizioni di cui al punto 1) o, qualora i prodotti siano già stati installati, non dia prova che l'installazione sia avvenuta secondo le prescrizioni delle leggi in vigore e del D.P.R. n. 224/88 e secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente. In ogni caso AVE S.p.A. non risponde di vizi o difetti non dipendenti da fatto proprio né a danni derivanti da installazione non corretta dei propri prodotti.

Non vengono inoltre coperte dalla garanzia le non conformità dovute a negligenza, uso improprio, errata destinazione d'uso o trascuratezza nell'uso (es. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), installazione o manutenzioni operate da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene.

6) RESI

Non è ammessa restituzione di prodotti senza previa autorizzazione scritta di AVE S.p.A. AVE S.p.A. prenderà in considerazione unicamente le richieste relative a merce la cui consegna sia stata effettuata 24 (ventiquattro) mesi prima della richiesta stessa. Deve inoltre trattarsi di prodotti presenti nel listino della ditta fornitrice AVE S.p.A. al momento della richiesta e i prodotti devono essere imballati nell'imballo originale integro. **Resi in garanzia:** eventuali richieste di reso in garanzia per presunte difettosità o non conformità di prodotto dovranno essere preventivamente autorizzate da un funzionario o un agente di AVE S.p.A. Qualora venga accertata la non conformità a carico di AVE S.p.A., i prodotti resi verranno sostituiti con pari prodotti o prodotti equivalenti.

Resi commerciali: fermo restando quanto sopra specificato, saranno presi in considerazione solo richieste scritte di reso relative a prodotti presenti nel listino in vigore, in buone condizioni ed in imballo integro. L'eventuale reso concordato sarà soggetto ad una valorizzazione inferiore al prezzo di acquisto e verrà sempre applicato un abbattimento minimo del 10% a titolo di contributo spese per verifica, collaudo e attività logistiche.

In caso di reso autorizzato, i prodotti dovranno essere restituiti in porto franco presso il magazzino della ditta fornitrice: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 – 25086 REZZATO (BS).

7) PAGAMENTO E INTERESSI

I pagamenti delle fatture devono essere effettuati puntualmente alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle fatture oltre la scadenza pattuita dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora calcolati in base a quanto indicato nel D.Lgs. 231 del 09/10/02. Il mancato pagamento anche parziale delle fatture dà la facoltà ad AVE S.p.A. di sospendere le forniture di prodotti e l'eventuale liquidazione di premi o sconti di fine anno. Qualora fosse stato concordato contrattualmente con il cliente uno "sconto cassa", lo stesso perde ogni validità in caso di non puntuale pagamento delle fatture e il cliente è tenuto al rimborso di tale sconto.

8) PRIVACY

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali si informa l'Acquirente che i suoi dati personali vengono trattati da AVE S.p.A. (Titolare del trattamento) al fine di gestire correttamente il rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge. Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nell'art. 6 comma 1 lett. a (consenso) lett. b (adempimento obblighi precontrattuali e contrattuali) lett. c (adempiere obbligo di legge) lett. f (legittimo interesse) Reg. UE 2016/679.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI: i dati personali raccolti oggetto di trattamento sono dati di tipo identificativo, anagrafico o commerciale (quali nome, cognome, indirizzo email, numero telefonico e/o di fax). Non sono raccolti dati personali sensibili o giudiziari.

LEGITTIMI INTERESSI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l'esercizio delle finalità di cui sopra. In particolare costituisce legittimo interesse di AVE S.p.A. il trattamento dei Suoi dati per finalità di sicurezza informatica. Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali prevenendone la perdita, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati. L'accesso ai Suoi dati sarà consentito solo a persone designate Responsabili del Trattamento e a persone designate Delegati del Trattamento e/o Incaricati di AVE S.p.A.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati personali non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere condivisi con soggetti che agiscono come Responsabili del Trattamento, come Delegati del Trattamento o come Incaricati del Trattamento dei dati. La comunicazione a soggetti diversi potrà avvenire solo ove sia necessaria per ottemperare a obblighi di legge o per la tutela di diritti contrattuali di AVE S.p.A.

PERIODO CONSERVAZIONE DATI: i Suoi dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopradescritte a meno che non sia necessario o consentito dalla legge un periodo di tempo più lungo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: Lei 1) ha diritto in qualunque momento di sapere se è in corso o meno un trattamento dei Suoi dati personali ed in caso positivo chiedere ed ottenere l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie dei dati trattati, ai destinatari degli stessi, al periodo di conservazione inoltre ha diritto ad avere informazioni sull'origine dei dati ed ad averne una copia (art. 15 Reg. UE); 2) ha diritto in qualunque momento di chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei dati personali (art. 16 Reg. UE) o la cancellazione degli stessi (art. 17 Reg. UE) o la limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE); 3) ha diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE); 4) ha diritto di opporsi al trattamento (art. 21 Reg. UE); 5) ha diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali) qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore. Le richieste vanno rivolte per scritto via posta ad AVE S.p.A., Via Mazzini 75 25086 Rezzato (Brescia) all'attenzione del Legale Rappresentante o via email a privacy@ave.it.

9) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Brescia. La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del Tribunale di Brescia qualora AVE S.p.A. instauri la controversia presso questo tribunale.

GENERAL SALES CONDITIONS FOR EXPORT

This document sets the general sales conditions that regulate the relationship between AVE Spa and its own customers here below referred to as Buyer. These general sales conditions are also indicated on the AVE website www.ave.it. These general sales conditions and any questions not mentioned specifically in these conditions are regulated by normal procedures in the sector, standards in the ANIE agreements and the Italian Law.

The purchasing party waives any of its own general purchase conditions, unless otherwise specifically agreed upon in writing and accepted by AVE S.p.A. These general sales conditions shall prevail over any general purchase conditions of the customer that AVE S.p.A. has not expressly accepted. These sales conditions entered into force in May 2026 and cancel and replace any previous version.

1) GENERAL INFORMATION

The Buyer is obligated to manage packaging with care, prevent shocks, tampering and keep the material in an appropriate manner, in environments without humidity, and with a temperature not lower than - 5 °C and not higher than + 40 °C.

The Buyer is obligated to inform its own buyers of the conservation methods of the materials supplied by the company AVE S.p.A.

The Buyer is obligated to sell the material in the original packaging without damaging it or, if this is not the case, to transmit to its own buyers the instructions that accompany the products by the supplier AVE S.p.A.

These instructions can be found also in catalogues, technical sheets, leaflets, inserts and on the company website (www.ave.it). The Buyer, in case of sales of AVE products in EU countries, is committed to ensure that the product instructions sheets in the AVE packaging, are available in the specific language of the destination country. Should they not be available, the Buyer undertakes to ask AVE for the integration of the instructions sheets to include the said required language and/or symbols necessary for the export of goods or the Buyer commits himself to provide for them.

If the Buyer opens the packaging before selling the products, it must make sure of the apparent integrity of the same products. In case of doubt, the products must not be sold.

AVE S.p.A. products are made to be installed. Products and accessories must be installed by qualified personnel. The products must be installed and used for their designated purpose and in conformity with the applicable standards for the various types of plants and also considering the catalogues specifications, the instruction sheets and the information published on the company website. Anyway, before using the installed products, it is necessary to have the entire plant tested by specialized personnel, to verify functionality and observance of the safety standards according to the laws in force.

AVE S.p.A. reserves the right to make changes and improvements to products illustrated in the catalogue and available in the price list, without giving prior notice, as a consequence of the constant updating process of production, technology and standards. On request, product sheets or other equivalent documentation is always available at the AVE S.p.A. Technical Assistance Office. We recommend to consult the company website for updated information and confirmation of data (www.ave.it).

2) ORDERS

When submitting a purchase order (in any form), the Buyer accepts all the sales conditions in this document and waives its own general purchase conditions, unless there is a special agreement specifically accepted in writing by the supplier company AVE S.p.A. The purchase order is binding for the Buyer. The order is not binding for the supplier company AVE S.p.A., which is free to decide whether to accept it or not, by sending a written order confirmation within and not later than 5 working days. Cancellations of orders will not be accepted unless previously agreed on, in any case, AVE S.p.A. can ask for payment of any costs related to the said cancellation. AVE S.p.A. may claim fair compensation for expenses and charges already incurred. The price list includes the cost of the packaging in standard boxes. Quantities of each item ordered must conform to those indicated in the price list; if there are differences, AVE S.p.A. reserves the right to round the quantity up to comply with standard quantity requirements.

3) PRICES

The prices are those listed in the AVE S.p.A. price list in force at the time of order acquisition and are VAT excluded. AVE Spa. reserves the right to change prices at the time of order acquisition due to costs adjustment. Prices are Ex-Works AVE S.p.A. warehouse in Rezzato (BS), Italy.

4) RESPONSIBILITY, DELIVERY AND RISKS

AVE S.p.A. is exonerated from all responsibility for delays that do not depend on its own malice or negligence.

Delivery terms, except if otherwise agreed, are indicative and not binding. If the execution of the order is obstructed by force majeure, irregular raw material supplies or other unforeseeable circumstances, delivery terms are understood to be extended and both parties shall agree on new terms.

The transfer of risk is regulated by the ICC Incoterms 2020 rules (or by ICC Incoterms rules in force at the time of orders acquisition).

The Buyer must verify, in its own interest, the quantity and conditions of the goods before accepting them and if there is a difference, the carrier must be informed of reserves by written communication. AVE S.p.A. will reject any complaint about the number and status of the packages if the Buyer fails to express the same complaint in writing to the carrier at the time of goods acceptance, and if the said complaint is not sent to AVE S.p.A. within 8 (eight) days from receiving the goods.

Should the purchasing party transfer AVE S.p.A. products to foreign third parties, the purchasing party shall verify and guarantee compliance with all national and international regulations (including applicable European Union restrictions regarding (re)export controls).

The information contained in the catalogue and technical documentation may

include technical inaccuracies or omissions. Users may check for updates on the website. Information is subject to change or update without prior notice. AVE S.p.A. also reserves the right to make changes and/or improvements to the products and/or programs described in its documentation at any time and without prior notice. AVE recommends that its product be installed by a qualified person and the system tested by an expert, in compliance with current regulations.

5) WARNINGS, GUARANTEES AND COMPLAINTS

AVE guarantee on its own products is in conformity with the Italian Law and particularly with the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumers Code).

Being understood what mentioned above, AVE S.p.A. guarantees the good functioning of its own products against defects and lack of quality imputable to the manufacturer for a period of 5 years, except for all products of the Green and Light Blue divisions of the catalogue valid at the time of order (such as Security products – anti-intrusion series/systems, fire detection series/systems, technical alarm series/systems, sound diffusion series/systems, emergency equipment ; Domina division products - home automation and hotel management series/systems ; Ventilation products - fans and devices for the controlled mechanical ventilation).

For these categories of products, the guarantee follows the regulations of the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumer Code).

The 5-year guarantee is valid from the production time of the item evidenced by the indication of the productive lot on the said product or, in case of lack of the said information, from the date of product delivery by AVE S.p.A., attested by a valid purchase document (fiscal receipt, cash register receipt, or similar).

Any claim about the 5-years guarantee must be done by writing within 1 month starting from the date when the defect or lack of quality is found.

The Buyer is not covered by the guarantee, except in case of malice or negligence of AVE S.p.A., if it fails to provide proof to have stored the goods according to instructions in point 1) or in case the goods should be already installed, if it fails to provide proof that the installation was done in compliance with current laws and the D.P.R. n. 224/88 and according to the current applicable technical regulations.

In any case, AVE S.p.A. shall not be liable for defects or faults not depending on its own acts, nor for damages resulting from the incorrect installation of its products.

Furthermore, the warranty does not cover non-conformities due to negligence, misuse, incorrect or careless use (e.g., failure to comply with the operating instructions of the device), installation or maintenance performed by unauthorized personnel, transport damage, due to circumstances that, in any case, cannot be traced back to manufacturing and/or conformity defects of the goods.

6) RETURNS

No returns of goods are permitted without previous written approval by AVE S.p.A. AVE S.p.A. will consider only the requests made for goods which have been delivered 24 (twenty-four) months before the request itself. The goods also must be included in the price list of the supplying company AVE S.p.A. at the time of the request and the products must be packaged in the original packaging. Goods returned under guarantee: any requests to return products during the guarantee period for presumed defects or non-conformities must be previously authorised by an AVE S.p.A. officer or agent.

If the non-conformity is proved and AVE S.p.A. is responsible, the returned products will be replaced with equal or equivalent products. Goods returned for commercial reasons: except for what has been specified above, we will consider only written requests for products included in the current price list in good conditions and with undamaged packaging. Any agreed return will be subject to a valorisation that is inferior to the purchase price and an additional 10% minimum reduction will be applied for expenses due checking, testing and warehouse activities. In case of authorised returns, the goods must be returned carriage free to the warehouse of the supplier company: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS), Italy

7) PAYMENTS AND INTEREST

Payments of invoices must be made on time, in compliance with the established due dates and for the agreed amount. Delays in payment, full or partial, of invoices after the agreed due date will immediately cause the starting of interest's calculation as indicated in the Legislative Decree 231 of 09/10/02. In case of payment default, full or partial, AVE S.p.A. has the faculty to suspend supplies of materials and any payment of bonus or year-end discounts. If a "cash discount" was agreed on with a Buyer, it loses its validity if the invoices are not paid punctually and the Buyer is required to reimburse the discount.

8) PRIVACY

Pursuant to the EU regulation 2016/679 and subsequent modifications and integrations as well as in conformity with the Legislative Decree 196/2003 and subsequent modifications and additions, the Buyer is informed that its personal data will be put into the AVE S.p.A. data base for the purpose of managing the contractual relationship correctly and to fulfil legal provisions, in addition to statistic, commercial, marketing, promotional and credit management purposes.

Personal data are handled by AVE S.p.A. in accordance with the procedures that guarantee the confidentiality. Suitable security measures are adopted to prevent unauthorised access or unlawful modification/dissemination of data. Subjects to whom personal data pertains have the right at any time to obtain a confirmation of the existence or lack thereof of the data and to know its content, origin, verify the exactness or ask that it is integrated, updated or rectified (art. 13 of Legislative Decree 196/2003).

9) APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

The rights and obligations of the parties are regulated by the Italian law and are subject to the Italian jurisdiction. The Courts of Brescia has exclusive jurisdiction over every controversy. The purchasing party irrevocably accepts the jurisdiction of the Court of Brescia in the event that AVE S.p.A. institutes legal proceedings before such court.

La **Società Ave Spa** ha elaborato il presente **Codice etico** per esporre e diffondere i valori fondanti la propria attività di impresa e le relazioni con tutti i suoi collaboratori/clienti/fornitori e la comunità.

DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Il Codice etico riguarda gli organi sociali, tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti e in linea generale i soggetti che hanno rapporti con Ave.

E' interesse e compito di Ave far conoscere ai destinatari il proprio codice etico per assicurarsi il rispetto dei principi e dei valori che sono considerati essenziali per il conseguimento e le modalità di raggiungimento degli obiettivi aziendali.

I destinatari del codice etico devono conformare i propri comportamenti a quanto in esso stabilito, chiedere eventuali chiarimenti o approfondimenti e segnalare agli organi sociali le violazioni di cui venissero a conoscenza.

I VALORI ETICI

I principi fondamentali che costituiscono il basamento della cultura aziendale e ai quali i destinatari devono uniformarsi nello svolgimento delle relazioni con Ave sono:

- **LEGALITÀ:** tutte le attività e le iniziative intraprese da Ave e dai destinatari del codice etico devono rispettare le norme vigenti, nazionali ed internazionali, nonché, nel caso dei dipendenti, la regolamentazione prevista nelle norme comportamentali dei lavoratori Ave.
- **TRASPARENZA:** nei rapporti interni ed esterni Ave e i destinatari del codice etico devono fornire informazioni chiare, complete, tempestive, attendibili ed in linea con le politiche ed i programmi della Società.
- **INTEGRITÀ:** le attività ed i comportamenti devono essere svolti in modo professionale, onesto e corretto, evitando situazione di conflitto di interessi. Eventuali regalie o benefici possono essere accettati solo se di modico valore.
- **RISPETTO E TUTELA DELLA PERSONA:** tutte le relazioni devono essere improntate al rispetto della persona. Non sono ammessi comportamenti offensivi, discriminatori e molesti. Tutti i collaboratori di Ave debbono essere considerati una risorsa aziendale che contribuisce al successo della Società. Ave favorisce un clima fondato sulla responsabilità sociale, la sostenibilità e l'inclusione anche mediante specifica formazione.
- **FEDELITÀ:** le decisioni ed i comportamenti debbono essere adottati nell'interesse di Ave. Eventuali conflitti di interesse devono essere comunicati agli organi sociali. I dipendenti non possono trattare affari o divulgare notizie che possono nuocere alla Società.
- **RISERVATEZZA:** ogni notizia ed informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico va trattata con la massima riservatezza adottando misure che ne evitino un'impropria diffusione. Particolare attenzione va riposta alle informazioni soggette a tutela in base alla normativa della privacy.
- **CONCURRENZA:** va privilegiato un comportamento leale e corretto verso i concorrenti nell'ottica dello sviluppo di un mercato rispettoso delle leggi in materia di proprietà intellettuale e di libera concorrenza.

CRITERI DI CONDOTTA

- **RELAZIONI CON I CLIENTI:** Ave e i propri collaboratori pongono la massima attenzione alla soddisfazione del cliente. Adottano comportamenti improntati alla disponibilità, collaborazione e alla professionalità. I contratti e le comunicazioni con la clientela devono essere chiari, semplici, completi e conformi alle normative vigenti.
- **RELAZIONI CON I FORNITORI:** i processi di acquisto sono improntati alla ricerca di un vantaggio per Ave concedendo pari opportunità ai fornitori e rispettando principi di lealtà e di imparzialità. La selezione dei fornitori si basa su una valutazione obiettiva della qualità del prodotto/servizio offerto, del livello di prezzo e delle garanzie di continuità nella fornitura. Ave si attende dai fornitori lealtà ed integrità, rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente codice etico.
- **RELAZIONE CON IL PERSONALE:** la selezione del personale viene effettuata in base alla conformità delle caratteristiche dei candidati alle aspettative e alle esigenze aziendali nel pieno rispetto delle pari opportunità e delle normative vigenti. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Ave si impegna a creare un ambiente di lavoro che rispetti la dignità delle persone ed eviti ogni forma di discriminazione. Ave ha implementato un Sistema di Gestione per la Parità di genere ai sensi della norma UNI PDR 125 che promuove comportamenti inclusivi e percorsi formativi che favoriscono un ambiente lavorativo improntato al rispetto e alla valorizzazione della diversità.

- **SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO:** in ogni attività e servizio Ave e i propri collaboratori devono rispettare le leggi ed adottare comportamenti/prassi che evitino rischi nello svolgimento dell'attività. Ave ha implementato un Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori secondo la norma UNI EN ISO 45001 per assicurare un controllo sistematico dei rischi e una migliore diffusione della conoscenza e della consapevolezza in materia.
- **TUTELA DELL'AMBIENTE:** Ave considera la salvaguardia dell'ambiente un impegno prioritario e programma le proprie attività cercando un adeguato equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, nel rispetto delle disposizioni di legge. Per questo motivo ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 favorendo un miglioramento delle prestazioni ambientali, una riduzione dell'inquinamento e uno sviluppo più sostenibile.
- **TUTELA CONTABILE E GESTIONALE:** Ave è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza, completezza, correttezza e conformità alle normative vigenti delle informazioni contabili. Gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle procedure contabili e gestionali che garantiscono la correttezza e la verificabilità delle transazioni. Il bilancio, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti nell'osservanza delle leggi, dei principi contabili e devono garantire chiarezza e trasparenza. Ave sottopone il proprio bilancio d'esercizio a revisione contabile.
- **TUTELA DEI DATI E SICUREZZA INFORMATICA:** Ave ha adottato numerosi provvedimenti e implementato strumenti che garantiscono la corretta conservazione dei dati personali e aziendali, nel rispetto del GDPR, e la tutela da cyber attack.

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

La grave e persistente violazione delle norme del Codice Etico da parte dei suoi destinatari comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e, nei casi di grave inadempimento di dipendi, la risoluzione del rapporto di lavoro. La società Ave applica quanto previsto dalla normativa vigente al momento della violazione, dal CCNL applicato e dallo Statuto dei lavoratori.


ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO

Ave favorisce la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita e/o contraria al Codice etico incoraggiando i destinatari a segnalare tali condotte e assicurando la protezione del segnalatore da ogni forma di ritorsione o discriminazione.

Le segnalazioni potranno essere indirizzate agli amministratori delegati di Ave o inoltrate, ricorrendone i presupposti, mediante l'utilizzo della procedura whistleblowing disponibile sul sito www.ave.it nella sezione dedicata.

Il codice etico è adottato con delibera del consiglio di amministrazione di Ave del 22/11/2024 e opportunamente diffuso a tutti i destinatari.

E' responsabilità del Consiglio di Amministrazione assicurarsi che i principi contenuti all'interno del Codice Etico siano comunicati a tutti i destinatari e siano da questi compresi e rispettati. I destinatari sono tenuti a leggere e ad assicurare la piena comprensione del contenuto del Codice Etico. In particolare gli amministratori e i dirigenti di Ave hanno la responsabilità di creare una cultura che trovi fondamento nei principi contenuti all'interno del Codice Etico, promuovendo la consapevolezza e incoraggiando l'impegno verso gli stessi.



The **Company Ave S.p.a.** has prepared this **Code of Ethics** to set out and disseminate the values underlying its business activity and relations with all its collaborators/customers/suppliers and the community.

RECIPIENTS OF THE CODE OF ETHICS

The Code of Ethics concerns the corporate bodies, all employees, collaborators, consultants and in general the subjects who have any undertakings with Ave.

It is Ave's interest and duty to inform its recipients of its code of ethics to ensure compliance with the principles and values considered essential to achieve the company's objectives and to define how to achieve them.

The recipients of the code of ethics must comply with what is established in it, request any clarifications or further information and report to the corporate bodies any breaches of which they become aware.

ETHICAL VALUES

The fundamental principles that constitute the basis of the company culture and with which the recipients must comply in the conduct of relations with Ave are:

- **LEGALITY:** all activities and initiatives undertaken by Ave and by the recipients of the code of ethics must comply with the current national and international standards, as well as, in the case of employees, with the regulations provided for in the rules of conduct of Ave workers.
- **TRANSPARENCY:** in internal and external relations Ave and the recipients of the code of ethics must provide clear, complete, timely, reliable information, consistent with the Company's policies and programs.
- **INTEGRITY:** activities and behaviours must be conducted in a professional, honest and correct manner, avoiding situations of conflict of interest. Any gifts or benefits can only be accepted if of a modest value.
- **RESPECT AND PROTECTION OF THE PERSON:** all relationships must be based on respect for the person. Offensive, discriminatory and harassing behaviour is not permitted. All Ave employees must be considered a business asset that contributes to the success of the Company. Ave promotes a climate based on social responsibility, sustainability and inclusion also through specific training.
- **LOYALTY:** decisions and behaviours must be adopted in the interest of Ave. Any conflicts of interest must be communicated to the corporate bodies. Employees may not deal in business or disclose information that may harm the Company.
- **CONFIDENTIALITY:** any news and information acquired in the performing of their duties must be treated with the utmost confidentiality by adopting measures to avoid improper dissemination. Particular attention must be paid to information subject to protection under privacy legislation.
- **COMPETITION:** fair and correct behaviour towards competitors must be promoted with a view to developing a market that respects intellectual property laws and free competition.

CONDUCT CRITERIA

- **CUSTOMER RELATIONS:** Ave and its employees pay the utmost attention to customer satisfaction. They adopt behaviours based on availability, collaboration and professionalism. Contracts and communications with customers must be clear, simple, complete and comply with the current regulations.
- **SUPPLIER RELATIONS:** purchasing processes are based on the search for an advantage for Ave, granting equal opportunities to suppliers and respecting the principles of loyalty and impartiality. The selection of suppliers is based on an objective assessment of the quality of the product/service offered, the price level and guarantees of continuity in supply. Ave expects from suppliers loyalty and integrity, compliance with the current regulations and with the principles contained in this code of ethics.
- **RELATIONSHIP WITH PERSONNEL:** the selection of personnel is performed based on compliance of the candidates' characteristics with the company's expectations and needs, fully respecting the concept of equal opportunities and the current regulations. Staff are employed under a regular employment contract and no form of irregular work is tolerated. Ave is committed to creating a work environment that respects people's dignity and avoids any form of discrimination. Ave has implemented a Management System for Gender Equality in accordance with the UNI PDR 125 standard that promotes inclusive behaviour and training courses that promote a work environment based on respect and enhancement of diversity.

- **OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY:** in every activity and service Ave and its collaborators must comply with the laws and adopt behaviours/practices that avoid risks in conducting the activity. Ave has implemented a Management System for the health and safety of workers according to the UNI EN ISO 45001 standard to ensure systematic risk control and better dissemination of knowledge and awareness on the subject.
- **ENVIRONMENTAL PROTECTION:** Ave considers environmental protection a priority commitment and plans its activities seeking an adequate balance between economic initiatives and environmental needs, in compliance with the provisions of the law. For this reason, it has implemented an Environmental Management System according to the requirements of the UNI EN ISO 14001 standard, promoting improvement in environmental performance, a reduction in pollution and more sustainable development.
- **ACCOUNTING AND MANAGEMENT PROTECTION:** Ave is aware of the importance of transparency, accuracy, completeness, correctness and compliance with the current accounting information regulations. Corporate bodies, employees and collaborators are required to strictly observe the accounting and management procedures that guarantee the correctness and verifiability of transactions. The financial statements, reports and corporate communications required by law must be drawn up in compliance with the laws and accounting principles and must ensure clarity and transparency. AVE audits its financial statements.
- **DATA PROTECTION AND COMPUTER SECURITY:** Ave has adopted numerous measures and implemented tools that guarantee the correct storage of personal and corporate data, in compliance with the GDPR, and protection from cyber attacks.

DISCIPLINARY AND SANCTIONING SYSTEM

Serious and persistent breaching of the rules of the Code of Ethics by its recipients involves the imposition of disciplinary sanctions, compensation for damage and, in cases of serious breach of duty, termination of the employment relationship. The company Ave applies the provisions of the legislation in force at the time of the breach, of the CCNL [national collective bargaining agreement] applied and of the Workers' Statute.


IMPLEMENTATION AND CONTROL OF THE CODE OF ETHICS

Ave promotes the prevention and verification of any illegal conduct and/or conduct contrary to the Code of Ethics by encouraging recipients to report such conduct while ensuring protection of the reporter from any form of retaliation or discrimination.

Reports may be addressed to the CEOs of Ave or forwarded, using the whistleblowing procedure available on the website www.ave.it in the dedicated section.

The code of ethics was adopted by resolution of the Ave board of directors on 22/11/2024 and duly disseminated to all recipients

It is the responsibility of the Board of Directors to ensure that the principles contained within the Code of Ethics are communicated to all recipients and are understood and respected by them. Recipients are required to read and ensure full understanding of the contents of the Code of Ethics. In particular, the directors and managers of Ave are responsible for creating a culture that is based on the principles contained in the Code of Ethics, promoting awareness and encouraging commitment to them.



Serie Civile S44 *S44 Wiring Accessories*

Brochure **WHITEK 44**
Whitek 44 leaflet



Poster serie civili
Wiring accessories poster
WHITEK - TEKLA



Poster serie civili
Wiring accessories poster
DOMUS - CLASS



Poster serie civili
Wiring accessories poster
ALLUMIA



Brochure **Multipresa**
Multisocket leaflet



Brochure contenitori
AVE SEAL S44
AVE SEAL S44 leaflet



Scatole Contenitori e Centralini *Boxes, Enclosures and Consumer Units*

Brochure **espansori accoppiatori**



Gestione Alberghiera

Hotel management

Brochure
Gestione Alberghiera
Hotel management
leaflet



Domotica, Smart home

Home Automation, Smart home

Brochure **IoT Home**
Serie Civile Connessa
IoT Home Connected
Wiring Accessories leaflet



723

Videocitofonia

Video intercom

Brochure **Videocitofonia**
2 fili e IP
2-wire and IP
Video intercom leaflet



Divisione Sicurezza

Safety - Security Division

Brochure Ave
Domina antintrusione



Serie civili British Standard

British Standard Wiring Accessories

Catalogo
BRITISH STANDARD
British Standard
catalogue



Brochure
BRITISH STANDARD
British Standard
leaflet




COMPANY PROFILE
Disponibile in varie lingue
Available
in various languages



Scansiona il QR code o visita il sito
www.ave.it e scarica le nostre pubblicazioni.
Scan the QR code or visit the website
www.ave.it/en and download our publications.

IT



ENG



MODALITÀ OPERATIVE

I centri di assistenza tecnica operano sul territorio italiano intervenendo sui prodotti a marchio AVE spa.

In particolare:

- sistema domotico **AVE Domina^{pro}**
- sistema **AVE Smart IoT**
- sistema antintrusione **AVE Domina Antintrusione**
- sistemi videocitofonici **AVE V44 Easy e V44 Smart**
- sistema di gestione alberghiera **AVE Domina^{hotel}**
- sistemi di automazione
- sistemi di rivelazione automatica incendio
- **Ave Domina Antincendio**
- sistemi di ventilazione **Ave Domus Air**
- impianti civili/industriali

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Intervento in garanzia

Il cliente contatta il servizio **INTEAM** (tramite il numero verde AVE 800 015 072) o il **Funzionario Commerciale di Zona** per segnalare l'anomalia riscontrata. **INTEAM** invia al centro di assistenza tecnica (**CAT**) di zona l'autorizzazione ad eseguire l'intervento presso il cliente. L'intervento per essere considerato in garanzia presuppone che siano presenti i requisiti indicati nelle condizioni generali di garanzia dei prodotti AVE spa, riportate sul catalogo commerciale in vigore. Spetta al consumatore dimostrare che la presente garanzia è da intendersi ancora valida attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante, che riporti il nome del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Per interventi in garanzia è necessario sia presente l'installatore e le spese di intervento del **CAT** sono a carico AVE spa.

Intervento fuori garanzia

Il cliente contatta il **CAT**, che opera nella propria zona di competenza, segnalando l'anomalia riscontrata (numeri disponibili sul sito www.ave.it, contattando il numero verde AVE 800 015 072 o attraverso la Forza Vendita).

In caso di interventi sui prodotti all'interno del periodo di garanzia ma non rispondenti a quanto indicato dai requisiti presenti nelle Condizioni Generali di Vendita - Sez. Note e Avvertenze - art. 5 e rispettando tutti gli altri articoli descritti, gli stessi sono da ritenersi fuori garanzia, e quindi a carico del cliente.

Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Le spese di intervento sono a carico del cliente e saranno corrisposte al **CAT** direttamente dal cliente stesso.

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente. È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del **CAT** di zona.

Per le zone momentaneamente non riportate nell'elenco, contattare il numero 030/24981.

**ASSISTENZA TECNICA
PER OGNI TIPO
DI INTERVENTO
FUORI GARANZIA**
La tariffa dell'intervento deve essere concordata e corrisposta direttamente al **CAT** di zona

www.ave.it

**800 015 072
+39 030 24981**

PIEMONTE

CUNEO, TORINO
FANTUZZI SYSTEM
Via Cavour, 75
12045 Fossano (CN)
Cell. 377/0967277
catave@fantuzzisystem.it

ALESSANDRIA, BIELLA,
NOVARA, VERBANIA, VERCELLI
**DIGITAL DOMUS SNC
di Comello e Fiorino**
Via Aldo Moro, 2B
13030 Caresanablot (VC)
Tel. 0161/210451
Cell. 349/3506900 - 347/4490203
info@digitaldomus.it

VALLE D'AOSTA

**DIGITAL DOMUS SNC
di Comello e Fiorino**
Via Aldo Moro, 2B
13030 Caresanablot (VC)
Tel. 0161/210451
Cell. 349/3506900 - 347/4490203
info@digitaldomus.it

LIGURIA

GENOVA LEVANTE
SILVANO LAI
Via Giordani, 22
16031 Sori (GE)
Cell. 335/6645329
impiantilai@inwind.it

GENOVA PONENTE

EFFE LIGURIA
Via Crimea, 15
16129 Genova (GE)
Tel. 010/8446421
Cell. 334/6724232
info@effeliguria.com

LA SPEZIA

PUCETTI snc
Via Angelo Orzali, 39
55100 San Concordio
in Contrada (LU)
Tel. 058/3418554
Cell. 388/7933694
puccettisnc@hotmail.it

IMPERIA, SAVONA

DD IMPIANTI S.A.S.
Via Franco Alfano 27
18038 Sanremo (IM)
Cell. 328/4050197
d.ditoimpiantisas@gmail.com

LOMBARDIA

BRESCIA, MANTOVA,
CREMONA
GV DOMOTIC SERVICE
Via Beccalossi, 28/A
25024 Leno (BS)
Tel. 030/9048698
Cell. 338/4134580
assistenza@gv-domotic.it

BERGAMO, LECCO, SONDRIO

AL ELECTRIC SERVICE
Vicolo Chiuso 3,
24040 Osio Sopra (BG)
Cell. 342/0491340
a.l.electricservice24@gmail.com

MILANO, VARESE, COMO

ALSO TECHNOLOGY
Via Grazia Deledda 5,
20020 Magnago Frazione Biate (MI)
Cell. 348-7101641
assistenza@also-technology.it

MILANO, MONZA BRIANZA,

PAVIA, LODI
RIOLFO & C. Srl
Viale Liguria, 34
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02/55308273
riolfoluciano@tiscalinet.it

TRENTINO ALTO ADIGE

ELETTIFICARE
Via delle Costiole, 44/A
38121 Martignano (TN)
Tel. 0461/421472
Cell. 349/6953610
michele@elettrificare.com

VENETO

BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO
VENEZIA, VERONA, VICENZA
B.L. IMPIANTI
Via Germania, 26
35127 Padova (PD)
Tel. 049/8705730
Cell. 348/2690303
assistenza@blcat.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE
A5E srl
Via Pramollo, 7
33040 Povoletto (UD)
Tel. 0432/1821548
Cell. 351/5185997
assistenza@a5e.it

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
CORNETI ALESSANDRO & C.
Via Carso, 28
41013 Castelfranco
Emilia (MO)
Cell. 335/5669216
corneti.sas@gmail.com

RIMINI

ELETTROSYSTEM SNC
Via Monte Nerone 10,
61022 Vallefoglia (PU)
Cell. 347/1496604
Cell. 329/2367898
info@elettrossystem2006.it

PIACENZA, PARMA

SOLAR ENERGIA S.R.L.
Via Quinzo, 584
43024 Neviano degli Arduini
(Fr. Scurano) (PR)
Cell. 320/4034861
tecnico@solarenergiasrl.com

RAVENNA, FORLÌ-CESENA

CERASA SALVATORE
Via Trentino 14,
48125 Ravenna (RA)
Cell. 3920890439
salvatorecerasa@libero.it

TOSCANA

FIRENZE, PISTOIA, PRATO
EASYTECH
Via Bruno Buozzi 3,
50145 Firenze (FI)
Tel. 055/9366279
Cell. 345/3063775
assistenza@easytechitalia.eu

AREZZO, SIENA

FATTORINI EMILIANO
Località Battifolle 91/A
52100 Arezzo (AR)
Cell. 377/0238220
interemi75@gmail.com

GROSSETO

TEKNOEFFE
Via Sicilia, 11
58100 Grosseto
Tel. 0564/25712
Cell. 347/4391000
simone@teknoeffe.it

LUCCA, MASSA CARRARA, PISA

PUCETTI SNC
Via Angelo Orzali 39
55100 San Concordio
in Contrada (LU)
Tel. 058/3418554
Cell. 388/7933694
puccettisnc@hotmail.it

LIVORNO

ELETTRICA POPA I.T.

Via Piano della Tora 38,
56042 Crespina Lorenzana (PI)
Cell. 380/4750021
info@elettricaservizi.com

UMBRIA

PERUGIA

IP SICUREZZA e TELECOMUNICAZIONI

Via Cesare Battisti, 79
06034 Foligno (PG)
Tel. 075/7825628
Cell. 334/9945142
info@ip-ts.com

TERNI

BUZZI IMPIANTI

Via Leonardo Leonardi, 25
02100 Vazia (RI),
Tel. 0746/790579
Cell. 328/2259517
info@buzzi-impianti.it

CITTÀ DI CASTELLO

3 ENERGY di Alessio Selvaggi

Viale Francesco Nardi, 18A
06016 Selci - San Giustino (PG)
Cell. 392/8882316
alessio.3energy@gmail.com

MARCHE

ANCONA

IPERGEN

Via San Giovanni 3/D,
60034 Cupramontana (AN)
Tel. 073/1780506
Cell. 329/4021973
tecnico@ipergen.it

ASCOLI PICENO

TECNOSISTEMI S.N.C.

Via del commercio, 306
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 073/6610820
amministrazione@tecnosistemisnc.eu

FERMO

RUFFINI ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI

Via San Crispino 23,
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Cell. 333/3406126
ruffini.impianti@gmail.com

MACERATA

GFM IMPIANTI SRL

Via San Francesco, snc
62028 Samano (MC)
Cell. 351/7264828
gfmimpiantisamano2024@gmail.com

MACERATA

TECNOELETTRICA

Via PIGINI, 10
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071/94416
Cell. 331/1814240
cat@tcneletrica.it

SAN MARINO, PESARO

ELETTROSYSTEM SNC

Via Monte Nerone 10,
61022 Vallefoglia (PU)
Cell. 347/1496604
Cell. 329/2367898
info@elettrossystem2006.it

ABRUZZO

CHIETI, PESCARA

ELETTROIMPIANTI DLD

Via Pietro Nenni, 105
66020 S. Giovanni Teatino (CH)
Tel. 0871/347330
Cell. 339/8385608
elettroimpiantidld@gmail.com

CHIETI, L'AQUILA

MEDIA SYSTEMS

Via Fonte Ioanna, 6/A
66054 Vasto (CH)
Cell. 340/9643027
morenosilvestri6@gmail.com

L'AQUILA

FAST ELETTROIMPIANTI

Via Degli Angeli, 66
67015 Cesapoba di
Monteale (AQ)
Cell. 338/4040193
distefano@fastelettroimpianti.it

TERAMO

EASY SYSTEM

Via Benedetto Croce, 14
64025 Pineto (TE)
Tel. 085/9490800
Cell. 347/4893284
easysystemimpianti@gmail.com

MOLISE

ISERNIA, CAMPOBASSO

MELES GIUSEPPE

Via del Lago
71030 Volturino (FG)
Cell. 328/0329471
meles1@libero.it

ISERNIA, CAMPOBASSO

MEDIA SYSTEMS

Via Fonte Ioanna, 6/A
66054 Vasto (CH)
Cell. 340/9643027
morenosilvestri6@gmail.com

LAZIO

ROMA

DB TEC S.R.L.

Via Mariano D'Amelio 59,
00165 Roma (RM)
Tel. 066/6418296
catave@dbtecsrl.it

ROMA, LATINA

MP IMPIANTI

Via dei Castelli Romani 46
00071 Pomezia (RM)
Tel. 06/5513689
mpimpiantisrls@gmail.com

ROMA, LATINA, FROSINONE

OMEGA TECHNOLOGY SRL

Via Capogrossa 379D
04100 Latina (LT)
Cell. 347/7283412
tecnico@techomega.it

VITERBO, ROMA, RIETI

BUZZI IMPIANTI

Via Leonardo Leonardi, 25
02100 Vazia (RI),
Tel. 0746/790579
Cell. 328/2259517
info@buzzi-impianti.it

FROSINONE

DELL'UOMO MARCO

Via Seritico, 1
03011 Alatri (FR)
Tel. 0775/480307
Cell. 338/6058864
marcodelluomo.66@libero.it

CAMPANIA

NAPOLI

SC ELETTRONICA srl

Via Vittorio Iovino, 9
80047 San Giuseppe Ves. (NA)
Cell. 338/8888797
sorrentino.electron@libero.it

SALERNO

MO'MATIC SRLS

Via Raiola 43
84012 Angri (SA)
Tel. 081/19242600
Cell. 333/4722306
assistenza@momatic.it

BASILICATA

POTENZA

ROSARIO COLOMBO

Contrada Accampamento
85042 Lagonegro (PZ)
Cell. 348/0036524
colomboros@gmail.com

CALABRIA
Product specialist
DOMENICO ABATE

Via dell'Assunzione, 8
87035 Lago (CS)
Cell. 331/4445536
domenicoabate38@gmail.com
REGGIO CALABRIA
ACROPOLIS MULTISERVICES
Via abate s. Elia, Trav. II n.15
89131 Reggio Calabria
Cell. 342/9523074
acropolismultiservices@tim.it
REGGIO CALABRIA
TECHNOLOGICAL SYSTEM
Via Case sparse snc
89844 Limbadi
Fr. Motta Filocastro (VV)
Cell. 347/3123558
info@technologicalsystems.net

PUGLIA

BARI

TEL.NET.

Via Conte G. Giusso, 13/d
70125 Bari (BA)
Tel. 080/5046939
michele.minunno@telnetsrl.com

BARI, BRINDISI, LECCE

MICROSERVICE

Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari
Tel. 080/5041540
segreteria@microservicebari.it

BRINDISI, LECCE, TARANTO

IDS DOMO

Via Michele Laporta, 7
73100 Lecce
Cell. 338/7654294
daniele impiantistica@gmail.com

SICILIA

CATANIA

TECNOLOGIE E IMPIANTI
DI SALVATORE TRIGILIA

Via del Progresso 3,
95047 Paternò (CT)
Cell. 348/4195018
salvo.trigilia@libero.it

PALERMO

TECNOTEL

Via Castelforte, 5
90146 Palermo (PA)
Tel. 091/6722528
Cell. 348/5502967 - 334/2160331
info@tecnotelenergy.it

SARDEGNA

SASSARI

TECNOMAROTTI SOC.COOPERATIVA

Via Baracca, 8
07039 Valledoria (SS)
Cell. 349/1820140
tecnomarotti@gmail.com

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano - Trento
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto
fabio.sperandio@ave.it

VENETO

Venezia - Belluno - Padova - Rovigo
Treviso - Vicenza - Verona
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto
fabio.sperandio@ave.it

FRIULI VENEZIA-GIULIA

Udine - Trieste - Gorizia - Pordenone
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Triveneto
fabio.sperandio@ave.it

LIGURIA

Genova - Imperia
La Spezia - Savona
Agenzia:
Fossati Giacomo
Via Crimea, 15R
16129 Genova
Tel. 010-8685357
info@agenziafossati.com

TOSCANA

Firenze - Arezzo
Grosseto - Livorno
Lucca - Massa - Pisa
Pistoia - Prato - Siena
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro - Toscana
fabio.benigni@ave.it

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA

Alessandria - Asti - Biella
Cuneo - Vercelli - Novara - Torino
Verbania - Aosta
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Ovest - Piemonte
gianmaria.coscia@ave.it

UMBRIA

Perugia - Terni
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro - Umbria
fabio.benigni@ave.it

LOMBARDIA

Milano - Como - Lecco
Lodi - Monza Brianza
Pavia - Sondrio - Varese
Brescia - Bergamo - Mantova
Cremona
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Ovest - Lombardia
gianmaria.coscia@ave.it

SARDEGNA

Cagliari - Nuoro - Oristano
Sassari - Sud Sardegna
Agenzia:
Massimo Madeddu
Via Brianza, 12
09100 Cagliari
Tel. 393-9817372
massimo.madeddu@yahoo.it

LAZIO

Roma - Frosinone
Latina - Rieti - Viterbo
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro - Lazio
fabio.benigni@ave.it

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Cesena - Ferrara
Forlì - Modena - Parma - Piacenza
Ravenna - Reggio Emilia
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est - Emilia Romagna
fabio.sperandio@ave.it

Rimini - San Marino

Agenzia:

OMEGA Rappresentanze snc

Via Gandhi, 17
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734-277129
rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com
Ave Sud-Est
claudio.cocco@ave.it

MARCHE

Pesaro - Urbino - Ancona
Ascoli Piceno - Macerata - Fermo

Agenzia:

OMEGA Rappresentanze snc

Via Gandhi, 17
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734-277129
rinaldo.patignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com
Ave Sud-Est
claudio.cocco@ave.it

ABRUZZO e MOLISE

Pescara - Chieti - L'Aquila
Teramo - Campobasso - Isernia
Filiale Commerciale di riferimento

Ave Sud-Est

claudio.cocco@ave.it

BASILICATA

Potenza - Matera

Agenzia:

Donvito & C S.A.S.

Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)
Tel. 080-5042938
donvito@donvitobari.it
Ave Sud-Est
claudio.cocco@ave.it

CALABRIA

Reggio Calabria
Catanzaro - Cosenza
Crotone - Vibo Valenzia

Agenzia:

LPT ENERGY GROUP srls

Via Falcone Borsellino, 4
87027 Paola (CS)
lptenergygroup@gmail.com

PUGLIA

Bari - Brindisi
Foggia - Lecce - Taranto
Barletta - Andria - Trani

Agenzia:

Donvito & C S.A.S.

Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)
Tel. 080-5042938
donvito@donvitobari.it
Ave Sud-Est
claudio.cocco@ave.it

CAMPANIA

Napoli - Avellino
Benevento - Caserta
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Sud Ovest
giuseppe.sarnacchiaro@ave.it

Salerno
Ave Salerno

giuseppe.sorrentino@ave.it

SICILIA

Palermo - Agrigento - Caltanissetta
Catania - Enna - Messina
Ragusa - Siracusa - Trapani

Agenzia:

QDV srl

Zona Industriale, snc
98060 Piraino (ME)
Tel/Fax 0941-560783
info@agenziaqdv.it

*Per ulteriori informazioni
sul funzionario AVE di zona
consulta il sito*

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981

AVE S.p.A.

Ave S.p.a. Via Mazzini 75
(ingresso da via dott. Andrea Belli 3), 25086 Rezzato (BS) - Italy
tel. +3903024981- fax +390302792605
info@ave.it

Uffici Commerciali Italia

tel. 0302498337 - 0302498343 - fax 0302792837
vendite@ave.it

Export Department

ph.+3903024981
export@ave.it

MEMBER OF:



INTEAM con riferimento all'ampia
gamma di prodotti che AVE è in
grado di proporre al mercato, offre
**informazioni tecniche e
assistenza pre e post vendita**

Numero Verde

800 015 072

www.ave.it