

Supporti e contenitori

Sistema 45

System 45

Frames and enclosures



Design:

B. Dall'Eco

L. Merletti

Indice
Index

Supporti
Frames

322

Contenitori
Enclosures

324

Supporti per scatole tonde e quadrate
Frames for round and square boxes

322



45361



45762



45362EX

Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
45361	Supporto 1 modulo per scatola tonda 60mm per placche 45PY01..., 45P01..., 45P31, 45P61 1 module frame for 60mm round box for plates 45PY01..., 45P01..., 45P31, 45P61		3,07	50	50
45762	Supporto 2 moduli affiancati per placche 45P02... - 45P92... - 45PB02... - 45PY02...45P622 - 45P722 - installabile su scatola quadrata con interasse 60mm (cod. AVE 2502) o standard rettangolare (cod. AVE 2503MG) 3 moduli 2 modules frame to be used with front plates 45P02... - 45P92... 45P622 - 45P722 - it can be installed on square boxes with centre distance 60 mm (code AVE 2502) or 3 modules rectangular standard (AVE code 2503MG)		3,02	50	50
45362EX	Supporto 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda 60mm - accoppiabile in orizzontale o verticale - con griffe laterali 1-2 modules frame with side clips for squared or 60mm round boxes - it can be coupled either vertically or horizontally		2,76	70	70

Supporti per scatole rettangolari Frames for rectangular boxes

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45B63	Supporto 1-3 moduli per scatole 2503MG 1-3 modules frame for 2503MG boxes		1,72	120	120
45B63	45366	Supporto 6 moduli per scatole 2506 6 modules frame for 2506 boxes		6,23	8	8
	45764	Supporto 2 moduli affiancati per placche 45P02... - 45P92... - 45PB02... - 45PY02...45P622 - 45P722 - installabile su scatola quadrata con interasse 60mm (cod. AVE 2502) o standard rettangolare (cod. AVE 2503MG) - 3 moduli 2 modules frame to be used with front plates 45P02...-45P92... - 45PB02...45PY02...45P622 - 45P722 - it can be installed on square boxes with centre distance 60 mm (code AVE 2502) or 3 modules rectangular standard (AVE code 2503MG)		3,02	50	50
	45764	Supporto 4 moduli per scatole 2504 4 modules frame for 2504 boxes		4,25	15	15
45366	45B66	Supporto 6 moduli (3+3) per scatole BL02P 6 modules frame (3+3) for BL02P boxes		5,23	8	8
	45B66					



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Supporti speciali Special frames

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 45360	45360	Supporto 1-3 moduli per l'installazione di tutti i prodotti che per ragioni di dimensioni non possono essere installati nei supporti standard sistema 45 Ave quali: - prese rasoio cod. 45...33RS - microautomatici 3KA cod. 45...52NX6, 45...52NX10, 45...52NX16 - magnetotermici differenziali cod. 45...62NX6, 45...62NX10, 45...62NX16 <i>1-3 modules special frame for the devices that do not fit a standard S45 frame. The products that require this special frame are:</i> - Shaver socket (45...33RS) - 3kA Micro MCBs (45...52NX6, 45...52NX10, 45...52NX16) - Micro combined MCB/RCDs (45...62NX6, 45...62NX10, 45...62NX16)		3,51	1	12

Nota: permettono inoltre, tramite gli appositi adattatori forniti in dotazione, di alloggiare tutti i frutti standard del sistema 45 Ave (vedi figura sotto riportata)

Note: All standard S45 modules can be fitted to these frames by using the dedicated adaptors (see picture below)



Sistema 45
45 System

Supporti per moduli multipli Multi-module frames

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 45760/20	45760/20	Supporto 20 moduli per scatole BL07P, 53SA12BG, , 45SY20A0 <i>20 modules frame for BL07P, 53SA12BG, , 45SY20A0 boxes</i>		12,67	1	1

Rimozione setto separatore
Divider removal




Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

 Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box



Prodotto
per Export
For Export
only

Contenitori industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo IP40 indust. wall mounted enclosures for duct - self-supporting - RAL7035

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 45Q41	45Q41	1 modulo 1 module		2,88	24	24
	45Q42	2 moduli 2 modules		2,89	24	24
	45Q43	3 moduli 3 modules		4,08	20	20
	45Q44	4 moduli 4 modules		5,38	20	20
	45Q44V	4 (2+2) moduli - installazione verticale 4 (2+2) modules - vertical installation		5,38	20	20
	45Q46	6 moduli 6 modules		8,19	1	10
	45Q480R	8 (4+4) moduli - installazione orizzontale 8 (4+4) modules - horizontal installation		9,39	1	6

325


Sistema 45
45 System

Contenitori industriali autoportanti IP40 da parete RAL 9016 per tubo IP40 indust. wall mounted enclosures for duct- self-supporting - RAL 9016

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 45Q41B	45Q41B	1 modulo 1 module		2,88	24	24
	45Q42B	2 moduli 2 modules		2,89	24	24
	45Q43B	3 moduli 3 modules		4,08	20	20
	45Q44B	4 moduli 4 modules		5,38	20	20
	45Q46B	6 moduli 6 modules		8,19	1	10
	45Q412B	12 (6+6) moduli 12 (6+6) modules		13,34	1	6

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

◆ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard
square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda
con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with
another 1 module device


□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Scatole portafrutto da parete RAL 9016 per placche "YES 45" - per minicanale
Wall mounted boxes for "YES 45" front plates RAL 9016 - for mini trunkings
326

45SY2

Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
45SY2	1-2 moduli - colore bianco Banquise 1-2 modules Banquise white box	4,21	1	30	


45SY2
Scatole portafrutto da parete per placche "Ral 45" e "Zama 45"
Wall mounted boxes for "Ral 45" and "Zama 45" front plates

Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
45SA03	Scatola d'arredo 3 moduli bianco Banquise (RAL 9016) - da utilizzare con supporti standard 3 moduli - completare con placche codice 45P93... o 45P03... <i>3 modules white box to be used with System 45 3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates</i>	8,57	1	16	
45SA03GN	Scatola d'arredo 3 moduli grigio Noir - da utilizzare con supporti standard 3 moduli. - completare con placche codice 45P93... o 45P03... <i>3 modules Noir grey box to be used with System 45 3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates</i>	8,57	1	16	


45SA03

45SA03GN
Scatole e contenitori da tavolo Desktop box and enclosures

Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
45SI03GN	Scatola inclinata 3 moduli grigio Noir - da utilizzare con supporti standard 3 moduli - completare con placche codice 45P93... o 45P03... <i>3 modules Noir grey angled box to be used with System 45 3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates</i>	12,88	1	1	
45TL3BMC	Contenitore autoportante da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL 9016) - completo di placca color bianco Banquise micalizzato <i>3 modules Banquise white (RAL 9016) desktop enclosure with mica-finished Banquise white front plate</i>	38,50	1	12	


45SI03GN

45TL3BMC


Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Placche stagne (IP55) autoportanti con sportello con membrana cedibile

IP55 front plates with soft membrane cover - self-supporting

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45SP43N	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di supporto portafrutti) - grigio RAL 7035 <i>IP55 splashproof 3 modules front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - RAL 7035 grey</i>		10,88	6	6
	45SP43BN	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di supporto portafrutti) - bianco Banquise (RAL 9016) <i>IP55 splashproof 3 modules front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Banquise white (RAL 9016)</i>		11,15	6	6
	45SP43BPN	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di supporto portafrutti) - bianco Blanc (RAL 1013) <i>IP55 splashproof 3 modules front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Blanc white (RAL 1013)</i>		11,15	6	6
	45SP43GM	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di supporto portafrutti) - grigio metallizzato <i>IP55 splashproof 3 modules front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Metallic grey</i>		12,60	6	6
	45SP44	Placca 4 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di supporto portafrutti) grigio RAL 7035 <i>4 modules splash proof front plate - self-supporting (no frame is required) - RAL 7035 grey</i>		15,53	6	6
	45SP44B	Placca 4 moduli stagna con membrana autoportante (non necessita - di supporto portafrutti) bianco Banquise (RAL 9016) <i>4 modules splash proof front plate - self-supporting (no frame is required) - Banquise white (RAL 9016)</i>		15,53	6	6

Nota: grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: IP55 protection degree guaranteed with control devices or other modular devices that allow the closure of the cover in ordinary performing conditions

327



Sistema 45
45 System

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm


◇ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



Contenitori stagni (IP55) autoportanti da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo IP55
wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover - self-supporting for duct

Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
45ST01	Contenitore da parete 1 modulo 1 module wall mounted enclosure		5,60	1	24
45ST02	Contenitore da parete 2 moduli 2 modules wall mounted enclosure		5,60	1	24
45ST03	Contenitore da parete 3 moduli 3 modules wall mounted enclosure		8,32	1	20
45ST04	Contenitore da parete 4 moduli 4 modules wall mounted enclosure		14,43	20	20

Nota: grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: IP55 protection degree guaranteed with control devices or other modular devices that allow the closure of the lid in ordinary performing conditions



45ST01



45ST02



45ST03



45ST04



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Prodotto per Export
For Export only

Placche stagne (IP44) con sportello rigido

IP44 front plates with rigid cover

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 45SPQ02	45SPQ02	Placca 2 moduli con sportello rigido - autoportante (non necessita di supporto portafrutti) - fissaggio con viti su scatola quadrata con interasse 60mm - RAL 7035 <i>IP44 2 modules front plate with rigid cover - self-supporting (no frame is required) To be fixed by screws on square box interax 60mm - RAL 7035</i>		14,46	1	8

Installazione Installation

Scatola da incasso cod. 2502MG
Flush-mounted box code 2502MG



Sportello rigido antiurto: non ingiallisce anche se esposto a raggi solari diretti
Anti-shock rigid cover: it doesn't yellow even if directly exposed to sunbeams

Apparecchi Sistema 45 AVE
System 45 AVE devices






Sistema 45
45 System

Soluzioni IP55/IP66 multiple da parete per tubo

Wall mounted double enclosures IP55/IP66 solutions for duct

	Cod. Code	Descrizione Description	Info	€	□	□
 BP155-66	BP155-66	Box da parete per 3 moduli IP55 + 2 moduli AVE SEAL - da completare con n° 1 45SP43K + n° 1 44SP42K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) da un lato e prese dall'altro <i>Wall mounted box for IP55 3 modules + AVE SEAL 2 modules to be completed with n°1 45SP43K + n° 1 44SP42K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (*) on the one hand and sockets on the other hand</i>		22,60	1	1
 45SP43K	45SP43K	Coperchio 3 moduli con sportello con membrana cedibile <i>3 modules cover with soft membrane lid</i>		10,74	1	8
 BG155	BG155	Box testa-palo a 1 fronte IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) <i>Box on pole top with 1 IP55 front - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP43K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (*)</i>		16,03	1	1
 BG155-66	BG155-66	Box testa-palo a 2 fronti IP66 + IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 44SP42K + n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) da un lato e prese dall'altro <i>Box on pole top with 2 IP66 + IP55 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 44SP42K - IP55 protection degree guaranteed with control devices (*) on the one hand and sockets on the other hand</i>		22,62	1	1
 BG100	BG100	Palo isolante per box testa palo - Ø esterno 60mm - lunghezza 1 <i>Insulating pole for garden enclosures - external Ø 60mm - length 1m</i>		41,31	1	1



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Prodotto per scatola quadrata
 Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
 1 module product installable in round box with another 1 module device

□ Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs